

ডেভেলপার ব্রিফ • ২ / ৪

টাস্ক বোর্ড ও এআই লেয়ার

যেখানে ক্লায়েন্টের সমস্যা কাজে রূপ নেয় — স্কেপিং ইঞ্জিন, ন্যায্য দাম, পাবলিক টাস্ক বোর্ড আর শেখার লুপ।

ডেভেলপার

আনুমানিক সময়

টাস্ক সংখ্যা

সংস্করণ

নম্বর ২

৫ সপ্তাহ

১৭টি

v1.0

এই ডকুমেন্টের অধ্যায় ১ চারজন ডেভেলপারের ডকুমেন্টেই হব্ব এক — সেখানে পুরো প্ল্যাটফর্মের ওয়ার্কফ্লো ও সব ধরনের ইউজারের যাত্রা আছে। কাজ শুরুর আগে সেটি পুরোটা পড়ুন। অধ্যায় ২ থেকে শুধু আপনার অংশ।

১ সম্পূর্ণ ওয়ার্কফ্লো — সব ধরনের ইউজার

এই অধ্যায়টি চারটি ডকুমেন্টেই এক। নিজের অংশ শুরু করার আগে পুরোটা একবার পড়ুন — কারণ প্রতিটি স্ক্রিন অন্য কারো স্ক্রিনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

১.১ — পাঁচ ধরনের ইউজার

ইউজার	প্রধান কাজ	কোথায়
ভিজিটর	লগইন ছাড়াই সাইট ও টাস্ক দেখা	পাবলিক পেজ
ক্লায়েন্ট	অ্যাকাউন্ট ও পেমেন্ট মেথড, সমস্যা পোস্ট, টাকা জমা, প্রস্তাবিত কর্মী দেখা, চূড়ান্ত কাজ রিভিউ — গ্রহণ বা বাতিল	/app/client
শিক্ষার্থী	টাস্ক খোঁজা, ট্রায়াল করে আবেদন, মূল কাজ, ভেরিফায়েড রেকর্ড ও পয়েন্ট	/tasks, /app/student
মেন্টর	সেক্টর রুব্রিকে কাজ স্কোর করা ও নোট লেখা	/app/mentor
মডারেটর	শিক্ষার্থী ও মেন্টর যাচাই, স্কোপ ও দাম, শিক্ষার্থী নির্বাচন, ডিসপিউট, সাপোর্ট, পেমেন্ট ছাড়া	/app/moderator

এআই যষ্ঠ কোনো ইউজার নয়। এটি তিনটি কাজ করে — ব্রিফ থেকে স্কোপ লেখে, প্রতিটি টাস্কের একই ফিচারের ছোট কপি (ট্রায়াল টাস্ক) বানায়, আর শিক্ষার্থীর করা ট্রায়াল মূল্যায়ন করে ক্রম বানিয়ে মডারেটরের কাছে পাঠায়। কাউকে কাজ দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই — সেটা সবসময় একজন মানুষ করেন।

১.২ — মূল প্রবাহ: সমস্যা থেকে প্রমাণ পর্যন্ত (১৩ ধাপ)

১

ক্লায়েন্ট

অ্যাকাউন্ট খুলে নিজের ভাষায় সমস্যা লেখেন

ক্লায়েন্টের কোনো ডকুমেন্ট যাচাই হয় না — ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন বা এনআইডি কিছুই চাওয়া হয় না। শুধু অ্যাকাউন্ট খোলা আর একটা পেমেন্ট মেথড যোগ করা, ব্যস। তারপর নিজের ভাষায় সমস্যা লেখেন; যিনি লিখতেই পারেন না, তার জন্য ছয়টি সহজ প্রশ্নের গাইডেড ইনটেক আছে।

২

এআই

ব্রিফ পড়ে স্কোপ বানায়

সেক্টর শনাক্ত করে, ছোট টাস্কে ভাগ করে, প্রতিটির দাম-সময়-শর্ত লেখে, নির্ভরতা অনুযায়ী সাজায়, আর অজানা ঝুঁকিগুলো সামনে আনে।

৩

সিস্টেম + মডারেটর

ন্যায্য-দাম যাচাই ও মানবিক গেট

মোট ফি ÷ মোট ঘণ্টা সেক্টরের রেট ফ্লোরের চেয়ে ২৫% বেশি কম হলে স্কোপ ব্লক — ভারী কাজ কম দামে বোর্ডে যায় না। এরপর মডারেটর অনুমোদন, পুনর্বিন্যাস বা বাতিল করেন।

৪

ক্লায়েন্ট

টাস্কের টাকা জমা দেন

টাকা জমা না হলে টাস্ক বোর্ডে ওঠে না। টাকা প্ল্যাটফর্মে আটকে থাকে — শিক্ষার্থীর কাছে আগাম যায় না। **ব্যবসা সম্পর্কে প্ল্যাটফর্ম এটুকুই যাচাই করে** — জমাটা সত্যিই আসে কিনা। কাগজ নয়, টাকাই প্রমাণ।

৫

এআই

ট্রায়াল টাস্ক লেখে — একই ফিচারের ছোট কপি

আসল টাস্কের যে অংশটা সবকিছু ঠিক করে, এআই সেটাই নকল করে এক ঘণ্টার নিচের একটি কাজ বানায়। উদ্দেশ্য একটাই — **ক্ষমতা যাচাই**, কাজ করিয়ে নেওয়া নয়।

৬

ক্লায়েন্ট

পোস্ট করার আগে ট্রায়ালটি যাচাই করেন

ক্লায়েন্ট আসল টাস্ক ও এআই-এর ট্রায়াল **পাশাপাশি** দেখেন এবং একটাই প্রশ্নের উত্তর দেন — এটা কি সত্যিই আমার কাজের ছোট রূপ? **হ্যাঁ** বললে টাস্ক বোর্ডে যায়; **না** বললে কারণসহ ফেরত যায়, এআই নতুন করে লেখে। ক্লায়েন্টের অনুমোদন ছাড়া কোনো টাস্ক পোস্ট হয় না।

৭

শিক্ষার্থী + মডারেটর

অ্যাকাউন্ট ও কাগজপত্র যাচাই

শিক্ষার্থী অ্যাকাউন্ট খোলেন এবং **সুপারিশপত্র / প্রাতিষ্ঠানিক ডকুমেন্ট** জমা দেন। মডারেটর সেটি যাচাই করার আগে কেউ ট্রায়াল করতে পারেন না।

৮

শিক্ষার্থী

টাস্ক খুঁজে আবেদন = ট্রায়াল টাস্ক করা

আবেদন মানে পিচ লেখা নয়। এআই ওই টাস্কেরই **একই ফিচারের ছোট কপি** বানায় — এক ঘণ্টার কম, আসল কাজের যে অংশটা সবকিছু ঠিক করে সেটাই নকল করা। শিক্ষার্থী সেটি করে জমা দেন।

৯

এআই

প্রতিটি ট্রায়াল মূল্যায়ন করে ক্রম বানায়

০-১০০ স্কোর, ডাইমেনশনভিত্তিক ভাঙা হিসাব, আর যুক্তি — কেন এই ক্রম। প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজের জন্য **ব্যক্তিগত কোচিং** পান। ক্রমসহ তালিকা মডারেটরের কাছে যায়।

১০

মডারেটর

একজনকে সাজেস্ট করেন — শর্টলিস্ট নয়

মডারেটর ট্রায়াল-সম্পন্নদের তালিকা থেকে **একজনকে** কারণসহ ক্লায়েন্টের কাছে সামনে আনেন। ক্লায়েন্টকে পাঁচজন অচেনা মানুষের মধ্যে তুলনা করতে বলা হয় না — ওভাবেই সবচেয়ে কম পরিচিত মানুষটি প্রতিবার হারেন।

১১

শিক্ষার্থী ↔ ক্লায়েন্ট

চ্যাট খোলে, মূল কাজ শুরু

নাম সামনে আসার সাথে সাথেই **চ্যাট খুলে যায়** — তার আগে নয়। শিক্ষার্থী ক্লায়েন্টের কাছ থেকে বাড়তি তথ্য নিয়ে মূল কাজ করেন। মডারেটর থ্রেড দেখতে পান; এখানে সম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্যতার শর্তে যোগ হয়।

১২

মেন্টর + ক্লায়েন্ট

রিভিউ — গ্রহণ বা বাতিল

মেন্টর রুব্রিকের পাঁচটি ডাইমেনশনে স্কোর দেন (মোট ২৫)। ক্লায়েন্ট চূড়ান্ত কাজ রিভিউ করে গ্রহণ করেন — তখনই মডারেটর টাকা ছাড়েন। রিভিশন চাইলে টাকা আটকেই থাকে।

১৩

সিস্টেম

পয়েন্ট, রেকর্ড ও শেখার লুপ

পয়েন্ট বসে (নিচের টেবিল), কাজটি গ্র্যাজুয়েটের পাবলিক পাসপোর্টে যুক্ত হয়, আর যারা ট্রায়াল করেছিলেন সবাই দেখেন কোন কাজটি নেওয়া হয়েছে ও কেন।

১.৩ — পয়েন্ট: তিনটি নিয়ম, কোনো ব্যতিক্রম নেই

পয়েন্ট	কখন	কেন
+১	ট্রায়াল করেছেন, নির্বাচিত হননি	সময় দিয়েছেন ও করে দেখিয়েছেন — কাজটা অন্য কেউ পেলেও সেটা গণনা হয়
০	নির্বাচিত হয়ে মূল কাজ শেষ করেছেন	পুরস্কার হলো টাকা ও ভেরিফায়েড রেকর্ড; পয়েন্ট তাদের জন্য যারা কাজটা পাননি
-১	নির্বাচিত হয়ে মূল কাজ শেষ করতে পারেননি	পয়েন্ট হারানোর একমাত্র উপায়। চেষ্টা করায় কখনো কিছু হারায় না

১.৪ — টাস্কের অবস্থা ও টাকার অবস্থান

অবস্থা	নামে	টাকা
খোলা / ম্যাচিং	বোর্ডে আছে, ট্রায়াল রাউন্ড চলছে	ক্লায়েন্ট জমা দিয়েছেন
চলমান	মডারেটর নির্বাচন করেছেন, শিক্ষার্থী কাজ করছেন	প্ল্যাটফর্মে আটকে

অবস্থা	মানে	টাকা
রিভিউতে	জমা হয়েছে, মেন্টর ও ক্লায়েন্ট দেখছেন	প্ল্যাটফর্মে আটকে
রিভিশন	ক্লায়েন্ট সংশোধন চেয়েছেন	আটকেই থাকে, ফেরত নয়
সম্পন্ন	মেন্টর স্কোর + ক্লায়েন্ট গ্রহণ	মডারেটর শিক্ষার্থীকে ছাড়েন
বাতিল	ক্লায়েন্ট প্রত্যাহার — লিখিত কারণ বাধ্যতামূলক	ক্লায়েন্টকে ফেরত
ডিসপিউট	দুই পক্ষের দাবি আলাদা	জমাট — কেবল মডারেটরের রায়ে নড়ে

১.৫ — সাতটি নিয়ম যা কখনো ভাঙা যাবে না

১. **এআই সিদ্ধান্ত নেয় না।** স্কোপ ও ট্রায়াল-ক্রম দুটোই মডারেটরের হাত ঘুরে যায়; শিক্ষার্থী নির্বাচন করেন মানুষ।
২. **আবেদন মানে কাজ করে দেখানো।** পিচ নয় — এআই-এর বানানো ছোট ট্রায়াল টাস্ক, এআই-এর মূল্যায়নসহ।
৩. **ক্লায়েন্টের অনুমোদন ছাড়া ট্রায়াল বাইরে যায় না।** এআই লেখে, ক্লায়েন্ট মিলিয়ে দেখে হ্যাঁ বলেন, তবেই টাস্ক পোস্ট হয়।
৪. **দুটি স্বাক্ষর, নাহলে কিছুই নয়।** মেন্টর স্কোর + ক্লায়েন্ট গ্রহণ। কোনো self-claim রেকর্ডে ঢোকে না।
৫. **টাকা আগে জমা, ছাড়া সবার শেষে।** জমা ছাড়া টাস্ক বোর্ডে ওঠে না; ছাড়েন মডারেটর, গ্রহণের পরে। ক্লায়েন্টের কাছে কোনো কাগজ চাওয়া হয় না — জমাই যাচাই।
৬. **ভারী কাজ কম দামে নয়।** রেট ফ্লোরের ২৫%-এর বেশি নিচে হলে স্কোপ ব্লক।
৭. **চেষ্টায় ক্ষতি নেই।** ট্রায়াল করলে +১; ক্ষতি কেবল মূল কাজ হাতে পেয়ে শেষ না করলে।

প্রথম তিনটি প্ল্যাটফর্ম কন্ট্রোল স্ক্রিনে **লক করা** — মডারেটরও বন্ধ করতে পারেন না। ওগুলোই আসল প্রোডাক্ট; যেকোনো একটি সরালে বাকি থাকে কেবল বাড়তি ধাপওয়ালা একটা জব বোর্ড।

২ আপনার ফিচারগুলো — কোনটা কীভাবে কাজ করবে

প্ল্যাটফর্মের সবচেয়ে বুদ্ধিমান অংশটা আপনার। এআই এখানে সিদ্ধান্ত নেয় না, কিন্তু কাজটা করে — একটা এলোমেলো ব্রিফকে দাম ও শর্তসহ ক্রমবদ্ধ পরিকল্পনায় বদলে দেয়।

মনে রাখবেন: **ক্লায়েন্টের নিজের লেখা কথাই আসল শর্ত**। আপনার এআই কপি সবসময় তার *পাশে* থাকবে, *বদলে* নয় — এবং সবসময় লেবেল করা থাকবে যে এটি এআই-এর লেখা।

যে ফাইলগুলো আপনার

```
src/lib/engine.ts · src/data/marketplace.ts · src/data/trials.ts · src/components/tasks/* (TrialPanel সহ) ·  
src/components/engine/* · src/app/tasks/*
```

২.১ — স্কোপিং ইঞ্জিন

এখন এটি একটি নিয়ম-ভিত্তিক সিমুলেশন, যা ব্রাউজারেই চলে — কোনো মডেল কল নেই। পরে আসল মডেল বসবে, কিন্তু ইন্টারফেস একই থাকবে।

কীভাবে কাজ করবে: ব্রিফের ওপর ওজনযুক্ত কীওয়ার্ড সিগন্যাল চালিয়ে সেক্টর বের করা হয় (বাংলা ও ইংরেজি দুটোতেই)। তারপর সেই সেক্টরের টেমপ্লেট ব্যাংক থেকে টাস্ক নেওয়া হয়, ব্রিফে পাওয়া সংখ্যা দেখে সময় ও দাম স্কেল করা হয়, “জরুরি” শব্দ থাকলে ১৫% প্রিমিয়াম বসে, আর প্রতিটি টাস্কে নির্ভরতা, গ্রহণযোগ্যতার শর্ত ও ঝুঁকি যুক্ত হয়। আউটপুট: টাস্ক গ্রাফ + কনফিডেন্স + ম্যাচ শর্টলিস্ট।

২.২ — ন্যায্য-দাম যাচাই

এটি নিছক একটি ফাংশন, কিন্তু এর ওপরই প্ল্যাটফর্মের নৈতিকতা দাঁড়িয়ে।

কীভাবে কাজ করবে: প্রতিটি সেক্টরের একটি ঘণ্টাপ্রতি ফ্লোর আছে (যেমন আইটি ৳৪৮০, অ্যাডমিন ৳২০০)। কার্যকর হার = মোট ফি ÷ মোট ঘণ্টা। ফ্লোরের সমান বা বেশি হলে **ok**, ২৫% পর্যন্ত কম হলে **low** (ছাড়া যাবে, তবে ম্যাচ হবে না বলে সতর্কবার্তা), আর ২৫%-এর বেশি কম হলে **blocked** — ইনটেক জমা নেবে না, মডারেটরও ছাড়তে পারবেন না। ঘাটতির টাকার অঙ্কটাও দেখাতে হবে, যাতে ক্লায়েন্ট জানেন কত বাড়তে হবে।

২.৩ — গাইডেড ইনটেক — যিনি ব্রিফ লিখতে পারেন না

বেশিরভাগ এসএমই মালিক বলতে পারেন কী তাদের বিরক্ত করছে, কিন্তু কী বানাতে চান তা নয়।

কীভাবে কাজ করবে: ছয়টি প্রশ্ন, প্রতিটিতে কার্ড-আকারের অপশন, কোনো টেকনিক্যাল শব্দ নয় — কোন জায়গায় সমস্যা, ঠিক কী ঘটে, পরিমাণ কত, কী হলে বলবেন কাজ হয়েছে, কখন দরকার, খরচের ধারণা। উত্তরগুলো জোড়া দিয়ে একটি স্বাভাবিক ব্রিফ তৈরি হয়, সেটি একই স্কোপিং ইঞ্জিনে যায়, তারপর ন্যায্য-দাম যাচাই চলে। ক্লায়েন্ট ব্রিফটা সম্পাদনা করতে পারেন — পাঠানোর আগে।

২.৪ — টাস্ক বোর্ড

পাবলিক পাতা /tasks — প্রতিটি ব্রিফ ঠিক যেভাবে ব্যবসা লিখেছে।

কীভাবে কাজ করবে: ওপরে sticky ফিল্টার বার — সার্চ, সেক্টর, স্কিল, সাজানোর ক্রম (নতুন আগে / সর্বোচ্চ ফি / সবচেয়ে কম আবেদন)। পাঁচটি স্ট্যাটাস ট্যাব: খোলা, চলমান, সম্পন্ন, বাতিল, সব। “আমার স্কিলের সাথে মেলে” টগল ডিফল্টে চালু — কিন্তু মিল কম হলে বাকি টাস্কগুলো লুকিয়ে না রেখে একটি ডিভাইডারের নিচে দেখানো হবে। সেক্টর পেজ থেকে ?sector= দিয়ে এলে সেই সেক্টর আগেই বাছা থাকবে।

২.৫ — রাইট ড্রয়ার

কার্ডে ক্লিক করলে ডান দিক থেকে একটি প্যানেল আসবে — বোর্ড না ছেড়েই মূল তথ্য।

কীভাবে কাজ করবে: ফি / সময় / আবেদনসংখ্যা, ক্লায়েন্টের নিজের কথা (উদ্ধৃতি হিসেবে), এআই-এর সহজ ব্যাখ্যা ও ধাপে ধাপে পথ, “কী হলে সম্পন্ন”, স্কিল, কারা আবেদন করেছেন, আর দুটি বোতাম — আবেদন ও “পূর্ণ বিবরণ”। Escape চাপলে বা বাইরে ক্লিক করলে বন্ধ হবে; খোলা থাকলে পেছনের পেজ স্ক্রল হবে না।

২.৬ — টাস্ক ডিটেইল পেজ

/tasks/[id] — প্রতিটি টাস্কের নিজস্ব স্ট্যাটিক পাতা।

কীভাবে কাজ করবে: ব্রেডক্রাম, হেডার, চারটি সংখ্যা (ফি, সময়, ঘণ্টাপ্রতি হার, আবেদন), তারপর ক্লায়েন্টের কথা ও এআই ব্যাখ্যা পাশাপাশি, কাজের পরিধি ও শর্ত, আবেদনকারীদের তালিকা (ম্যাচ স্কোর, পিচ, আর যারা নির্বাচিত হননি তাদের কারণ)। ডান পাশে সিটিকি — আবেদন কার্ড, নয় ধাপের টাইমলাইন, ব্যবসার তথ্য, একই সেক্টরের আরও টাস্ক। বাতিল হলে সবার ওপরে ক্লায়েন্টের লিখিত কারণ।

২.৭ — ট্রায়াল টাস্ক জেনারেটর — “আবেদন” মানে কাজ করে দেখানো

এটাই প্ল্যাটফর্মের কেন্দ্রীয় ধারণা। কেউ পিচ লিখে আবেদন করেন না — এআই আসল টাস্কের একই ফিচারের ছোট কপি বানায়, শিক্ষার্থী সেটি করেন।

কীভাবে কাজ করবে: চারটি নিয়ম — (১) আসল কাজের যে অংশটা সবকিছু ঠিক করে সেটাই নকল করো, (২) এক ঘণ্টার নিচে রাখো (trialSize(hours)), (৩) এমন কিছু রাখো যা টেবিলে বসে বানানো যায় না, (৪) ইচ্ছাকৃত একটি অস্পষ্টতা রাখো — শিক্ষার্থী অনুমান করেন না ফ্ল্যাগ করেন, সেটাই আসল পরীক্ষা। আউটপুট: শিরোনাম, ব্রিফ, গ্রহণযোগ্যতার শর্ত, সময়, আর “কেন এটাই সঠিক পরীক্ষা” — সবই দ্বিভাষিক।

জরুরি: এআই-এর লেখা ট্রায়াল সরাসরি বোর্ডে যায় না। প্রথমে ক্লায়েন্টের কাছে যায় অনুমোদনের জন্য (D3-19); ক্লায়েন্ট “না” বললে তাঁর কারণসহ ট্রায়াল নতুন করে লেখা হয়।

২.৮ — এআই মূল্যায়ন ও ক্রম

প্রতিটি ট্রায়াল এআই নিজে মূল্যায়ন করে, তারপর ক্রমসহ তালিকা মডারেটরের কাছে পাঠায়।

কীভাবে কাজ করবে: ০-১০০ স্কোর, ডাইমেনশনভিত্তিক ভাঙা হিসাব (নির্ভুলতা, ঘাটতি নিয়ে সততা, গতি, ব্রিফ অনুসরণ, নিখুঁততা), সবার জন্য দৃশ্যমান **যুক্তি**, আর প্রত্যেকের জন্য আলাদা **ব্যক্তিগত কোচিং** — যা কেবল সেই শিক্ষার্থী দেখেন। পয়েন্ট বসে `pointsFor(selected, main)` দিয়ে: ট্রায়াল করেছেন কিন্তু নির্বাচিত হননি → **+১**, নির্বাচিত হয়ে শেষ করেছেন → **০**, নির্বাচিত হয়ে ব্যর্থ → **-১**। এআই কাউকে কাজ দেয় না — শুধু ক্রম বানায়।

২.৯ — শেখার ভিউ — কেন আমার কাজটা নেওয়া হলো না

এটাই সেই অংশ যা প্ল্যাটফর্মকে জব বোর্ড থেকে আলাদা করে।

কীভাবে কাজ করবে: টাস্ক বন্ধ হলে যারা আবেদন করেছিলেন সবাই দেখবেন — গৃহীত কাজটির পদ্ধতি ও তার শক্তি, তারপর নিজের (এবং অন্য অ-নির্বাচিতদের) সাবমিশন — কী কাজ করেছে, কী ছিল না। সবার নিচে ব্যক্তিগত **এআই ফিডব্যাক**, যা হারানো কাজটির নয়, পরের আবেদনটির জন্য পরামর্শ দেয়। নিজের সাবমিশনের ফিডব্যাক কেবল নিজেই দেখবেন।

৩ টাস্ক অ্যাসাইনমেন্ট

অগ্রাধিকার ১ মানে অন্য কেউ এর ওপর অপেক্ষা করছেন — এগুলো আগে শেষ করুন। দিনের হিসাব একজন ডেভেলপারের পূর্ণ কর্মদিবস ধরে।

আইডি	কাজ	সময়
D2-01	স্কোপিং ইঞ্জিন — সিগন্যাল, সেক্টর শনাক্তকরণ, টেমপ্লেট ব্যাংক অগ্রাধিকার ১	৩ দিন
D2-02	ইঞ্জিন — স্কেল, জরুরি প্রিমিয়াম, নির্ভরতা, ঝুঁকি, কনফিডেন্স অগ্রাধিকার ১	২ দিন
D2-03	ম্যাচিং — যুক্তিসহ শর্টলিস্ট ও কোল্ড-স্টার্ট স্লট অগ্রাধিকার ১	২ দিন
D2-04	ন্যায্য-দাম যাচাই — রেট ফ্লোর, তিন স্তরের রায়, ঘাটতির হিসাব অগ্রাধিকার ১	১ দিন
D2-05	ডেটা লেয়ার — বোর্ড টাস্ক, এআই কপি, আবেদনকারী, সাবমিশন (দ্বিভাষিক) অগ্রাধিকার ১	৩ দিন
D2-06	এআই প্লেগ্ৰাউন্ড — ধাপে ধাপে অ্যানিমেশন ও চারটি ট্যাব অগ্রাধিকার ২	৩ দিন
D2-07	গাইডেড ইনটেক — ছয় প্রশ্ন, ব্রিফ তৈরি, দাম যাচাই প্যানেল অগ্রাধিকার ১	৩ দিন
D2-08	টাস্ক বোর্ড — কার্ড গ্রিড, স্ট্যাটাস ট্যাব, সার্চ অগ্রাধিকার ১	৩ দিন
D2-09	বোর্ড ফিল্টার — সেক্টর, স্কিল, সাজানো, প্রাসঙ্গিকতা টগল অগ্রাধিকার ২	২ দিন
D2-10	রাইট ড্রয়ার — কনটেন্ট, অ্যানিমেশন, Escape ও স্ক্রল লক অগ্রাধিকার ১	২ দিন
D2-11	টাস্ক ডিটেইল পেজ — generateStaticParams সহ অগ্রাধিকার ১	৩ দিন
D2-12	আবেদনকারী তালিকা ও “কেন নির্বাচিত হননি” অগ্রাধিকার ২	২ দিন

আইডি	কাজ	সময়
D2-13	শেখার ভিউ — গৃহীত বনাম অ-নির্বাচিত, এআই ফিডব্যাক অগ্রাধিকার ১	৩ দিন
D2-14	বাতিল টাস্কের কারণ ব্লক ও সেক্টর ↔ বোর্ড সংযোগ অগ্রাধিকার ২	১ দিন
D2-15	ট্রায়াল জেনারেটর — চার নিয়ম, আকার নির্ধারণ, দ্বিভাষিক আউটপুট অগ্রাধিকার ১	৩ দিন
D2-16	এআই মূল্যায়ন — স্কোর, ডাইমেনশন, যুক্তি, ব্যক্তিগত কোচিং অগ্রাধিকার ১	৩ দিন
D2-17	পয়েন্ট ইঞ্জিন (+১ / ০ / -১) ও টাস্ক পেজে ট্রায়াল প্যানেল অগ্রাধিকার ১	২ দিন

মোট আনুমানিক: **৪১ কর্মদিবস** — বাফার ছাড়া। রিভিউ, বাগ ফিক্স ও সমন্বয়ের জন্য প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটি দিন আলাদা রাখুন।

৪ অন্য ডেভেলপারদের সাথে নির্ভরতা

- **ডেভেলপার ১-এর ওপর:** টোকেন, T/useNum, ও ui.tsx — সপ্তাহ ১-এর শেষে দরকার।
- **ডেভেলপার ৪-এর ওপর:** টাস্ক ও জব-এর টাইপ ডেফিনিশন। প্রথম দিনেই দুজন বসে src/data/types.ts চূড়ান্ত করবেন।
- **যারা আপনার ওপর নির্ভরশীল:** ডেভেলপার ৪ আপনার priceCheck() মডারেটর স্ক্রিনে ব্যবহার করবেন; ডেভেলপার ৩ শিক্ষার্থীর ফিডে আপনার ম্যাচিং যুক্তি দেখাবেন। এই দুটি ফাংশন আগে দিন।

প্রথম দিনের বৈঠক

কাজ শুরুর আগে চারজন মিলে ৩০ মিনিট বসুন এবং শুধু একটি জিনিস চূড়ান্ত করুন — src/data/types.ts। কে কী নামে কোন ফিল্ড পাবেন, সেটা প্রথম দিনেই ঠিক না হলে তৃতীয় সপ্তাহে চারজনের কোড জোড়া দিতে গিয়ে সব ভাঙবে।

সমন্বয়ের ছন্দ

- **প্রতিদিন ১৫ মিনিট:** কে কার ওপর আটকে আছেন, শুধু সেটুকু।
- **সপ্তাহে একবার:** চারজনের ব্রাঞ্চ একসাথে মার্জ করে পুরো সাইট একবার চালিয়ে দেখা — দুই ভাষায়, ডেস্কটপ ও মোবাইলে।
- **যে নিয়ম:** কারো ফাইলে হাত দেওয়ার আগে তাকে বলুন। শেয়ার্ড ফাইল (types.ts, ui.tsx, globals.css) বদলাতে হলে সবাইকে জানান।

৫ প্রযুক্তি, নির্ভরতা ও কাজ শেষের শর্ত

৫.১ — যা ইতিমধ্যে ঠিক করা আছে

ফ্রেমওয়ার্ক

Next.js 15 · App Router

স্টাইল

Tailwind v4 · @theme token

আইকন

lucide-react

ভাষা

TypeScript (strict)

আউটপুট

Static export → out/

ফন্ট

Inter + Noto Sans Bengali (self-hosted)

৫.২ — কোড স্ট্যান্ডার্ড

বিষয়	নিয়ম
রঙ	সরাসরি hex নয় — শুধু টোকেন (text-ink, bg-brand-600, border-line)।
লেখা	কোনো স্ট্রিং সরাসরি JSX-এ নয়। সবই <code>{'{' en, bn }'}</code> জোড়া, <code><T /></code> দিয়ে রেন্ডার।
সংখ্যা	বাংলা মোডে বাংলা অঙ্ক দেখাতে <code>useNum()</code> ।
কম্পোনেন্ট	নতুন বোতাম/কার্ড বানানোর আগে <code>src/components/ui.tsx</code> দেখুন।
ফাইল	৬০০ লাইন ছাড়ালে ভাগ করুন। এক কম্পোনেন্ট, এক কাজ।
কমিট	এক কমিটে এক কাজ। মেসেজে টাস্ক আইডি — যেমন D2-04: টাস্ক ড্রয়ার।

৫.৩ — কোনো টাস্ক “শেষ” বলার আগে

- `npx tsc --noEmit` ও `npm run build` — দুটোই এরর ছাড়া পাস।
- ইংরেজি ও বাংলা — দুই মোডেই স্ক্রিন খুলে দেখা হয়েছে, লেখা কাটেনি, লেআউট ভাঙেনি।
- ৩৯০ পিক্সেল প্রস্বে কোনো হরাইজন্টাল স্ক্রল নেই।
- ব্রাউজার কনসোলে কোনো এরর নেই।
- প্রতিটি বোতাম ও লিংকে ট্যাব করে পৌঁছানো যায়, ফোকাস দেখা যায়।
- ডেটা না থাকলে কী দেখাবে সেটি ডিজাইন করা আছে — সাদা স্ক্রিন নয়।

আমরা আরেকটা জব বোর্ড বানাচ্ছি না। আমরা একটা প্রমাণ বানাচ্ছি — যে বাংলাদেশে একজন গ্র্যাজুয়েট, তার বিষয় যা-ই হোক, শুধু ডিগ্রি না, একটা যাচাই করা কাজের ইতিহাস দেখাতে পারে। কোথাও শর্টকাট নিলে প্রমাণটাই দুর্বল হয়।