

ডেভেলপার ব্রিফ • ৩ / ৪

ক্লায়েন্ট ও শিক্ষার্থী ওয়ার্কস্পেস + পাসপোর্ট

যে দুই পক্ষ আসলে টাকা দেন আর কাজ করেন — তাদের প্রতিদিনের স্ক্রিন, এবং
গ্র্যাজুয়েটের সারাজীবনের প্রমাণপত্র।

ডেভেলপার

আনুমানিক সময়

টাস্ক সংখ্যা

সংস্করণ

নম্বর ৩

৫ সপ্তাহ

২০টি

v1.0

এই ডকুমেন্টের অধ্যায় ১ চারজন ডেভেলপারের ডকুমেন্টেই হব্ব এক — সেখানে পুরো প্ল্যাটফর্মের ওয়ার্কফ্লো ও সব ধরনের ইউজারের যাত্রা
আছে। কাজ শুরুর আগে সেটি পুরোটা পড়ুন। অধ্যায় ২ থেকে শুধু আপনার অংশ।

১ সম্পূর্ণ ওয়ার্কফ্লো — সব ধরনের ইউজার

এই অধ্যায়টি চারটি ডকুমেন্টেই এক। নিজের অংশ শুরু করার আগে পুরোটা একবার পড়ুন — কারণ প্রতিটি স্ক্রিন অন্য কারো স্ক্রিনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

১.১ — পাঁচ ধরনের ইউজার

ইউজার	প্রধান কাজ	কোথায়
ভিজিটর	লগইন ছাড়াই সাইট ও টাস্ক দেখা	পাবলিক পেজ
ক্লায়েন্ট	অ্যাকাউন্ট ও পেমেন্ট মেথড, সমস্যা পোস্ট, টাকা জমা, প্রস্তাবিত কর্মী দেখা, চূড়ান্ত কাজ রিভিউ — গ্রহণ বা বাতিল	/app/client
শিক্ষার্থী	টাস্ক খোঁজা, ট্রায়াল করে আবেদন, মূল কাজ, ভেরিফায়েড রেকর্ড ও পয়েন্ট	/tasks, /app/student
মেন্টর	সেক্টর রুব্রিকে কাজ স্কোর করা ও নোট লেখা	/app/mentor
মডারেটর	শিক্ষার্থী ও মেন্টর যাচাই, স্কোপ ও দাম, শিক্ষার্থী নির্বাচন, ডিসপিউট, সাপোর্ট, পেমেন্ট ছাড়া	/app/moderator

এআই যষ্ঠ কোনো ইউজার নয়। এটি তিনটি কাজ করে — ব্রিফ থেকে স্কোপ লেখে, প্রতিটি টাস্কের একই ফিচারের ছোট কপি (ট্রায়াল টাস্ক) বানায়, আর শিক্ষার্থীর করা ট্রায়াল মূল্যায়ন করে ক্রম বানিয়ে মডারেটরের কাছে পাঠায়। কাউকে কাজ দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই — সেটা সবসময় একজন মানুষ করেন।

১.২ — মূল প্রবাহ: সমস্যা থেকে প্রমাণ পর্যন্ত (১৩ ধাপ)

১

ক্লায়েন্ট

অ্যাকাউন্ট খুলে নিজের ভাষায় সমস্যা লেখেন

ক্লায়েন্টের কোনো ডকুমেন্ট যাচাই হয় না — ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন বা এনআইডি কিছুই চাওয়া হয় না। শুধু অ্যাকাউন্ট খোলা আর একটা পেমেন্ট মেথড যোগ করা, ব্যস। তারপর নিজের ভাষায় সমস্যা লেখেন; যিনি লিখতেই পারেন না, তার জন্য ছয়টি সহজ প্রশ্নের গাইডেড ইনটেক আছে।

২

এআই

ব্রিফ পড়ে স্কোপ বানায়

সেক্টর শনাক্ত করে, ছোট টাস্কে ভাগ করে, প্রতিটির দাম-সময়-শর্ত লেখে, নির্ভরতা অনুযায়ী সাজায়, আর অজানা ঝুঁকিগুলো সামনে আনে।

৩

সিস্টেম + মডারেটর

ন্যায্য-দাম যাচাই ও মানবিক গেট

মোট ফি ÷ মোট ঘণ্টা সেক্টরের রেট ফ্লোরের চেয়ে ২৫% বেশি কম হলে স্কোপ ব্লক — ভারী কাজ কম দামে বোর্ডে যায় না। এরপর মডারেটর অনুমোদন, পুনর্বিন্যাস বা বাতিল করেন।

৪

ক্লায়েন্ট

টাস্কের টাকা জমা দেন

টাকা জমা না হলে টাস্ক বোর্ডে ওঠে না। টাকা প্ল্যাটফর্মে আটকে থাকে — শিক্ষার্থীর কাছে আগাম যায় না। **ব্যবসা সম্পর্কে প্ল্যাটফর্ম এটুকুই যাচাই করে** — জমাটা সত্যিই আসে কিনা। কাগজ নয়, টাকাই প্রমাণ।

৫

এআই

ট্রায়াল টাস্ক লেখে — একই ফিচারের ছোট কপি

আসল টাস্কের যে অংশটা সবকিছু ঠিক করে, এআই সেটাই নকল করে এক ঘণ্টার নিচের একটি কাজ বানায়। উদ্দেশ্য একটাই — **ক্ষমতা যাচাই**, কাজ করিয়ে নেওয়া নয়।

৬

ক্লায়েন্ট

পোস্ট করার আগে ট্রায়ালটি যাচাই করেন

ক্লায়েন্ট আসল টাস্ক ও এআই-এর ট্রায়াল **পাশাপাশি** দেখেন এবং একটাই প্রশ্নের উত্তর দেন — এটা কি সত্যিই আমার কাজের ছোট রূপ? **হ্যাঁ** বললে টাস্ক বোর্ডে যায়; **না** বললে কারণসহ ফেরত যায়, এআই নতুন করে লেখে। ক্লায়েন্টের অনুমোদন ছাড়া কোনো টাস্ক পোস্ট হয় না।

৭

শিক্ষার্থী + মডারেটর

অ্যাকাউন্ট ও কাগজপত্র যাচাই

শিক্ষার্থী অ্যাকাউন্ট খোলেন এবং **সুপারিশপত্র / প্রাতিষ্ঠানিক ডকুমেন্ট** জমা দেন। মডারেটর সেটি যাচাই করার আগে কেউ ট্রায়াল করতে পারেন না।

৮

শিক্ষার্থী

টাস্ক খুঁজে আবেদন = ট্রায়াল টাস্ক করা

আবেদন মানে পিচ লেখা নয়। এআই ওই টাস্কেরই **একই ফিচারের ছোট কপি** বানায় — এক ঘণ্টার কম, আসল কাজের যে অংশটা সবকিছু ঠিক করে সেটাই নকল করা। শিক্ষার্থী সেটি করে জমা দেন।

৯

এআই

প্রতিটি ট্রায়াল মূল্যায়ন করে ক্রম বানায়

০-১০০ স্কোর, ডাইমেনশনভিত্তিক ভাঙা হিসাব, আর যুক্তি — কেন এই ক্রম। প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজের জন্য **ব্যক্তিগত কোচিং** পান। ক্রমসহ তালিকা মডারেটরের কাছে যায়।

১০

মডারেটর

একজনকে সাজেস্ট করেন — শর্টলিস্ট নয়

মডারেটর ট্রায়াল-সম্পন্নদের তালিকা থেকে **একজনকে** কারণসহ ক্লায়েন্টের কাছে সামনে আনেন। ক্লায়েন্টকে পাঁচজন অচেনা মানুষের মধ্যে তুলনা করতে বলা হয় না — ওভাবেই সবচেয়ে কম পরিচিত মানুষটি প্রতিবার হারেন।

১১

শিক্ষার্থী ↔ ক্লায়েন্ট

চ্যাট খোলে, মূল কাজ শুরু

নাম সামনে আসার সাথে সাথেই **চ্যাট খুলে যায়** — তার আগে নয়। শিক্ষার্থী ক্লায়েন্টের কাছ থেকে বাড়তি তথ্য নিয়ে মূল কাজ করেন। মডারেটর থ্রেড দেখতে পান; এখানে সম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্যতার শর্তে যোগ হয়।

১২

মেন্টর + ক্লায়েন্ট

রিভিউ — গ্রহণ বা বাতিল

মেন্টর রুব্রিকের পাঁচটি ডাইমেনশনে স্কোর দেন (মোট ২৫)। ক্লায়েন্ট চূড়ান্ত কাজ রিভিউ করে গ্রহণ করেন — তখনই মডারেটর টাকা ছাড়েন। রিভিশন চাইলে টাকা আটকেই থাকে।

১৩

সিস্টেম

পয়েন্ট, রেকর্ড ও শেখার লুপ

পয়েন্ট বসে (নিচের টেবিল), কাজটি গ্র্যাজুয়েটের পাবলিক পাসপোর্টে যুক্ত হয়, আর যারা ট্রায়াল করেছিলেন সবাই দেখেন কোন কাজটি নেওয়া হয়েছে ও কেন।

১.৩ — পয়েন্ট: তিনটি নিয়ম, কোনো ব্যতিক্রম নেই

পয়েন্ট	কখন	কেন
+১	ট্রায়াল করেছেন, নির্বাচিত হননি	সময় দিয়েছেন ও করে দেখিয়েছেন — কাজটা অন্য কেউ পেলেও সেটা গণনা হয়
০	নির্বাচিত হয়ে মূল কাজ শেষ করেছেন	পুরস্কার হলো টাকা ও ভেরিফায়ড রেকর্ড; পয়েন্ট তাদের জন্য যারা কাজটা পাননি
-১	নির্বাচিত হয়ে মূল কাজ শেষ করতে পারেননি	পয়েন্ট হারানোর একমাত্র উপায়। চেষ্টা করায় কখনো কিছু হারায় না

১.৪ — টাস্কের অবস্থা ও টাকার অবস্থান

অবস্থা	নামে	টাকা
খোলা / ম্যাচিং	বোর্ডে আছে, ট্রায়াল রাউন্ড চলছে	ক্লায়েন্ট জমা দিয়েছেন
চলমান	মডারেটর নির্বাচন করেছেন, শিক্ষার্থী কাজ করছেন	প্ল্যাটফর্মে আটকে

অবস্থা	মানে	টাকা
রিভিউতে	জমা হয়েছে, মেন্টর ও ক্লায়েন্ট দেখছেন	প্ল্যাটফর্মে আটকে
রিভিশন	ক্লায়েন্ট সংশোধন চেয়েছেন	আটকেই থাকে, ফেরত নয়
সম্পন্ন	মেন্টর স্কোর + ক্লায়েন্ট গ্রহণ	মডারেটর শিক্ষার্থীকে ছাড়েন
বাতিল	ক্লায়েন্ট প্রত্যাহার — লিখিত কারণ বাধ্যতামূলক	ক্লায়েন্টকে ফেরত
ডিসপিউট	দুই পক্ষের দাবি আলাদা	জমাট — কেবল মডারেটরের রায়ে নড়ে

১.৫ — সাতটি নিয়ম যা কখনো ভাঙা যাবে না

১. **এআই সিদ্ধান্ত নেয় না।** স্কোপ ও ট্রায়াল-ক্রম দুটোই মডারেটরের হাত ঘুরে যায়; শিক্ষার্থী নির্বাচন করেন মানুষ।
২. **আবেদন মানে কাজ করে দেখানো।** পিচ নয় — এআই-এর বানানো ছোট ট্রায়াল টাস্ক, এআই-এর মূল্যায়নসহ।
৩. **ক্লায়েন্টের অনুমোদন ছাড়া ট্রায়াল বাইরে যায় না।** এআই লেখে, ক্লায়েন্ট মিলিয়ে দেখে হ্যাঁ বলেন, তবেই টাস্ক পোস্ট হয়।
৪. **দুটি স্বাক্ষর, নাহলে কিছুই নয়।** মেন্টর স্কোর + ক্লায়েন্ট গ্রহণ। কোনো self-claim রেকর্ডে ঢোকে না।
৫. **টাকা আগে জমা, ছাড়া সবার শেষে।** জমা ছাড়া টাস্ক বোর্ডে ওঠে না; ছাড়েন মডারেটর, গ্রহণের পরে। ক্লায়েন্টের কাছে কোনো কাগজ চাওয়া হয় না — জমাই যাচাই।
৬. **ভারী কাজ কম দামে নয়।** রেট ফ্লোরের ২৫%-এর বেশি নিচে হলে স্কোপ ব্লক।
৭. **চেষ্টায় ক্ষতি নেই।** ট্রায়াল করলে +১; ক্ষতি কেবল মূল কাজ হাতে পেয়ে শেষ না করলে।

প্রথম তিনটি প্ল্যাটফর্ম কন্ট্রোল স্ক্রিনে **লক করা** — মডারেটরও বন্ধ করতে পারেন না। ওগুলোই আসল প্রোডাক্ট; যেকোনো একটি সরালে বাকি থাকে কেবল বাড়তি ধাপওয়ালা একটা জব বোর্ড।

২ আপনার ফিচারগুলো — কোনটা কীভাবে কাজ করবে

আপনার স্ক্রিনগুলোতেই টাকা ও বিশ্বাস হাতবদল হয়। একজন ক্লায়েন্ট এখানে সাইন-অফ করলে টাকা ছাড়া হয়; একজন শিক্ষার্থী এখানে জমা দিলে তার রেকর্ড তৈরি হতে শুরু করে।

অ্যাপ শেলটাও আপনার — সাইডবার, রোল সুইচার, টপ বার। ডেভেলপার ৪ সেটাই ব্যবহার করে মেন্টর ও মডারেটর কনসোল বানাবেন, তাই এটি আগে দিতে হবে।

যে ফাইলগুলো আপনার

```
src/components/app/AppShell.tsx · parts.tsx · ClientWorkspace.tsx · StudentWorkspace.tsx · TrialsTab.tsx ·  
SuggestedTab.tsx · src/components/chat/Thread.tsx · src/components/passport/* · src/app/app/client ·  
/student · src/app/passport/*
```

২.১ — অ্যাপ শেল

চারটি ওয়ার্কস্পেসের সাধারণ কাঠামো।

কীভাবে কাজ করবে: বাঁয়ে ২৫২ পিক্সেলের সাইডবার — লোগো, ইউজার কার্ড, রোল সুইচার (ক্লায়েন্ট ↔ শিক্ষার্থী ↔ মেন্টর ↔ মডারেটর), নেভিগেশন আইটেম (ব্যাজসহ), নিচে "সাইটে ফিরুন"। ওপরে sticky টপ বার — পেজ শিরোনাম, সার্চ, নোটিফিকেশন, ভাষা টগল। মোবাইলে সাইডবার ড্রয়ার হয়ে যাবে। কনটেন্টের ওপরে সবসময় একটি লাইন — "এটি একটি প্রোটোটাইপ, সব ডেটা ডেমো"।

২.২ — ক্লায়েন্ট ওয়ার্কস্পেস

পাঁচটি ট্যাব: ওভারভিউ, আমার সমস্যা, সাইন-অফের অপেক্ষায়, ট্যালেন্ট, খরচ।

কীভাবে কাজ করবে: ওভারভিউ-তে চারটি সংখ্যা আর "আপনার মনোযোগ দরকার" তালিকা — শুধু যা করণীয়, বাকি সব চলছে। আমার সমস্যা-য় প্রতিটি জব খুললে দেখা যাবে ক্লায়েন্ট কী লিখেছিলেন, এআই কীভাবে পড়েছে, আর টাস্কগুলোর অবস্থা। সাইন-অফ-এ মেন্টরের স্কোর, শুরুতে সম্মত শর্ত ও মেন্টরের নোট — তারপর দুটি বোতাম: রিভিশন চাওয়া, বা সাইন-অফ করে পেমেন্ট ছাড়া। ট্যালেন্ট-এ যারা কাজ করেছেন তাদের সাথে সরাসরি সংযোগ। খরচ-এ ছাড়া / আটকে / সামনে — তিন ভাগে টাকার হিসাব।

২.৩ — শিক্ষার্থী ওয়ার্কস্পেস

পাঁচটি ট্যাব: ওভারভিউ, আপনার জন্য ম্যাচ, চলমান টাস্ক, ভেরিফায়েড রেকর্ড, আয়।

কীভাবে কাজ করবে: ম্যাচ ট্যাবে প্রতিটি টাস্কের সাথে "কেন এটি আপনার কাছে এসেছে" বাক্সটি থাকবে — কোনো ব্ল্যাক বক্স নয়। চলমান টাস্ক-এ একটি সেলফ-চেক তালিকা: মেন্টর যেসব শর্তে স্কোর দেবেন, শিক্ষার্থী নিজেই সেগুলোতে টিক দেবেন; সব টিক না হওয়া পর্যন্ত সাবমিট বোতাম নিষ্ক্রিয়। রেকর্ড-এ প্রতিটি সাইন-অফ হওয়া কাজ, তার পাঁচ ডাইমেনশনের স্কোর ও মেন্টরের নোট। আয়-এ ছাড়া বনাম আটকে থাকা টাকা এবং মাসভিত্তিক বার চার্ট।

২.৪ — প্রুফ-অফ-ওয়ার্ক পাসপোর্ট

/passport/[slug] — প্রতিটি গ্র্যাজুয়েটের পাবলিক, শেয়ারযোগ্য পাতা।

কীভাবে কাজ করবে: ওপরে নাম, বিশ্ববিদ্যালয়, বিষয়, স্কিল; নিচে চারটি সংখ্যা (ভেরিফায়েড টাস্ক, গড় রুব্রিক স্কোর, সময়মতো ডেলিভারি, কতগুলো ব্যবসা)। তারপর প্রতিটি এন্ট্রি — কাজের নাম, ক্লায়েন্ট, পাঁচ ডাইমেনশনের স্কোর, মেন্টরের নোট ও ক্লায়েন্টের সাইন-অফ মন্তব্য। ডান পাশে প্রদর্শিত দক্ষতা (রুব্রিক স্কোর থেকে আসা, self-assessment থেকে নয়) আর “এটি কীভাবে পড়বেন” বাক্স। প্রতিটি পাতা বিল্ড টাইমে স্ট্যাটিকভাবে তৈরি হবে।

২.৫ — শিক্ষার্থী — ট্রায়াল ও পয়েন্ট

শিক্ষার্থীর দ্বিতীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্ক্রিন — পাসপোর্টের পরেই।

কীভাবে কাজ করবে: ওপরে চারটি সংখ্যা (পয়েন্ট ব্যালান্স, কতগুলো ট্রায়াল, কত পেয়েছেন, কত হারিয়েছেন)। তারপর তিন কলামে **পয়েন্টের নিয়ম** — $+১ / ০ / -১$, প্রতিটির কারণসহ, যাতে কেউ ভুল না বোঝেন। এরপর নিজের প্রতিটি ট্রায়াল চেষ্টা — এআই স্কোর, র্যাংক, সময়, আর **ব্যক্তিগত কোচিং** (কেবল তিনিই দেখেন)। সবার নিচে পয়েন্ট লেজার ও “ট্রায়াল কীভাবে বানানো হয়” বাক্স।

২.৬ — ক্লায়েন্ট — প্রস্তাবিত কর্মী ও চ্যাট

ক্লায়েন্ট সিভি দেখেন না — দেখেন কে তার কাজের ছোট কপিটা আসলে করে দেখিয়েছেন।

ট্রায়াল যাচাই: পোস্ট করার আগে ক্লায়েন্ট আসল টাস্ক ও এআই-এর ট্রায়াল পাশাপাশি দেখেন — “হ্যাঁ, পোস্ট করুন” বা “না, বদলান” (কারণসহ)। অনুমোদনের আগে টাস্ক কেউ দেখতে পান না।

প্রস্তাবিত কর্মী: শর্টলিস্ট নয় — মডারেটরের সামনে আনা **একজন**, কারণসহ, ট্রায়ালে তিনি কী করেছেন তা-সহ। আর ঠিক তার নিচেই চ্যাট, যা এই নামটি আসার আগে খোলে না।

চ্যাট: প্রতি টাস্কে একটি থ্রেড, ক্লায়েন্ট ↔ শিক্ষার্থী, মডারেটরের বার্তা সিস্টেম নোট হিসেবে। এখানে সম্মত যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্যতার শর্তে লেখা হয় — যাতে পরে তর্ক না হয়।

৩ টাস্ক অ্যাসাইনমেন্ট

অগ্রাধিকার ১ মানে অন্য কেউ এর ওপর অপেক্ষা করছেন — এগুলো আগে শেষ করুন। দিনের হিসাব একজন ডেভেলপারের পূর্ণ কর্মদিবস ধরে।

আইডি	কাজ	সময়
D3-01	AppShell — সাইডবার, রোল সুইচার, টপ বার, মোবাইল ড্রয়ার অগ্রাধিকার ১	৩ দিন
D3-02	শেয়ার্ড অ্যাপ পার্টস — StatCard, StatusPill, Panel, Money অগ্রাধিকার ১	১ দিন
D3-03	ক্লায়েন্ট — ওভারভিউ ও “মনোযোগ দরকার” তালিকা অগ্রাধিকার ১	২ দিন
D3-04	ক্লায়েন্ট — আমার সমস্যা (এআই ভাগ ও টাস্ক অবস্থাসহ) অগ্রাধিকার ১	৩ দিন
D3-05	ক্লায়েন্ট — সাইন-অফ স্ক্রিন (রিভিশন / অনুমোদন) অগ্রাধিকার ১	৩ দিন
D3-06	ক্লায়েন্ট — ট্যালেন্ট ও খরচ ট্যাব অগ্রাধিকার ২	২ দিন
D3-07	শিক্ষার্থী — ওভারভিউ ও অগ্রগতির পথ অগ্রাধিকার ১	২ দিন
D3-08	শিক্ষার্থী — ম্যাচ ফিড ও “কেন এসেছে” ব্যাখ্যা অগ্রাধিকার ১	২ দিন
D3-09	শিক্ষার্থী — চলমান টাস্ক, সেলফ-চেক ও সাবমিশন ফ্লো অগ্রাধিকার ১	৩ দিন
D3-10	শিক্ষার্থী — ভেরিফায়েড রেকর্ড ও আয় (চার্টসহ) অগ্রাধিকার ২	২ দিন
D3-11	পাসপোর্ট — হেডার, সংখ্যা, এন্ট্রি তালিকা অগ্রাধিকার ১	৩ দিন
D3-12	পাসপোর্ট — সাইডবার ও স্ট্যাটিক জেনারেশন অগ্রাধিকার ২	২ দিন

আইডি	কাজ	সময়
D3-13	চার ওয়ার্কস্পেসে রেসপন্সিভ ও খালি-অবস্থা পাস অগ্রাধিকার ৩	২ দিন
D3-14	শিক্ষার্থী — ট্রায়াল ও পয়েন্ট ট্যাব (নিয়ম, চেষ্টা, লেজার) অগ্রাধিকার ১	৩ দিন
D3-15	ক্লায়েন্ট — প্রস্তাবিত কর্মী ট্যাব (ট্রায়াল আউটপুট ও পছন্দ) অগ্রাধিকার ১	৩ দিন
D3-16	ক্লায়েন্ট ↔ শিক্ষার্থী চ্যাট থ্রেড (দুই ওয়ার্কস্পেসে) অগ্রাধিকার ১	২ দিন
D3-17	ক্লায়েন্ট — অ্যাকাউন্ট ও পেমেন্ট মেথড ট্যাব, জমার ইতিহাস অগ্রাধিকার ১	২ দিন
D3-18	সাইন-অফ কার্ডে ডেলিভারেবল ও চ্যাটে সম্মত সিদ্ধান্ত দেখানো অগ্রাধিকার ২	২ দিন
D3-19	ক্লায়েন্ট — ট্রায়াল যাচাই পেজ (পাশাপাশি তুলনা, হ্যাঁ / না + কারণ) অগ্রাধিকার ১	৩ দিন
D3-20	ক্লায়েন্ট — এক-জন সাজেশন পেজ, চ্যাট সাজেশনের পরেই খোলে অগ্রাধিকার ১	২ দিন

মোট আনুমানিক: **৪৭ কর্মদিবস** — বাফার ছাড়া। রিভিউ, বাগ ফিক্স ও সমন্বয়ের জন্য প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটি দিন আলাদা রাখুন।

৪ অন্য ডেভেলপারদের সাথে নির্ভরতা

- ডেভেলপার ১-এর ওপর: টোকেন, ভাষা ইঞ্জিন, ui.tsx।
- ডেভেলপার ৪-এর ওপর: টাস্ক, জব, ইন্ডালুয়েশন ও পেমেন্টের টাইপ; রুব্রিক কাঠামো।
- ডেভেলপার ২-এর ওপর: ম্যাচিংয়ের যুক্তি (শিক্ষার্থীর ফিডে "কেন এসেছে" দেখাতে)।
- যারা আপনার ওপর নির্ভরশীল: ডেভেলপার ৪ আপনার AppShell ও parts.tsx দিয়ে দুটি কনসোল বানাবেন — D3-01 ও D3-02 সপ্তাহ ১-এই দিন।

প্রথম দিনের বৈঠক

কাজ শুরুর আগে চারজন মিলে ৩০ মিনিট বসুন এবং শুধু একটি জিনিস চূড়ান্ত করুন — src/data/types.ts। কে কী নামে কোন ফিল্ড পাবেন, সেটা প্রথম দিনেই ঠিক না হলে তৃতীয় সপ্তাহে চারজনের কোড জোড়া দিতে গিয়ে সব ভাঙবে।

সমন্বয়ের ছন্দ

- প্রতিদিন ১৫ মিনিট: কে কার ওপর আটকে আছেন, শুধু সেটুকু।
- সপ্তাহে একবার: চারজনের ব্রাঞ্চ একসাথে মার্জ করে পুরো সাইট একবার চালিয়ে দেখা — দুই ভাষায়, ডেস্কটপ ও মোবাইলে।
- যে নিয়ম: কারো ফাইলে হাত দেওয়ার আগে তাকে বলুন। শেয়ার্ড ফাইল (types.ts, ui.tsx, globals.css) বদলাতে হলে সবাইকে জানান।

৫ প্রযুক্তি, নির্ভরতা ও কাজ শেষের শর্ত

৫.১ — যা ইতিমধ্যে ঠিক করা আছে

ফ্রেমওয়ার্ক

Next.js 15 · App Router

স্টাইল

Tailwind v4 · @theme token

আইকন

lucide-react

ভাষা

TypeScript (strict)

আউটপুট

Static export → out/

ফন্ট

Inter + Noto Sans Bengali (self-hosted)

৫.২ — কোড স্ট্যান্ডার্ড

বিষয়	নিয়ম
রঙ	সরাসরি hex নয় — শুধু টোকেন (text-ink, bg-brand-600, border-line)।
লেখা	কোনো স্ট্রিং সরাসরি JSX-এ নয়। সবই <code>{'{' en, bn }'}</code> জোড়া, <code><T /></code> দিয়ে রেন্ডার।
সংখ্যা	বাংলা মোডে বাংলা অঙ্ক দেখাতে <code>useNum()</code> ।
কম্পোনেন্ট	নতুন বোতাম/কার্ড বানানোর আগে <code>src/components/ui.tsx</code> দেখুন।
ফাইল	৬০০ লাইন ছাড়ালে ভাগ করুন। এক কম্পোনেন্ট, এক কাজ।
কমিট	এক কমিটে এক কাজ। মেসেজে টাস্ক আইডি — যেমন D2-04: টাস্ক ড্রয়ার।

৫.৩ — কোনো টাস্ক “শেষ” বলার আগে

- `npx tsc --noEmit` ও `npm run build` — দুটোই এরর ছাড়া পাস।
- ইংরেজি ও বাংলা — দুই মোডেই স্ক্রিন খুলে দেখা হয়েছে, লেখা কাটেনি, লেআউট ভাঙেনি।
- ৩৯০ পিক্সেল প্রস্বে কোনো হরাইজন্টাল স্ক্রল নেই।
- ব্রাউজার কনসোলে কোনো এরর নেই।
- প্রতিটি বোতাম ও লিংকে ট্যাব করে পৌঁছানো যায়, ফোকাস দেখা যায়।
- ডেটা না থাকলে কী দেখাবে সেটি ডিজাইন করা আছে — সাদা স্ক্রিন নয়।

আমরা আরেকটা জব বোর্ড বানাচ্ছি না। আমরা একটা প্রমাণ বানাচ্ছি — যে বাংলাদেশে একজন গ্র্যাজুয়েট, তার বিষয় যা-ই হোক, শুধু ডিগ্রি না, একটা যাচাই করা কাজের ইতিহাস দেখাতে পারে। কোথাও শর্টকাট নিলে প্রমাণটাই দুর্বল হয়।