

ডেভেলপার ব্রিফ • ৪ / ৪

মেন্টর কনসোল, মডারেটর কনসোল ও ডেটা লেয়ার

যাচাই, টাকা আর নিয়ন্ত্রণ — যে তিনটি জিনিস ছাড়া বাকি সব স্ক্রিন শুধু সুন্দর দেখতে
একটা তালিকা।

ডেভেলপার

আনুমানিক সময়

টাস্ক সংখ্যা

সংস্করণ

নম্বর ৪

৫ সপ্তাহ

১৯টি

v1.0

এই ডকুমেন্টের অধ্যায় ১ চারজন ডেভেলপারের ডকুমেন্টেই হব্ব এক — সেখানে পুরো প্ল্যাটফর্মের ওয়ার্কফ্লো ও সব ধরনের ইউজারের যাত্রা
আছে। কাজ শুরুর আগে সেটি পুরোটা পড়ুন। অধ্যায় ২ থেকে শুধু আপনার অংশ।

১ সম্পূর্ণ ওয়ার্কফ্লো — সব ধরনের ইউজার

এই অধ্যায়টি চারটি ডকুমেন্টেই এক। নিজের অংশ শুরু করার আগে পুরোটা একবার পড়ুন — কারণ প্রতিটি স্ক্রিন অন্য কারো স্ক্রিনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

১.১ — পাঁচ ধরনের ইউজার

ইউজার	প্রধান কাজ	কোথায়
ভিজিটর	লগইন ছাড়াই সাইট ও টাস্ক দেখা	পাবলিক পেজ
ক্লায়েন্ট	অ্যাকাউন্ট ও পেমেন্ট মেথড, সমস্যা পোস্ট, টাকা জমা, প্রস্তাবিত কর্মী দেখা, চূড়ান্ত কাজ রিভিউ — গ্রহণ বা বাতিল	/app/client
শিক্ষার্থী	টাস্ক খোঁজা, ট্রায়াল করে আবেদন, মূল কাজ, ভেরিফায়েড রেকর্ড ও পয়েন্ট	/tasks, /app/student
মেন্টর	সেক্টর রুব্রিকে কাজ স্কোর করা ও নোট লেখা	/app/mentor
মডারেটর	শিক্ষার্থী ও মেন্টর যাচাই, স্কোপ ও দাম, শিক্ষার্থী নির্বাচন, ডিসপিউট, সাপোর্ট, পেমেন্ট ছাড়া	/app/moderator

এআই যষ্ঠ কোনো ইউজার নয়। এটি তিনটি কাজ করে — ব্রিফ থেকে স্কোপ লেখে, প্রতিটি টাস্কের একই ফিচারের ছোট কপি (ট্রায়াল টাস্ক) বানায়, আর শিক্ষার্থীর করা ট্রায়াল মূল্যায়ন করে ক্রম বানিয়ে মডারেটরের কাছে পাঠায়। কাউকে কাজ দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই — সেটা সবসময় একজন মানুষ করেন।

১.২ — মূল প্রবাহ: সমস্যা থেকে প্রমাণ পর্যন্ত (১৩ ধাপ)

১

ক্লায়েন্ট

অ্যাকাউন্ট খুলে নিজের ভাষায় সমস্যা লেখেন

ক্লায়েন্টের কোনো ডকুমেন্ট যাচাই হয় না — ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন বা এনআইডি কিছুই চাওয়া হয় না। শুধু অ্যাকাউন্ট খোলা আর একটা পেমেন্ট মেথড যোগ করা, ব্যস। তারপর নিজের ভাষায় সমস্যা লেখেন; যিনি লিখতেই পারেন না, তার জন্য ছয়টি সহজ প্রশ্নের গাইডেড ইনটেক আছে।

২

এআই

ব্রিফ পড়ে স্কোপ বানায়

সেক্টর শনাক্ত করে, ছোট টাস্কে ভাগ করে, প্রতিটির দাম-সময়-শর্ত লেখে, নির্ভরতা অনুযায়ী সাজায়, আর অজানা ঝুঁকিগুলো সামনে আনে।

৩

সিস্টেম + মডারেটর

ন্যায্য-দাম যাচাই ও মানবিক গেট

মোট ফি ÷ মোট ঘণ্টা সেক্টরের রেট ফ্লোরের চেয়ে ২৫% বেশি কম হলে স্কোপ ব্লক — ভারী কাজ কম দামে বোর্ডে যায় না। এরপর মডারেটর অনুমোদন, পুনর্বিন্যাস বা বাতিল করেন।

৪

ক্লায়েন্ট

টাস্কের টাকা জমা দেন

টাকা জমা না হলে টাস্ক বোর্ডে ওঠে না। টাকা প্ল্যাটফর্মে আটকে থাকে — শিক্ষার্থীর কাছে আগাম যায় না। **ব্যবসা সম্পর্কে প্ল্যাটফর্ম এটুকুই যাচাই করে** — জমাটা সত্যিই আসে কিনা। কাগজ নয়, টাকাই প্রমাণ।

৫

এআই

ট্রায়াল টাস্ক লেখে — একই ফিচারের ছোট কপি

আসল টাস্কের যে অংশটা সবকিছু ঠিক করে, এআই সেটাই নকল করে এক ঘণ্টার নিচের একটি কাজ বানায়। উদ্দেশ্য একটাই — **ক্ষমতা যাচাই**, কাজ করিয়ে নেওয়া নয়।

৬

ক্লায়েন্ট

পোস্ট করার আগে ট্রায়ালটি যাচাই করেন

ক্লায়েন্ট আসল টাস্ক ও এআই-এর ট্রায়াল **পাশাপাশি** দেখেন এবং একটাই প্রশ্নের উত্তর দেন — এটা কি সত্যিই আমার কাজের ছোট রূপ? **হ্যাঁ** বললে টাস্ক বোর্ডে যায়; **না** বললে কারণসহ ফেরত যায়, এআই নতুন করে লেখে। ক্লায়েন্টের অনুমোদন ছাড়া কোনো টাস্ক পোস্ট হয় না।

৭

শিক্ষার্থী + মডারেটর

অ্যাকাউন্ট ও কাগজপত্র যাচাই

শিক্ষার্থী অ্যাকাউন্ট খোলেন এবং **সুপারিশপত্র / প্রাতিষ্ঠানিক ডকুমেন্ট** জমা দেন। মডারেটর সেটি যাচাই করার আগে কেউ ট্রায়াল করতে পারেন না।

৮

শিক্ষার্থী

টাস্ক খুঁজে আবেদন = ট্রায়াল টাস্ক করা

আবেদন মানে পিচ লেখা নয়। এআই ওই টাস্কেরই **একই ফিচারের ছোট কপি** বানায় — এক ঘণ্টার কম, আসল কাজের যে অংশটা সবকিছু ঠিক করে সেটাই নকল করা। শিক্ষার্থী সেটি করে জমা দেন।

৯

এআই

প্রতিটি ট্রায়াল মূল্যায়ন করে ক্রম বানায়

০-১০০ স্কোর, ডাইমেনশনভিত্তিক ভাঙা হিসাব, আর যুক্তি — কেন এই ক্রম। প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজের জন্য **ব্যক্তিগত কোচিং** পান। ক্রমসহ তালিকা মডারেটরের কাছে যায়।

১০

মডারেটর

একজনকে সাজেস্ট করেন — শর্টলিস্ট নয়

মডারেটর ট্রায়াল-সম্পন্নদের তালিকা থেকে **একজনকে** কারণসহ ক্লায়েন্টের কাছে সামনে আনেন। ক্লায়েন্টকে পাঁচজন অচেনা মানুষের মধ্যে তুলনা করতে বলা হয় না — ওভাবেই সবচেয়ে কম পরিচিত মানুষটি প্রতিবার হারেন।

১১

শিক্ষার্থী ↔ ক্লায়েন্ট

চ্যাট খোলে, মূল কাজ শুরু

নাম সামনে আসার সাথে সাথেই **চ্যাট খুলে যায়** — তার আগে নয়। শিক্ষার্থী ক্লায়েন্টের কাছ থেকে বাড়তি তথ্য নিয়ে মূল কাজ করেন। মডারেটর থ্রেড দেখতে পান; এখানে সম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্যতার শর্তে যোগ হয়।

১২

মেন্টর + ক্লায়েন্ট

রিভিউ — গ্রহণ বা বাতিল

মেন্টর রুব্রিকের পাঁচটি ডাইমেনশনে স্কোর দেন (মোট ২৫)। ক্লায়েন্ট চূড়ান্ত কাজ রিভিউ করে গ্রহণ করেন — তখনই মডারেটর টাকা ছাড়েন। রিভিশন চাইলে টাকা আটকেই থাকে।

১৩

সিস্টেম

পয়েন্ট, রেকর্ড ও শেখার লুপ

পয়েন্ট বসে (নিচের টেবিল), কাজটি গ্র্যাজুয়েটের পাবলিক পাসপোর্টে যুক্ত হয়, আর যারা ট্রায়াল করেছিলেন সবাই দেখেন কোন কাজটি নেওয়া হয়েছে ও কেন।

১.৩ — পয়েন্ট: তিনটি নিয়ম, কোনো ব্যতিক্রম নেই

পয়েন্ট	কখন	কেন
+১	ট্রায়াল করেছেন, নির্বাচিত হননি	সময় দিয়েছেন ও করে দেখিয়েছেন — কাজটা অন্য কেউ পেলেও সেটা গণনা হয়
০	নির্বাচিত হয়ে মূল কাজ শেষ করেছেন	পুরস্কার হলো টাকা ও ভেরিফায়েড রেকর্ড; পয়েন্ট তাদের জন্য যারা কাজটা পাননি
-১	নির্বাচিত হয়ে মূল কাজ শেষ করতে পারেননি	পয়েন্ট হারানোর একমাত্র উপায়। চেষ্টা করায় কখনো কিছু হারায় না

১.৪ — টাস্কের অবস্থা ও টাকার অবস্থান

অবস্থা	নামে	টাকা
খোলা / ম্যাচিং	বোর্ডে আছে, ট্রায়াল রাউন্ড চলছে	ক্লায়েন্ট জমা দিয়েছেন
চলমান	মডারেটর নির্বাচন করেছেন, শিক্ষার্থী কাজ করছেন	প্ল্যাটফর্মে আটকে

অবস্থা	মানে	টাকা
রিভিউতে	জমা হয়েছে, মেন্টর ও ক্লায়েন্ট দেখছেন	প্ল্যাটফর্মে আটকে
রিভিশন	ক্লায়েন্ট সংশোধন চেয়েছেন	আটকেই থাকে, ফেরত নয়
সম্পন্ন	মেন্টর স্কোর + ক্লায়েন্ট গ্রহণ	মডারেটর শিক্ষার্থীকে ছাড়েন
বাতিল	ক্লায়েন্ট প্রত্যাহার — লিখিত কারণ বাধ্যতামূলক	ক্লায়েন্টকে ফেরত
ডিসপিউট	দুই পক্ষের দাবি আলাদা	জমাট — কেবল মডারেটরের রায়ে নড়ে

১.৫ — সাতটি নিয়ম যা কখনো ভাঙা যাবে না

১. **এআই সিদ্ধান্ত নেয় না।** স্কোপ ও ট্রায়াল-ক্রম দুটোই মডারেটরের হাত ঘুরে যায়; শিক্ষার্থী নির্বাচন করেন মানুষ।
২. **আবেদন মানে কাজ করে দেখানো।** পিচ নয় — এআই-এর বানানো ছোট ট্রায়াল টাস্ক, এআই-এর মূল্যায়নসহ।
৩. **ক্লায়েন্টের অনুমোদন ছাড়া ট্রায়াল বাইরে যায় না।** এআই লেখে, ক্লায়েন্ট মিলিয়ে দেখে হ্যাঁ বলেন, তবেই টাস্ক পোস্ট হয়।
৪. **দুটি স্বাক্ষর, নাহলে কিছুই নয়।** মেন্টর স্কোর + ক্লায়েন্ট গ্রহণ। কোনো self-claim রেকর্ডে ঢোকে না।
৫. **টাকা আগে জমা, ছাড়া সবার শেষে।** জমা ছাড়া টাস্ক বোর্ডে ওঠে না; ছাড়েন মডারেটর, গ্রহণের পরে। ক্লায়েন্টের কাছে কোনো কাগজ চাওয়া হয় না — জমাই যাচাই।
৬. **ভারী কাজ কম দামে নয়।** রেট ফ্লোরের ২৫%-এর বেশি নিচে হলে স্কোপ ব্লক।
৭. **চেষ্টায় ক্ষতি নেই।** ট্রায়াল করলে +১; ক্ষতি কেবল মূল কাজ হাতে পেয়ে শেষ না করলে।

প্রথম তিনটি প্ল্যাটফর্ম কন্ট্রোল স্ক্রিনে **লক করা** — মডারেটরও বন্ধ করতে পারেন না। ওগুলোই আসল প্রোডাক্ট; যেকোনো একটি সরালে বাকি থাকে কেবল বাড়তি ধাপওয়ালা একটা জব বোর্ড।

২ আপনার ফিচারগুলো — কোনটা কীভাবে কাজ করবে

দুটি দায়িত্ব। প্রথমত, পুরো প্রজেক্টের **ডেটা মডেল** — চারজনই আপনার লেখা টাইপ ব্যবহার করবেন, তাই এটি প্রথম দিনের কাজ। দ্বিতীয়ত, দুটি কনসোল যেখানে যাচাই আর টাকা নিয়ন্ত্রিত হয়।

মডারেটর কনসোল প্রোডাক্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্ক্রিন — এখানেই সেই মানবিক গেট, যা ছাড়া এআই-এর লেখা কিছুই কারো কাছে পৌঁছায় না।

যে ফাইলগুলো আপনার

```
src/data/types.ts · people.ts · work.ts · sectors.ts · admin.ts · support.ts ·  
src/components/app/MentorWorkspace.tsx · ModeratorWorkspace.tsx · ModeratorExtras.tsx ·  
src/app/app/mentor · /moderator
```

২.১ — ডেটা মডেল ও টাইপ

এক জায়গায় সব টাইপ — সেক্টর, ব্যক্তি, জব, টাস্ক, ইন্ডালুয়েশন, পেমেন্ট, যাচাই।

কীভাবে কাজ করবে: প্রতিটি ইউজার-মুখী লেখা $L = \{ en, bn \}$ টাইপে থাকবে, যাতে কোনো স্ক্রিনে একভাষী লেখা ঢুকতে না পারে। টাস্কের অবস্থা একটি union type — open | matching | in_progress | in_review | revision | approved | cancelled। এখন ডেটা src/data/-এ থাকবে; পরে API এলে টাইপ একই রেখে শুধু সোর্স বদলাবে, কোনো কম্পোনেন্টে হাত দিতে হবে না।

২.২ — মেন্টর কনসোল ও রুব্রিক স্কোরিং

মেন্টরের রিভিউ যেন কয়েক মিনিটের কাজ হয়, পুরো সন্ধ্যার নয়।

কীভাবে কাজ করবে: বাঁয়ে রিভিউ কিউ, ডানে নির্বাচিত সাবমিশন — কাজের বিবরণ ও শুরুতে সম্মত শর্ত। নিচে সেই সেক্টরের পাঁচটি ডাইমেনশন, প্রতিটিতে ১-৫ বোতাম (মোট ২৫)। সব ডাইমেনশনে স্কোর না দিলে জমা বোতাম নিষ্ক্রিয়। সাথে একটি নোট বক্স। জমা দিলে স্পষ্ট করে বলা হবে — এটি এখন ক্লায়েন্টের সাইন-অফের জন্য গেল; মেন্টরের স্কোর একা কিছুই যাচাই করে না। আলাদা ট্যাবে নয়টি সেক্টরের রুব্রিক টেমপ্লেট, আর মেন্টর কী পান তার তালিকা।

২.৩ — মডারেটর — এআই স্কোপ রিভিউ

মানবিক গেট। এটি ছাড়া কোনো স্কোপ বোর্ডে যায় না।

কীভাবে কাজ করবে: প্রতিটি স্কোপ কার্ডে ক্লায়েন্টের ব্রিফ, সিস্টেমের চিহ্নিত সমস্যা (কনফিডেন্স কম, যাচাই করা যায় না এমন নির্ভরতা, ক্লায়েন্টের ব্যর্থ পেমেন্ট), কোঅর্ডিনেটরের নোট, টাস্ক তালিকা (প্রতিটি সম্পাদনাযোগ্য), আর ডেভেলপার ২-এর priceCheck() থেকে আসা **ন্যায্য-দাম প্যানেল**। তিনটি বোতাম — বাতিল, পুনরায় স্কোপে ফেরত, অনুমোদন ও প্রকাশ। দাম ব্লকড হলে অনুমোদন বোতাম নিষ্ক্রিয় থাকবে।

২.৪ — মডারেটর — ভেরিফিকেশন অডিট

অডিট মেন্টরের বিচার নতুন করে করে না; কাঠামোটা ঠিক আছে কিনা দেখে।

কীভাবে কাজ করবে: তিনটি জিনিস যাচাই — দুটি স্বাক্ষরই আছে কিনা, স্কোর মেন্টরের নিজের ইতিহাস থেকে অস্বাভাবিক দূরে কিনা, আর দুই স্বাক্ষরকারী একে অন্যের থেকে স্বাধীন কিনা। সম্পর্ক থাকলে এন্ট্রিটি বাতিল হয় না — **চিহ্নিত** হয়, আর সেই চিহ্ন পাসপোর্টে দৃশ্যমান থাকে।

২.৫ — মডারেটর — পেমেন্ট ও এসক্রো

টাকা আসা, আটকে থাকা, বেরোনো — এক পর্দায়।

কীভাবে কাজ করবে: ওপরে তিনটি সংখ্যা (ফান্ডিংয়ের অপেক্ষায় / এসক্রোতে / ছাড়া হয়েছে), নিচে পূর্ণ লেজার — রেফারেন্স, ক্লায়েন্ট, জব, মাধ্যম, শিক্ষার্থী, অঙ্ক, অবস্থা। অবস্থা অনুযায়ী বোতাম: ফান্ডিং নিশ্চিত করা, পেআউট ছাড়া, রিফান্ড। **নিয়ম:** মেন্টর স্কোর ও ক্লায়েন্ট সাইন-অফ — দুটো না হলে পেআউট ছাড়া যাবে না; আর রিভিশনের সময় টাকা আটকেই থাকবে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফেরত যাবে না।

২.৬ — মডারেটর — পরিচয় যাচাই, ডিরেক্টরি ও নিয়ন্ত্রণ

পরিচয় যাচাই — শুধু শিক্ষার্থী ও মেন্টর: ক্লায়েন্টের কাছে কোনো ডকুমেন্ট চাওয়া হয় না; তিনি শুধু অ্যাকাউন্ট খোলেন ও পেমেন্ট মেথড যোগ করেন, আর তাঁর জমা সফল হওয়াটাই একমাত্র যাচাই। শিক্ষার্থীর জন্য সুপারিশপত্র, স্টুডেন্ট আইডি বা সার্টিফিকেট, এনআইডি, পেআউট অ্যাকাউন্ট; মেন্টরের জন্য সদস্যপদ ও স্বাধীনতার ঘোষণা। প্রতিটি ডকুমেন্ট পাস/ফেল আলাদা করে দেখানো হবে। পেআউট অ্যাকাউন্টের নাম যাচাইকৃত পরিচয়ের সাথে না মিললে টাকা প্ল্যাটফর্ম ছাড়বে না।

ডিরেক্টরি: প্রতিটি ক্লায়েন্ট ও শিক্ষার্থীর অবস্থা, খরচ/আয়, নির্ভরযোগ্যতা, আর পোস্টিং বন্ধ বা ম্যাচিং থামানোর নিয়ন্ত্রণ।

প্ল্যাটফর্ম নিয়ম: সাতটি টগল। এর মধ্যে দুটি — মানবিক গেট ও দ্বৈত সাইন-অফ — **লক করা**; মডারেটরও বন্ধ করতে পারবেন না।

২.৭ — মডারেটর — শিক্ষার্থী নির্বাচন, ডিসপিউট ও সাপোর্ট

শিক্ষার্থী নির্বাচন: এআই ট্রায়াল বানিয়েছে, মূল্যায়ন করেছে, ক্রম দিয়েছে — কিন্তু কাজটা কাউকে দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই। এই স্ক্রিনে প্রতিটি রাউন্ডে ট্রায়ালটা কী ছিল, কেন সেটাই সঠিক পরীক্ষা, আর প্রত্যেকের চেষ্টা ও স্কোর দেখা যায়। ১ নম্বর ক্রম *সুপারিশ*, নির্দেশ নয় — কারণ লিখলে মডারেটর যে কাউকে বাছতে পারেন। সিদ্ধান্তের মুহূর্তেই বাকিদের **+১** বসে যায়।

ডিসপিউট: ক্লায়েন্টের সাইন-অফ ছাড়া আটকে থাকা টাকা নড়ার একমাত্র পথ। দুই পক্ষের দাবি পাশাপাশি, নথিভুক্ত প্রমাণ, তিনটি রায় — ফেরত / ভাগ / শিক্ষার্থীকে ছাড়া। প্রতিটি রায় কারণসহ দুই পক্ষের রেকর্ডে লেখা হয়, নীরবে মোছা হয় না।

সাপোর্ট: ক্লায়েন্ট, শিক্ষার্থী ও মেন্টর — তিন পক্ষের কিউ, জরুরিগুলো ওপরে। থ্রেড টাস্কের সাথেই থাকে, আর এখান থেকে ডিসপিউটে এসকেলেট করা যায়।

২.৮ — শিক্ষার্থী যাচাই — সুপারিশপত্র

শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট এটিই।

কীভাবে কাজ করবে: স্টুডেন্ট আইডি বা সার্টিফিকেটের পাশাপাশি **সুপারিশপত্র / প্রাতিষ্ঠানিক ডকুমেন্ট** — লেটারহেড, স্বাক্ষর ও সিল দেখা হয়, চিঠিতে দেওয়া নম্বরে ফোন করে পরিচয় নিশ্চিত করা হয়। যাচাই না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষার্থী ট্রায়াল করতে পারেন না। পেআউট অ্যাকাউন্টের নাম যাচাইকৃত পরিচয়ের সাথে না মিললে টাকা ছাড়া হয় না।

৩ টাস্ক অ্যাসাইনমেন্ট

অগ্রাধিকার ১ মানে অন্য কেউ এর ওপর অপেক্ষা করছেন — এগুলো আগে শেষ করুন। দিনের হিসাব একজন ডেভেলপারের পূর্ণ কর্মদিবস ধরে।

আইডি	কাজ	সময়
D4-01	টাইপ ডেফিনিশন — সব entity ও union type (প্রথম দিনের কাজ) অগ্রাধিকার ১	১ দিন
D4-02	ডেটা লেয়ার — সেক্টর, রুব্রিক, ব্যক্তি, জব, টাস্ক, ইন্ডালুয়েশন (দ্বিভাষিক) অগ্রাধিকার ১	৩ দিন
D4-03	অ্যাডমিন ডেটা — পেমেন্ট, KYC, স্কোপ রিভিউ, কন্ট্রোল, অ্যাক্টিভিটি লগ অগ্রাধিকার ১	২ দিন
D4-04	মেন্টর — ওভারভিউ ও রিভিউ কিউ অগ্রাধিকার ১	২ দিন
D4-05	মেন্টর — ১-৫ রুব্রিক স্কোরার ও নোট, জমা ফ্লো অগ্রাধিকার ১	৩ দিন
D4-06	মেন্টর — নয় সেক্টরের রুব্রিক, যাচাইকৃত শিক্ষার্থী, সুবিধা ট্যাব অগ্রাধিকার ২	২ দিন
D4-07	মডারেটর — ওভারভিউ, কিউ কার্ড, অ্যাক্টিভিটি লগ অগ্রাধিকার ১	২ দিন
D4-08	মডারেটর — এআই স্কোপ রিভিউ ও তিনটি সিদ্ধান্ত অগ্রাধিকার ১	৩ দিন
D4-09	স্কোপ রিভিউতে ন্যায্য-দাম প্যানেল ও ব্লক করার যুক্তি অগ্রাধিকার ১	২ দিন
D4-10	মডারেটর — ভেরিফিকেশন অডিট (দুই স্বাক্ষর ও স্বাধীনতা যাচাই) অগ্রাধিকার ১	২ দিন
D4-11	মডারেটর — পেমেন্ট লেজার, ফিল্টার, নিশ্চিত/ছাড়া/রিফান্ড অগ্রাধিকার ১	৩ দিন
D4-12	মডারেটর — পরিচয় যাচাই কিউ (ক্লায়েন্ট, শিক্ষার্থী, মেন্টর) অগ্রাধিকার ১	৩ দিন

আইডি	কাজ	সময়
D4-13	মডারেটর — ক্লায়েন্ট ও শিক্ষার্থী ডিরেক্টরি + অ্যাকাউন্ট নিয়ন্ত্রণ অগ্রাধিকার ২	২ দিন
D4-14	মডারেটর — সাতটি প্ল্যাটফর্ম টগল, দুটি লক করা অগ্রাধিকার ২	১ দিন
D4-15	মডারেটর — শিক্ষার্থী নির্বাচন স্ক্রিন (ট্রায়াল রাউন্ড ও পয়েন্ট) অগ্রাধিকার ১	৩ দিন
D4-16	মডারেটর — ডিসপিউট: দুই পক্ষ, প্রমাণ, তিনটি রায় অগ্রাধিকার ১	৩ দিন
D4-17	মডারেটর — সাপোর্ট কিউ, উত্তর ও এসকেলেশন অগ্রাধিকার ২	২ দিন
D4-18	শিক্ষার্থী KYC-তে সুপারিশপত্র; ক্লায়েন্ট KYC পুরো বাদ অগ্রাধিকার ১	১ দিন
D4-19	চার রোলের রুট, রোল সুইচার সংযোগ ও রেসপন্সিভ পাস অগ্রাধিকার ৩	২ দিন

মোট আনুমানিক: **৪২ কর্মদিবস** — বাফার ছাড়া। রিভিউ, বাগ ফিক্স ও সমন্বয়ের জন্য প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটি দিন আলাদা রাখুন।

৪ অন্য ডেভেলপারদের সাথে নির্ভরতা

- ডেভেলপার ১-এর ওপর: টোকেন, ভাষা ইঞ্জিন, ui.tsx।
- ডেভেলপার ৩-এর ওপর: AppShell ও parts.tsx — সপ্তাহ ১-এর শেষে দরকার, নাহলে আপনি আটকে যাবেন।
- ডেভেলপার ২-এর ওপর: priceCheck() — D4-09 এর জন্য।
- যারা আপনার ওপর নির্ভরশীল: তিনজনই — D4-01 (টাইপ) প্রথম দিনেই দিতে হবে। এটি দেরি হলে পুরো টিম দেরি হবে।
টাইপ চূড়ান্ত করতে প্রথম দিন সবাই মিলে ৩০ মিনিটের একটি বৈঠক করুন।

প্রথম দিনের বৈঠক

কাজ শুরুর আগে চারজন মিলে ৩০ মিনিট বসুন এবং শুধু একটি জিনিস চূড়ান্ত করুন — src/data/types.ts। কে কী নামে কোন ফিল্ড পাবেন, সেটা প্রথম দিনেই ঠিক না হলে তৃতীয় সপ্তাহে চারজনের কোড জোড়া দিতে গিয়ে সব ভাঙবে।

সমন্বয়ের ছন্দ

- প্রতিদিন ১৫ মিনিট: কে কার ওপর আটকে আছেন, শুধু সেটুকু।
- সপ্তাহে একবার: চারজনের ব্রাঞ্চ একসাথে মার্জ করে পুরো সাইট একবার চালিয়ে দেখা — দুই ভাষায়, ডেস্কটপ ও মোবাইলে।
- যে নিয়ম: কারো ফাইলে হাত দেওয়ার আগে তাকে বলুন। শেয়ার্ড ফাইল (types.ts, ui.tsx, globals.css) বদলাতে হলে সবাইকে জানান।

৫ প্রযুক্তি, নির্ভরতা ও কাজ শেষের শর্ত

৫.১ — যা ইতিমধ্যে ঠিক করা আছে

ফ্রেমওয়ার্ক

Next.js 15 · App Router

স্টাইল

Tailwind v4 · @theme token

আইকন

lucide-react

ভাষা

TypeScript (strict)

আউটপুট

Static export → out/

ফন্ট

Inter + Noto Sans Bengali (self-hosted)

৫.২ — কোড স্ট্যান্ডার্ড

বিষয়	নিয়ম
রঙ	সরাসরি hex নয় — শুধু টোকেন (text-ink, bg-brand-600, border-line)।
লেখা	কোনো স্ট্রিং সরাসরি JSX-এ নয়। সবই <code>{'{' en, bn }'}</code> জোড়া, <code><T /></code> দিয়ে রেন্ডার।
সংখ্যা	বাংলা মোডে বাংলা অঙ্ক দেখাতে <code>useNum()</code> ।
কম্পোনেন্ট	নতুন বোতাম/কার্ড বানানোর আগে <code>src/components/ui.tsx</code> দেখুন।
ফাইল	৬০০ লাইন ছাড়ালে ভাগ করুন। এক কম্পোনেন্ট, এক কাজ।
কমিট	এক কমিটে এক কাজ। মেসেজে টাস্ক আইডি — যেমন D2-04: টাস্ক ড্রয়ার।

৫.৩ — কোনো টাস্ক “শেষ” বলার আগে

- `npx tsc --noEmit` ও `npm run build` — দুটোই এরর ছাড়া পাস।
- ইংরেজি ও বাংলা — দুই মোডেই স্ক্রিন খুলে দেখা হয়েছে, লেখা কাটেনি, লেআউট ভাঙেনি।
- ৩৯০ পিক্সেল প্রস্বে কোনো হরাইজন্টাল স্ক্রল নেই।
- ব্রাউজার কনসোলে কোনো এরর নেই।
- প্রতিটি বোতাম ও লিংকে ট্যাব করে পৌঁছানো যায়, ফোকাস দেখা যায়।
- ডেটা না থাকলে কী দেখাবে সেটি ডিজাইন করা আছে — সাদা স্ক্রিন নয়।

আমরা আরেকটা জব বোর্ড বানাচ্ছি না। আমরা একটা প্রমাণ বানাচ্ছি — যে বাংলাদেশে একজন গ্র্যাজুয়েট, তার বিষয় যা-ই হোক, শুধু ডিগ্রি না, একটা যাচাই করা কাজের ইতিহাস দেখাতে পারে। কোথাও শর্টকাট নিলে প্রমাণটাই দুর্বল হয়।