

Mein Sanierungsfahrplan



Energieberatung

Fuchs & Eule Energy Experts, Marke der
Valyria Technology GmbH
Beraternummer: EB153211
Vorgangsnr. (BAFA): EBW 85453487

Gebäudeadresse

Klaus-Groth-Str.12
17489 Greifswald



Herr
Ralf Neumann
Fuchsstraße 5
17489 Greifswald-Chausseesiedlung

Fuchs & Eule Energy Experts, Marke der
Valyria Technology GmbH
Dorfstraße 24
15366 Hoppegarten
+49 30 215 029 46
beratung@fuchs-eule.de
fuchs-eule.de

Ihr individueller Sanierungsfahrplan (iSFP)

Sehr geehrter Herr Neumann,
anbei erhalten Sie Ihren persönlichen Sanierungsfahrplan für Ihr Wohngebäude in Greifswald.

Die besprochenen Sanierungsmaßnahmen finden Sie aufeinander aufbauend zu Ihrer Einsicht vor.

Koppeln Sie die vorgeschlagenen Effizienzmaßnahmen am besten an die anfallenden Modernisierungs- und Instandhaltungsarbeiten, um Kosten zu sparen. So wird der Zustand Ihres Hauses mit jedem Sanierungspaket aufgewertet, sodass nach Abschluss des Fahrplans ein guter, zukunftsfähiger energetischer Standard erreicht ist. Neben der wertsteigernden Komponente für Ihre Immobilie, steigern Sie durch die nachfolgenden Maßnahmen die Wohnqualität, den Wohnkomfort und die Behaglichkeit in Ihrem Gebäude deutlich.

Sollten zu den einzelnen Punkten noch Fragen auftreten, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg dabei und schönes Wohnen!



Valyria Technology GmbH

Bericht erstellt am 31. Juli 2026

Ihr Haus heute – Bestand

Im Rahmen der Vor-Ort-Analyse Ihres Gebäudes wurden die hier dargestellten besonderen baulichen Ausgangsbedingungen vorgefunden.



Gebäudedaten	
Standort	Greifswald
Gebäudetyp	Einfamilienhaus
Baujahr	1975
Wohnfläche	ca. 95 m ²
Anzahl der beheizten Geschosse	1
Keller	ja / unbeheizt
Dach	unbeheizt
Bisherige Sanierungen	Neue Fenster
Erzeuger	Brennwertkessel Erdgas E
Weitere Heizung	nein
Baujahr Heizung	2011
Erneuerbare Energien	

1 Hausansicht
Südseite

2 Hausansicht
Ostseite

3 Hausansicht
Nordseite

4 Hausansicht
Westseite

Ihr Haus heute – energetischer Istzustand

Überblick zum energetischen Istzustand und Sanierungsbedarf Ihres Hauses

Skala zur Energieeffizienz:

sehr schlecht


sehr gut




inkl. Kellerwände



oberer Gebäudeabschluss



inkl. Dachfenster und Außentüren



unterer Gebäudeabschluss



inkl. Speicherung und Übergabe

Ihr Haus heute – Beschreibung und Erläuterung

So sind die Grafiken zu verstehen

Der Übersicht halber werden im Sanierungsfahrplan einzelne Bau- und Anlagenteile Ihres Gebäudes sogenannten Komponenten zugeordnet. Diese Komponenten beschreiben sowohl die Gebäudehülle (Dach, Fenster, Wände, Boden) als auch die Anlagentechnik (Heizung, Warmwasser, Wärmeverteilung, Lüftung). Jede Komponente wird durch ein charakteristisches Piktogramm dargestellt.

Anhand der berechneten energetischen Kennwerte erfolgt eine energetische Bewertung jeder Komponente mit entsprechender farblicher Darstellung. Durch Sanierungsmaßnahmen ändert sich der energetische Zustand der Komponenten und damit auch die Farbe ihrer Piktogramme. Der voraussichtliche energetische Zustand der Komponenten nach erfolgreicher Sanierung ist Seite 9 zu entnehmen.

Die Piktogramme haben einen wesentlichen Anteil an der energetischen Gesamtqualität Ihres Gebäudes. Dessen Bewertung befindet sich in der Mitte der Darstellung.

Individuelle Ausgangssituation und Sanierungsstrategie

Das Wohngebäude in Greifswald befindet sich in einem gepflegten Zustand.

Im Rahmen des individuellen Sanierungsfahrplans sollen Schwachstellen an der Gebäudehülle und Anlagentechnik aufgezeigt und durch energieeffiziente Sanierungsmaßnahmen verbessert werden. Die Ausarbeitung dient dabei als herstellerunabhängige Orientierungshilfe für zukünftige Modernisierungsentscheidungen.

Ihr Sanierungsfahrplan

Auf der nachfolgenden Seite befindet sich das Herzstück des iSFP – die Fahrplanseite.

Hier finden Sie einen langfristigen Überblick über den energetischen Zustand Ihres Gebäudes und die vorgeschlagenen Sanierungsmaßnahmen, vom Istzustand auf der linken Seite bis hin zum Zielzustand nach Umsetzung aller Maßnahmenpakete auf der rechten Seite. Der energetische Zustand wird dabei jeweils anhand des spezifischen Primärenergiebedarfs bewertet und farblich dargestellt. Dunkelgrün entspricht einem sehr guten Effizienzniveau, dunkelrot einem sehr schlechten. Zusätzlich werden auch die geschätzten Investitionskosten sowie die eventuellen Förderungen für die einzelnen Maßnahmenpakete aufgeführt. Informationen zu Energiekosten, CO₂-Emissionen und erwartetem Endenergieverbrauch werden nur für den Ist- und Zielzustand dargestellt. Die Zeitleiste zeigt den individuell mit Ihnen abgestimmten Umsetzungszeitpunkt für das jeweilige Maßnahmenpaket an. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Einzelmaßnahmen finden Sie in der Umsetzungshilfe.

Einordnung der energetischen Gesamtbewertung des Hauses auf der Farbskala

	q_p in kWh/(m ² a)	Beschreibung
	≤ 30	fortschrittlicher Standard
	≤ 60	gesetzliche Anforderung an Neubauten Stand 2020
	≤ 90	gesetzliche Anforderung an Neubauten Stand 2002/2009
	≤ 130	teilsaniertes Gebäude
	≤ 180	teilsaniertes oder unsaniertes Gebäude
	≤ 230	teilsaniertes oder unsaniertes Gebäude
	> 230	teilsaniertes oder unsaniertes Gebäude

Primärenergiebedarf q_p

Der Primärenergiebedarf q_p berücksichtigt neben dem Endenergiebedarf des Gebäudes auch den Energieaufwand für die vorgelagerten Prozessketten außerhalb des Gebäudes. Dazu gehören die Gewinnung, Aufbereitung, Umwandlung und Verteilung der jeweils eingesetzten Brennstoffe.

(erwarteter) Endenergieverbrauch

Der erwartete Endenergieverbrauch beruht auf einem Abgleich zwischen dem berechneten Endenergiebedarf (Energienmenge für Heizung, Warmwasser, Lüftung) und den tatsächlichen Energieverbräuchen, den Klimafaktoren der letzten 3 Jahre sowie der angemessenen Berücksichtigung von Leerständen. Liegen keine Verbrauchsdaten zum Abgleich vor, wird der erwartete Endenergieverbrauch mit einem typischen Verbrauchsfaktor ermittelt.


Sowieso-Kosten

Zu den Sowieso-Kosten zählen im iSFP die Kosten, die ohnehin für notwendige Instandsetzungen anfallen, sowie Kosten für sonstige Modernisierungsmaßnahmen oder Um- und Ausbauarbeiten am Gebäude.

Energieträger und Energiepreise

Je nach Anlagenkonzeption werden in Ihrem Gebäude unterschiedliche Energieträger für Heizung, Warmwasser und Lüftung eingesetzt oder im Sanierungsfahrplan vorgeschlagen. Zur Berechnung der Energiekosten wurden die **zum Zeitpunkt der Erstellung des iSFP aktuellen** Energiepreise angesetzt. Eine Übersicht über die derzeitigen und zukünftigen Energieträger sowie die der Berechnung zugrunde liegenden Energiepreise befindet sich auf der Seite 11 „Energiepreise“.

Mein Sanierungsfahrplan



¹ Die angegebenen Investitionskosten beruhen auf einem Kostenüberschlag zum Zeitpunkt der Erstellung des Sanierungsfahrplans. Es handelt sich hierbei nicht um eine Kostenermittlung nach DIN 276. Zu den tatsächlichen Ausführungskosten werden Abweichungen auftreten. Vor der Ausführung sind konkrete Angebote von Fachfirmen einzuholen.

² Die Förderbeträge wurden anhand der Konditionen der zum Zeitpunkt der Erstellung des iSFP geltenden Förderprogramme ermittelt und sind rein informativ. Es besteht kein Anspruch auf die genannte Förderhöhe. Fördermöglichkeiten können zum Umsetzungszeitpunkt höher oder niedriger ausfallen und sind daher vor der Umsetzung nochmals zu prüfen.

³ Die ungefähren Energiekosten wurden mit zum Zeitpunkt der Erstellung des iSFP aktuellen Energiepreisen für die derzeitigen und zukünftigen Energieträger auf Basis des heutigen und zukünftig zu erwartenden Energieverbrauchs für jedes Maßnahmenpaket berechnet. Die Energiepreise unterliegen Schwankungen. Gleichzeitig ist im Zusammenhang mit der CO₂-Bepreisung mit einer Energiekostensteigerung zu rechnen (siehe auch Diagramm Seite 11).

Ihr Haus in Zukunft – das sind Ihre Vorteile

Durch die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen wird der Wärmeschutz erheblich verbessert. Es kommt zu erhöhter Behaglichkeit und Energieeinsparung.

Neben der Einsparung von Energie, Treibhausgasen und Heizkosten bringt die energetische Sanierung Ihres Hauses auch andere Vorteile mit sich. Diese Vorteile, die durch die Umsetzung der im Sanierungsfahrplan vorgeschlagenen Maßnahmen zu erwarten sind, lassen sich wie folgt zusammenfassen:



Thermischer Komfort: frei von unangenehmer Zugluft, Hitze- oder Kältestrahlung

Unbehagliche Zugluft wird durch dichtere Türen und Fenster verhindert. Auch die Dämmung von Wänden und Dach erhöht die Behaglichkeit beträchtlich.



Sommerlicher Wärmeschutz: Schutz vor Überhitzung im Sommer

Verschattungen für Dach- und Fassadenfenster sind der wichtigste Überhitzungsschutz. Auch die Dämmung von Dach und Fassade verbessert den Hitzeschutz.



Schallschutz: frei von Lärm und Geräuschen aus der Umgebung

Dichte Türen und Fenster erhöhen den Schallschutz in aller Regel. Auch die Dämmstoffe tragen zu einem besseren Schallschutz bei.



Wohngesundheit: frei von Feuchtigkeit, Schimmel und Schadstoffen

Gedämmte, warme Bauteile und eine gesicherte Lüftung sorgen für ein gesundes Raumklima ohne Schimmel Wohngifte.



Immobilienwert: Steigerung des Marktwertes des Gebäudes

Der Gebrauchswert eines sanierten Gebäudes kann ohne weiteres mit neu errichteten Gebäuden mithalten. Das steigert gleichzeitig auch den Marktwert des Gebäudes.



Sicherheit: Schutz vor Einbruch und Diebstahl

Wenn neue Türen und Fenster eingebaut werden, kann eine höhere Widerstandsklasse gewählt werden und so der Einbruchschutz erhöht werden.



Architektonische Qualität: Gestaltung der äußeren Erscheinung Ihres Gebäudes

Die Sanierung gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Haus nach Ihren Wünschen zu gestalten, zum Beispiel die Farben von Dach und Fassade oder das Tür- und Fensterdesign.

Ihr Haus in Zukunft – energetischer Zielzustand

Überblick zum energetischen Zielzustand Ihres Gebäudes nach der Sanierung


Skala zur Energieeffizienz:

sehr schlecht


sehr gut




inkl. Kellerwände



oberer Gebäudeabschluss



inkl. Dachfenster und Außentüren



unterer Gebäudeabschluss



inkl. Speicherung und Übergabe



Nutzung erneuerbarer Energien für:
Warmwasserbereitung:
Heizung:



Photovoltaik (PV) zur
solaren Stromerzeugung

Kostendarstellung

Bei der Entscheidung über eine energetische Sanierung sind die Kosten von zentraler Bedeutung. Dabei haben Energieeffizienzmaßnahmen am Gebäude den großen Vorteil, dass sie die Heizkosten regelmäßig senken. Auf dieser Seite werden Ihnen zu jedem Maßnahmenpaket die ungefähren Kosten dargestellt. Neben den Investitionskosten werden dabei die anteiligen Sowieso-Kosten und eine mögliche Förderung nach aktuellem Stand aufgeführt. Informationen zu bundesweiten Förderprogrammen finden Sie auf der Website der KfW (www.kfw.de) sowie des BAFA (www.bafa.de).

Den Investitionen gegenüber stehen die verbrauchsabgeglichenen Energiekosten im Istzustand und nach Umsetzung des jeweiligen Maßnahmenpaketes. Anhand der Energiekosteneinsparung lässt sich die energetische Verbesserung Ihres Gebäudes erkennen.

Maßnahmenpakete		Investitions- kosten ¹ €	davon Sowieso- Kosten €	Förderung ² €	Energie- kosten ³ €/a
Istzustand					1.650
1	• Wintergarten-Dach • Wintergarten-Wände • Wintergarten-Fenster • Wintergarten-Boden	142.000	30.900	19.100	1.900
2	• Dämmung der Außenwände	23.000	5.000	3.450	1.650
3	• Dämmung der OGD • Dämmung der Kellerdecke	22.000	100	1.950	1.050
4	• Austausch der Heizung • Austausch der Warmwasserbereitung	37.000	5.000	8.850	1.000
5	• Austausch der Türen • Austausch der Fenster	18.000	2.000	2.100	850

Die Energiekosten reduzieren sich durch die Erlöse aus der PV-Anlage um ca. 300 €/a.

In Zukunft ist davon auszugehen, dass die Energiekosten durch Preissteigerungen bei den einzelnen Energieträgern (z.B. infolge der CO₂-Bepreisung, knapper Ressourcen und politischer Maßnahmen) weiter steigen werden. Dann könnten sich durch die Sanierungsmaßnahmen auch höhere Energiekosteneinsparungen ergeben.

- 1 Die angegebenen Investitionskosten beruhen auf einem Kostenüberschlag zum Zeitpunkt der Erstellung des Sanierungsfahrplans. Es handelt sich hierbei nicht um eine Kostenermittlung nach DIN 276. Zu den tatsächlichen Ausführungskosten werden Abweichungen auftreten. Vor der Ausführung sind konkrete Angebote von Fachfirmen einzuholen.
- 2 Die Förderbeträge wurden anhand der Konditionen der zum Zeitpunkt der Erstellung des iSFP geltenden Förderprogramme ermittelt und sind rein informativ. Es besteht kein Anspruch auf die genannte Förderhöhe. Fördermöglichkeiten können zum Umsetzungszeitpunkt höher oder niedriger ausfallen und sind daher vor der Umsetzung nochmals zu prüfen.
- 3 Die ungefähren Energiekosten wurden mit zum Zeitpunkt der Erstellung des iSFP aktuellen Energiepreisen für die derzeitigen und zukünftigen Energieträger auf Basis des heutigen und zukünftig zu erwartenden Energieverbrauchs für jedes Maßnahmenpaket berechnet. Die Energiepreise unterliegen Schwankungen. Gleichzeitig ist im Zusammenhang mit der CO₂-Bepreisung mit einer Energiekostensteigerung zu rechnen (siehe auch Diagramm Seite 11).

Energiepreise

Die heutigen und zukünftigen Energiekosten basieren auf den zum Zeitpunkt der Erstellung des iSFP aktuellen Energiepreisen aller derzeitigen und zukünftigen Energieträger. In den folgenden Tabellen sind die Energiepreise für den Istzustand und Zielzustand aufgeführt:


Energieträger heute	Hilfsstrom*	Erdgas E	Energieträger 2	Energieträger 3
Die Energiepreise wurden aus Abrechnungen des derzeitigen Energieversorgers übernommen.				
Grundpreis (brutto)	50,00 €/a	181,83 €/a	-	-
Arbeitspreis (brutto)**	35,00 Cent/kWh	6,26 Cent/kWh	-	-

Energieträger in Zukunft	Hilfsstrom*	Strom (Sonderta	Energieträger 2	Energieträger 3
Die Energiepreise wurden aus Abrechnungen des derzeitigen Energieversorgers übernommen.				
Grundpreis (brutto)	50,00 €/a	50,00 €/a	-	-
Arbeitspreis (brutto)**	35,00 Cent/kWh	25,00 Cent/kWh	-	-

* Hilfsstrom bezieht sich auf den Energiebedarf von Geräten oder Systemen, die notwendig sind, um eine Hauptanlage zu betreiben, jedoch nicht direkt der Wärmeerzeugung dienen, wie etwa Steuer- und Regeleinrichtungen.

** Der Arbeitspreis bezieht sich auf den Heizwert.

Entwicklung CO₂-Bepreisung für fossile Brennstoffe (nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG))



Deutschland hat das Ziel, bis 2045 klimaneutral zu werden. Seit 2019 gibt es deshalb eine Bepreisung des CO₂-Ausstoßes von Energieträgern in den Bereichen Wärme und Verkehr, um Anreize für u. a. energetische Gebäudesanierungen zu schaffen. In Zukunft wird der CO₂-Preis über den europäischen Emissionshandel (EU ETS 2) am Markt festgelegt. Mehr Informationen finden Sie auf www.energiewechsel.de.

Die CO₂-Kosten sind in der Regel bereits im Energiepreis enthalten. Wie hoch die CO₂-Emissionen der in Ihrem Gebäude eingesetzten Energieträger sind, wird durch den „CO₂-Faktor“ in der technischen Dokumentation der beiliegenden Umsetzungshilfe dargestellt.

Informationen zu Wärmenetz und Nachhaltigkeit

Allgemeine Informationen zu vorhandenen oder geplanten Wärmenetzen

Aus den Vorgaben der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) und dem Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (Wärmeplanungsgesetz WPG) ergibt sich für alle Bundesländer die Pflicht, spätestens bis 2028 flächendeckend kommunale Wärmepläne zu erstellen. Ziel ist es, die Wärmeversorgung langfristig klimaneutral auszurichten.

Im Rahmen Ihres individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) wurde daher recherchiert, ob im Bereich des Standortes Ihres Gebäudes ein Wärmenetz besteht und in welchem Bearbeitungsstand sich die kommunale Wärmeplanung der zuständigen Kommune befindet. Diese Informationen dienen als Grundlage für die weitere Bewertung geeigneter Heizungsoptionen.

Vorhandene Wärmenetze:

- ☐ ein Fernwärmenetz ist vorhanden
- ☐ ein Nahwärmenetz ist vorhanden
- ☒ aktuell ist kein Wärmenetz vorhanden

Stand der Planung zukünftiger Wärmenetze:

- ☐ die Wärmeplanung ist abgeschlossen
- ☐ die Wärmeplanung ist in Arbeit
- ☒ aktuell liegen keine Angaben vor

Erläuterungen und Hinweise:

Für den Standort Klaus-Groth-Str. 12, 17489 Greifswald liegt derzeit keine abschließende Information vor, ob das Objekt konkret an das Fernwärmenetz angeschlossen werden kann. Die Stadt Greifswald verfügt jedoch über ein gut ausgebautes Fernwärmenetz, das von der Stadtwerke Greifswald GmbH betrieben wird und rund zwei Drittel aller Haushalte im Stadtgebiet versorgt. Ob auch die Klaus-Groth-Straße innerhalb des bestehenden oder geplanten Versorgungsgebiets liegt, konnte im Rahmen dieser Prüfung nicht abschließend geklärt werden. Für eine verbindliche Auskunft empfiehlt sich eine direkte Leitungsauskunft bei den Stadtwerken Greifswald sowie eine Anfrage zum aktuellen Stand der kommunalen Wärmeplanung beim Fachbereich Umwelt- und Klimaschutz der Stadt Greifswald.

Allgemeine Informationen zur Nachhaltigkeit

Bei der Umsetzung der im iSFP empfohlenen Sanierungsmaßnahmen kann, neben der energetischen Wirkung, zusätzlich auf Nachhaltigkeit und ressourcenschonendes Bauen geachtet werden.

Nachhaltiges Sanieren bedeutet, Umweltauswirkungen über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes mit zu berücksichtigen – von der Herstellung und dem Transport über die Nutzung bis zum Rückbau und zur Wiederverwertung der verwendeten Materialien.

Im Rahmen dieses iSFP wird daher an geeigneten Stellen darauf hingewiesen, wenn für energetische Maßnahmen nachhaltigere Baustoff- oder Systemalternativen verfügbar sind (z. B. bei Dämmstoffen, Ausbau- und Oberflächensystemen). So können Maßnahmen nicht nur energieeffizient, sondern auch ressourcenschonend umgesetzt werden.

Weiterführende Informationen finden Sie unter www.nachhaltigesbauen.de.

Ihre nächsten Schritte

So starten Sie Ihre Sanierung

- Bereiten Sie auf der Grundlage Ihres Sanierungsfahrplans die jeweiligen Sanierungsschritte gut vor. Im Teil „Umsetzungshilfe für Ihre Maßnahmen“ finden Sie Erläuterungen und Hinweise zu jeder empfohlenen Einzelmaßnahme.
- Um eine sichere Sanierung im Bestand durchzuführen, ist es von großer Bedeutung, vorab eine umfassende Untersuchung auf im Bau vorhandene Schadstoffe durchzuführen. Bei einer Schadstoffsanierung ist es wichtig, die richtigen Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um die Gesundheit der Menschen und die Umwelt zu schützen. Zudem sollte während der Sanierung eine angemessene Entfernung und Entsorgung der Schadstoffe unter Einhaltung der geltenden Umwelt- und Arbeitsschutzvorschriften gewährleistet sein.
- Bei einigen Maßnahmen finden Sie die Empfehlung für eine genauere Analyse eines Bauteils oder sogar für eine umfassende gebäudetechnische Analyse. Beauftragen Sie dafür vor der Ausführung von Maßnahmen entsprechende Fachplaner. Wir beraten Sie gerne dabei.
- Für die Beantragung von BAfA-Förderung ist die Einbindung eines gelisteten Energieeffizienz-Experten zwingend erforderlich. Gerne unterstützen wir Sie bei der Beantragung von Fördermitteln.
- Um eine Bundesförderung für eine der genannten Sanierungsmaßnahme erhalten zu können, ist es erforderlich einen Antrag beim BAfA vor Beginn des Bauvorhabens einzureichen. Des Weiteren müssen die Investitionskosten größer als 300 € sein.
Wir empfehlen Ihnen nach der Sanierung Ihren Energieverbrauch zu beobachten. Denn wer die eigenen Verbrauchsgewohnheiten kennt, weiß, wodurch Energie verbraucht wird und schafft so die Voraussetzung für neue Energiesparerfolge.

Einbindung von weiteren Planenden und Sachverständigen

Der vorliegende Sanierungsfahrplan ist das Ergebnis der Energieberatung und ersetzt keine Ausführungsplanung. Bevor die Bauarbeiten zur Umsetzung der Maßnahmen beginnen, sollten Sie die Bauteile auf Schäden und Nutzbarkeit kontrollieren lassen. Hierfür empfehle ich Ihnen die Einbindung von:

- Architekt für Planung Umbaumaßnahmen
- Statiker für Kontrolle Dachstuhl auf Tragfähigkeit für Solaranlage
- Schornsteinfeger für Begutachtung Schornstein
- Holzschutzgutachter für Kontrolle Dachstuhl und Holzbalkendecken
- Fachplaner Haustechnik für Planung Lüftungsanlage
- Energiesachverständiger, Lüftungskonzept

Informationen zu weiterführenden Themen finden Sie unter anderem bei der Verbraucherzentrale (www.verbraucherzentrale.de), Ihrer lokalen Energieagentur (www.energieagenturen.de), der Energieeffizienz-Expertenliste (www.energie-effizienz-experten.de) und auf www.energiewechsel.de.



Hier erhalten Sie weiterführende Informationen,
Tipps und Links für die Antragstellung der Förderung
und für die nächsten Schritte zur Umsetzung:
www.energie-effizienz-experten.de/isfp



Mehr Infos unter:
www.energiewechsel.de
Hotline 0800-0115 000

Für die Inhalte und die Verfügbarkeit von Websites Dritter, die über externe Links dieses Informationsangebotes erreicht werden, wird keine Haftung übernommen. Der Herausgeber distanziert sich ausdrücklich von allen Inhalten, die möglicherweise straf- oder haftungsrechtlich relevant sind.

Quellenverweis für Bilder und Grafiken:
Eigentümer/-in S. 1, 3

Hinweis: Der iSFP besteht aus zwei Dokumenten, die den Beratungsempfängenden auszuhändigen und zu erläutern sind: das vorliegende Dokument „Mein Sanierungsfahrplan“ sowie das Dokument „Umsetzungshilfe für meine Maßnahmen“.

Software: Energieberater, 13.5.0
Druckversion: 2.6.1.1
Rechtsgrundlage: GEG 2024
Norm: DIN V 18599