

Cierre de Proyecto – Implementación de Aplicación Móvil para Control de Procesos de Dilución y Homogenización

Documento de cierre

Contexto, entregables y validaciones

Cliente: Raloy Lubricantes

Proveedor: Desarrollador José Luigi Tolayo Osorio-Negblasoft

Versión: 1.0

Fecha de cierre: 15/04/2026

DOCUMENTO DE CIERRE DE ENTREGA DE PROYECTO

Implementación de Aplicación Móvil de Producción y Control de Procesos en Odoo

Revisión y validación operativa (TI)

Las revisiones finales y la validación operativa del aplicativo se realizaron en conjunto con el Analista de Proyectos y el Supervisor TI de Raloy Lubricantes, confirmando el 100% del funcionamiento:

- Amram José Lugo Domínguez
- Pedro Jiménez Blanco

1. Datos Generales del Proyecto

Nombre del Proyecto: Implementación de Aplicación Móvil para Control de Procesos de Dilución y Homogenización

Cliente: Raloy Lubricantes

Sistema: Plataforma Odoo 19 con aplicación móvil de producción

Fecha de inicio del proyecto: Febrero 2026

Fecha de cierre del proyecto: Abril 2026

URL del sistema productivo: <https://planta-diluciones.raloy.com.mx/web/login>

2. Objetivo del Proyecto

Desarrollar e implementar una solución digital integrada a Odoo que permita la captura, control y trazabilidad de los procesos productivos de dilución y homogenización mediante una aplicación móvil con funcionamiento en modo online y offline, centralizando la información operativa y habilitando la generación de reportes para la toma de decisiones.

3. Alcance Entregado

- Implementación de aplicativo en Odoo 19 para control de procesos de dilución y homogenización.

- Desarrollo de aplicación móvil con funcionamiento en modo online y offline.
- Sincronización automática de información.
- Registro automático de Órdenes de Fabricación pendientes.
- Centralización de datos para visualización y generación de reportes.
- Ejecución de etapa de pruebas operativas en planta.
- Implementación de mejoras derivadas de pruebas.
- Entrega de manual de usuario para operadores.
- Acceso otorgado a supervisores para consulta de reportes.

4. Capacidades Operativas de la Solución

- Operación continua aun sin conectividad a internet.
- Captura de información en campo.
- Sincronización automática posterior.
- Reducción de errores de captura.
- Trazabilidad completa del proceso productivo.
- Control de tiempos de operación.
- Visualización de información en tiempo real.
- Generación de reportes operativos.

5. Estado del Proyecto

El proyecto se encuentra concluido, implementado y operando en ambiente productivo. La solución cumple con los requerimientos funcionales y operativos establecidos.

6. Declaratoria de Cierre del Proyecto

Con base en las actividades realizadas, los entregables proporcionados y las pruebas efectuadas, se declara formalmente concluido el proyecto de implementación de la aplicación móvil de producción integrada a Odoo.

7. Evidencia Fotográfica

Atrás
TDH 120 (40,000 L) - MO/207615
Cambiar Tanque

INTERRUPCIÓN

Producto: ACEITE SINTETICO 5W30 API SQ / GF-7A (H-11167/LBR-031426-B)/PETRONAS SYNTIUM 3000 AM 5W-30(RAC)
Código: EPTT008
Cantidad: 28,500 Litros
Lote: 94609
 - TDH 120 (40,000 L)

Registro de Procesos
+ AGREGAR PROCESO

Seleccione productos y cantidades

☒ **[BÁSICO] [M9717] BAPCO 4 CST. GIII**
 Usar: 43.68 % 12,448.8 Litros / 10,363.63 Kgs
 Disponible: 43.68% de 43.68% total

☒ **[BÁSICO] [M3136] BAPCO 6 cSt. GIII**
 Usar: 39.81 % 11,345.85 Litros / 9,473.78 Kgs
 Disponible: 39.81% de 39.81% total

☐ **[EPTF840] HITEC 5754-A (CON HITEC 5835-B)**
 Disponible: 8.82% de 8.82% total

☐ **[M14082] HITEC 11167 (SQ)**
 Disponible: 7.69% de 7.69% total

CANCELAR AGREGAR

Progreso Total: 0.00%

Atrás
TDH 120 (40,000 L) - MO/207615
Cambiar Tanque

INTERRUPCIÓN

Producto: ACEITE SINTETICO 5W30 API SQ / GF-7A (H-11167/LBR-031426-B)/PETRONAS SYNTIUM 3000 AM 5W-30(RAC)
Código: EPTT008
Cantidad: 28,500 Litros
Lote: 94609
 - TDH 120 (40,000 L)

Registro de Procesos
+ AGREGAR PROCESO

INICIAR
FINALIZAR

DETALLE	LITROS AGREGADOS	KG. AGREGADOS	LITROS INDICADOR	KG. INDICADOR	INICIO	FIN	AGITACIÓN TEMP (°C)
Proceso 1 Tanque: TDH 120 (40,000 L) [M9717] BAPCO 4 CST. GIII → 43.68% (12,448.8 Litros / 10,363.63 Kgs) [M3136] BAPCO 6 cSt. GIII → 39.81% (11,345.85 Litros / 9,473.78 Kgs) Usar: 83.49%	23,794.65 L	19,837.41 Kg	23,794.65 L	19,837.41 Kg	---	---	00:00:00

Progreso Total: 83.49%

Atrás
TDH 120 (40,000 L) - MO/207615
Cambiar Tanque

INTERRUPCIÓN

Producto: ACEITE SINTETICO 5W30 API SQ / GF-7A (H-11167/LBR-031426-B)/PETRONAS SYNTIUM 3000 AM 5W-30(RAC)
Código: EPTT008
Cantidad: 28,500 Litros
Lote: 94609
 - TDH 120 (40,000 L)

Registro de Procesos
+ AGREGAR PROCESO

INICIAR
FINALIZAR

DETALLE	LITROS	KG. INDICADOR	INICIO	FIN	AGITACIÓN TEMP (°C)
Proceso 1 Tanque: TDH 120 (40,000 L) [M9717] BAPCO 4 CST. GIII → 43.68% (12,448.8 Litros / 10,363.63 Kgs) [M3136] BAPCO 6 cSt. GIII → 39.81% (11,345.85 Litros / 9,473.78 Kgs) Usar: 83.49%					

Temperatura (°C): Ej: 25.5


Progreso Total: 83.49%

Registrar Imprevisto

- ☐ DAÑO EN TANQUE
- ☐ LINEA OCUPADA
- ☒ FALLA ELECTRICA
- ☐ FALLA PULSAIR
- ☐ FALLA MECANICA
- ☐ FALLA EN PESADO
- ☐ FALLA VOLUMETRICA

REGISTRAR NUEVO IMPREVISTO

CANCELAR



planta-diluciones.raloy.com.mx

Orden de fabricación

Fabricación

Orden Fabricación Tanques Usuarios Responsables Unidades de medida Parámetros por lote Tiempos de procesamiento Incidencias Laboratorio Operadores

Fabricación

Reportes Diluc...

Orden de fabricación

1-62 / 62

Referencia	Producto	Cantidad a p...	Unidad de...	Fecha planificada	Responsable	Lote	Estado	R...	P...
MO/213716	[EPT6523] HIDRALOY 220 (RL_019/RAC)	40,000.00	Liter(s)	15 abr, 10:29 a.m.	Angelica M...	96478	planificado		
MO/213715	[EPTK391] DIESEL PRIME MONOGRADE SAE 40 DH-4 TIPO API CH-4(H-12050+VM)	6,500.00	Liter(s)	15 abr, 10:26 a.m.	Angelica M...	96477	planificado		
MO/213712	[EPT7040] ADITIVO CONCENTRADO FL-PLUS (SYRUP MEZCLAS EN RALOY)	12,000.00	Liter(s)	15 abr, 8:41 a.m.	Angelica M...	96473	planificado		
MO/213709	[EPTJ565] JD J20C THF (FUCHS/MOTIVA) (RAC)	34,000.00	Liter(s)	16 abr, 11:59 p.m.	Angelica M...	96472	planificado		
MO/213708	[EPTB285] GRASA RALOY CHASIS PLUS ROJA NO. 2	4,000.00	kg	15 abr, 8:19 a.m.	Angelica M...	96471	planificado		
MO/213703	[EPTT003] ACEITE MINERAL 10W30 API SQ /GF-7A (H-11167/LBR-031659-A)	32,000.00	Liter(s)	16 abr, 12:43 a.m.	Angelica M...	96476	planificado		
MO/213702	[EPTJ545] JD PLUS-50 15W40 (FUCHS/MOTIVA)(RAC)	43,000.00	Liter(s)	15 abr, 1:02 a.m.	Angelica M...	96468	planificado		
MO/213696	[EPTK401] DIESEL PRIME MONOGRADE SAE 50 DH-4 TIPO API CH-4(H-12050+VM)	27,500.00	Liter(s)	15 abr, 4:58 p.m.	Angelica M...	96464	planificado		
MO/213694	[EPTK320] DIESEL PRIME MULTIGRADE AK SAE 25W-50 DH-4 TIPO API CH-4(H-12050)	14,000.00	Liter(s)	14 abr, 7:47 p.m.	Angelica M...	96463	planificado		
MO/213649	[EPTT021] ACEITE SEMISINTETICO 5W30 API SQ /GF-7A (H-11167/LBR-032649-A)/PETRONAS SYNTI...	43,500.00	Liter(s)	15 abr, 6:43 a.m.	Angelica M...	96462	planificado		
MO/213648	[EPT1030] SUPER G-1 (MULTIGRADO 20W60/25W60 SL/PETRONAS SYNTIUM 500 AM SAE 25W-60)(...	10,000.00	Liter(s)	15 abr, 2:13 a.m.	Angelica M...	96461	planificado		
MO/213647	[EPTT056] RALOY DIESEL PREMIUM AK 25W-50 CF-4 (H12050)	10,500.00	Liter(s)	14 abr, 11:28 p.m.	Angelica M...	96458	planificado		
MO/213646	[EPTL008] ACEITE SEMISINTETICO 15W40 API SQ (PV-1610/OS645241)	15,000.00	Liter(s)	14 abr, 6:13 p.m.	Angelica M...	96457	planificado		
MO/213645	[EPT3262] RACING MULTIGRADE OIL SAE 15W40 SL (P5096/IME1909654-A)/PETRONAS SYNTIUM 5...	29,000.00	Liter(s)	15 abr, 1:01 a.m.	Angelica M...	96456	planificado		
MO/213601	[EPTI690] RALUBE 68	2,600.00	Liter(s)	14 abr, 8:02 p.m.	Angelica M...	96453	planificado		
MO/213596	[EPTG479] LUB. GEAR OIL EP 320 (LZ-1038)(RAC)	2,600.00	Liter(s)	15 abr, 10:40 a.m.	Angelica M...	96452	planificado		
MO/213592	[EPT3250] RALOY TRANSINTEX PLUS EP SAE 80W140 GL 5	800.00	Liter(s)	14 abr, 3:53 p.m.	Angelica M...	96451	planificado		
MO/213591	[EPTL026] LUB GEAR OIL EP 150 (LZ1038/MIV)	1,800.00	Liter(s)	14 abr, 3:47 p.m.	Angelica M...	96450	planificado		
MO/213590	[EPT1090] GEAR OIL SAE 90 GL-1 (CON VM)	2,000.00	Liter(s)	14 abr, 10:54 p.m.	Angelica M...	96449	planificado		
MO/213589	[EPT8103] HIDRAFLUID HIV 46 GPO. II	2,000.00	Liter(s)	15 abr, 1:23 a.m.	Angelica M...	96448	planificado		

planta-diluciones.raloy.com.mx

Dashboard

Reportes Diluciones Dashboard Órdenes de producción Tiempos de producción Incidencias y paros Uso por tanque Laboratorio

Fabricación

Reportes Diluc...

Dashboard — Diluciones

Actualizar

Resumen de órdenes, tiempos de proceso, incidencias y laboratorio (datos de fabricación Raloy).

ÓRDENES DE PRODUCCIÓN

62

Procesadas app: 0 - Reproceso: 0

REGISTROS DE TIEMPO

0

Promedio duración (h): 0.00

INCIDENCIAS

0


Promedio paro (h): 0.00

ENVÍOS LABORATORIO

0

Promedio hasta resolución (h): 0.00

8. Firmas de Aceptación y Cierre

Nombre	Cargo	Firma	Fecha
José Luigi Tolayo Osorio	Proveedor Negblasoft		15/04/2026
Amram José Lugo Domínguez	Analista de Proyectos Raloy Lubricantes		15/04/2026
Pedro Jimenez Blanquel	Supervisor TI Raloy Lubricantes		15/04/2026