

|                                                                                  |                                                    |                                 |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|  | Documento nivel: 2                                 | No. de documento: MP-SGL-001    |                                 |
|                                                                                  | Descripción: CONTROL DE DOCUMENTOS                 |                                 | Revisión: 15                    |
|                                                                                  | Emite:<br>Jefe de Laboratorio y Control de Calidad | Fecha de emisión:<br>2009-03-02 | Fecha de revisión<br>2026-04-17 |

## ÍNDICE

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| 1. Generales.....                                | 2 |
| 2. Identificación de documentos del SGL.....     | 3 |
| 3. Codificación de documentos del SGL.....       | 4 |
| 4. Aprobación, Emisión y Distribución.....       | 4 |
| 5. Revisión Periódica y control de cambios ..... | 6 |
| 6. Resguardo de los documentos del SGL .....     | 7 |
| 7. Enmienda a mano. ....                         | 8 |
| 8. Identificación de cambios .....               | 8 |

Ejemplo

**LUIS FELIPE CASTRO**

**YESENIA S. DIAZ**

|                                                     |                           |                                          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| <b>Elaboró</b>                                      | <b>Revisó</b>             | <b>Aprobó</b>                            |
| Luis Felipe Castro Sanchez                          | YESENIA S. DIAZ NOYOLA    | CRISTINA AVILA MORALES                   |
| ANALISTA DE SISTEMAS DE GESTIÓN Y TRÁMITES EXTERNOS | METROLOGÍA Y EQUIPAMIENTO | JEFE DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD |

|                                                                                  |                                                    |                                 |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|  | Documento nivel: 2                                 | No. de documento: MP-SGL-001    |                                 |
|                                                                                  | Descripción: CONTROL DE DOCUMENTOS                 |                                 | Revisión: 15                    |
|                                                                                  | Emite:<br>Jefe de Laboratorio y Control de Calidad | Fecha de emisión:<br>2009-03-02 | Fecha de revisión<br>2026-04-17 |

## 1. Generales

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo</b>        | Establecer y mantener el control de documentos del sistema de gestión del laboratorio (SGL) del Laboratorio de Control de Calidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Alcance</b>         | Aplica a documentos internos y externos del Laboratorio de Control de Calidad. NO aplica para datos y registros, el control de datos y registros se indica en el procedimiento MP-SGL-003.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Responsabilidad</b> | <p>Las responsabilidades relativas al control de documentos son:</p> <p><u>El Jefe de Laboratorio y Control de Calidad y el Analista de Sistemas de Gestión y Trámites Externos:</u> Controlan los documentos del Sistema de Gestión del Laboratorio y supervisan la aplicación y cumplimiento del procedimiento de control de documentos.</p> <p><u>El Jefe de Laboratorio y Control de Calidad, el Analista de Laboratorio y el Analista Técnico del Laboratorio:</u> Deben cumplir el procedimiento de control de documentos.</p> |
| <b>Autoridad</b>       | La autoridad de que dispone el personal para desarrollar las actividades relacionadas al control documental se especifica a continuación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Para ...                | Está autorizado ... |                         |                         |                  |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
|                         | Nivel 1             | Nivel 2                 | Nivel 3                 | Nivel 4          |
| Elaboración y cambio    | JLCC                | JLCC/ ASGyTE/ ME        | JLCC /ASGyTE/ ME /A     | -----            |
| Revisión                | JLCC /ASGyTE/ ME /A | JLCC /ASGyTE/ ME /A     | JLCC /ASGyTE/ ME /A     | -----            |
| Aprobación              | JLCC/ ASGyTE        | JLCC/ ASGyTE/ ME        | JLCC/ ASGyTE/ ME        | -----            |
| Emisión                 | JLCC/ ASGyTE        | JLCC/ ASGyTE/ ME        | JLCC /ASGyTE /A/ME      | -----            |
| Distribución            | JLCC/ ASGyTE        | JLCC/ ASGyTE            | JLCC/ ASGyTE/ A         | JLCC/ ASGyTE     |
| Enmienda a mano         | -----               | -----                   | -----                   | -----            |
| Retiro de documentación | JLCC/ ASGyTE/ ME    | JLCC/ ASGyTE/ ME        | JLCC/ ASGyTE/ ME        | JLCC/ ASGyTE/ ME |
| Solicitud de revisión   | JLCC /ASGyTE/ ME /A | JLCC /ASGyTE/ ME /A     | JLCC /ASGyTE/ ME /A     | -----            |
| Propuesta de cambio     | JLCC /ASGyTE/ ME /A | JLCC /ASGyTE/ ME /A/ATL | JLCC /ASGyTE/ ME /A/ATL | -----            |
| Identificación          | JLCC                | JLCC/ ASGyTE            | JLCC/ ASGyTE            | JLCC/ ASGyTE     |
| Selección               | -----               | -----                   | -----                   | JLCC/ ASGyTE     |
| Supervisión             | JLCC/ ASGyTE/ ME    | JLCC/ ASGyTE/ ME        | JLCC/ ASGyTE/ ME        | JLCC/ ASGyTE/ ME |

*Nota:*

JLCC: significa Jefe de Laboratorio y Control de Calidad.

ASGyTE: significa Analista de Sistemas de Gestión y Trámites Externos.

ME: significa Metrología y Equipamiento.

A: significa Analista.

ATL: significa Analista Técnico del Laboratorio

## Registros

Los registros utilizados en este procedimiento son:

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| MP-SGL-001-01 | Lista maestra de documentos del SGL                       |
| MP-SGL-001-02 | Emisión y distribución de documentos                      |
| MP-SGL-001-04 | Notificación de cambios en software y documentos externos |
| MP-SGL-001-05 | Revisión de cambios en métodos normalizados               |

|                                                                                  |                                                    |                                 |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|  | Documento nivel: 2                                 | No. de documento: MP-SGL-001    |                                 |
|                                                                                  | Descripción: CONTROL DE DOCUMENTOS                 |                                 | Revisión: 15                    |
|                                                                                  | Emite:<br>Jefe de Laboratorio y Control de Calidad | Fecha de emisión:<br>2009-03-02 | Fecha de revisión<br>2026-04-17 |

### Normatividad y referencias

La normatividad y referencias documentales relacionadas son las siguientes

|                             |                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normatividad                | NMX-EC-17025-IMNC-2018 Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración |
|                             | ISO/IEC 17025: 2017                                                                                         |
| Referencias documentales    | MC-SGL-001 Manual de calidad del laboratorio                                                                |
|                             | DP-SGL-001 Diagrama del proceso de Control de Documentos                                                    |
| Procedimientos relacionados | MP-SGL-002 Elaboración de procedimientos                                                                    |
|                             | MP-SGL-003 Control de datos y registros                                                                     |
|                             | MP-SGL-004 Revisión del sistema de gestión de laboratorio                                                   |
|                             | MP-SGL-005 Comunicación                                                                                     |

## 2. Identificación de documentos del SGL

### Documentos Internos

Los documentos identificados para formar parte del sistema de gestión del laboratorio (SGL) como documentos internos a controlar son los siguientes:

- Manual de calidad del laboratorio
- Procedimientos de Gestión
- Procedimientos Técnicos
- Hojas de instrucción.
- Diagramas de proceso.
- Comunicados internos.
- Software Interno.
- Especificaciones Internas: se incluyen en los procedimientos como:  
Condiciones ambientales, periodos de estabilización, criterios de aceptación.
- Planos y dibujos (internos): incluidos en los procedimientos técnicos
- Correspondencia a clientes u otras dependencias.

### Documentos externos

Los documentos identificados para formar parte del sistema de gestión de laboratorio (SGL) como documentos externos a controlar son los siguientes:

- Regulaciones.
- Normas
- Reglamentos.
- Métodos normalizados de ensayo (ASTM, ISO, NMX, etc.)
- Procedimientos (externos).
- Planos y dibujos, incluidos en la normatividad aplicable.
- Software (externo).
- Manuales de equipo.
- Especificaciones.
- Hojas de instrucciones.
- Tablas de ensayo.
- Informes de ensayo.
- Libros de texto.
- Noticias y pósters (vea procedimiento de comunicación MP-SGL-005).
- Memorándums (vea procedimiento de comunicación MP-SGL-005).
- Políticas de la ema.
- Criterios de aplicación emitidos por la ema (CA).
- Ensayos de aptitud.
- Correspondencia de clientes u otras dependencias (vea procedimiento de comunicación MP-SGL-005).

|                                                                                  |                                                    |                                 |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|  | Documento nivel: 2                                 | No. de documento: MP-SGL-001    |                                 |
|                                                                                  | Descripción: CONTROL DE DOCUMENTOS                 |                                 | Revisión: 15                    |
|                                                                                  | Emite:<br>Jefe de Laboratorio y Control de Calidad | Fecha de emisión:<br>2009-03-02 | Fecha de revisión<br>2026-04-17 |

### 3. Codificación de documentos del SGL

#### Codificación

La codificación usada para que los documentos del SGL sean identificados inequívocamente es la siguiente:

| Documento                                                        | Codificación                                                              |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Manual de calidad del laboratorio                                | MC-SGL-001                                                                |
| Procedimientos de Gestión                                        | MP-SGL-XXX (consecutivo)                                                  |
| Procedimientos Técnicos                                          | PE-SGL-XXX (consecutivo)                                                  |
| Hojas de Instrucción                                             | HI-SGL-XXX (consecutivo)                                                  |
| Diagramas de proceso                                             | DP-SGL-XXX                                                                |
| Software interno                                                 | SOFT-XXX (consecutivo)                                                    |
| Especificaciones internas                                        | XXXX (consecutivo)                                                        |
| Planos y dibujos internos                                        | XXXX (consecutivo)                                                        |
| Correspondencia a clientes u otras dependencias (cuando aplique) | XXX-aaaa donde<br>XXX es un número consecutivo<br>aaaa es el año en curso |
| Documentos externos                                              | No se codifican                                                           |

Esta codificación o número de documento, así como la descripción, fecha de emisión, fecha de revisión, nivel de revisión y nivel del documento se encuentran en el encabezado de los documentos del SGL.

### 4. Aprobación, Emisión y Distribución.

#### Aprobación

- Una vez elaborado el documento de acuerdo al procedimiento MP-SGL-002 "Elaboración de Procedimientos".
- Proporcione un borrador al personal que efectuará la revisión. La persona que "Revisa" el documento elaborado o modificado debe ser diferente a la persona que "elabora" el documento.
- Aplique los cambios generados de la revisión.
- Imprima el documento y recolecte las firmas del personal involucrado.
- Turne el documento al Jefe de Laboratorio y Control de Calidad (JLCC) para su aprobación.  
Notas:
  - Si el Jefe de Laboratorio y Control de Calidad elaboró, el ASGyTE, ME o un Analista de laboratorio podrán revisar y el Jefe de Laboratorio y Control de Calidad o el puesto de metrología y Equipamiento podrán aprobar los documentos.
- Una vez aprobado el documento proceda con la emisión.

#### Emisión

Una vez aprobado el documento llene el formato MP-SGL-001-02 "Emisión y distribución de documentos"

Codifique este formato con un consecutivo seguido del año en curso.

Ejemplo: 001/26 que significa: emisión 1 del año 2026

|                                                                                  |                                                    |                                 |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|  | Documento nivel: 2                                 | No. de documento: MP-SGL-001    |                                 |
|                                                                                  | Descripción: CONTROL DE DOCUMENTOS                 |                                 | Revisión: 15                    |
|                                                                                  | Emite:<br>Jefe de Laboratorio y Control de Calidad | Fecha de emisión:<br>2009-03-02 | Fecha de revisión<br>2026-04-17 |

### Distribución


Distribuya los documentos internos de acuerdo a lo siguiente:

| Documento                                                        | Copia controlada con marca de agua como "Documento controlado" | Copia controlada (Google Drive) |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Manual de Calidad del laboratorio                                | No                                                             | Sí                              |
| Procedimientos de Gestión                                        | No                                                             | Sí                              |
| Procedimientos Técnicos                                          | No                                                             | Sí                              |
| Hojas de Instrucción                                             | No                                                             | Sí                              |
| Diagramas de proceso                                             | No                                                             | Sí                              |
| Software interno                                                 | No                                                             | No                              |
| Especificaciones internas                                        | No                                                             | No                              |
| Planos y dibujos internos                                        | Si                                                             | No                              |
| Correspondencia a clientes u otras dependencias (cuando aplique) | No                                                             | No                              |

**Nota:** Cuando se requiera algún Documento impreso, este se solicitara al encargado del SGL, quién entregara el documento con marca de agua como "Documento Controlado".

La distribución electrónica es ejecutada por el Analista de Sistemas de Gestión y Trámites Externo realizando lo siguiente:

1. Genere una impresión pdf del original.
2. Sustituya el archivo obsoleto en la carpeta única identificada como SGL en Chrome que se encuentra ubicada en la unidad de google (DRIVE "compartido conmigo")
3. Genere en dicha carpeta la cantidad de sub-carpeta necesarias para toda la información a compartir, p.ej. carpeta "Procedimientos de Gestión PDF"
4. Suba el archivo pdf a la carpeta SGL en chrome.
5. Comparta de la siguiente manera la carpeta o el archivo pdf a los usuarios autorizados
  - 5.1 Dé <click> contrario sobre la carpeta o archivo a compartir
  - 5.2 Seleccione la opción <compartir> y nuevamente <compartir>
  - 5.3 Se desplegará una ventana emergente
  - 5.4 Introduzca los nombres o correo electrónico de los usuarios con los que se va a compartir, seleccione la opción "Lector"
  - 5.5 Presione <Hecho>



6. Elimine el archivo obsoleto.
7. Confirme con los usuarios que pueden visualizar el archivo.
8. Actualice la lista maestra de documentos del SGL formato "MP-SGL-001-01".

|                                                                                  |                                                    |                                 |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|  | Documento nivel: 2                                 | No. de documento: MP-SGL-001    |                                 |
|                                                                                  | Descripción: CONTROL DE DOCUMENTOS                 |                                 | Revisión: 15                    |
|                                                                                  | Emite:<br>Jefe de Laboratorio y Control de Calidad | Fecha de emisión:<br>2009-03-02 | Fecha de revisión<br>2026-04-17 |

### Control de Obsoletos

Cuando realicé una nueva distribución de documentos retiré las versiones obsoletas procediendo como sigue:

| Documento                                                               | Acción                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documentos originales obsoletos                                         | Identificar con sello de "Documento Obsoleto" y conservar en la carpeta de obsoletos en el nivel correspondiente. |
| Copia controlada impresa obsoleta (sellada como "Documento controlado") | Destruir                                                                                                          |
| Copia controlada obsoleta (archivo electrónico)                         | Eliminar el archivo obsoleto                                                                                      |

## 5. Revisión Periódica y control de cambios

### Revisión Periódica

1. Durante la revisión por la Dirección procedimiento MP-SGL-004 revise la lista maestra de documentos del SGL, MP-SGL-001-01.
2. Identifique los documentos que no han sido revisados durante el periodo que comprenda la revisión por la Dirección.
3. Revise si el documento requiere adecuaciones o mejoras y en caso necesario planifique dichos cambios.
4. Adicionalmente todos los documentos internos deben ser revisados por lo menos una vez cada 3 años o cuando sea necesaria su modificación para asegurar la adecuación con los requisitos aplicables, esto a excepción de las Hojas de instrucción (HI's) que se actualizan de acuerdo a los cambios en la operación de los equipos, criterios, actividades particulares ó por cambio de Logo de la organización madre.
5. La revisión de los documentos externos se realiza de forma trimestral para verificar si existen cambios o nuevas versiones. Si es necesario realizar actualización de métodos ASTM, se considera un periodo máximo de 6 meses después de haber sido detectado el cambio para completar las acciones necesarias para los cambios encontrados.

1. Cuando por revisión periódica, solicitud, propuesta ó mejora se requieran adecuaciones en un documento, todos los cambios se indicarán en letras negrillas esto no aplica para los documentos externos.
2. Se indica una breve descripción del cambio al final del documento, así como el motivo, sección y página.
3. Los cambios se van reflejando en la lista maestra de documentos del SGL, MP-SGL-001-01 misma que contendrá la revisión vigente del documento.
4. Cuando se requieran actualizar los métodos normalizados (PE-SGL-XXX) a la última versión publicada por ASTM, ISO, NMX, etc. utilizar el formato MP-SGL-001-05 "Revisión de cambios en métodos normalizados" para determinar si éstos cambios son de forma o fondo.

|                                                                                  |                                                    |                                 |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|  | Documento nivel: 2                                 | No. de documento: MP-SGL-001    |                                 |
|                                                                                  | Descripción: CONTROL DE DOCUMENTOS                 |                                 | Revisión: 15                    |
|                                                                                  | Emite:<br>Jefe de Laboratorio y Control de Calidad | Fecha de emisión:<br>2009-03-02 | Fecha de revisión<br>2026-04-17 |

### Notificación de cambios

Para la notificación de cambios proceda de la siguiente manera:

| Documento                                                                                                                                                                                           | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Manual de Calidad</li> <li>Procedimientos de Gestión</li> <li>Procedimientos Técnicos</li> <li>Hojas de Instrucción</li> <li>Diagramas de proceso</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Notifique a través de la emisión y distribución del documento.<br/>(sección 4 de este procedimiento)</li> <li>Actualice la lista maestra</li> <li>Suba el documento en el DRIVE y elimine la versión anterior</li> <li>Supervise la implementación de los cambios</li> </ol>                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Planos y dibujos internos</li> </ul>                                                                                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>Actualice la información necesaria</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Comunicados Internos</li> <li>Especificaciones internas</li> <li>correspondencia a clientes u otras dependencias.</li> </ol>                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>Conforme a procedimiento de Comunicación, MP-SGL-005</li> <li>Supervise la implementación de los cambios</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                             |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Documentos Externos y Software</li> </ol>                                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Notifique a través del formato MP-SGL-001-04 Notificación de Cambios en software y documentos externos.</li> <li>Para cambios en software incluya en el formato la planificación de las acciones cuando aplique (ver MP-SGL-015, sección 3)</li> <li>Actualice la lista maestra</li> <li>Supervise la implementación de los cambios.</li> </ol> |

## 6. Resguardo de los documentos del SGL

### Resguardo

Los documentos del SGL se resguardan conforme a lo indicado a continuación

| Documento                                                                                  | Acción                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documentos originales vigentes                                                             | Bajo resguardo de la JLCC                                                                                                                                                        |
| Copia controlada impresa vigente (sellada o con marca de agua como "Documento controlado") | Conforme a lo indicado en la lista maestra de documentos del SGL                                                                                                                 |
| Copia controlada (archivo electrónico)                                                     | Conforme a lo indicado en la lista maestra de documentos del SGL                                                                                                                 |
| Documento obsoleto                                                                         | Bajo resguardo de la JLCC, se conservan por 5 años o indefinidamente si la información requiere conservarse para efectos legales, normativos o de preservación del conocimiento. |
| Documento externos                                                                         | Bajo resguardo de la JLCC                                                                                                                                                        |
| Manuales de fabricante e información técnica de los equipos                                | En la carpeta de control del equipo, mientras que el equipo este en uso                                                                                                          |

¡Importante! Como salvaguarda solo se proporciona acceso a la información al personal autorizado por la JLCC.

Los documentos originales vigentes se copian en el servidor en una unidad de respaldo y otra copia es salvaguardada en la unidad de drive del ASGyTE, la cual es compartida con el JLCC.

|                                                                                  |                                                    |                                 |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|  | Documento nivel: 2                                 | No. de documento: MP-SGL-001    |                                 |
|                                                                                  | Descripción: CONTROL DE DOCUMENTOS                 |                                 | Revisión: 15                    |
|                                                                                  | Emite:<br>Jefe de Laboratorio y Control de Calidad | Fecha de emisión:<br>2009-03-02 | Fecha de revisión<br>2026-04-17 |

## 7. Enmienda a mano.

Enmienda a mano No se realizan.

Autorizaciones No hay autorizaciones.

## 8. Identificación de cambios

### Cambios

| Rev. | Sección                                | Página | Motivo           | Cambios                                                                                                            |
|------|----------------------------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13   | 1. Generales                           | 2      | Revisión general | Se incluye al analista técnico del laboratorio en responsabilidad y autoridad                                      |
| 13   | 4. Aprobación, Emisión y Distribución. | 5      | Revisión general | Se actualiza el ejemplo emisión.                                                                                   |
| 13   | 6. Resguardo de los documentos del SGL | 7      | Revisión general | Se elimina el número de computadora y se actualiza la redacción donde se encuentra el registro general de cómputo. |
| 13   | 8. Identificación de cambios           | 8      | Revisión general | Se eliminan las revisiones 9 y 10.                                                                                 |
| 13   | Todo el documento                      | Todas  | Revisión General | Se cambia el logo de Raloy en todo el documento                                                                    |
| 14   | Portada                                | 1      | Revisión general | Se cambia la presentación del apartado de Elabore, Revisó y Aprobó                                                 |
| 14   | 4. Aprobación, Emisión y Distribución. | 5      | Revisión general | Se incluye una nota, indicando lo relacionado a la solicitud de una copia impresa                                  |
| 14   | 8. Identificación de Cambios           | 8      | Revisión General | Se elimina Historial de la versión 11 y 12                                                                         |
| 14   | Todo el documento                      | Todas  | Revisión General | Se incluye la leyenda de prohibida la reproducción del documento en el pie de página.                              |

# CONSTANCIA DE CONSERVACIÓN INTERNA RALOY

## Firma 1 - Autenticado:

Nombre: LUIS FELIPE CASTRO (auxlaboratorio@raloy.com.mx)

Dirección IP Origen: 10.150.31.41, 10.150.38.4

Sello de Tiempo (UTC): 23/09/2026 18:04:38

SHA-256 Checksum: 13b419f3725ae7e3b8b67ce7bc19c6caa444c5006cbf9329a1ded91638b5c030

---

## Firma 2 - Autenticado:

Nombre: YESENIA S. DIAZ (ydiaz@raloy.com.mx)

Dirección IP Origen: 10.150.31.145, 10.150.38.4

Sello de Tiempo (UTC): 23/09/2026 18:09:48

SHA-256 Checksum: 31c05b82d1f330d1a44bdd19707efb3408b0d6af8e6e76535744723ed34c2830