



Raloy– GAP-0113 – Automatización Proceso Drenes

NOMBRE: Automatización Proceso de Drenes	VERSIÓN DOCTO: 1	FECHA: 14 Julio 2026
VERSIÓN EPICOR: KITETIC 2026.100.7	AMBIENTE: PILOT / LIVE	MÓDULO: Almacén
CONSULTOR: Gabriela Gutierrez	LIDER FUNCIONAL:	
TIPO DE REQUERIMIENTO:		
☒ Nueva Funcionalidad ☐ Modifica Funcionalidad Base ☐ Reporte SSRS ☒ Custom ☐ Formato ☐ Dashboard ☐ BPM ☐ Service Conect ☐ Dashboard Actualizable ☐ Quick Search ☐ Interfase		
ANTECEDENTES:		
Raloy solicita el desarrollo de una nueva ventana para gestionar el proceso de Drenes. Este proceso consiste en transformar una materia prima identificada con un número de parte específico en otro material con un número de parte diferente, conservando el mismo número de lote. La transformación se realizará mediante dos movimientos de inventario: un ajuste negativo para el material de origen y un ajuste positivo para el material resultante. El objetivo de esta funcionalidad es garantizar la trazabilidad completa entre el material de origen y el material transformado, preservando el número de lote durante todo el proceso. De esta manera, será posible mantener un control preciso del inventario y facilitar el seguimiento de los materiales drenados a lo largo de su ciclo de vida.		
OBJETIVO:		
Cumplir con el flujo solicitado por parte de Raloy.		
DISEÑO FUNCIONAL:		
Flujo del Proceso Proceso Drenes Ruta: Administración de Materiales→Administración de Inventarios→Operaciones Generales→Proceso Drenes Se solicita el desarrollo de una nueva pantalla, tomando como referencia la funcionalidad de la ventana "Ajuste de Material". En esta pantalla, el usuario deberá capturar la información del material que será transformado, incluyendo el número de parte, la cantidad y el lote de origen. Asimismo, dentro de la misma pantalla, deberá especificarse el número de parte del material resultante de la transformación. El sistema deberá utilizar la misma cantidad y el mismo número de lote del material de origen, con el propósito de preservar la trazabilidad entre ambos materiales durante el proceso de drenado.		



Proceso Drenes

Parte				
De parte	M0027	UDM	litro	To Part
Descripción	CASOIL 10	Almacén	MP BASICOS Y ADITIVOS	M0028
		Ubicación	ESCDMP-1	Descripción
		Nro. de lote	CI006451	CASOIL 10-S-10
				Ajustar cantidad
				250.00
				UDM
				litro
				Motivo
				Drenes

Procesar...

Funcionamiento de la pantalla

1. En la sección "De", el usuario deberá seleccionar el número de parte al que se le descontará la existencia.
2. Seleccionar el almacén y la ubicación de donde se tomará la existencia.
3. Seleccionar el número de lote del cual se descontará la existencia.
4. Capturar la cantidad que se descontará del número de parte seleccionado en la sección "De".
5. Seleccionar el motivo de ajuste que se utilizará para registrar la transacción.
6. En la sección "Para", el usuario deberá seleccionar el número de parte al que se le incrementará la existencia.
7. Seleccionar el almacén y la ubicación donde se registrará la existencia del material transformado.

Procesamiento

Al hacer clic en el botón Procesar, el sistema deberá ejecutar de manera automática dos transacciones de Ajuste de Material:

1. Ajuste negativo

El sistema deberá generar un ajuste negativo para el número de parte seleccionado en la sección "De", considerando la siguiente información:

- Número de parte seleccionado en la sección "De".
- Cantidad capturada por el usuario.
- Número de lote seleccionado.
- Almacén y ubicación seleccionados en la sección "De".
- Motivo de ajuste seleccionado por el usuario.



2. Ajuste positivo

Posteriormente, el sistema deberá generar un ajuste positivo para el número de parte seleccionado en la sección "Para", utilizando la siguiente información:

- Número de parte seleccionado en la sección "Para".
- La misma cantidad utilizada en el ajuste negativo.
- El mismo número de lote utilizado en el material de origen, con el fin de conservar la trazabilidad.
- Almacén y ubicación seleccionados en la sección "Para".
- El mismo motivo de ajuste seleccionado por el usuario.

De esta forma, el proceso realizará la transformación del material, manteniendo la cantidad, el número de lote y el motivo de ajuste, garantizando la trazabilidad entre el material de origen y el material resultante.

DISEÑO TÉCNICO:

HORAS NECESARIAS:

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

PEDRO JIMENEZ

PRISCILA HURTADO

LEONARDO GARCIA

Nombre y Firma Líder de Proyecto

Nombre y Firma Líder Funcional

FECHA:

FECHA DE ENTREGA APROX:

- Una vez aprobado el documento se definirá la fecha de entrega



REVISIONES:

OBSERVACIONES:

Nombre y Firma Líder de Proyecto

Nombre y Firma Líder Funcional

FECHA:

*Si hay cambios en diseño se deberá hacer un documento de control de cambios con las nuevas especificaciones.

CONSTANCIA DE CONSERVACIÓN INTERNA RALOY

Firma 1 - Autenticado:

Nombre: PRISCILA HURTADO (phurtado@raloy.com.mx)

Dirección IP Origen: 10.150.43.7

Sello de Tiempo (UTC): 27/07/2026 18:52:25

SHA-256 Checksum: 01f4a71b06425074927d947edcd762df59eafafc8123bff685bf3b8f80bdbcfb

Firma 2 - Autenticado:

Nombre: PEDRO JIMENEZ (pjimenezb@raloy.com.mx)

Dirección IP Origen: 10.150.31.111

Sello de Tiempo (UTC): 04/08/2026 22:05:41

SHA-256 Checksum: 2d75893ecf7c730c5ab805abd45c754266104588638efe2f59d93954d45e1e76

Firma 3 - Autenticado:

Nombre: LEONARDO GARCIA (lgarciaol@raloy.com.mx)

Dirección IP Origen: 10.150.31.84

Sello de Tiempo (UTC): 04/08/2026 22:06:44

SHA-256 Checksum: 0dce9d6db3eedf5dc081e918df8b123a1af17f2e85453be63d10b8f8d02d6468