

Déclaration de moyen de cryptologie

French encryption declaration — approval form for the Apple App Store

Application concernée <i>Application</i>	CribWire — iOS
Identifiant de l'application <i>Bundle identifier</i>	com.ralphhees.cribwire.CribWire
Version déclarée <i>Declared version</i>	0.1.0 (et versions ultérieures sans changement cryptographique)
Identifiant équipe Apple <i>Apple Team ID</i>	NRV7K64R87
Référence ANSSI (après dépôt) <i>ANSSI reference / receipt no. — fill in once issued</i>	

À quoi sert ce formulaire

L'article 30-II de la loi n° 2004-575 (LCEN) et le décret n° 2007-663 soumettent à **déclaration préalable** auprès de l'ANSSI la fourniture, l'importation ou le transfert d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité. CribWire chiffre le flux audio/vidéo et les notifications entre deux appareils appairés : la confidentialité est donc assurée et la déclaration est requise avant mise à disposition en France.

Complete and sign this form, file it with ANSSI (téléservice or postal filing), then upload the signed form together with ANSSI's acknowledgement of receipt in App Store Connect → App Information → Export Compliance, as the French encryption documentation Apple asks for when the app is distributed in France.

1. Identité du déclarant / Declarant

Raison sociale ou nom <i>Legal name of the supplier</i>	
Forme juridique <i>Legal form</i>	
SIREN / SIRET <i>Company registration number</i>	
Adresse du siège <i>Registered address</i>	
Code postal, ville, pays <i>Postcode, city, country</i>	
Représentant légal (nom, fonction) <i>Legal representative (name, role)</i>	
Courriel <i>E-mail</i>	
Téléphone <i>Telephone</i>	
Personne en charge du dossier <i>Contact for this file, if different</i>	

2. Opération déclarée / Operation being declared

☐ **Fourniture** d'un moyen de cryptologie — mise à disposition du public à titre gratuit via l'Apple App Store.

Supply of a means of cryptology — free distribution to the public through the Apple App Store.

☐ Importation depuis un État non membre de l'Union européenne.

Import from a non-EU State.

☐ Transfert vers un État membre de l'Union européenne.

Transfer to an EU Member State.

Date de mise à disposition prévue <i>Planned availability date</i>	
Canal de distribution <i>Distribution channel</i>	Apple App Store (iOS, iPadOS) — téléchargement public
Territoires <i>Territories</i>	Monde entier, France incluse / worldwide, France included

3. Description du moyen de cryptologie / Description of the means of cryptology

CribWire est une application de surveillance de bébé (babyphone) installée sur deux appareils iOS : l'un, placé près du lit, filme et écoute la chambre — l'autre, gardé par le parent, reçoit le flux. L'appairage se fait **hors ligne** : l'appareil émetteur affiche un QR code contenant un secret aléatoire de 32 octets, que l'appareil récepteur photographie. Toutes les clés sont dérivées de ce secret ; le serveur ne le connaît jamais.

La cryptographie a une **fonction unique et accessoire** : garantir que le flux audio/vidéo d'une chambre d'enfant et les notifications associées ne soient lisibles que par les deux appareils appairés. L'application n'offre aucune fonction de chiffrement à l'utilisateur, n'expose aucune API cryptographique et ne permet pas de chiffrer des fichiers ou des messages arbitraires. Le serveur de signalisation et le relais TURN ne transportent que du chiffré et ne détiennent aucune clé de déchiffrement.

Encryption serves one incidental purpose: keeping a nursery's audio/video stream and its alerts readable only by the two paired devices. The app exposes no cryptographic API to the user and cannot encrypt arbitrary files or messages. The signalling server and TURN relay carry ciphertext only and hold no decryption key.

4. Fonctions cryptographiques mises en œuvre / Cryptographic functions implemented

Fonction / Function	Algorithme	Longueur de clé	Rôle dans l'application	Mise en œuvre
Génération d'aléa	CSPRNG du système (<i>SecRandomCopyBytes</i>)	256 bits	Secret racine porté par le QR code, nonces	Apple Security.framework
Dérivation de clés	HKDF-SHA-256	256 bits	Dérive les quatre clés de session depuis le secret du QR code	Apple CryptoKit
Chiffrement authentifié — signalisation	ChaCha20-Poly1305 (AEAD)	256 bits	Scelle les offres/réponses SDP et les candidats ICE de bout en bout	Apple CryptoKit
Chiffrement authentifié — notifications	ChaCha20-Poly1305 (AEAD)	256 bits	Scelle le contenu des notifications push avant envoi à APNs	Apple CryptoKit
Authentification de messages	HMAC-SHA-256	256 bits	Authentifie les appels API et la session WebSocket ; code de confirmation à six chiffres	Apple CryptoKit / Node.js <i>crypto</i>
Chiffrement du flux média	DTLS 1.2+ / SRTP (AES-128-GCM, AES-128-CTR + HMAC-SHA-1)	128 bits	Chiffre l'audio et la vidéo entre les deux appareils ; l'empreinte du certificat DTLS est liée au secret du QR code	WebRTC (<i>libwebrtc</i>)
Sécurisation du transport	TLS 1.2 / 1.3	128–256 bits	HTTPS et WebSocket sécurisé vers le serveur de signalisation	Piles du système (NSURLSession / Network.framework)

Aucun algorithme propriétaire ou non standard n'est utilisé. Toutes les primitives sont publiques, normalisées (NIST, IETF) et appelées via les bibliothèques du système d'exploitation ou WebRTC ; aucune implémentation cryptographique n'a été écrite par l'éditeur. *No proprietary or non-standard algorithm is used; every primitive is public, standardised and called through operating-system or WebRTC libraries.*

5. Gestion des clés / Key management

Élément / Item	Réponse
Génération	Sur l'appareil émetteur, à chaque appairage, par le générateur aléatoire du système. Aucune clé n'est produite ni conservée par l'éditeur.
Échange	Hors bande, par lecture d'un QR code affiché à l'écran. Aucun échange de clé ne transite par le réseau.
Stockage	Trousseau iOS (Keychain), attribut <code>kSecAttrAccessibleWhenUnlockedThisDeviceOnly</code> ; exclu de la synchronisation iCloud et des sauvegardes.
Séquestre / recouvrement	Aucun. Ni l'éditeur, ni l'hébergeur, ni Apple ne détiennent de clé permettant de déchiffrer un flux ou une notification.
Renouvellement	Le QR code est régénéré toutes les deux minutes ; un nouvel appairage remplace l'intégralité des clés.
Révocation et effacement	La suppression d'un appairage efface les clés du trousseau sur l'appareil et la clé d'authentification côté serveur.

6. Classement au regard des biens à double usage / Dual-use classification

Règlement (UE) 2021/821, annexe I, catégorie 5 partie 2 — position proposée (à confirmer par le conseil de l'éditeur) :

- ☐ **5A002.a** — système utilisant un chiffrement symétrique de plus de 56 bits, revendiquant le bénéfice de la **note de cryptologie** (note 3) : logiciel grand public, distribué sans restriction par téléchargement, dont la fonction cryptographique ne peut être modifiée par l'utilisateur.

Mass-market software under the Cryptography Note (Note 3): freely downloadable, with a cryptographic function the user cannot modify.

- ☐ Autre classement — préciser : _____

Réponses correspondantes dans App Store Connect — *matching answers in App Store Connect* :

Question Apple	Réponse	Motif / Reason
L'application utilise-t-elle du chiffrement ? <i>Does your app use encryption?</i>	Oui / Yes	Chiffrement de bout en bout du flux et des notifications (<i>ITSAAppUsesNonExemptEncryption</i> = YES).
Le chiffrement est-il exempté ? <i>Does it qualify for an exemption?</i>	À confirmer / To confirm	L'application n'utilise pas uniquement le chiffrement fourni par iOS : elle appelle ChaCha20-Poly1305 et HKDF via CryptoKit sur ses propres clés. À valider avec le conseil juridique.
Documentation française <i>French declaration documents</i>	Ce formulaire + accusé de réception ANSSI	À téléverser dans App Store Connect → App Information → Export Compliance.

7. Pièces jointes au dossier / Enclosures

- ☐ Description technique détaillée du moyen de cryptologie (spécification de sécurité de l'application).

Detailed technical description — the app's security specification.

- ☐ Extrait Kbis ou preuve d'immatriculation du déclarant.

Proof of company registration.

- ☐ Fiche descriptive commerciale de l'application (page App Store).

Product/marketing description — the App Store listing.

- ☐ Le cas échéant, mandat du représentant signataire.

Where applicable, the signatory's power of attorney.

8. Engagement et signature / Declaration and signature

Je soussigné(e), agissant en qualité de représentant légal du déclarant désigné en section 1, certifie exactes et complètes les informations portées sur le présent formulaire et ses annexes, et m'engage à déclarer à l'ANSSI toute modification des fonctions cryptographiques décrites en section 4.

I certify that the information given in this form and its enclosures is accurate and complete, and undertake to notify ANSSI of any change to the cryptographic functions described in section 4.

Nom et prénom <i>Name</i>	
Qualité <i>Position</i>	
Fait à <i>Place</i>	
Le <i>Date</i>	
Signature du déclarant <i>Signature</i>	Cachet de l'entreprise <i>Company stamp</i>

Avertissement — Disclaimer

Ce document est un formulaire préparé par l'éditeur à partir de la documentation technique de l'application. Il ne constitue ni une autorisation, ni un agrément, ni un accusé de réception de l'ANSSI : ces derniers ne peuvent être délivrés que par l'ANSSI après dépôt du dossier. Le classement proposé en section 6 doit être validé par un conseil compétent avant dépôt.

This is a self-prepared declaration form, not an ANSSI approval, authorisation or receipt — only ANSSI can issue those, once the file has been submitted. Have the classification in section 6 confirmed by qualified counsel before filing.