ZAGRO E-MAXI M WBA

Elektrisches Rangierfahrzeug für Schienenfahrzeuge

Der ZAGRO E-MAXI M WBA ist ein kompakter, batterieelektrischer Rangierer für das effiziente Bewegen von Schienenfahrzeugen.
Dank Vierradantrieb und patentierter Allradlenkung eignet er sich besonders für Rangierarbeiten auf engem Raum.
Ausgestattet mit einer Waggon-Bremsanlage WBA und zusätzlichem Ballastgewicht für höhere Anpresskraft der Antriebsräder, kann der ZAGRO E-Maxi M WBA für Anhängelasten von bis zu maximal 300 Tonnen eingesetzt werden.

Technische Daten

Modell	ZAGRO E-Maxi M WBA
Antriebsart	Batterieelektrisch
Maximale Anhängelast	300 Tonnen in der Ebene und bei trockenen Verhältnissen
Zugkraft am Haken	ca. 18 kN
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	ca. 2.200 × 2.110 / 2.170 × 3.050 mm
Eigengewicht	ca. 6.5 Tonnen
Schienenspurweite	-Normalspur, 1435 mm Spurweite -Meterspur, 1000 mm Spurweite
Schienenfahreinrichtung	Hydraulisch heb- und senkbare Schienenachse je auf der Vorder- und Rückseite des Fahrzeuges, Betätigung über Funkfernsteuerung
Antrieb	Vierrad-Antrieb über Vollgummiräder. Jedes Antriebsrad verfügt über je einen Elektromotor à je 5 kW.
Lenkung	Reifenschonende Allradlenkung: Die vier Antriebsräder lassen sich per Joystick auf der Funkfernsteuerung um bis zu 130° schwenken und je nach Modell stehen verschiedene Modi zur Verfügung: Drehen auf der Stelle und Diagonalfahrt, optional sind auch Sternfahrt, sowie separate Vorder- oder Hinterradlenkung realisierbar.
Batterie	80 V / 375 Ah Blei-Säure Batterie mit integrierter Aquamatik zum Nachfüllen des Batteriewassers. Das Ladegerät für die Batterien mit Anschlussdose CEE 400V/16A ist im Fahrzeug fest verbaut.
Geschwindigkeit ohne	0 bis maximal 6 km/h,

angehängte Last	proportional regelbar über Funkfernsteuerung. Die Wahl zwischen Fahrt mit angehängter Last und Leerfahrt erfolgt über einen abziehbaren Schlüssel auf der Funkfernsteuerung.
Geschwindigkeit mit angehängter Last	0 bis maximal 3 km/h, proportional regelbar über Funkfernsteuerung. Die Wahl zwischen Fahrt mit angehängter Last und Leerfahrt erfolgt über einen abziehbaren Schlüssel auf der Funkfernsteuerung.
Steuerung	Die Bedienung erfolgt über eine Funkfernsteuerung: Proportional angesteuerte Joysticks für Lenkung, Fahrgeschwindigkeit und Bremse, für sicherheits-relevante Aktionen wie z.B. Schienenachsen heben/senken, aktivieren/ deaktivieren der Waggon-Bremsanlage und Öffnen der optional verbauten automatischen Kupplung zwischen E-Maxi und Eisenbahnwagen ist eine Zweihandbedienung verbaut.








41