



مسیر فایل‌ها

اکسل اطلاعات و قالب فتوشاپ را انتخاب کنید، سپس «بررسی و بارگذاری» را بزنید.

پوشه‌ی مقصد خروجی

قالب فتوشاپ (psd.)

فایل اکسل اطلاعات (xlsx.)



/home/user/psd-batch-generator/samples/



/home/user/psd-batch-generator/samples/



/home/user/psd-batch-generator/samples/

فرمت خروجی

سطر عنوان‌ها در اکسل



PNG

1

ساخت فایل CSV فهرست خروجی‌ها



فایل PSD اصلاح‌شده هم ذخیره شود



۵ لایه‌ی متنی و ۶ پلیس‌هولدر پیدا شد.

۲ شیت با مجموع ۷ ردیف داده.

بعدی →

بررسی و بارگذاری فایل‌ها

پس از بررسی، تب‌های بعدی فعال می‌شوند.



مسیر فایل‌ها

اکسل اطلاعات و قالب فتوشاپ را انتخاب کنید، سپس «بررسی و بارگذاری» را بزنید.

فایل اکسل اطلاعات (xlsx.)

قالب فتوشاپ (psd.)

پوشه‌ی مقصد خروجی



/home/user/psd-batch-generator/samples/



/home/user/psd-batch-generator/samples/



/home/user/psd-batch-generator/samples/

سطر عنوان‌ها در اکسل

فرمت خروجی

حالت خروجی PDF

نام PDF یکپارچه‌ی کل

1

PDF

یکپارچه — یک PDF برای همه‌ی شیت‌ها

همه-صفحات

رزولوشن PDF (dpi)

150

☐ فایل PSD اصلاح‌شده هم ذخیره شود☒ ساخت فایل CSV فهرست خروجی‌ها☐ علاوه بر PDF یکپارچه، PDF هر ردیف هم جداگانه ذخیره شود

۵ لایه‌ی متنی و ۶ پلیس‌هولدر پیدا شد.

۲ شیت با مجموع ۷ ردیف داده.

بعدی →

بررسی و بارگذاری فایل‌ها

پس از بررسی، تب‌های بعدی فعال می‌شوند.

نگاشت لایه‌های متنی به ستون‌های اکسل

هرجا در متن لایه نوشته باشید `{{ نام ستون }}` با مقدار همان ستون عوض می‌شود. اگر عنوان‌ها یکی نبود، از فهرست بازشو ستون درست را انتخاب کنید.

متن 1 / Root * 1 فونت: ArialMT

جایگزینی پلیس‌هولدرکل متن = یک ستون دست نزن

`{{ نام و نام خانوادگی }}`

`{{ نام و نام خانوادگی }}` ← نام و نام خانوادگی

جهت متن: خودکار

متن 2 / Root * 2 فونت: ArialMT

جایگزینی پلیس‌هولدرکل متن = یک ستون دست نزن

`{{ سمت }}`

`{{ سمت }}` ← سمت

جهت متن: خودکار

متن 3 / Root * 3 فونت: ArialMT

جایگزینی پلیس‌هولدرکل متن = یک ستون دست نزن

`{{ شرکت }}`

`{{ شرکت }}` ← شرکت

جهت متن: خودکار

متن 4 / Root * 4 فونت: ArialMT

جایگزینی پلیس‌هولدرکل متن = یک ستون دست نزن

`{{ موب یا یل }} | {{ ا یمیل }}`

`{{ موب یا یل }}` ← موبایل

`{{ ا یمیل }}` ← ایمیل

جهت متن: خودکار

متن 5 / Root * 5 فونت: ArialMT

جایگزینی پلیس‌هولدرکل متن = یک ستون دست نزن

`{{ سا یت }}`

`{{ سا یت }}` ← سایت

جهت متن: خودکار



شیت‌ها و نام فایل خروجی

برای هر شیت دو ستون را که نام فایل از ترکیب آن‌ها ساخته می‌شود انتخاب کنید؛ داخل پوشه‌ی مقصد، برای هر شیت یک پوشه با نام همان شیت ساخته می‌شود.

فعال	نام شیت	ردیف‌ها	تعداد	ستون نام فایل ۱	ستون نام فایل ۲	جداکننده	پیشوند / پسوند	قالب اختصاصی / ستون قالب	پوشه
☒	کارت ویزیت	۴ تا ۱	۴	نام و A	B - سمت	-	پیشوند پسوند	مثلاً قالب-ویژه sd. ستون فا	☒
بازه‌ی ردیف‌ها: از 1 تا ۴ نمونه‌ی نام فایل: سارا محمدی-مدیر فروش									
☒	برچسب محصول	۳ تا ۱	۳	نام م A	B - کد م	-	پیشوند پسوند	مثلاً قالب-ویژه sd. ستون فا	☒
بازه‌ی ردیف‌ها: از 1 تا ۳ نمونه‌ی نام فایل: OL-1001-روغن زیتون فرا بکر									

☒ نام‌گذاری فایل را برای تمامی شیت‌ها یکسان اعمال کن

بعدی →

← قبلی

تنظیمات ظاهری و کیفیت

اگر متن کمی جابجا یا کوچک/بزرگ بود، از همین گزینه‌ها استفاده کنید. بعد از هر تغییر، پیش‌نمایش را دوباره بگیرید.

دقت خروجی (مقیاس)

۱۰۰٪ — اندازه‌ی سند

ضریب اندازه‌ی فونت: 1

جابجایی افقی متن (پیکسل)

0

فونت جایگزین (برای متن فارسی)

خودکار — فونت قالب

ضریب فاصله‌ی خطوط: 1

جابجایی عمودی متن (پیکسل)

0

کیفیت لایه‌ها (سوپرسمپل)

۲× — پیشنهادی

پس‌زمینه

☐ شفاف

رنگ متن (اختیاری)

☐ اعمال روی همه‌ی متن‌ها

شکستن خودکار خطوط بلند

فعال (متن‌های پاراگرافی)

سبک لینگر متن

از جعبه‌ی متن فایل (پیشنهادی)

☐ افکت‌های لایه (سایه/خط دور) نادیده گرفته شوند

بعدی →

← قبلی

اجرا و خروجی

تنظیمات ظاهری ۴

شیت‌ها و نام فایل ۲

لایه‌های متنی ۵

فایل‌ها ۱

پیش‌نمایش و تولید

اول یک ردیف را پیش‌نمایش بگیرید؛ اگر درست بود، تولید کل خروجی‌ها را شروع کنید.

شروع تولید

باز کردن پوشه‌ی خروجی

پیش‌نمایش

1

ردیف: ▼

کارت ویزیت (۴ ردیف)

شیت:

۰٪

آماده



پیش‌نمایش خروجی اینجا نمایش داده می‌شود.

← قبلی

پیش‌نمایش و تولید

اول یک ردیف را پیش‌نمایش بگیرید؛ اگر درست بود، تولید کل خروجی‌ها را شروع کنید.

شروع تولید

باز کردن پوشه‌ی خروجی

پیش‌نمایش


ردیف: 1

کارت ویزیت (۴ ردیف)

شیت:

۰٪

آماده



ابعاد خروجی: ۱۲۴۰ × ۷۰۰ پیکسل — تعداد جایگزینی: ۵

• متن 1: «نام و نام خانوادگی» ← «سارا محمدی»

• متن 2: «سمت» ← «مدیر فروش»

• متن 3: «شرکت» ← «شرکت آریا سیستم»

• متن 4: «موبایل» | «ایمیل» ← «۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹» | «sara@arya.ir»

• متن 5: «سایت» ← «arya.ir»

← قبلی

بخش نمایش و تولید

اول یک رده را بخش نمایش بگیرید. اگر درست بود تولید از خروجی را شروع کنید.

خروجی تولید

یک کارت پوشه خروجی

بخش نمایش

رده

کارت ویزیت (1) رده

فایلها

×

پوشه‌ی مقصد را انتخاب کنید

انتخاب همین مسیر

/home/user/psd-batch-generator/samples/جی-دمو

↑ بالاتر

.. پوشه‌ی بالاتر

برچسب محصول

کارت ویزیت

پیش‌نمایش و تولید

اول یک ردیف را پیش‌نمایش بگیرید؛ اگر درست بود، تولید کل خروجی‌ها را شروع کنید.

شروع تولید

توقف

باز کردن پوشه‌ی خروجی

پیش‌نمایش

1

ردیف: ▼


کارت ویزیت (۴ ردیف)

شیت:

۲۹%

در حال تولید... (۲ از ۷) — شیت: کارت ویزیت / ردیف: ۲

[07:59:42] سارا محمدی-مدیر فروش.png ← متن 1, متن 2, متن 3, متن 4, متن 5
[07:59:42] علی رضایی-کارشناس بازاریابی.png ← متن 1, متن 2, متن 3, متن 4, متن 5



ابعاد خروجی: ۱۲۴۰ × ۷۰۰ پیکسل — تعداد جایگزینی: ۵

- متن 1: «{نام و نام خانوادگی}» ← «سارا محمدی»
- متن 2: «{سمت}» ← «مدیر فروش»
- متن 3: «{شرکت}» ← «شرکت آریا سیستم»
- متن 4: «{موبایل} | {ایمیل}» ← «۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹ | sara@arya.ir»
- متن 5: «{سایت}» ← «arya.ir»

پیش‌نمایش و تولید

اول یک ردیف را پیش‌نمایش بگیرید؛ اگر درست بود، تولید کل خروجی‌ها را شروع کنید.

شروع تولید

باز کردن پوشه‌ی خروجی

پیش‌نمایش

1

ردیف:


کارت ویزیت (۴ ردیف)

شیت:

۱۰۰٪

پایان یافت؛ ۷ فایل ساخته شد.

```
5
[07:59:43] فهرست CSV ساخته شد: _فهرست-خروجی.csv
[07:59:43] روغن زیتون فرا بکر-0L-1001.png + متن 1, متن 2, متن 3, متن
4, متن 5
[07:59:43] عسل طبیعی کوهستان-H0-2043.png + متن 1, متن 2, متن 3, متن
4, متن 5
[07:59:44] زعفران سرگل-SF-3310.png + متن 1, متن 2, متن 3, متن 4, متن
5
[07:59:44] فهرست CSV ساخته شد: _فهرست-خروجی.csv
[07:59:44] پایان عملیات؛ 7 فایل در home/user/psd-batch-/
generator/samples خروجی-دمو
```



ابعاد خروجی: ۱۲۴۰ × ۷۰۰ پیکسل — تعداد جایگزینی: ۵

- متن 1: «نام و نام خانوادگی» ← «سارا محمدی»
- متن 2: «سمت» ← «مدیر فروش»
- متن 3: «شرکت» ← «شرکت آریا سیستم»
- متن 4: «موبایل» | «ایمیل» ← «۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹» | «sara@arya.ir»
- متن 5: «سایت» ← «arya.ir»

← قبلی

راهنمای سریع

×

کار در پنج تب انجام می‌شود: (۱) **فایل‌ها** ← (۲) **لایه‌های متنی** ← (۳) **شیت‌ها و نام فایل** ← (۴) **تنظیمات ظاهری** ← (۵) **اجرا و خروجی**. بعد از انتخاب فایل‌ها، «بررسی و بارگذاری فایل‌ها» بقیه‌ی تب‌ها را فعال می‌کند.

(۱) پلیس‌هولدر داخل متن لایه‌ها

در فتوشاپ روی لایه‌ی متنی بنویسید `{{ نام و نام خانوادگی }}` یا `{{سمت}}`. هر عنوانی که داخل `{{ }}` باشد، با ستون هم‌نامش در اکسل تطبیق داده می‌شود (نیم‌فاصله، فاصله، «ی/ک» عربی مهم نیست).

(۲) اکسل

سطر اول عنوان ستون‌ها. هر سطر = یک خروجی. چند شیت پشتیبانی می‌شود و برای هر شیت یک پوشه با نام آن ساخته می‌شود.

(۳) نام فایل خروجی

در تب «شیت‌ها» برای هر شیت دو ستون انتخاب کنید؛ نام فایل از ترکیب آن‌ها با جداکننده‌ی دلخواه ساخته می‌شود. نام‌های تکراری خودکار شماره می‌خورند و کاراکترهای غیرمجاز ویندوز تمیز می‌شوند.

(۴) فونت فارسی

بهتر است فونت قالب روی سیستم نصب باشد. اگر نبود، در تب «تنظیمات ظاهری» یک فونت فارسی انتخاب کنید (یا با دکمه‌ی + فایل فونت را به برنامه اضافه کنید).

(۵) جهت و تراز متن

برای هر لایه می‌توانید جهت متن را «راست‌به‌چپ / چپ‌به‌راست / خودکار» تعیین کنید. پیش‌فرض تراز، از جعبه‌ی متن خود فایل فتوشاپ خوانده می‌شود تا متن دقیقاً سر جای خودش بنشیند.

(۶) خروجی

PDF یا PNG / JPG / WEBP (چندصفحه‌ای برای هر شیت یا یک PDF برای هر ردیف). با تیک «CSV فهرست خروجی‌ها» یک فهرست اکسل خوان هم کنار فایل‌ها ساخته می‌شود.