# Проверка успешной регистрации пользователя с валидными данными

Тест проверяет возможность успешной регистрации пользователя с валидными данными

SeverityPriorityBehaviorType♦ Blocker↑ HighPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

## Module

Регистрация

## **Pre-conditions**

Пользователь не зарегистрирован

#### **Parameters**

Окружение: Google Chrome 127.0.6533.99, macOS 11 Version 13.3.1 (a)

## Steps to reproduce

Step 1

Action Открыть страницу: example.com

Input data

Expected result откроется страница

Step 2

Action нажать на кнопку "Регистрация / Войти"

Input data

Expected result откроется форма регистрации



Step 3

Action В поле логин ввести валидные данные:

15 символов (латинские буквы, цифры, спец. символ "\_") - Volozhaninarr77

Expected result	поле заполнилось
Step	4
Action	в поле пароль ввести валидные данные: 8 символов (латинские буквы, цифры, спец. символы) - qweasdr7
Input data	
Expected result	поле заполнилось
Step	5
Action	нажать на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	кнопка "Зарегистрироваться" заменится на кнопку "Выйти"

# Переход на главную страницу после успешной авторизации

Тест проверяет переход на главную страницу после успешной авторизации

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

## Module

Авторизация

## **Pre-conditions**

Пользователь зарегистрирован

## **Parameters**

Step

Action

Input data

Окружение: Google Chrome 127.0.6533.99, macOS 11 Version 13.3.1 (a)

3

## Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть на страницу: example.com
Input data	
Expected result	откроется страница
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"
Input data	
Expected result	откроется форма авторизации
	Bxog  Lope  Passord  Bana

в поле "Логин" ввести валидные данные:

использованные при регистрации - Volozhaninarr77

Expected result	поле заполнится
Step	4
Action	в поле "Пароль" ввести валидные данные: использованные при регистрации - qweasdr7
Input data	
Expected result	поле заполнится
Step	5
Action	нажать на кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	пользователь перенаправится на главную страницу
Expected result	  

# Выход из системы

При нажатии на кнопку "Выйти", пользователь выходит из системы

Severity	Priority	Behavior	Type
☆ Critical	↑ High	Positive	Other

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

## Module

Авторизация

## **Pre-conditions**

Пользователь авторизирован

## **Parameters**

Окружение: Google Chrome 127.0.6533.99, macOS 11 Version 13.3.1 (a)

## Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть на страницу: example.com
Input data	
Expected result	откроется страница
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"
Input data	
Expected result	откроется форма авторизации
	Bxog  Logs:  Present  Passort  D  Rese

Step 3

Action в поле "Логин" ввести валидные данные:

использованные при регистрации - Volozhaninarr77

Expected result	поле заполнится
Step	4
Action	в поле "Пароль" ввести валидные данные: использованные при регистрации - qweasdr7
Input data	
Expected result	поле заполнится
Step	5
Action	нажать на кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	пользователь перенаправится на главную страницу
Step	6
Action	нажать на кнопку "Выйти"
Input data	
Expected result	пользователь выйдет из системы

# Проверка перенаправления пользователя на страницу входа

Тест проверяет перенаправление пользователя на страницу входа, после клика на ссылку "для входа" в сообщении о необходимости авторизаци

SeverityPriorityBehaviorType⊙ Normal↓ LowPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### Module

Авторизация

#### **Pre-conditions**

Пользователь не зарегистрирован

## **Parameters**

Окружение: Google Chrome 127.0.6533.99, macOS 11 Version 13.3.1 (a)

## Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу: example.com
Input data	
Expected result	откроется страница
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Корзина"
Input data	
Expected result	отобразится сообщение о необходимости авторизации содержащее ссылку на страницу входа <b>(logi</b> n)



Action	Кликнуть на ссылку для входа (login)
Input data	
Expected result	пользователь перенаправится на страницу входа

# **Проверка получения сообщение о необходимости авторизации**

Тест проверяет вывод сообщения на экран при переходе на страницу "Корзина" не авторизированным пользователем

SeverityPriorityBehaviorType^ MajorO MediumPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

## Module

Авторизация

## **Pre-conditions**

Пользователь не авторизирован

## **Parameters**

Окружение: Google Chrome 127.0.6533.99, macOS 11 Version 13.3.1 (a)

## Steps to reproduce

Step 1

Action Открыть страницу: example.com

Input data

Expected result откроется страница

Step 2

Action Нажать на кнопку "Корзина"

Input data

Expected result отобразится сообщение о необходимости авторизации с ссылкой на страницу входа (/login)



# Замена кнопки "Зарегистрироваться" на "Выйти"

Тест проверяет замену кнопки "Зарегистрироваться" на "Выйти" при успешной регистрации

SeverityPriorityBehaviorType^ Major↓ LowPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

## Module

Регистрация

#### **Pre-conditions**

Пользователь зарегистрирован

## **Parameters**

Окружение: Google Chrome 127.0.6533.99, macOS 11 Version 13.3.1 (a)

## Steps to reproduce

Ste	p	1
	~	

Action Открыть страницу: example.com

Input data

Expected result Откроется страница

Step 2

Action нажать на кнопку "Регистрация / Войти"

Input data

Expected result откроется форма авторизации



Step 3

Action в поле "Логин" ввести валидные данные:

использованные при регистрации - Volozhaninarr77

Expected result	поле заполнится
Step	4
Action	в поле "пароль" ввести не валидные данные - не использованные при регистрации - jhgvcn7
Input data	
Expected result	поле заполнится
Step	5
Action	нажать на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	кнопка "Зарегистрироваться" заменится на кнопку "Выйти"

# Проверка регистрации пользователя не валидными данными в логине

Тест проверяет возможность регистрации пользователя не валидными данными в логине

SeverityPriorityBehaviorType✓ Minor↓ LowNegativeOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

## Module

Регистрация

## **Pre-conditions**

Пользователь не зарегистрирован

#### **Parameters**

Окружение: Google Chrome 127.0.6533.99, macOS 11 Version 13.3.1 (a)

## Steps to reproduce

Step 1

Action Открыть страницу: example.com

Input data

Expected откроется страница result

Step 2

Action нажать на кнопку "Регистрация / Войти

Input data

 $\mathsf{Expected}_{\mathsf{откроется}}$  форма регистрации result



Action В поле логин ввести не валидные данные:
16 символов (латинские буквы, цифры, спец. символ "\_") - Volozhanina77777

Input data

Expected поле заполнится

Step 4

Action В поле пароль ввести валидные данные:
8 символов (латинские буквы, цифры, спец. символы) - asdhjkb7

Input data

Expected поле заполнится
result

Step 5

Action нажать на кнопку "Зарегистрироваться"

Input data

Expected отобразится сообщение об ошибке: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать букв result и, цифры и символы: \_. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и од ну цифру"



# Проверка регистрации пользователя не валидными данными в пароле

Тест проверяет возможность регистрации пользователя не валидными данными в пароле

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↓ LowNegativeOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

## Module

Регистрация

## **Pre-conditions**

Пользователь не зарегистрирован

#### **Parameters**

Окружение: Google Chrome 127.0.6533.99, macOS 11 Version 13.3.1 (a)

## Steps to reproduce

Step 1

Action Открыть страницу: example.com

Input data

Expected откроется страница result

Step 2

Action Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"

Input data

 $\mathsf{Expected}_{\mathsf{откроется}}$  форма регистрации result



3

Action В поле логин ввести валидные данные:
14 символов (латинские буквы, цифры, спец. символ "\_") - Volozhanina555

Input data

Expected поле заполнится

Step 4

Action В поле пароль ввести не валидные данные:
7 символов (латинские буквы, цифры, спец. символы) - павлоаи

Input data

Expected поле заполнится

Expected поле заполнится

Step 5

Action нажать на кнопку "Зарегистрироваться"

Input data

Expected отобразится сообщение об ошибке: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать букв result и, цифры и символы: \_. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и од ну цифру"



# Сообщение о неудачной попытке входа

Тест проверяет вывод на экран сообщения о неудачной попытке входа при вводе пароля, который не использовался при регистрации

SeverityPriorityBehaviorType^ MajorO MediumNegativeOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### Module

Авторизация

#### **Pre-conditions**

Пользователь зарегистрирован

#### **Parameters**

Окружение: Google Chrome 127.0.6533.99, macOS 11 Version 13.3.1 (a)

## Steps to reproduce

Step 1

Action Открыть страницу: example.com

Input data

Expected result Откроется страница

Step 2

Action нажать на кнопку "Регистрация / Войти"

Input data

Expected result откроется форма авторизации



Step 3

Action в поле "Логин" ввести валидные данные:

использованные при регистрации - Volozhaninarr77

Expected result	поле заполнится
Step	4
Action	в поле "пароль" ввести не валидные данные - не использованные при регистрации - gfdkbvda
Input data	
Expected result	поле заполнится
Step	5
Action	нажать на кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	вывод сообщения на экран: "Неверное имя пользователя или пароль"

# Сообщение об ошибке на сервере

Тест проверяет сообщение об ошибке на сервере при попытке зарегистроваться существующим логином и паролем

SeverityPriorityBehaviorType^ MajorO MediumNegativeOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

## Module

Регистрация

#### **Pre-conditions**

Пользователь не зарегистрирован

## **Parameters**

Окружение: Google Chrome 127.0.6533.99, macOS 11 Version 13.3.1 (a)

## Steps to reproduce

Step 1

Action Открыть страницу: example.com

Input data

Expected result Откроется страница

Step 2

Action Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"

Input data

Expected result откроется форма регистрации



Step 3

Action в поле "Логин" ввести существующий логин - Volozhaninarr77

Input data

Expected result поле заполнится

Step	4
Action	поле "Пароль" ввести существующий пароль - qweasdr7
Input data	
Expected result	поле заполнится
Step	5
Action	нажать на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	пользователь получит сообщение: "Произошла ошибка при обработке запроса"

# Пагинация на странице каталога

Тест проверяет отображение пагинации на странице каталога

SeverityPriorityBehaviorType^ MajorO MediumPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### Module

Каталог

## **Pre-conditions**

Пользователь не зарегистрирован

## **Parameters**

Окружение: Google Chrome 127.0.6533.99, macOS 11 Version 13.3.1 (a)

## Steps to reproduce

Step 1

Action Открыть страницу: example.com

Input data

Expected result

откроется страница с каталогом



Step 2

Action прокрутить страницу вниз

Input data

Expected result

отображаются кнопоки с номерами при нажатии которых пользователь переходит по страницам спи ска товаров



# Сортировка товаров по имени (от А до Я и от Я до А)

Тест проверяет возможность применения сортировки товаров по имени "Я до А"

SeverityPriorityBehaviorType↑ Major↑ HighPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### Module

Каталог

## **Pre-conditions**

Пользователь не авторизирован

## **Parameters**

Окружение: Google Chrome 127.0.6533.99, macOS 11 Version 13.3.1 (a)

## Steps to reproduce

Step 1

Action Открыть страницу: example.com

Input data

Expected result

откроется страница

Step 2

Action нажать на кнопку "Каталог"

Input data

Expected result

откроется страница со списоком товаров



Step 3

Action в выпадающем списке "Сортировка:" выбрать "от Я до А"

Expected result

в поле под "Сортировка:" отобразится от Я до А", список товаров отсортируется согласно выбранной с ортировке - от Я до А

# Список товаров с фиксированным количеством товаров (6 товаров)

Тест проверяет вывод списка товаров с фиксированным количеством товаров (6 товаров)

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

## Module

Каталог

## **Pre-conditions**

Пользователь не зарегистрирован

#### **Parameters**

Окружение: Google Chrome 127.0.6533.99, macOS 11 Version 13.3.1 (a)

## Steps to reproduce

Step 1

Action Открыть страницу: example.com

Input data

Expected result откроется страница с каталогом



Step 2

Action прокрутить страницу вниз

Input data

Expected result отобразится списка товаров с фиксированным количеством товаров (6 товаров)



# Сообщение с просьбой войти в систему

Тест проверяет вывод сообщения с просьбой войти в систему при попытке добавить товар без авторизации

SeverityPriorityBehaviorType♠ CriticalO MediumPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### Module

Каталог

## **Pre-conditions**

Пользователь не авторизирован

## **Parameters**

Окружение: Google Chrome 127.0.6533.99, macOS 11 Version 13.3.1 (a)

## Steps to reproduce

Step 1

Action Открыть страницу: example.com

Input data

Expected result откроется страница с каталогом



Step 2

Action выбрать товар, изменить количество на 2

Input data

Expected result количество товара изменится на 2



Step 3

Action	нажать на кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	появится сообщение с просьбой войти в систему
	тная доставка: Да
	пнан доставка. да
	добавить товар в к
	одитель: Арріе

# Изменение количества товара перед добавлением в корзину

Тест проверяет возможность изменения количества товара перед добавлением в корзину

SeverityPriorityBehaviorType− Not set↑ HighPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Каталог

#### **Pre-conditions**

Пользователь авторизирован

## **Parameters**

Окружение: Google Chrome 127.0.6533.99, macOS 11 Version 13.3.1 (a)

## Steps to reproduce

Step 1

Action Открыть страницу: example.com

Input data

Expected откроется страница result

Step 2

Action нажать на кнопку "Регистрация / Войти"

Input data

Expected откроется форма "авторизации" result



Step 3

Action В поле "Логин" ввести валидные данные: использованные при регистрации

Input data	
Expecte result	ed поле заполнится
Step	4
Action	в поле "Пароль" ввести валидные данные: использованные при регистрации
Input data	
Expecte result	ed поле заполнится
Step	5
Action	нажать на кнопку "Войти"
Input data	
Expecte result	ed пользователь перенаправится на главную страницу
Step	6
Action	Нажать на кнопку "Каталог"
Input data	
Expecte result	ed откроется страница со списоком товаров
	Mortegorar - Mari 1920 H  Appl PS 10 May 19 T 10 May 1
Step	7
Action	Под выбранным товаром, под информацией о доставке в поле выбора значения с кнопками увеличения и уменьшения значения, позволяющее выбрать значение числа, нажав на стрелки вверх или вниз измен ить количество товара
Input data	
Expecte result	ed количество товара изменится



# Уведомление об успешном добавлении товара в корзину

Тест проверяет вывод уведомления на экран об успешном добавлении товара в корзину

SeverityPriorityBehaviorType☆ CriticalO MediumPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### Module

Каталог

#### **Pre-conditions**

Пользователь авторизирован

## **Parameters**

Окружение: Google Chrome 127.0.6533.99, macOS 11 Version 13.3.1 (a)

## Steps to reproduce

Step 1

Action Открыть страницу: example.com

Input data

Expected result откроется страница

Step 2

Action нажать на кнопку "Регистрация / Войти"

Input data

Expected result откроется форма "авторизации"




Step 3

Action в поле "Логин" ввести валидные данные:

использованные при регистрации - Volozhaninarr77

Expected result	поле заполнится
Step	4
Action	в поле "Пароль" ввести валидные данные: использованные при регистрации - qweasdr7
Input data	
Expected result	поле заполнится
Step	5
Action	нажать на кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	пользователь перенаправится на главную страницу
Step	6
Action	нажать на кнопку "Каталог"
Input data	
Expected result	откроется страница со списоком товаров
	Vertregoterdar cases  Application of a control of the control of







# Обновление информации о количестве товаров в корзине

Тест проверяет корректное обновление информации о количестве товаров в корзине

SeverityPriorityBehaviorType☆ Critical↑ HighPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### Module

Каталог

#### **Pre-conditions**

Пользователь авторизирован

## **Parameters**

Окружение: Google Chrome 127.0.6533.99, macOS 11 Version 13.3.1 (a)

## Steps to reproduce

Step 1

Action Открыть страницу: example.com

Input data

Expected result откроется страница

Step 2

Action нажать на кнопку "Регистрация / Войти"

Input data

Expected result откроется форма "авторизации"



Step 3

Action в поле "Логин" ввести валидные данные:

использованные при регистрации - Volozhaninarr77

Expected result	поле заполнится
Step	4
Action	в поле "Пароль" ввести валидные данные: использованные при регистрации - qweasdr7
Input data	
Expected result	поле заполнится
Step	5
Action	нажать на кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	пользователь перенаправится на главную страницу
Step	6
Action	нажать на кнопку "Каталог"
Input data	
Expected result	откроется страница со списоком товаров
Step	7
Action	Выбрать товар, указать количество 4 и нажать на кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	информация о количестве товаров в корзине обновится

# Сообщение об ошибке (некорректное количество)

Тест проверяет вывод сообщения на экран об ошибке (некорректное количество)

SeverityPriorityBehaviorType^ MajorO MediumNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

## Module

Каталог

#### **Pre-conditions**

Пользователь авторизирован

## **Parameters**

Окружение: Google Chrome 127.0.6533.99, macOS 11 Version 13.3.1 (a)

## Steps to reproduce

Step 1

Action Открыть страницу: example.com

Input data

Expected result откроется страница

Step 2

Action нажать на кнопку "Регистрация / Войти"

Input data

Expected result откроется форма "авторизации"



Step 3

Action в поле "Логин" ввести валидные данные:

использованные при регистрации - Volozhaninarr77

Expected result поле заполнится Step 4 в поле "Пароль" ввести валидные данные: Action использованные при регистрации - qweasdr7 Input data Expected result поле заполнится Step 5 нажать на кнопку "Войти" Action Input data Expected result пользователь перенаправится на главную страницу 6 Step Action нажать на кнопку "Каталог" Input data Expected result откроется страница со списоком товаров

Step 7
Action выбрать товар, изменить количество на 0
Input data

Expected result количество товара изменится на ноль

Производитель: Ар, Бесплатная достав ( э производитель: Ар) Бесплатная достав ( э

Step 8
Action нажать на кнопку "Добавить в корзину"
Input data

## Expected result

отобразится сообщение об ошибке (некорректное количество)



# Обновление списка товаров в соответствии с выбранными фильтрами

Тест проверяет обновление списка товаров в соответствии с выбранными фильтрами

**Priority Behavior** Severity **Type** Other Major ↑ High Positive

Layer Is Flaky Milestone **Automation** 

Not set No Manual

Is Muted **Status** 

Actual No

## Module

Каталог

## **Pre-conditions**

Пользователь авторизирован

#### **Parameters**

Окружение: Google Chrome 127.0.6533.99, macOS 11 Version 13.3.1 (a)

## Steps to reproduce

Step 1

Action Открыть страницу: example.com

Input data

Expected result откроется страница

Step 2

Action нажать на кнопку "Регистрация / Войти"

Input data

Expected result откроется форма "авторизации"



Step 3

в поле "Логин" ввести валидные данные: Action

использованные при регистрации - Volozhaninarr77

Expected result	поле заполнится
Step	4
Action	в поле "Пароль" ввести валидные данные: использованные при регистрации - qweasdr7
Input data	
Expected result	поле заполнится
Step	5
Action	нажать на кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	пользователь перенаправится на главную страницу
Step	6
Action	нажать на кнопку "Каталог"
Input data	
Expected result	откроется страница со списоком товаров
	Montagement-manar Salest  Appli FR 10  Appli
Step	7
Action	в выпадающем списке "Все категории" выбрать "Laptops"
Input data	
Expected result	в поле применится фильтр "Laptops"
	To the second se
Step	8
Action	в выпадающем списке "Все производители" выбрать "Xiaomi"
Input data	

Expected result

в поле применится фильтр "Xiaomi"

Step	9
Action	нажать на кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expected result	список товаров обновится в соответствии с выбранными фильтрами

# Сброс примененных фильтров

Тест проверяет сбрасывание всех фильтров при нажатии на кнопку "Сбросить фильтры"

Severity	Priority	Behavior	Type
^ Major	O Medium	Positive	Other

Is Flaky Milestone **Automation** Layer

Manual Not set No

**Status** Is Muted

Actual No

#### Module

Каталог

## **Pre-conditions**

Пользователь авторизирован

## **Parameters**

Окружение: Google Chrome 127.0.6533.99, macOS 11 Version 13.3.1 (a)

## Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу: example.com
Input data	
Expected result	откроется страница

Expected result

Step

2

Action нажать на кнопку "Регистрация / Войти"

Input data

Expected result откроется форма "авторизации"



3 Step

в поле "Логин" ввести валидные данные: Action

использованные при регистрации - Volozhaninarr77

поле заполнится
4
в поле "Пароль" ввести валидные данные: использованные при регистрации -qweasdr7
поле заполнится
5
нажать на кнопку "Войти"
пользователь перенаправится на главную страницу
6
нажать на кнопку "Каталог"
откроется страница со списоком товаров
Description of the control of the co

Step	7
Action	в выпадающем списке "Все категории" выбрать "Laptops"
Input data	
Expected result	в поле применится фильтр "Laptops"
	Total forms to the control of the co

Step	8
Action	в выпадающем списке "Все производители" выбрать "Xiaomi"
Input data	

Expected result	в поле применится фильтр "Xiaomi"
Step	9
Action	нажать на кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expected result	отобразится список товаров в соответствии с выбранными фильрами
Step	10
Action	нажать на кнопку "Сбросить фильтры"
Input data	
Expected result	все выбранные фильтры сбросятся
	To come of the com