

گزارش کامل بررسی، اصلاحات، تست و نقشه توسعه TAFLOW

شامل چک لیست اصلاحی، ۳۰۰ قابلیت پیشنهادی، مراحل پیاده سازی و پرامپت
جامع Claude

پروژه: Ramin-Buzarpur/TAFLOW

دامنه بررسی: معماری، دیتابیس، امنیت، RBAC، workflow، Gradebook، تکلیف، نظرسنجی، فایل،
گزارش، UI/UX، تست و استقرار

تاریخ تهیه: ۰۳-۰۷-۲۰۲۶

این سند برای استفاده مستقیم به عنوان دستور کار توسعه و همچنین پرامپت قابل ارسال به Claude آماده شده است.

فهرست مطالب

۲	۱ دامنه و وضعیت فعلی پروژه
۲	۱.۱ منابع بررسی
۲	۲.۱ جمع بندی فنی اولیه
۲	۲ چک لیست کامل اصلاحات، تغییرات و تست های ضروری
۲	۱.۲ Package / نصب / سازگاری نسخه ها
۳	۲.۲ Prisma / دیتابیس / migration
۳	۳.۲ Security / Session / Auth
۴	۴.۲ Permission / RBAC
۴	۵.۲ Workflow TA Head / TA
۵	۶.۲ Homework / Assignment / Gradebook
۵	۷.۲ Notification / Messaging
۵	۸.۲ Sessions / Hour Office
۶	۳ لیست ۳۰۰ قابلیت مورد نیاز پروژه همراه با مراحل پیاده سازی
۶	۱.۳ A) هویت، حساب کاربری و امنیت
۱۱	۲.۳ B) ساختار دانشگاهی
۱۴	۳.۳ C) نقش ها و دسترسی ها
۱۸	۴.۳ D) درخواست و انتخاب TA TA/Head
۲۳	۵.۳ E) Pool Talent و رزومه آموزشی
۲۶	۶.۳ F) کلاس، جلسات و حضور
۲۸	۷.۳ G) تکلیف، تحویل، تصحیح
۳۳	۸.۳ H) Gradebook
۳۹	۹.۳ I) پیام رسانی
۴۲	۱۰.۳ J) نظرسنجی و ارزیابی
۴۸	۱۱.۳ K) Poll و زمان بندی
۵۳	۱۲.۳ L) گواهی TA TA/Head
۵۷	۱۳.۳ M) فایل ها و Storage
۶۲	۱۴.۳ N) گزارش ها و Analytics
۶۶	۱۵.۳ O) پنل ها و UI
۷۰	۱۶.۳ P) مدیریت آموزش
۷۵	۴ اولویت اجرایی پیشنهادی
۷۵	۱.۴ فاز ۱ - پایداری و باگ گیری
۷۵	۲.۴ فاز ۲ - اصلاح دیتابیس و امنیت
۷۵	۳.۴ فاز ۳ - تکمیل محصول
۷۵	۴.۴ فاز ۴ - UI/UX
۷۵	۵.۴ فاز ۱۰ کار مهم اگر زمان محدود است
۷۶	۵ پرامپت جامع آماده برای Claude
۷۷	۶ معیار پذیرش نهایی پروژه

۱ دامنه و وضعیت فعلی پروژه

- این بخش خلاصه دقیق وضعیت فعلی پروژه و محدوده بررسی است.
- ریپازیتوری Ramin-Buzarpur/TAFLOW یک پروژه فول استک برای مدیریت TA و TA Head است و در سطح MVP سنگین قرار دارد، نه فقط یک قالب ظاهری.
 - ساختار اصلی پروژه شامل src، prisma، docs، tests، pnpm-lock.yaml، docker-compose.yml، playwright.config.ts و فایل های مستندات/Prompt است.
 - براساس README، تکنولوژی های اصلی شامل PostgreSQL، TypeScript، Router، App Next.js، Audit-limiting، rate Redis-backed TOTP، Argon2id، Zod، Auth.js/NextAuth، Prisma، Compose Docker و Playwright Vitest، UI، RTL Log،
 - در src/app/api مسیرهای گسترده ای برای calen-auth، announcements، admin، account، gradebook، files، exports، evaluations، dashboard، course-offerings، certificates، dar، surveys، sessions، search، reports، regrade-requests، polls، notifications، messages، talent-pool ta-opportunities، ta-applications، tasks وجود دارد.
 - در src/app صفحه های فرانت برای certificates، applications، announcements، admin، oppor-messages، login، grades، gradebook، files، evaluations، dashboard، courses، talent-pool و surveys settings، sessions، reports، register، tunities، وجود دارد.
 - پروژه test unit و test e2e دارد، اما با توجه به تعداد نقش ها و مسیرهای حساس، باید پوشش تست امنیتی و workflow عمیق تر شود.
 - این گزارش یک review ایستا از ساختار عمومی ریپو و محتوای منتشر شده است؛ اجرای کامل pnpm install/build/test در این محیط انجام نشده، پس تمام موارد اجرایی باید در سیستم توسعه پروژه validate شوند.

۱.۱ منابع بررسی

- مخزن اصلی: <https://github.com/Ramin-Buzarpur/TAFLOW> GitHub
- README پروژه: <https://github.com/Ramin-Buzarpur/TAFLOW/blob/main/README.md>
- مسیرهای API و Frontend در شاخه src/app/api و src/app
- schema و ها migration در شاخه prisma
- تست ها در شاخه tests/unit و tests/e2e

۲.۱ جمع بندی فنی اولیه

- پروژه از نظر ساختار کلی خوب و گسترده است؛ ها، API صفحات، تست ها، ها migration و طراحی RTL وجود دارند.
- اما پروژه هنوز باید با نگاه QA، Security Product، QA، Hardening Production و بررسی و تکمیل شود.
- حساس ترین بخش ها عبارت اند از: work-application TA CourseRoleAssignment، RBAC، Certifi-security، access File anonymity، Survey/Poll permissions، Gradebook flow، Build/typecheck/deployment. و role each for flows EYE verification/revocation، cate

۲ چک لیست کامل اصلاحات، تغییرات و تست های ضروری

در این بخش ۱۰۰ مورد اصلاحی و تستی اصلی آمده است. این موارد باید قبل از تحویل نهایی پروژه یا قبل از اضافه کردن قابلیت های بزرگ جدید انجام شوند.

۱.۲ Package / نصب / سازگاری نسخه ها

۱. نسخه های اصلی و حساس باید کامل pin شوند. هر dependency که با ^ یا range باز تعریف شده، مخصوصا SDK AWS nodemailer، motion، argon2، next-auth، Prisma، React، Next، و tooling باید بررسی و در صورت نیاز ثابت شود.

۲. Prisma باید روی ۳.۱۹.۶ قفل بماند یا پروژه رسماً و کامل به Prisma migrate v شود. حالت نیمه کاره باعث خطای supported longer no is url property datasource می شود.
۳. مسئله pnpm approve-builds باید در README، setup و troubleshooting واضح شود؛ مخصوصاً برای engines، prisma @prisma/client، sharp و esbuild.
۴. اسکریپت های آماده مثل pnpm setup:prod- pnpm و setup:reset pnpm setup:windows، pnpm check اضافه شود تا اجرای پروژه برای ارائه و توسعه راحت تر شود.
۵. فقط pnpm-lock.yaml باید منبع lock رسمی باشد. وجود package-lock.json یا lockfile موازی باید ممنوع شود.

۲.۲ Prisma / دیتابیس / migration

۶. تفکیک Course از CourseOffering حفظ شود و در تمام سرویس ها رعایت شود؛ Course تعریف ثابت درس است و CourseOffering ارائه همان درس در یک ترم خاص.
۷. CourseRoleAssignment باید تاریخچه assign/revoke/reassign را نگه دارد. unique partial index فعال بودن نقش باید در migration واقعی PostgreSQL تست شود.
۸. همه های integrity_constraints، init، migration، product_workflows و integrity_gaps_۲ از صفر روی دیتابیس خام اجرا و validate شوند.
۹. برای تمام SQL raw ها test integration constraint داخل schema کافی نیست.
۱۰. برای GradeRecord.score باید DB-level check وجود داشته باشد: score <= ۰ و score >= maxScore؛ مگر اینکه policy bonus جدا تعریف شود.
۱۱. برای Interview و OfficeHourSession باید constraint یا validation قطعی وجود داشته باشد که endsAt > startsAt باشد.
۱۲. برای Semester باید enforce endsAt > startsAt شود.
۱۳. برای TAOppportunity.deadline باید validate شود که deadline بعد از publish و قبل از close منطقی باشد.
۱۴. برای PollVote در حالت anonymous باید respondentHash و index unique partial با race- test condition تست شود.
۱۵. برای SurveyAnswer باید تضمین شود هر respondent فقط یک پاسخ برای هر question ثبت کند.
۱۶. برای ProfessorEvaluation و TAEvaluation باید constraint محدوده امتیاز، مثلاً ۱ تا ۵ یا ۱ تا ۱۰، مشخص و enforce شود.
۱۷. برای CertificateRequest باید duplicate request فعال ممنوع باشد، ولی request جدید بعد از rejected/revoked طبق سیاست سیستم امکان پذیر باشد.
۱۸. برای CourseEnrollment باید history drop/re-enroll واقعاً کار کند و enrollment active با enrollment تاریخچه ای اشتباه گرفته نشود.
۱۹. برای UploadedFile باید policy soft-delete دقیق شود؛ چه زمانی فایل فقط hidden می شود و چه زمانی واقعاً از storage پاک می شود.
۲۰. seed باید idempotent شود؛ اجرای چندباره pnpm db:seed نباید data duplicate یا crash ایجاد کند.

۲.۲ Security / Session / Auth

۲۱. limit، rate lockout، Argon2id، password، forgot/reset verification، email signup، login، TOTP و groundwork برای Keycloak باید test e2e واقعی داشته باشند.
۲۲. کاربر با وضعیت PENDING_EMAIL نباید به بخش های اصلی سیستم دسترسی داشته باشد.
۲۳. کاربر SUSPENDED یا DELETED نباید بتواند با session قدیمی وارد پنل شود.
۲۴. بعد از تغییر password باید های session قبلی invalidate شوند.
۲۵. token password reset باید single-use، زمان دار و audit شده باشد.
۲۶. TOTP codes recovery باید اضافه شود یا صریحاً تصمیم گرفته شود که وجود ندارند؛ برای production بهتر است وجود داشته باشند.
۲۷. برای Admin Education Professor، TA Head و بهتر است ۲FA اجباری شود.

۲۸. limit rate فقط روی login کافی نیست؛ باید poll-survey-answer, forgot-password, register, export message, upload, vote, certificate هم محدود شوند.
۲۹. در production باید Redis limit rate اجباری باشد؛ in-memory fallback فقط برای dev قابل قبول است.
۳۰. SecurityEvent باید login, password failed/success, ۲FA reset, denied permission fail, export suspicious را کامل ثبت کند.
۳۱. Security headers اضافه شود: X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, HSTS, CSP, Referrer-Policy, Permissions-Policy.
۳۲. همه mutation ها API شامل POST/PATCH/DELETE باید check origin و defense CSRF مناسب داشته باشند.
۳۳. Keycloak/SSO باید domain دانشگاهی را enforce کند.
۳۴. اگر SSO فعال شد، mapping بین profile SSO و User/Profile باید دقیق و تست شده باشد.
۳۵. log audit باید برای همه عملیات حساس اجباری باشد و bypass مستقیم Prisma بدون audit ممنوع شود.

۴.۲ Permission / RBAC

۳۶. هر permission باید از server و CourseRoleAssignment active خوانده شود، نه از client state.
۳۷. Student نباید بتواند application خودش را approve یا status آن را دستکاری کند.
۳۸. TA نباید grade item غیر assigned را edit کند.
۳۹. TA Head نباید بتواند role Professor یا Admin بدهد.
۴۰. Professor فقط در courseOffering خودش باید دسترسی کامل داشته باشد، نه کل سیستم.
۴۱. Admin Education باید سطح university/department داشته باشد و تمام کارهای حساس او audit شود.
۴۲. role revoked نباید هیچ دسترسی مبتنی بر course داشته باشد.
۴۳. role expired نباید دسترسی داشته باشد.
۴۴. user deleted نباید در های role active query دیده شود.
۴۵. palette command باید permission-aware بماند و هیچ نتیجه غیرمجاز نشان ندهد.
۴۶. همه های API admin باید guard role صریح و server-side داشته باشند.
۴۷. همه export ها API باید check permission و audit داشته باشند.
۴۸. download file باید check permission و audit داشته باشد.
۴۹. results evaluation باید count response minimum و rule privacy داشته باشد.
۵۰. mode anonymous survey نباید هویت پاسخ دهنده را از طریق API UI یا export لو بدهد.

۵.۲ Workflow TA Head / TA

۵۱. برای وضعیت های INTERVIEW_INVITED, SHORTLISTED, UNDER_REVIEW, SUBMITTED, WITHDRAWN REJECTED, ACCEPTED, matrix transition باید دقیق تعریف شود.
۵۲. نباید از REJECTED مستقیم به ACCEPTED رفت، مگر با admin audit override شده.
۵۳. بعد از deadline نباید application جدید ثبت شود.
۵۴. اگر closed opportunity یا cancelled شد، application جدید باید ممنوع شود.
۵۵. اگر accepted application شد، CourseRoleAssignment باید به صورت transactionally ساخته شود.
۵۶. اگر application برای TA Head پذیرفته شد، HEAD_TA role باید ساخته شود.
۵۷. سیاست TA Head باید مشخص شود: فقط review/recommendation یا approve/reject نهایی.
۵۸. capacity و requiredTAs باید در پذیرش نهایی رعایت شود.
۵۹. تداخل زمانی با کلاس، امتحان و جلسه باید در انتخاب TA بررسی شود.
۶۰. Professor باید بتواند shortlist بسازد و تاریخچه shortlist ثبت شود.
۶۱. result و notes score, schedule, interview باید کامل ثبت شود.

- ۶۲. reason rejection دانشجو پسند و note internal باید جدا باشند.
- ۶۳. request appeal/review برای رد شدن اضافه شود.
- ۶۴. engine recommendation برای پیشنهاد بهترین ها TALE اضافه شود.
- ۶۵. pool talent باید براساس سابقه، نمره، مهارت و availability کامل شود.

۶.۲ Homework / Assignment / Gradebook

- ۶۶. بخش gradebook شامل grade categories, weighted publish, history, edit items, private dent و export CSV view و import XLSX bulk باید تست عمیق شود.
- ۶۷. مجموع ها weight نباید از ۱۰۰ درصد بیشتر شود و بهتر است سیاست ۱۰۰ دقیق یا کمتر از ۱۰۰ مشخص شود.
- ۶۸. import نمرات باید preview داشته باشد و قبل از نوشتن در DB تمام خطاها را نشان دهد.
- ۶۹. import باید rollback کامل داشته باشد؛ خطای یک ردیف نباید دیتابیس را نیمه تغییر دهد.
- ۷۰. Gradelitem باید assignee داشته باشد و TA فقط آیتم assign شده را edit کند.
- ۷۱. publish grade باید audit شود.
- ۷۲. بعد از publish باید lock یا workflow approval برای تغییر نمره وجود داشته باشد.
- ۷۳. Student فقط grade خودش را ببیند.
- ۷۴. Professor و TA Head باید changes grade را ببینند.
- ۷۵. request regrade فقط برای published grade قابل ثبت باشد.
- ۷۶. برای هر record grade فقط یک request regrade باز مجاز باشد.
- ۷۷. rubric برای نمره دهی دقیق اضافه شود.
- ۷۸. submission assignment باید اضافه شود.
- ۷۹. check plagiarism/similarity باید به عنوان قابلیت اختیاری یا placeholder اضافه شود.
- ۸۰. policy submission late باید تعریف و enforce شود.

۷.۲ Notification / Messaging

- ۸۱. برای messaging باید test security روی XSS و access thread unauthorized نوشته شود.
- ۸۲. count unread لازم است.
- ۸۳. receipt seen/read لازم است.
- ۸۴. attachment message لازم است.
- ۸۵. thread close/reopen باید permission داشته باشد.
- ۸۶. escalation از TA به TA Head یا Professor لازم است.
- ۸۷. limit rate message لازم است.
- ۸۸. notification باید channel داشته باشد؛ digest email, in-app, و urgent.
- ۸۹. notification باید read/unread و read as all mark داشته باشد.
- ۹۰. reminder برای ها deadline باید اضافه شود.

۸.۲ Sessions / Hour Office

- ۹۱. link meeting یا physical location, capacity, booking double no start/end, export ICS باید با e2e تست شوند.
- ۹۲. sessions recurring لازم است.
- ۹۳. cancellation و reschedule لازم است.
- ۹۴. waitlist برای capacity کامل لازم است.
- ۹۵. tracking attendance لازم است.
- ۹۶. feedback بعد از session لازم است.
- ۹۷. API Calendar Google می تواند در فاز بعدی اضافه شود.
- ۹۸. conflict host باید در سطح DB/service تست شود.
- ۹۹. registration/cancel student باید audit شود.

۱۰۰. reminder session باید notification/email بفرستد.

۳ لیست ۳۰۰ قابلیت مورد نیاز پروژه همراه با مراحل پیاده سازی

در این بخش، ۳۰۰ قابلیت پیشنهادی برای تبدیل TAFLOW به یک سامانه کامل دانشگاهی آمده است. برای هر قابلیت، مسیر پیاده سازی و نوع تست لازم ذکر شده است.

۱.۳ A) هویت، حساب کاربری و امنیت

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۱	ثبت نام دانشجو با ایمیل دانشگاهی	مدل User/SecurityEvent و های route validation، auth را تکمیل کن؛ hashing/۲FA/rate-limit service را در unit/eye؛ بگذار؛ UI تنظیمات حساب را بساز؛ برای status login، audit بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance migration/schema، سپس test audit، UI، API، service، documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست eye؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای role، session، access و status denial را جداگانه تست کن.
۲	ورود با ایمیل و رمز	مدل User/SecurityEvent و های route validation، auth را تکمیل کن؛ hashing/۲FA/rate-limit service را در unit/eye؛ بگذار؛ UI تنظیمات حساب را بساز؛ برای status login، audit بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance migration/schema، سپس test audit، UI، API، service، documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست eye؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای role، session، access و status denial را جداگانه تست کن.
۳	ورود با SSO دانشگاهی / Keycloak	مدل User/SecurityEvent و های route validation، auth را تکمیل کن؛ hashing/۲FA/rate-limit service را در unit/eye؛ بگذار؛ UI تنظیمات حساب را بساز؛ برای status login، audit بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance migration/schema، سپس test audit، UI، API، service، documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست eye؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای role، session، access و status denial را جداگانه تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۴	تأیید ایمیل	مدل User/SecurityEvent و های route validation، auth را تکمیل کن؛ hashing/۲FA/rate-limit service را در unit/e۲e بگذار؛ تنظیمات حساب را بساز؛ برای status login، audit بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance migration/schema، سپس test audit، UI، API، service، documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e۲e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای role، session، access و status denial را جداگانه تست کن.
۵	فراموشی رمز عبور	مدل User/SecurityEvent و های route validation، auth را تکمیل کن؛ hashing/۲FA/rate-limit service را در unit/e۲e بگذار؛ تنظیمات حساب را بساز؛ برای status login، audit بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance migration/schema، سپس test audit، UI، API، service، documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e۲e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای role، session، access و status denial را جداگانه تست کن.
۶	تغییر رمز عبور	مدل User/SecurityEvent و های route validation، auth را تکمیل کن؛ hashing/۲FA/rate-limit service را در unit/e۲e بگذار؛ تنظیمات حساب را بساز؛ برای status login، audit بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance migration/schema، سپس test audit، UI، API، service، documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e۲e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای role، session، access و status denial را جداگانه تست کن.
۷	اجبار تغییر رمز بعد از reset	مدل User/SecurityEvent و های route validation، auth را تکمیل کن؛ hashing/۲FA/rate-limit service را در unit/e۲e بگذار؛ تنظیمات حساب را بساز؛ برای status login، audit بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance migration/schema، سپس test audit، UI، API، service، documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e۲e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای role، session، access و status denial را جداگانه تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۸	احراز هویت دو مرحله ای TOTP	مدل User/SecurityEvent و های route validation، auth را تکمیل کن؛ hashing/۲FA/rate-limit service را در unit/e۲e؛ بگذار؛ تنظیمات حساب را بساز؛ برای login، status و audit بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance migration/schema، سپس test audit، UI، API، service، و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e۲e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای role، session، access و status denial را جداگانه تست کن.
۹	کدهای بازیابی ۲FA	مدل User/SecurityEvent و های route validation، auth را تکمیل کن؛ hashing/۲FA/rate-limit service را در unit/e۲e؛ بگذار؛ تنظیمات حساب را بساز؛ برای login، status و audit بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance migration/schema، سپس test audit، UI، API، service، و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e۲e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای role، session، access و status denial را جداگانه تست کن.
۱۰	قفل موقت حساب بعد از تلاش ناموفق	مدل User/SecurityEvent و های route validation، auth را تکمیل کن؛ hashing/۲FA/rate-limit service را در unit/e۲e؛ بگذار؛ تنظیمات حساب را بساز؛ برای login، status و audit بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance migration/schema، سپس test audit، UI، API، service، و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e۲e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای role، session، access و status denial را جداگانه تست کن.
۱۱	limit rate برای login/register	مدل User/SecurityEvent و های route validation، auth را تکمیل کن؛ hashing/۲FA/rate-limit service را در unit/e۲e؛ بگذار؛ تنظیمات حساب را بساز؛ برای login، status و audit بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance migration/schema، سپس test audit، UI، API، service، و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e۲e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای role، session، access و status denial را جداگانه تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۱۲	مدیریت های session فعال	مدل User/SecurityEvent و های route validation، auth را تکمیل کن؛ hashing/۲FA/rate-limit service را در unit/e۲e؛ بگذار؛ AI تنظیمات حساب را بساز؛ برای status login، audit بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance migration/schema، سپس test audit، UI، API، service، documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e۲e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای role، session، access و status denial را جداگانه تست کن.
۱۳	خروج از همه دستگاه ها	مدل User/SecurityEvent و های route validation، auth را تکمیل کن؛ hashing/۲FA/rate-limit service را در unit/e۲e؛ بگذار؛ AI تنظیمات حساب را بساز؛ برای status login، audit بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance migration/schema، سپس test audit، UI، API، service، documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e۲e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای role، session، access و status denial را جداگانه تست کن.
۱۴	وضعیت حساب: ac- tive/suspended/deleted	مدل User/SecurityEvent و های route validation، auth را تکمیل کن؛ hashing/۲FA/rate-limit service را در unit/e۲e؛ بگذار؛ AI تنظیمات حساب را بساز؛ برای status login، audit بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance migration/schema، سپس test audit، UI، API، service، documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e۲e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای role، session، access و status denial را جداگانه تست کن.
۱۵	پروفایل دانشجو	مدل User/SecurityEvent و های route validation، auth را تکمیل کن؛ hashing/۲FA/rate-limit service را در unit/e۲e؛ بگذار؛ AI تنظیمات حساب را بساز؛ برای status login، audit بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance migration/schema، سپس test audit، UI، API، service، documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e۲e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای role، session، access و status denial را جداگانه تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۱۶	پروفایل استاد	مدل User/SecurityEvent و های route validation، auth را تکمیل کن؛ hashing/۲FA/rate-limit service را در unit/e۲e؛ بگذار؛ AI تنظیمات حساب را بساز؛ برای status login، audit بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance migration/schema، سپس test audit، UI، API، service، documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e۲e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای role، session، access و status denial را جداگانه تست کن.
۱۷	آپلود عکس پروفایل	مدل User/SecurityEvent و های route validation، auth را تکمیل کن؛ hashing/۲FA/rate-limit service را در unit/e۲e؛ بگذار؛ AI تنظیمات حساب را بساز؛ برای status login، audit بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance migration/schema، سپس test audit، UI، API، service، documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e۲e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای role، session، access و status denial را جداگانه تست کن.
۱۸	مدیریت timezone و زبان	مدل User/SecurityEvent و های route validation، auth را تکمیل کن؛ hashing/۲FA/rate-limit service را در unit/e۲e؛ بگذار؛ AI تنظیمات حساب را بساز؛ برای status login، audit بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance migration/schema، سپس test audit، UI، API، service، documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e۲e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای role، session، access و status denial را جداگانه تست کن.
۱۹	تنظیمات اعلان ها	مدل User/SecurityEvent و های route validation، auth را تکمیل کن؛ hashing/۲FA/rate-limit service را در unit/e۲e؛ بگذار؛ AI تنظیمات حساب را بساز؛ برای status login، audit بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance migration/schema، سپس test audit، UI، API، service، documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e۲e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای role، session، access و status denial را جداگانه تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۲۰	log audit برای عملیات امنیتی	مدل های User/SecurityEvent و route های validation، auth را تکمیل کن؛ hashing/۲FA/rate-limit service را در unit/e۲e؛ UI تنظیمات حساب را بساز؛ برای status login، audit بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance migration/schema، سپس test audit، UI، API، service، documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e۲e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای role، session، access و status denial را جداگانه تست کن.

۲.۳ B) ساختار دانشگاهی

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۲۱	مدیریت دانشکده/دپارتمان	مدل های academic را در Prisma و migration؛ import/export و validation ظرفیت/ترم را در service اضافه کن؛ صفحه admin و تست seed/migration/CSV بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، test audit، UI، documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e۲e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۲۲	مدیریت ترم ها	مدل های academic را در Prisma و migration؛ import/export و validation ظرفیت/ترم را در service اضافه کن؛ صفحه admin و تست seed/migration/CSV بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، test audit، UI، documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e۲e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۲۳	مدیریت درس ها	مدل های academic را در Prisma و migration؛ import/export و validation ظرفیت/ترم را در service اضافه کن؛ صفحه admin و تست seed/migration/CSV بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، test audit، UI، documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e۲e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۲۴	مدیریت ارائه درس در هر ترم	مدل های academic را در Prisma و migration service؛ import/export و validation طرفیت/ترم را در service اضافه کن؛ صفحه admin و تست seed/migration/CSV بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، test audit، UI، documentation و PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۲۵	تفکیک Course از CourseOffering	مدل های academic را در Prisma و migration service؛ import/export و validation طرفیت/ترم را در service اضافه کن؛ صفحه admin و تست seed/migration/CSV بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، test audit، UI، documentation و PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۲۶	مدیریت section/class number	مدل های academic را در Prisma و migration service؛ import/export و validation طرفیت/ترم را در service اضافه کن؛ صفحه admin و تست seed/migration/CSV بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، test audit، UI، documentation و PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۲۷	مدیریت ظرفیت کلاس	مدل های academic را در Prisma و migration service؛ import/export و validation طرفیت/ترم را در service اضافه کن؛ صفحه admin و تست seed/migration/CSV بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، test audit، UI، documentation و PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۲۸	import دروس از Excel	مدل های academic را در Prisma و migration service؛ import/export و validation طرفیت/ترم را در service اضافه کن؛ صفحه admin و تست seed/migration/CSV بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، test audit، UI، documentation و PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۲۹	import دانشجوها از Excel	مدل های academic را در Prisma و migration تثبیت کن؛ import/export و validation ظرفیت/ترم را در service اضافه کن؛ صفحه admin و تست seed/migration/CSV بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، test audit، UI، documentation و PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۳۰	import استادها از Excel	مدل های academic را در Prisma و migration تثبیت کن؛ import/export و validation ظرفیت/ترم را در service اضافه کن؛ صفحه admin و تست seed/migration/CSV بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، test audit، UI، documentation و PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۳۱	ثبت نام دانشجو در offering course	مدل های academic را در Prisma و migration تثبیت کن؛ import/export و validation ظرفیت/ترم را در service اضافه کن؛ صفحه admin و تست seed/migration/CSV بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، test audit، UI، documentation و PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۳۲	drop/re-enroll دانشجو	مدل های academic را در Prisma و migration تثبیت کن؛ import/export و validation ظرفیت/ترم را در service اضافه کن؛ صفحه admin و تست seed/migration/CSV بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، test audit، UI، documentation و PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۳۳	مشاهده roster کلاس	مدل های academic را در Prisma و migration تثبیت کن؛ import/export و validation ظرفیت/ترم را در service اضافه کن؛ صفحه admin و تست seed/migration/CSV بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، test audit، UI، documentation و PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۳۴	roster export به CSV/XLSX	مدل های academic را در Prisma و migration تثبیت کن؛ import/export و validation ظرفیت/ترم را در service اضافه کن؛ صفحه admin و تست seed/migration/CSV بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، test audit، UI، documentation و PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۳۵	آرشیو کردن ترم های قدیمی	مدل های academic را در Prisma و migration تثبیت کن؛ import/export و validation ظرفیت/ترم را در service اضافه کن؛ صفحه admin و تست seed/migration/CSV بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، test audit، UI، documentation و PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.

۳.۳ C) نقش ها و دسترسی ها

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۳۶	نقش: stu- global: dent/professor/admin	Permission را server-side و course-scoped dent/professor/admin guard مشترک API بساز؛ UI را permission-aware کن؛ تست role expired و revoked escalation، بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit، documentation و PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا. سناریوهای role, session, access و status denial را جداگانه تست کن.
۳۷	نقش درس محور: student/TA/Head TA/professor	Permission را server-side و course-scoped student/TA/Head TA/professor guard مشترک API بساز؛ UI را permission-aware کن؛ تست role expired و revoked escalation، بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit، documentation و PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا. سناریوهای role, session, access و status denial را جداگانه تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۳۸	role assign برای یک offering course	Permission را server-side و course-scoped کن؛ guard مشترک API بساز؛ UI را permission-aware کن؛ تست role expired و revoked escalation، بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای role، session، status و access denial را جداگانه تست کن.
۳۹	role revoke	Permission را server-side و course-scoped کن؛ guard مشترک API بساز؛ UI را permission-aware کن؛ تست role expired و revoked escalation، بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای role، session، status و access denial را جداگانه تست کن.
۴۰	expiration role	Permission را server-side و course-scoped کن؛ guard مشترک API بساز؛ UI را permission-aware کن؛ تست role expired و revoked escalation، بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای role، session، status و access denial را جداگانه تست کن.
۴۱	history role	Permission را server-side و course-scoped کن؛ guard مشترک API بساز؛ UI را permission-aware کن؛ تست role expired و revoked escalation، بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای role، session، status و access denial را جداگانه تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۴۲	permission با override permissionsJson	Permission را server-side و course-scoped کن؛ guard مشترک API بساز؛ UI را permission-aware کن؛ تست role expired و revoked escalation، بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای role، session، status و access denial را جداگانه تست کن.
۴۳	TA Head management permissions	Permission را server-side و course-scoped کن؛ guard مشترک API بساز؛ UI را permission-aware کن؛ تست role expired و revoked escalation، بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای role، session، status و access denial را جداگانه تست کن.
۴۴	Professor-only permissions	Permission را server-side و course-scoped کن؛ guard مشترک API بساز؛ UI را permission-aware کن؛ تست role expired و revoked escalation، بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای role، session، status و access denial را جداگانه تست کن.
۴۵	Admin Education permissions	Permission را server-side و course-scoped کن؛ guard مشترک API بساز؛ UI را permission-aware کن؛ تست role expired و revoked escalation، بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای role، session، status و access denial را جداگانه تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۴۶	permission-aware search	Permission را server-side و course-scoped کن؛ guard مشترک API بساز؛ UI را permission-aware کن؛ تست role expired و revoked escalation، بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای role، session، status و access denial را جداگانه تست کن.
۴۷	permission-aware dashboards	Permission را server-side و course-scoped کن؛ guard مشترک API بساز؛ UI را permission-aware کن؛ تست role expired و revoked escalation، بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای role، session، status و access denial را جداگانه تست کن.
۴۸	audit permission	Permission را server-side و course-scoped کن؛ guard مشترک API بساز؛ UI را permission-aware کن؛ تست role expired و revoked escalation، بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای role، session، status و access denial را جداگانه تست کن.
۴۹	تست escalation	Permission را server-side و course-scoped کن؛ guard مشترک API بساز؛ UI را permission-aware کن؛ تست role expired و revoked escalation، بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای role، session، status و access denial را جداگانه تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۵۰	تست revoked/expired role	Permission را server-side و course-scoped کن؛ guard مشترک API بساز؛ UI را permission-aware کن؛ تست revoked escalation، role expired و acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای role، session، status و access denial را جداگانه تست کن.

۴.۳ D) درخواست و انتخاب TA/Head

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۵۱	ساخت فرصت TA توسط استاد	workflow وضعیت application را با transaction پیاده کن؛ API status/interview/withdraw را تکمیل کن؛ notification/audit را اجباری کن؛ e2e مسیر student-professor-headTA acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۵۲	publish/close/cancel فرصت TA	workflow وضعیت application را با transaction پیاده کن؛ API status/interview/withdraw را تکمیل کن؛ notification/audit را اجباری کن؛ e2e مسیر student-professor-headTA acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۵۳	تعیین deadline	workflow وضعیت application را با transaction پیاده کن؛ API status/interview/withdraw را تکمیل کن؛ notification/audit را اجباری کن؛ e2e مسیر student-professor-headTA acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۵۴	تعیین تعداد TA مورد نیاز	workflow وضعیت application را با transaction پیاده کن؛ API status/interview/withdraw را تکمیل کن؛ notification/audit را اجباری کن؛ مسیر student-professor-headTA بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت خطا.
۵۵	تعیین نیاز به Head TA	workflow وضعیت application را با transaction پیاده کن؛ API status/interview/withdraw را تکمیل کن؛ notification/audit را اجباری کن؛ مسیر student-professor-headTA بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت خطا.
۵۶	تعیین rubric انتخاب	workflow وضعیت application را با transaction پیاده کن؛ API status/interview/withdraw را تکمیل کن؛ notification/audit را اجباری کن؛ مسیر student-professor-headTA بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت خطا.
۵۷	فرم درخواست دانشجو	workflow وضعیت application را با transaction پیاده کن؛ API status/interview/withdraw را تکمیل کن؛ notification/audit را اجباری کن؛ مسیر student-professor-headTA بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت خطا.
۵۸	انتخاب نقش درخواستی: TA/Either TA/Head	workflow وضعیت application را با transaction پیاده کن؛ API status/interview/withdraw را تکمیل کن؛ notification/audit را اجباری کن؛ مسیر student-professor-headTA بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت خطا.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۵۹	آپلود رزومه	workflow وضعیت application را با transaction پیاده کن؛ API status/interview/withdraw را تکمیل کن؛ notification/audit را اجباری کن؛ eYe مسیر student-professor-headTA بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration eYe تست permission, validation, audit و حالت خطا.
۶۰	انگیزه نامه	workflow وضعیت application را با transaction پیاده کن؛ API status/interview/withdraw را تکمیل کن؛ notification/audit را اجباری کن؛ eYe مسیر student-professor-headTA بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration eYe تست permission, validation, audit و حالت خطا.
۶۱	جلوگیری از double apply	workflow وضعیت application را با transaction پیاده کن؛ API status/interview/withdraw را تکمیل کن؛ notification/audit را اجباری کن؛ eYe مسیر student-professor-headTA بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration eYe تست permission, validation, audit و حالت خطا.
۶۲	بررسی application توسط استاد	workflow وضعیت application را با transaction پیاده کن؛ API status/interview/withdraw را تکمیل کن؛ notification/audit را اجباری کن؛ eYe مسیر student-professor-headTA بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration eYe تست permission, validation, audit و حالت خطا.
۶۳	بررسی application توسط TA Head	workflow وضعیت application را با transaction پیاده کن؛ API status/interview/withdraw را تکمیل کن؛ notification/audit را اجباری کن؛ eYe مسیر student-professor-headTA بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration eYe تست permission, validation, audit و حالت خطا.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۶۴	shortlist کردن	workflow وضعیت application را با transaction پیاده کن؛ API status/interview/withdraw را تکمیل کن؛ notification/audit را اجباری کن؛ e۲e مسیر student-professor-headTA بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration e۲e تست permission, validation, audit و حالت خطا.
۶۵	دعوت به مصاحبه	workflow وضعیت application را با transaction پیاده کن؛ API status/interview/withdraw را تکمیل کن؛ notification/audit را اجباری کن؛ e۲e مسیر student-professor-headTA بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration e۲e تست permission, validation, audit و حالت خطا.
۶۶	ثبت زمان مصاحبه	workflow وضعیت application را با transaction پیاده کن؛ API status/interview/withdraw را تکمیل کن؛ notification/audit را اجباری کن؛ e۲e مسیر student-professor-headTA بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration e۲e تست permission, validation, audit و حالت خطا.
۶۷	ثبت نمره مصاحبه	workflow وضعیت application را با transaction پیاده کن؛ API status/interview/withdraw را تکمیل کن؛ notification/audit را اجباری کن؛ e۲e مسیر student-professor-headTA بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration e۲e تست permission, validation, audit و حالت خطا.
۶۸	ثبت note داخلی	workflow وضعیت application را با transaction پیاده کن؛ API status/interview/withdraw را تکمیل کن؛ notification/audit را اجباری کن؛ e۲e مسیر student-professor-headTA بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration e۲e تست permission, validation, audit و حالت خطا.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۶۹	accept/reject نهایی	workflow وضعیت application را با transaction پیاده کن؛ API status/interview/withdraw را تکمیل کن؛ notification/audit را اجباری کن؛ مسیر student-professor-headTA بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration e2e تست permission, validation, audit و حالت خطا.
۷۰	ساخت خودکار CourseRoleAs-signment بعد از accept	workflow وضعیت application را با transaction پیاده کن؛ API status/interview/withdraw را تکمیل کن؛ notification/audit را اجباری کن؛ مسیر student-professor-headTA بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration e2e تست permission, validation, audit و حالت خطا.
۷۱	ارسال notification بعد از تغییر status	workflow وضعیت application را با transaction پیاده کن؛ API status/interview/withdraw را تکمیل کن؛ notification/audit را اجباری کن؛ مسیر student-professor-headTA بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration e2e تست permission, validation, audit و حالت خطا.
۷۲	ثبت audit برای هر تغییر status	workflow وضعیت application را با transaction پیاده کن؛ API status/interview/withdraw را تکمیل کن؛ notification/audit را اجباری کن؛ مسیر student-professor-headTA بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration e2e تست permission, validation, audit و حالت خطا.
۷۳	امکان withdraw توسط دانشجو	workflow وضعیت application را با transaction پیاده کن؛ API status/interview/withdraw را تکمیل کن؛ notification/audit را اجباری کن؛ مسیر student-professor-headTA بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration e2e تست permission, validation, audit و حالت خطا.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۷۴	appeal/review از rejection بعد	workflow وضعیت application را با transaction پیاده کن؛ API status/interview/withdraw را تکمیل کن؛ notification/audit را اجباری کن؛ مسیر student-professor-headTA بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit, و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت خطا.
۷۵	recommendation برای پیشنهاد engine TA	workflow وضعیت application را با transaction پیاده کن؛ API status/interview/withdraw را تکمیل کن؛ notification/audit را اجباری کن؛ مسیر student-professor-headTA بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit, و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت خطا.

۵.۳ Pool Talent E) و رزومه آموزشی

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۷۶	بانک استعدادهای TA	پروفایل آموزشی و skill/experience/availability را مدل کن؛ search/filter و service scoring بساز؛ صفحه talent-pool را تکمیل کن؛ تست ranking و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس API, service, migration/schema, test audit, UI, و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت خطا.
۷۷	ثبت مهارت ها	پروفایل آموزشی و skill/experience/availability را مدل کن؛ search/filter و service scoring بساز؛ صفحه talent-pool را تکمیل کن؛ تست ranking و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس API, service, migration/schema, test audit, UI, و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت خطا.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۷۸	ثبت درس های گذرانده شده	پروفایل آموزشی و skill/experience/availability را مدل کن؛ search/filter و service scoring بساز؛ صفحه talent-pool را تکمیل کن؛ تست ranking و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، test audit، UI، documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۷۹	ثبت نمره درس های مهم	پروفایل آموزشی و skill/experience/availability را مدل کن؛ search/filter و service scoring بساز؛ صفحه talent-pool را تکمیل کن؛ تست ranking و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، test audit، UI، documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۸۰	سابقه TA قبلی	پروفایل آموزشی و skill/experience/availability را مدل کن؛ search/filter و service scoring بساز؛ صفحه talent-pool را تکمیل کن؛ تست ranking و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، test audit، UI، documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۸۱	سابقه TA Head	پروفایل آموزشی و skill/experience/availability را مدل کن؛ search/filter و service scoring بساز؛ صفحه talent-pool را تکمیل کن؛ تست ranking و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، test audit، UI، documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۸۲	سابقه تصحیح تمرین	پروفایل آموزشی و skill/experience/availability را مدل کن؛ search/filter و service scoring بساز؛ صفحه talent-pool را تکمیل کن؛ تست ranking و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، test audit، UI، documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۸۳	سابقه برگزاری جلسه حل تمرین	پروفایل آموزشی و skill/experience/availability را مدل کن؛ search/filter و service scoring بساز؛ صفحه talent-pool را تکمیل کن؛ تست ranking و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، test audit، UI، documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۸۴	امتیاز ارزیابی قبلی	پروفایل آموزشی و skill/experience/availability را مدل کن؛ search/filter و service scoring بساز؛ صفحه talent-pool را تکمیل کن؛ تست ranking و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، test audit، UI، documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۸۵	availability هفتگی	پروفایل آموزشی و skill/experience/availability را مدل کن؛ search/filter و service scoring بساز؛ صفحه talent-pool را تکمیل کن؛ تست ranking و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، test audit، UI، documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۸۶	favorite professor list	پروفایل آموزشی و skill/experience/availability را مدل کن؛ search/filter و service scoring بساز؛ صفحه talent-pool را تکمیل کن؛ تست ranking و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، test audit، UI، documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۸۷	جستجوی دانشجو براساس مهارت	پروفایل آموزشی و skill/experience/availability را مدل کن؛ search/filter و service scoring بساز؛ صفحه talent-pool را تکمیل کن؛ تست ranking و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، test audit، UI، documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۸۸	پیشنهاد خودکار بهترین افراد	پروفایل آموزشی و skill/experience/availability را مدل کن؛ search/filter و service scoring بساز؛ صفحه talent-pool را تکمیل کن؛ تست ranking و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API, service, migration/schema, UI, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۸۹	مقایسه چند کاندید	پروفایل آموزشی و skill/experience/availability را مدل کن؛ search/filter و service scoring بساز؛ صفحه talent-pool را تکمیل کن؛ تست ranking و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API, service, migration/schema, UI, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۹۰	خروجی رزومه TA	پروفایل آموزشی و skill/experience/availability را مدل کن؛ search/filter و service scoring بساز؛ صفحه talent-pool را تکمیل کن؛ تست ranking و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API, service, migration/schema, UI, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.

۶.۳ (F) کلاس، جلسات و حضور

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۹۱	ساخت جلسه رفع اشکال	مدل session/registration/attendance را کامل کن؛ capacity و conflict را validate کن؛ UI ثبت نام و ICS بساز؛ e2e register/cancel/attendance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, UI, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۹۲	لینک Meet Google دستی	مدل session/registration/attendance را کامل کن؛ capacity و conflict را validate کن؛ UI ثبت نام و ICS بساز؛ e2e register/cancel/attendance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, UI, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۹۳	مکان فیزیکی جلسه	مدل session/registration/attendance را کامل کن؛ conflict و capacity را validate کن؛ UI ثبت نام و ICS بساز؛ eYe register/cancel/attendance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست eYe؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۹۴	ظرفیت جلسه	مدل session/registration/attendance را کامل کن؛ conflict و capacity را validate کن؛ UI ثبت نام و ICS بساز؛ eYe register/cancel/attendance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست eYe؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۹۵	ثبت نام دانشجو در جلسه	مدل session/registration/attendance را کامل کن؛ conflict و capacity را validate کن؛ UI ثبت نام و ICS بساز؛ eYe register/cancel/attendance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست eYe؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۹۶	cancel registration	مدل session/registration/attendance را کامل کن؛ conflict و capacity را validate کن؛ UI ثبت نام و ICS بساز؛ eYe register/cancel/attendance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست eYe؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۹۷	waitlist	مدل session/registration/attendance را کامل کن؛ conflict و capacity را validate کن؛ UI ثبت نام و ICS بساز؛ eYe register/cancel/attendance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست eYe؛ permission، validation، audit و حالت خطا.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۹۸	session recurring	مدل session/registration/attendance را کامل کن؛ conflict و capacity را validate کن؛ UI ثبت نام و ICS بساز؛ eYe register/cancel/attendance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست eYe؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۹۹	reschedule/cancel session	مدل session/registration/attendance را کامل کن؛ conflict و capacity را validate کن؛ UI ثبت نام و ICS بساز؛ eYe register/cancel/attendance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست eYe؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۱۰۰	ICS export برای تقویم	مدل session/registration/attendance را کامل کن؛ conflict و capacity را validate کن؛ UI ثبت نام و ICS بساز؛ eYe register/cancel/attendance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست eYe؛ permission، validation، audit و حالت خطا.

۷.۳ G) تکلیف، تحویل، تصحیح

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۱۰۱	تعریف تکلیف توسط استاد/TA	مدل Assignment/Submission/Rubric را اضافه کن؛ upload و policy late را enforce کن؛ UI تحویل/تصحیح بساز؛ تست access file و permission deadline، acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست eYe؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای deadline، import/rollback، score و visibility bounds را تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۱۰۲	deadline تکلیف	مدل Assignment/Submission/Rubric را اضافه کن؛ upload و policy late را enforce کن؛ UI تحویل/تصحیح بساز؛ تست permission deadline، acceptance برای این قابلیت، ابتدا بنویس. criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای deadline، import/rollback، score و visibility bounds را تست کن.
۱۰۳	upload فایل تکلیف توسط دانشجو	مدل Assignment/Submission/Rubric را اضافه کن؛ upload و policy late را enforce کن؛ UI تحویل/تصحیح بساز؛ تست permission deadline، acceptance برای این قابلیت، ابتدا بنویس. criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای deadline، import/rollback، score و visibility bounds را تست کن.
۱۰۴	submission text	مدل Assignment/Submission/Rubric را اضافه کن؛ upload و policy late را enforce کن؛ UI تحویل/تصحیح بساز؛ تست permission deadline، acceptance برای این قابلیت، ابتدا بنویس. criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای deadline، import/rollback، score و visibility bounds را تست کن.
۱۰۵	file multiple submission	مدل Assignment/Submission/Rubric را اضافه کن؛ upload و policy late را enforce کن؛ UI تحویل/تصحیح بساز؛ تست permission deadline، acceptance برای این قابلیت، ابتدا بنویس. criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای deadline، import/rollback، score و visibility bounds را تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۱۰۶	submission late policy	مدل Assignment/Submission/Rubric را اضافه کن؛ upload و policy late را enforce کن؛ UI تحویل/تصحیح بساز؛ تست permission deadline، acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای deadline، import/rollback، score و visibility bounds را تست کن.
۱۰۷	period grace	مدل Assignment/Submission/Rubric را اضافه کن؛ upload و policy late را enforce کن؛ UI تحویل/تصحیح بساز؛ تست permission deadline، acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای deadline، import/rollback، score و visibility bounds را تست کن.
۱۰۸	گروه بندی تکلیف تیمی	مدل Assignment/Submission/Rubric را اضافه کن؛ upload و policy late را enforce کن؛ UI تحویل/تصحیح بساز؛ تست permission deadline، acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای deadline، import/rollback، score و visibility bounds را تست کن.
۱۰۹	assign تصحیح به TA	مدل Assignment/Submission/Rubric را اضافه کن؛ upload و policy late را enforce کن؛ UI تحویل/تصحیح بساز؛ تست permission deadline، acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای deadline، import/rollback، score و visibility bounds را تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۱۱۰	rubric تصحیح	مدل Assignment/Submission/Rubric را اضافه کن؛ upload و policy late را enforce کن؛ UI تحویل/تصحیح بساز؛ تست permission deadline، acceptance برای این قابلیت، ابتدا بنویس. criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای deadline، import/rollback، score و visibility bounds را تست کن.
۱۱۱	comment روی submission	مدل Assignment/Submission/Rubric را اضافه کن؛ upload و policy late را enforce کن؛ UI تحویل/تصحیح بساز؛ تست permission deadline، acceptance برای این قابلیت، ابتدا بنویس. criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای deadline، import/rollback، score و visibility bounds را تست کن.
۱۱۲	فایل feedback	مدل Assignment/Submission/Rubric را اضافه کن؛ upload و policy late را enforce کن؛ UI تحویل/تصحیح بساز؛ تست permission deadline، acceptance برای این قابلیت، ابتدا بنویس. criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای deadline، import/rollback، score و visibility bounds را تست کن.
۱۱۳	نمره دهی مرحله ای	مدل Assignment/Submission/Rubric را اضافه کن؛ upload و policy late را enforce کن؛ UI تحویل/تصحیح بساز؛ تست permission deadline، acceptance برای این قابلیت، ابتدا بنویس. criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای deadline، import/rollback، score و visibility bounds را تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۱۱۴	feedback publish	مدل Assignment/Submission/Rubric را اضافه کن؛ upload و policy late را enforce کن؛ UI تحویل/تصحیح بساز؛ تست permission deadline، acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای deadline، import/rollback، score و visibility bounds را تست کن.
۱۱۵	plagiarism/similarity report	مدل Assignment/Submission/Rubric را اضافه کن؛ upload و policy late را enforce کن؛ UI تحویل/تصحیح بساز؛ تست permission deadline، acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای deadline، import/rollback، score و visibility bounds را تست کن.
۱۱۶	درخواست تمدید مهلت	مدل Assignment/Submission/Rubric را اضافه کن؛ upload و policy late را enforce کن؛ UI تحویل/تصحیح بساز؛ تست permission deadline، acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای deadline، import/rollback، score و visibility bounds را تست کن.
۱۱۷	approval برای extension	مدل Assignment/Submission/Rubric را اضافه کن؛ upload و policy late را enforce کن؛ UI تحویل/تصحیح بساز؛ تست permission deadline، acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای deadline، import/rollback، score و visibility bounds را تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۱۱۸	export submissions	مدل Assignment/Submission/Rubric را اضافه کن؛ upload و policy late را enforce کن؛ UI تحویل/تصحیح بساز؛ تست permission deadline، acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای deadline، import/rollback، score و visibility bounds را تست کن.
۱۱۹	download bulk submissions	مدل Assignment/Submission/Rubric را اضافه کن؛ upload و policy late را enforce کن؛ UI تحویل/تصحیح بساز؛ تست permission deadline، acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای deadline، import/rollback، score و visibility bounds را تست کن.
۱۲۰	submission history	مدل Assignment/Submission/Rubric را اضافه کن؛ upload و policy late را enforce کن؛ UI تحویل/تصحیح بساز؛ تست permission deadline، acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا. سناریوهای deadline، import/rollback، score و visibility bounds را تست کن.

Gradebook H) ۸.۳

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۱۲۱	دسته بندی نمرات	GradeCategory/Item/Record را با transaction و constraint کامل کن؛ import/export و publish/lock را بساز؛ gradebook UI را role-based کن؛ تست rollback و visibility bounds, score acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت خطا. سناریوهای deadline, import/rollback, score و visibility bounds را تست کن.
۱۲۲	وزن دهی categories	GradeCategory/Item/Record را با transaction و constraint کامل کن؛ import/export و publish/lock را بساز؛ gradebook UI را role-based کن؛ تست rollback و visibility bounds, score acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت خطا. سناریوهای deadline, import/rollback, score و visibility bounds را تست کن.
۱۲۳	GradeItem	GradeCategory/Item/Record را با transaction و constraint کامل کن؛ import/export و publish/lock را بساز؛ gradebook UI را role-based کن؛ تست rollback و visibility bounds, score acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت خطا. سناریوهای deadline, import/rollback, score و visibility bounds را تست کن.
۱۲۴	GradeRecord	GradeCategory/Item/Record را با transaction و constraint کامل کن؛ import/export و publish/lock را بساز؛ gradebook UI را role-based کن؛ تست rollback و visibility bounds, score acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت خطا. سناریوهای deadline, import/rollback, score و visibility bounds را تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۱۲۵	grade edit	GradeCategory/Item/Record را با transaction و constraint کامل کن؛ import/export و publish/lock را بساز؛ gradebook UI را role-based کن؛ تست visibility bounds, score rollback و acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت خطا. سناریوهای deadline, import/rollback, score و visibility bounds را تست کن.
۱۲۶	change grade history	GradeCategory/Item/Record را با transaction و constraint کامل کن؛ import/export و publish/lock را بساز؛ gradebook UI را role-based کن؛ تست visibility bounds, score rollback و acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت خطا. سناریوهای deadline, import/rollback, score و visibility bounds را تست کن.
۱۲۷	grade lock	GradeCategory/Item/Record را با transaction و constraint کامل کن؛ import/export و publish/lock را بساز؛ gradebook UI را role-based کن؛ تست visibility bounds, score rollback و acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت خطا. سناریوهای deadline, import/rollback, score و visibility bounds را تست کن.
۱۲۸	grade publish	GradeCategory/Item/Record را با transaction و constraint کامل کن؛ import/export و publish/lock را بساز؛ gradebook UI را role-based کن؛ تست visibility bounds, score rollback و acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت خطا. سناریوهای deadline, import/rollback, score و visibility bounds را تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۱۲۹	grade unpublish	GradeCategory/Item/Record را با transaction و constraint کامل کن؛ import/export و publish/lock را بساز؛ gradebook UI را role-based کن؛ تست rollback و visibility bounds, score acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit, و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت خطا. سناریوهای deadline, import/rollback, score و visibility bounds را تست کن.
۱۳۰	import نمره از Excel	GradeCategory/Item/Record را با transaction و constraint کامل کن؛ import/export و publish/lock را بساز؛ gradebook UI را role-based کن؛ تست rollback و visibility bounds, score acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit, و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت خطا. سناریوهای deadline, import/rollback, score و visibility bounds را تست کن.
۱۳۱	import preview	GradeCategory/Item/Record را با transaction و constraint کامل کن؛ import/export و publish/lock را بساز؛ gradebook UI را role-based کن؛ تست rollback و visibility bounds, score acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit, و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت خطا. سناریوهای deadline, import/rollback, score و visibility bounds را تست کن.
۱۳۲	import rollback	GradeCategory/Item/Record را با transaction و constraint کامل کن؛ import/export و publish/lock را بساز؛ gradebook UI را role-based کن؛ تست rollback و visibility bounds, score acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit, و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت خطا. سناریوهای deadline, import/rollback, score و visibility bounds را تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۱۳۳	validation خطاهای import	GradeCategory/Item/Record را با transaction و constraint کامل کن؛ import/export و publish/lock را بساز؛ gradebook UI را role-based کن؛ تست rollback و visibility bounds, score acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا. سناریوهای deadline, import/rollback, score و visibility bounds را تست کن.
۱۳۴	gradebook export CSV	GradeCategory/Item/Record را با transaction و constraint کامل کن؛ import/export و publish/lock را بساز؛ gradebook UI را role-based کن؛ تست rollback و visibility bounds, score acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا. سناریوهای deadline, import/rollback, score و visibility bounds را تست کن.
۱۳۵	gradebook export XLSX	GradeCategory/Item/Record را با transaction و constraint کامل کن؛ import/export و publish/lock را بساز؛ gradebook UI را role-based کن؛ تست rollback و visibility bounds, score acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا. سناریوهای deadline, import/rollback, score و visibility bounds را تست کن.
۱۳۶	محاسبه نمره نهایی	GradeCategory/Item/Record را با transaction و constraint کامل کن؛ import/export و publish/lock را بساز؛ gradebook UI را role-based کن؛ تست rollback و visibility bounds, score acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا. سناریوهای deadline, import/rollback, score و visibility bounds را تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۱۳۷	curve/bonus policy	GradeCategory/Item/Record را با transaction و constraint کامل کن؛ import/export و publish/lock را بساز؛ gradebook UI را role-based کن؛ تست rollback و visibility bounds, score acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت خطا. سناریوهای deadline, import/rollback, score و visibility bounds را تست کن.
۱۳۸	appeal grade	GradeCategory/Item/Record را با transaction و constraint کامل کن؛ import/export و publish/lock را بساز؛ gradebook UI را role-based کن؛ تست rollback و visibility bounds, score acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت خطا. سناریوهای deadline, import/rollback, score و visibility bounds را تست کن.
۱۳۹	پاسخ به اعتراض نمره	GradeCategory/Item/Record را با transaction و constraint کامل کن؛ import/export و publish/lock را بساز؛ gradebook UI را role-based کن؛ تست rollback و visibility bounds, score acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت خطا. سناریوهای deadline, import/rollback, score و visibility bounds را تست کن.
۱۴۰	گزارش عملکرد تصحیح TA	GradeCategory/Item/Record را با transaction و constraint کامل کن؛ import/export و publish/lock را بساز؛ gradebook UI را role-based کن؛ تست rollback و visibility bounds, score acceptance بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت خطا. سناریوهای deadline, import/rollback, score و visibility bounds را تست کن.

۹.۳ (۱) پیام رسانی

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۱۴۱	thread عمومی درس	Thread/Message/Participant را با permission و sanitize کامل کن؛ unread/attachment/escalation اضافه کن؛ UI پیام را بهبود بده؛ تست XSS و access unauthorized بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API, service, migration/schema, UI, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۱۴۲	thread خصوصی دانشجو با TA	Thread/Message/Participant را با permission و sanitize کامل کن؛ unread/attachment/escalation اضافه کن؛ UI پیام را بهبود بده؛ تست XSS و access unauthorized بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API, service, migration/schema, UI, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۱۴۳	thread دانشجو با استاد	Thread/Message/Participant را با permission و sanitize کامل کن؛ unread/attachment/escalation اضافه کن؛ UI پیام را بهبود بده؛ تست XSS و access unauthorized بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API, service, migration/schema, UI, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۱۴۴	staff-only thread	Thread/Message/Participant را با permission و sanitize کامل کن؛ unread/attachment/escalation اضافه کن؛ UI پیام را بهبود بده؛ تست XSS و access unauthorized بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API, service, migration/schema, UI, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۱۴۵	category پیام	Thread/Message/Participant را با permission و sanitize کامل کن؛ unread/attachment/escalation اضافه کن؛ UI پیام را بهبود بده؛ تست XSS و access unauthorized بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API, service, migration/schema, UI, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۱۴۶	priority پیام	Thread/Message/Participant را با sanitize و permission کامل کن؛ unread/attachment/escalation اضافه کن؛ UI پیام را بهبود بده؛ تست XSS و access unauthorized بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، UI، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۱۴۷	count unread	Thread/Message/Participant را با sanitize و permission کامل کن؛ unread/attachment/escalation اضافه کن؛ UI پیام را بهبود بده؛ تست XSS و access unauthorized بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، UI، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۱۴۸	receipt read	Thread/Message/Participant را با sanitize و permission کامل کن؛ unread/attachment/escalation اضافه کن؛ UI پیام را بهبود بده؛ تست XSS و access unauthorized بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، UI، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۱۴۹	attachment	Thread/Message/Participant را با sanitize و permission کامل کن؛ unread/attachment/escalation اضافه کن؛ UI پیام را بهبود بده؛ تست XSS و access unauthorized بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، UI، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۱۵۰	HTML sanitize	Thread/Message/Participant را با sanitize و permission کامل کن؛ unread/attachment/escalation اضافه کن؛ UI پیام را بهبود بده؛ تست XSS و access unauthorized بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، UI، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۱۵۱	message report	Thread/Message/Participant را با sanitize و permission کامل کن؛ unread/attachment/escalation اضافه کن؛ UI پیام را بهبود بده؛ تست XSS و access unauthorized بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، UI، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۱۵۲	thread mute	Thread/Message/Participant را با sanitize و permission کامل کن؛ unread/attachment/escalation اضافه کن؛ UI پیام را بهبود بده؛ تست XSS و access unauthorized بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، UI، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۱۵۳	close/reopen thread	Thread/Message/Participant را با sanitize و permission کامل کن؛ unread/attachment/escalation اضافه کن؛ UI پیام را بهبود بده؛ تست XSS و access unauthorized بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، UI، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۱۵۴	thread assign به TA	Thread/Message/Participant را با sanitize و permission کامل کن؛ unread/attachment/escalation اضافه کن؛ UI پیام را بهبود بده؛ تست XSS و access unauthorized بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، UI، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۱۵۵	Head به escalation TA	Thread/Message/Participant را با sanitize و permission کامل کن؛ unread/attachment/escalation اضافه کن؛ UI پیام را بهبود بده؛ تست XSS و access unauthorized بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، UI، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۱۵۶	escalation به professor	Thread/Message/Participant را با sanitize و permission کامل کن؛ unread/attachment/escalation اضافه کن؛ UI پیام را بهبود بده؛ تست XSS و access unauthorized بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، UI، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۱۵۷	response canned	Thread/Message/Participant را با sanitize و permission کامل کن؛ unread/attachment/escalation اضافه کن؛ UI پیام را بهبود بده؛ تست XSS و access unauthorized بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، UI، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۱۵۸	messages search	Thread/Message/Participant را با sanitize و permission کامل کن؛ unread/attachment/escalation اضافه کن؛ UI پیام را بهبود بده؛ تست XSS و access unauthorized بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، UI، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۱۵۹	audit message	Thread/Message/Participant را با sanitize و permission کامل کن؛ unread/attachment/escalation اضافه کن؛ UI پیام را بهبود بده؛ تست XSS و access unauthorized بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، UI، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۱۶۰	limit rate پیام	Thread/Message/Participant را با sanitize و permission کامل کن؛ unread/attachment/escalation اضافه کن؛ UI پیام را بهبود بده؛ تست XSS و access unauthorized بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API، service، migration/schema، UI، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.

۱۰.۳ ج) نظرسنجی و ارزیابی

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۱۶۱	ساخت survey	Survey/Question/Response/Answer را با anonymity و count response min کامل کن؛ results dashboard بساز؛ export امن اضافه کن؛ تست duplicate و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit. را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت duplicate خطا. submis- sion/vote pri- vacy/anonymity را تست کن.
۱۶۲	builder question	Survey/Question/Response/Answer را با anonymity و count response min کامل کن؛ results dashboard بساز؛ export امن اضافه کن؛ تست duplicate و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit. را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت duplicate خطا. submis- sion/vote pri- vacy/anonymity را تست کن.
۱۶۳	question rating	Survey/Question/Response/Answer را با anonymity و count response min کامل کن؛ results dashboard بساز؛ export امن اضافه کن؛ تست duplicate و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit. را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت duplicate خطا. submis- sion/vote pri- vacy/anonymity را تست کن.
۱۶۴	question text	Survey/Question/Response/Answer را با anonymity و count response min کامل کن؛ results dashboard بساز؛ export امن اضافه کن؛ تست duplicate و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit. را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت duplicate خطا. submis- sion/vote pri- vacy/anonymity را تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۱۶۵	choice single	Survey/Question/Response/Answer را با anonymity و count response min کامل کن؛ results dashboard بساز؛ export امن اضافه کن؛ تست duplicate و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit. را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت duplicate. خطا. submis- sion/vote pri- vacy/anonymity را تست کن.
۱۶۶	choice multiple	Survey/Question/Response/Answer را با anonymity و count response min کامل کن؛ results dashboard بساز؛ export امن اضافه کن؛ تست duplicate و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit. را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت duplicate. خطا. submis- sion/vote pri- vacy/anonymity را تست کن.
۱۶۷	question boolean	Survey/Question/Response/Answer را با anonymity و count response min کامل کن؛ results dashboard بساز؛ export امن اضافه کن؛ تست duplicate و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit. را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت duplicate. خطا. submis- sion/vote pri- vacy/anonymity را تست کن.
۱۶۸	anonymous response	Survey/Question/Response/Answer را با anonymity و count response min کامل کن؛ results dashboard بساز؛ export امن اضافه کن؛ تست duplicate و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit. را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت duplicate. خطا. submis- sion/vote pri- vacy/anonymity را تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۱۶۹	hash respondent	Survey/Question/Response/Answer را با anonymity و count response min کامل کن؛ results dashboard بساز؛ export امن اضافه کن؛ تست duplicate و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت duplicate خطا. submis- sion/vote pri- vacy/anonymity را تست کن.
۱۷۰	minimum count response	Survey/Question/Response/Answer را با anonymity و count response min کامل کن؛ results dashboard بساز؛ export امن اضافه کن؛ تست duplicate و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت duplicate خطا. submis- sion/vote pri- vacy/anonymity را تست کن.
۱۷۱	result survey dashboard	Survey/Question/Response/Answer را با anonymity و count response min کامل کن؛ results dashboard بساز؛ export امن اضافه کن؛ تست duplicate و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت duplicate خطا. submis- sion/vote pri- vacy/anonymity را تست کن.
۱۷۲	survey export results	Survey/Question/Response/Answer را با anonymity و count response min کامل کن؛ results dashboard بساز؛ export امن اضافه کن؛ تست duplicate و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت duplicate خطا. submis- sion/vote pri- vacy/anonymity را تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۱۷۳	midterm TA evaluation	Survey/Question/Response/Answer count response min و anonymity را با کامل کن؛ results dashboard؛ export امن اضافه کن؛ تست duplicate و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit. را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت duplicate. خطا. submit-sion/vote و pri-privacy/anonymity را تست کن.
۱۷۴	evaluation final TA	Survey/Question/Response/Answer count response min و anonymity را با کامل کن؛ results dashboard؛ export امن اضافه کن؛ تست duplicate و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit. را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت duplicate. خطا. submit-sion/vote و pri-privacy/anonymity را تست کن.
۱۷۵	Professor evaluation	Survey/Question/Response/Answer count response min و anonymity را با کامل کن؛ results dashboard؛ export امن اضافه کن؛ تست duplicate و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit. را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت duplicate. خطا. submit-sion/vote و pri-privacy/anonymity را تست کن.
۱۷۶	feedback course	Survey/Question/Response/Answer count response min و anonymity را با کامل کن؛ results dashboard؛ export امن اضافه کن؛ تست duplicate و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit. را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت duplicate. خطا. submit-sion/vote و pri-privacy/anonymity را تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۱۷۷	feedback session	Survey/Question/Response/Answer count response min و anonymity را با کامل کن؛ results dashboard بساز؛ export امن اضافه کن؛ تست duplicate و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit. را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت duplicate. خطا. submit-sion/vote و pri-privacy/anonymity را تست کن.
۱۷۸	تحلیل sentiment ساده	Survey/Question/Response/Answer count response min و anonymity را با کامل کن؛ results dashboard بساز؛ export امن اضافه کن؛ تست duplicate و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit. را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت duplicate. خطا. submit-sion/vote و pri-privacy/anonymity را تست کن.
۱۷۹	keyword extraction	Survey/Question/Response/Answer count response min و anonymity را با کامل کن؛ results dashboard بساز؛ export امن اضافه کن؛ تست duplicate و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit. را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت duplicate. خطا. submit-sion/vote و pri-privacy/anonymity را تست کن.
۱۸۰	comparison بین TAها	Survey/Question/Response/Answer count response min و anonymity را با کامل کن؛ results dashboard بساز؛ export امن اضافه کن؛ تست duplicate و privacy بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit. را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت duplicate. خطا. submit-sion/vote و pri-privacy/anonymity را تست کن.

۱۱.۳ Poll K) و زمان بندی

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۱۸۱	poll انتخاب زمان کلاس	respondentHash را با Poll/Option/Vote و detection conflict کامل کن؛ UI و vote/result بساز؛ reminder اضافه کن؛ تست vote duplicate و anonymity بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration e2e! تست permission, validation, audit و حالت duplicate. خطا. submis- sion/vote pri- vacy/anonymity را تست کن.
۱۸۲	poll انتخاب زمان حل تمرین	respondentHash را با Poll/Option/Vote و detection conflict کامل کن؛ UI و vote/result بساز؛ reminder اضافه کن؛ تست vote duplicate و anonymity بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration e2e! تست permission, validation, audit و حالت duplicate. خطا. submis- sion/vote pri- vacy/anonymity را تست کن.
۱۸۳	poll جیرانی	respondentHash را با Poll/Option/Vote و detection conflict کامل کن؛ UI و vote/result بساز؛ reminder اضافه کن؛ تست vote duplicate و anonymity بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration e2e! تست permission, validation, audit و حالت duplicate. خطا. submis- sion/vote pri- vacy/anonymity را تست کن.
۱۸۴	poll پروژه	respondentHash را با Poll/Option/Vote و detection conflict کامل کن؛ UI و vote/result بساز؛ reminder اضافه کن؛ تست vote duplicate و anonymity بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration e2e! تست permission, validation, audit و حالت duplicate. خطا. submis- sion/vote pri- vacy/anonymity را تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۱۸۵	poll anonymous	respondentHash را با Poll/Option/Vote UI و detection conflict کامل کن؛ vote/result بساز؛ reminder اضافه کن؛ تست vote duplicate و anonymity بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت duplicate خطا. submis- sion/vote pri- vacy/anonymity را تست کن.
۱۸۶	جلوگیری از vote duplicate	respondentHash را با Poll/Option/Vote UI و detection conflict کامل کن؛ vote/result بساز؛ reminder اضافه کن؛ تست vote duplicate و anonymity بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت duplicate خطا. submis- sion/vote pri- vacy/anonymity را تست کن.
۱۸۷	slot multiple voting	respondentHash را با Poll/Option/Vote UI و detection conflict کامل کن؛ vote/result بساز؛ reminder اضافه کن؛ تست vote duplicate و anonymity بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت duplicate خطا. submis- sion/vote pri- vacy/anonymity را تست کن.
۱۸۸	poll deadline	respondentHash را با Poll/Option/Vote UI و detection conflict کامل کن؛ vote/result بساز؛ reminder اضافه کن؛ تست vote duplicate و anonymity بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت duplicate خطا. submis- sion/vote pri- vacy/anonymity را تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۱۸۹	poll close	respondentHash را با Poll/Option/Vote و detection conflict کامل کن؛ UI و vote/result reminder اضافه کن؛ تست vote duplicate و anonymity بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit, و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت duplicate خطا. submit-sion/vote و pri-vacy/anonymity را تست کن.
۱۹۰	نمایش نتیجه بعد از بسته شدن	respondentHash را با Poll/Option/Vote و detection conflict کامل کن؛ UI و vote/result reminder اضافه کن؛ تست vote duplicate و anonymity بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit, و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت duplicate خطا. submit-sion/vote و pri-vacy/anonymity را تست کن.
۱۹۱	result poll export	respondentHash را با Poll/Option/Vote و detection conflict کامل کن؛ UI و vote/result reminder اضافه کن؛ تست vote duplicate و anonymity بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit, و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت duplicate خطا. submit-sion/vote و pri-vacy/anonymity را تست کن.
۱۹۲	participants notify	respondentHash را با Poll/Option/Vote و detection conflict کامل کن؛ UI و vote/result reminder اضافه کن؛ تست vote duplicate و anonymity بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit, و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت duplicate خطا. submit-sion/vote و pri-vacy/anonymity را تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۱۹۳	calendar integration	respondentHash را با Poll/Option/Vote UI و detection conflict کامل کن؛ vote/result بساز؛ reminder اضافه کن؛ تست vote duplicate و anonymity بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت duplicate خطا. submission/vote و privacy/anonymity را تست کن.
۱۹۴	detection conflict	respondentHash را با Poll/Option/Vote UI و detection conflict کامل کن؛ vote/result بساز؛ reminder اضافه کن؛ تست vote duplicate و anonymity بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت duplicate خطا. submission/vote و privacy/anonymity را تست کن.
۱۹۵	recommendation بهترین زمان	respondentHash را با Poll/Option/Vote UI و detection conflict کامل کن؛ vote/result بساز؛ reminder اضافه کن؛ تست vote duplicate و anonymity بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت duplicate خطا. submission/vote و privacy/anonymity را تست کن.
۱۹۶	reminder poll	respondentHash را با Poll/Option/Vote UI و detection conflict کامل کن؛ vote/result بساز؛ reminder اضافه کن؛ تست vote duplicate و anonymity بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت duplicate خطا. submission/vote و privacy/anonymity را تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۱۹۷	تغییر رأی تا قبل deadline	respondentHash را با Poll/Option/Vote UI و detection conflict کامل کن؛ vote/result بساز؛ reminder اضافه کن؛ تست vote duplicate و anonymity بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت duplicate خطا. submission/vote و privacy/anonymity را تست کن.
۱۹۸	محدودیت رأی برای students enrolled	respondentHash را با Poll/Option/Vote UI و detection conflict کامل کن؛ vote/result بساز؛ reminder اضافه کن؛ تست vote duplicate و anonymity بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت duplicate خطا. submission/vote و privacy/anonymity را تست کن.
۱۹۹	vote audit	respondentHash را با Poll/Option/Vote UI و detection conflict کامل کن؛ vote/result بساز؛ reminder اضافه کن؛ تست vote duplicate و anonymity بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت duplicate خطا. submission/vote و privacy/anonymity را تست کن.
۲۰۰	test privacy poll برای	respondentHash را با Poll/Option/Vote UI و detection conflict کامل کن؛ vote/result بساز؛ reminder اضافه کن؛ تست vote duplicate و anonymity بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت duplicate خطا. submission/vote و privacy/anonymity را تست کن.

۱۲.۳ L) گواهی TA/Head

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۲۰۱	درخواست گواهی توسط TA	CertificateRequest/Certificate را با approval/issue/revoke کامل کن؛ page PDF/QR/verify بساز؛ issue bulk اضافه کن؛ تست revoke eligibility و privacy public بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت signed. خطا. public URL, verification و revoke/delete را تست کن.
۲۰۲	check eligibility	CertificateRequest/Certificate را با approval/issue/revoke کامل کن؛ page PDF/QR/verify بساز؛ issue bulk اضافه کن؛ تست revoke eligibility و privacy public بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت signed. خطا. public URL, verification و revoke/delete را تست کن.
۲۰۳	professor approval	CertificateRequest/Certificate را با approval/issue/revoke کامل کن؛ page PDF/QR/verify بساز؛ issue bulk اضافه کن؛ تست revoke eligibility و privacy public بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت signed. خطا. public URL, verification و revoke/delete را تست کن.
۲۰۴	education approval	CertificateRequest/Certificate را با approval/issue/revoke کامل کن؛ page PDF/QR/verify بساز؛ issue bulk اضافه کن؛ تست revoke eligibility و privacy public بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت signed. خطا. public URL, verification و revoke/delete را تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۲۰۵	certificate issue	CertificateRequest/Certificate را با approval/issue/revoke کامل کن؛ page PDF/QR/verify بساز؛ issue bulk اضافه کن؛ تست، revoke eligibility و privacy public بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت signed. خطا. public URL, verification revoke/delete را تست کن.
۲۰۶	certificate PDF generation	CertificateRequest/Certificate را با approval/issue/revoke کامل کن؛ page PDF/QR/verify بساز؛ issue bulk اضافه کن؛ تست، revoke eligibility و privacy public بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت signed. خطا. public URL, verification revoke/delete را تست کن.
۲۰۷	code QR	CertificateRequest/Certificate را با approval/issue/revoke کامل کن؛ page PDF/QR/verify بساز؛ issue bulk اضافه کن؛ تست، revoke eligibility و privacy public بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت signed. خطا. public URL, verification revoke/delete را تست کن.
۲۰۸	verification public page	CertificateRequest/Certificate را با approval/issue/revoke کامل کن؛ page PDF/QR/verify بساز؛ issue bulk اضافه کن؛ تست، revoke eligibility و privacy public بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت signed. خطا. public URL, verification revoke/delete را تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۲۰۹	code tracking	CertificateRequest/Certificate را با approval/issue/revoke کامل کن؛ issue bulk؛ page PDF/QR/verify اضافه کن؛ تست، revoke eligibility و privacy public بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت signed. خطا. public URL، verification و revoke/delete را تست کن.
۲۱۰	token verification hash	CertificateRequest/Certificate را با approval/issue/revoke کامل کن؛ issue bulk؛ page PDF/QR/verify اضافه کن؛ تست، revoke eligibility و privacy public بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت signed. خطا. public URL، verification و revoke/delete را تست کن.
۲۱۱	certificate revoke	CertificateRequest/Certificate را با approval/issue/revoke کامل کن؛ issue bulk؛ page PDF/QR/verify اضافه کن؛ تست، revoke eligibility و privacy public بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت signed. خطا. public URL، verification و revoke/delete را تست کن.
۲۱۲	reason revoke	CertificateRequest/Certificate را با approval/issue/revoke کامل کن؛ issue bulk؛ page PDF/QR/verify اضافه کن؛ تست، revoke eligibility و privacy public بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت signed. خطا. public URL، verification و revoke/delete را تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۲۱۳	issue bulk certificates	CertificateRequest/Certificate را با approval/issue/revoke کامل کن؛ page PDF/QR/verify بساز؛ issue bulk و revoke eligibility، تست اضافه کن؛ privacy public بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت signed خطا. public URL، verification و revoke/delete را تست کن.
۲۱۴	certificate template management	CertificateRequest/Certificate را با approval/issue/revoke کامل کن؛ page PDF/QR/verify بساز؛ issue bulk و revoke eligibility، تست اضافه کن؛ privacy public بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت signed خطا. public URL، verification و revoke/delete را تست کن.
۲۱۵	فارسی سازی PDF	CertificateRequest/Certificate را با approval/issue/revoke کامل کن؛ page PDF/QR/verify بساز؛ issue bulk و revoke eligibility، تست اضافه کن؛ privacy public بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت signed خطا. public URL، verification و revoke/delete را تست کن.
۲۱۶	خروجی قابل چاپ	CertificateRequest/Certificate را با approval/issue/revoke کامل کن؛ page PDF/QR/verify بساز؛ issue bulk و revoke eligibility، تست اضافه کن؛ privacy public بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت signed خطا. public URL، verification و revoke/delete را تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۲۱۷	امضای دیجیتال اختیاری	CertificateRequest/Certificate را با approval/issue/revoke کامل کن؛ issue bulk؛ page PDF/QR/verify بساز؛ revoke eligibility، تست اضافه کن؛ privacy public بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت signed خطا. public URL، verification و revoke/delete را تست کن.
۲۱۸	شماره گواهی رسمی	CertificateRequest/Certificate را با approval/issue/revoke کامل کن؛ issue bulk؛ page PDF/QR/verify بساز؛ revoke eligibility، تست اضافه کن؛ privacy public بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت signed خطا. public URL، verification و revoke/delete را تست کن.
۲۱۹	audit certificate	CertificateRequest/Certificate را با approval/issue/revoke کامل کن؛ issue bulk؛ page PDF/QR/verify بساز؛ revoke eligibility، تست اضافه کن؛ privacy public بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت signed خطا. public URL، verification و revoke/delete را تست کن.
۲۲۰	export certificate	CertificateRequest/Certificate را با approval/issue/revoke کامل کن؛ issue bulk؛ page PDF/QR/verify بساز؛ revoke eligibility، تست اضافه کن؛ privacy public بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، documentation و test audit را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت signed خطا. public URL، verification و revoke/delete را تست کن.

۱۳.۳ M) فایل ها و Storage

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۲۲۱	upload رزومه	adapter storage و UploadedFile checksum, URL, signed؛ کامل کن؛ UI scanStatus و audit اضافه کن؛ UI preview بساز؛ تست permission و cleanup orphan بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت signed. خطا. public URL, verification revoke/delete را تست کن.
۲۲۲	upload فایل درس	adapter storage و UploadedFile checksum, URL, signed؛ کامل کن؛ UI scanStatus و audit اضافه کن؛ UI preview بساز؛ تست permission و cleanup orphan بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت signed. خطا. public URL, verification revoke/delete را تست کن.
۲۲۳	upload فایل تکلیف	adapter storage و UploadedFile checksum, URL, signed؛ کامل کن؛ UI scanStatus و audit اضافه کن؛ UI preview بساز؛ تست permission و cleanup orphan بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت signed. خطا. public URL, verification revoke/delete را تست کن.
۲۲۴	storage S3/MinIO	adapter storage و UploadedFile checksum, URL, signed؛ کامل کن؛ UI scanStatus و audit اضافه کن؛ UI preview بساز؛ تست permission و cleanup orphan بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت signed. خطا. public URL, verification revoke/delete را تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۲۲۵	URL signed	adapter storage و UploadedFile checksum, URL, signed؛ کامل کن؛ UI scanStatus و audit اضافه کن؛ UI preview بساز؛ تست permission و cleanup orphan بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت signed. خطا. public URL, verification revoke/delete را تست کن.
۲۲۶	access file private	adapter storage و UploadedFile checksum, URL, signed؛ کامل کن؛ UI scanStatus و audit اضافه کن؛ UI preview بساز؛ تست permission و cleanup orphan بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت signed. خطا. public URL, verification revoke/delete را تست کن.
۲۲۷	level visibility	adapter storage و UploadedFile checksum, URL, signed؛ کامل کن؛ UI scanStatus و audit اضافه کن؛ UI preview بساز؛ تست permission و cleanup orphan بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت signed. خطا. public URL, verification revoke/delete را تست کن.
۲۲۸	status scan virus	adapter storage و UploadedFile checksum, URL, signed؛ کامل کن؛ UI scanStatus و audit اضافه کن؛ UI preview بساز؛ تست permission و cleanup orphan بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت signed. خطا. public URL, verification revoke/delete را تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۲۲۹	SHAY۵۶ checksum	adapter storage و UploadedFile checksum, URL, signed؛ کامل کن؛ UI scanStatus و audit اضافه کن؛ UI preview بساز؛ تست permission و cleanup orphan بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e۲e؛ permission, validation, audit و حالت signed. خطا. public URL, verification revoke/delete را تست کن.
۲۳۰	ownership file	adapter storage و UploadedFile checksum, URL, signed؛ کامل کن؛ UI scanStatus و audit اضافه کن؛ UI preview بساز؛ تست permission و cleanup orphan بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e۲e؛ permission, validation, audit و حالت signed. خطا. public URL, verification revoke/delete را تست کن.
۲۳۱	file delete soft	adapter storage و UploadedFile checksum, URL, signed؛ کامل کن؛ UI scanStatus و audit اضافه کن؛ UI preview بساز؛ تست permission و cleanup orphan بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e۲e؛ permission, validation, audit و حالت signed. خطا. public URL, verification revoke/delete را تست کن.
۲۳۲	download audit	adapter storage و UploadedFile checksum, URL, signed؛ کامل کن؛ UI scanStatus و audit اضافه کن؛ UI preview بساز؛ تست permission و cleanup orphan بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e۲e؛ permission, validation, audit و حالت signed. خطا. public URL, verification revoke/delete را تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۲۳۳	preview file	adapter storage و UploadedFile checksum, URL, signed؛ کامل کن؛ UI scanStatus و audit اضافه کن؛ UI preview بساز؛ تست permission و cleanup orphan بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت signed. خطا. public URL, verification revoke/delete را تست کن.
۲۳۴	preview PDF	adapter storage و UploadedFile checksum, URL, signed؛ کامل کن؛ UI scanStatus و audit اضافه کن؛ UI preview بساز؛ تست permission و cleanup orphan بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت signed. خطا. public URL, verification revoke/delete را تست کن.
۲۳۵	preview image	adapter storage و UploadedFile checksum, URL, signed؛ کامل کن؛ UI scanStatus و audit اضافه کن؛ UI preview بساز؛ تست permission و cleanup orphan بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت signed. خطا. public URL, verification revoke/delete را تست کن.
۲۳۶	to attachment message	adapter storage و UploadedFile checksum, URL, signed؛ کامل کن؛ UI scanStatus و audit اضافه کن؛ UI preview بساز؛ تست permission و cleanup orphan بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت signed. خطا. public URL, verification revoke/delete را تست کن.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۲۳۷	to attachment submission	UploadedFile و adapter storage را کامل کن؛ checksum, URL, signed؛ scanStatus و audit اضافه کن؛ UI preview بساز؛ تست permission و cleanup orphan بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت signed. خطا. public URL, verification revoke/delete را تست کن.
۲۳۸	to attachment certificate	UploadedFile و adapter storage را کامل کن؛ checksum, URL, signed؛ scanStatus و audit اضافه کن؛ UI preview بساز؛ تست permission و cleanup orphan بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت signed. خطا. public URL, verification revoke/delete را تست کن.
۲۳۹	quota storage	UploadedFile و adapter storage را کامل کن؛ checksum, URL, signed؛ scanStatus و audit اضافه کن؛ UI preview بساز؛ تست permission و cleanup orphan بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت signed. خطا. public URL, verification revoke/delete را تست کن.
۲۴۰	orphan cleanup files	UploadedFile و adapter storage را کامل کن؛ checksum, URL, signed؛ scanStatus و audit اضافه کن؛ UI preview بساز؛ تست permission و cleanup orphan بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission, validation, audit و حالت signed. خطا. public URL, verification revoke/delete را تست کن.

۱۴.۳ N) گزارش ها و Analytics

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۲۴۱	گزارش تعداد ها TA	aggregation و service query/report را بساز؛ chart/export/dashboard اضافه کن؛ cache مناسب بگذار؛ تست accuracy permission، export بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۲۴۲	گزارش applicationها	aggregation و service query/report را بساز؛ chart/export/dashboard اضافه کن؛ cache مناسب بگذار؛ تست accuracy permission، export بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۲۴۳	گزارش قبولی/ردی	aggregation و service query/report را بساز؛ chart/export/dashboard اضافه کن؛ cache مناسب بگذار؛ تست accuracy permission، export بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۲۴۴	گزارش workload TA	aggregation و service query/report را بساز؛ chart/export/dashboard اضافه کن؛ cache مناسب بگذار؛ تست accuracy permission، export بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.
۲۴۵	گزارش جلسات برگزارشده	aggregation و service query/report را بساز؛ chart/export/dashboard اضافه کن؛ cache مناسب بگذار؛ تست accuracy permission، export بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e؛ permission، validation، audit و حالت خطا.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۲۴۶	گزارش attendance	aggregation و service query/report را بساز؛ chart/export/dashboard اضافه کن؛ cache مناسب بگذار؛ تست accuracy permission، export بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration e2e تست permission، validation، audit و حالت خطا.
۲۴۷	گزارش میانگین نمرات	aggregation و service query/report را بساز؛ chart/export/dashboard اضافه کن؛ cache مناسب بگذار؛ تست accuracy permission، export بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration e2e تست permission، validation، audit و حالت خطا.
۲۴۸	گزارش سرعت تصحیح	aggregation و service query/report را بساز؛ chart/export/dashboard اضافه کن؛ cache مناسب بگذار؛ تست accuracy permission، export بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration e2e تست permission، validation، audit و حالت خطا.
۲۴۹	گزارش پیام ها	aggregation و service query/report را بساز؛ chart/export/dashboard اضافه کن؛ cache مناسب بگذار؛ تست accuracy permission، export بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration e2e تست permission، validation، audit و حالت خطا.
۲۵۰	گزارش survey satisfaction	aggregation و service query/report را بساز؛ chart/export/dashboard اضافه کن؛ cache مناسب بگذار؛ تست accuracy permission، export بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration e2e تست permission، validation، audit و حالت خطا.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۲۵۱	گزارش professor dashboard	aggregation و service query/report را بساز؛ chart/export/dashboard اضافه کن؛ cache مناسب بگذار؛ تست accuracy permission، export بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration e2e! تست permission، validation، audit و حالت خطا.
۲۵۲	گزارش TA Head dashboard	aggregation و service query/report را بساز؛ chart/export/dashboard اضافه کن؛ cache مناسب بگذار؛ تست accuracy permission، export بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration e2e! تست permission، validation، audit و حالت خطا.
۲۵۳	گزارش admin dashboard	aggregation و service query/report را بساز؛ chart/export/dashboard اضافه کن؛ cache مناسب بگذار؛ تست accuracy permission، export بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration e2e! تست permission، validation، audit و حالت خطا.
۲۵۴	reports export	aggregation و service query/report را بساز؛ chart/export/dashboard اضافه کن؛ cache مناسب بگذار؛ تست accuracy permission، export بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration e2e! تست permission، validation، audit و حالت خطا.
۲۵۵	chart و نمودار	aggregation و service query/report را بساز؛ chart/export/dashboard اضافه کن؛ cache مناسب بگذار؛ تست accuracy permission، export بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration e2e! تست permission، validation، audit و حالت خطا.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۲۵۶	timeline activity	aggregation و service query/report را بساز؛ chart/export/dashboard اضافه کن؛ cache مناسب بگذار؛ تست accuracy permission، export بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration e2e تست permission، validation، audit و حالت خطا.
۲۵۷	timeline audit	aggregation و service query/report را بساز؛ chart/export/dashboard اضافه کن؛ cache مناسب بگذار؛ تست accuracy permission، export بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration e2e تست permission، validation، audit و حالت خطا.
۲۵۸	flags risk	aggregation و service query/report را بساز؛ chart/export/dashboard اضافه کن؛ cache مناسب بگذار؛ تست accuracy permission، export بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration e2e تست permission، validation، audit و حالت خطا.
۲۵۹	TA inactive detection	aggregation و service query/report را بساز؛ chart/export/dashboard اضافه کن؛ cache مناسب بگذار؛ تست accuracy permission، export بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration e2e تست permission، validation، audit و حالت خطا.
۲۶۰	TA overworked detection	aggregation و service query/report را بساز؛ chart/export/dashboard اضافه کن؛ cache مناسب بگذار؛ تست accuracy permission، export بنویس. برای این قابلیت، ابتدا acceptance criteria بنویس، سپس UI، API، service، migration/schema، test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration e2e تست permission، validation، audit و حالت خطا.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۲۶۱	page landing مدرن	RTL, tokens, system design را با responsive dark/light, animation و کنترل شده بازسازی کن؛ صفحات role-based را polish کن؛ visual/e۲e/a۱۱y تست بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API, service, migration/schema, test audit, UI, documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e۲e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۲۶۲	animated hero	RTL, tokens, system design را با responsive dark/light, animation و کنترل شده بازسازی کن؛ صفحات role-based را polish کن؛ visual/e۲e/a۱۱y تست بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API, service, migration/schema, test audit, UI, documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e۲e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۲۶۳	grid bento features	RTL, tokens, system design را با responsive dark/light, animation و کنترل شده بازسازی کن؛ صفحات role-based را polish کن؛ visual/e۲e/a۱۱y تست بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API, service, migration/schema, test audit, UI, documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e۲e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۲۶۴	dashboard mockup	RTL, tokens, system design را با responsive dark/light, animation و کنترل شده بازسازی کن؛ صفحات role-based را polish کن؛ visual/e۲e/a۱۱y تست بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API, service, migration/schema, test audit, UI, documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e۲e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۲۶۵	role-based dashboard	RTL, tokens, system design را با responsive dark/light, animation و کنترل شده بازسازی کن؛ صفحات role-based را polish کن؛ visual/e۲e/a۱۱y تست بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API, service, migration/schema, test audit, UI, documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e۲e! permission, validation, audit و حالت خطا.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۲۶۶	student dashboard	RTL, tokens, system design animation و responsive dark/light, کنترل شده بازسازی کن؛ صفحات role-based را polish کن؛ visual/e2e/a11y تست بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API, service, migration/schema, test audit, UI, documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۲۶۷	dashboard TA	RTL, tokens, system design animation و responsive dark/light, کنترل شده بازسازی کن؛ صفحات role-based را polish کن؛ visual/e2e/a11y تست بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API, service, migration/schema, test audit, UI, documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۲۶۸	TA Head dashboard	RTL, tokens, system design animation و responsive dark/light, کنترل شده بازسازی کن؛ صفحات role-based را polish کن؛ visual/e2e/a11y تست بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API, service, migration/schema, test audit, UI, documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۲۶۹	Professor dashboard	RTL, tokens, system design animation و responsive dark/light, کنترل شده بازسازی کن؛ صفحات role-based را polish کن؛ visual/e2e/a11y تست بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API, service, migration/schema, test audit, UI, documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۲۷۰	dashboard Admin	RTL, tokens, system design animation و responsive dark/light, کنترل شده بازسازی کن؛ صفحات role-based را polish کن؛ visual/e2e/a11y تست بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API, service, migration/schema, test audit, UI, documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۲۷۱	mode dark	RTL, tokens, system design animation و responsive dark/light, کنترل شده بازسازی کن؛ صفحات role-based را polish کن؛ visual/e2e/a11y تست بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API, service, migration/schema, test audit, UI, و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۲۷۲	mode light	RTL, tokens, system design animation و responsive dark/light, کنترل شده بازسازی کن؛ صفحات role-based را polish کن؛ visual/e2e/a11y تست بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API, service, migration/schema, test audit, UI, و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۲۷۳	RTL کامل	RTL, tokens, system design animation و responsive dark/light, کنترل شده بازسازی کن؛ صفحات role-based را polish کن؛ visual/e2e/a11y تست بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API, service, migration/schema, test audit, UI, و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۲۷۴	responsive mobile	RTL, tokens, system design animation و responsive dark/light, کنترل شده بازسازی کن؛ صفحات role-based را polish کن؛ visual/e2e/a11y تست بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API, service, migration/schema, test audit, UI, و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۲۷۵	responsive table	RTL, tokens, system design animation و responsive dark/light, کنترل شده بازسازی کن؛ صفحات role-based را polish کن؛ visual/e2e/a11y تست بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API, service, migration/schema, test audit, UI, و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۲۷۶	loading skeleton	RTL, tokens, system design را با responsive dark/light, animation و کنترل شده بازسازی کن؛ صفحات role-based را polish کن؛ visual/e2e/a11y تست بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API, service, migration/schema, test audit, UI, documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۲۷۷	states empty	RTL, tokens, system design را با responsive dark/light, animation و کنترل شده بازسازی کن؛ صفحات role-based را polish کن؛ visual/e2e/a11y تست بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API, service, migration/schema, test audit, UI, documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۲۷۸	states error	RTL, tokens, system design را با responsive dark/light, animation و کنترل شده بازسازی کن؛ صفحات role-based را polish کن؛ visual/e2e/a11y تست بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API, service, migration/schema, test audit, UI, documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۲۷۹	notification toast	RTL, tokens, system design را با responsive dark/light, animation و کنترل شده بازسازی کن؛ صفحات role-based را polish کن؛ visual/e2e/a11y تست بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API, service, migration/schema, test audit, UI, documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۲۸۰	palette command	RTL, tokens, system design را با responsive dark/light, animation و کنترل شده بازسازی کن؛ صفحات role-based را polish کن؛ visual/e2e/a11y تست بنویس. برای این قابلیت، ابتدا criteria acceptance بنویس، سپس API, service, migration/schema, test audit, UI, documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۲۸۱	announcement university-level	announcement/calendar/admin workflows را کامل کن؛ scheduling و expiry را enforce کن؛ email/notification و ICS اضافه کن؛ تست receipt read و expiry scope، acceptance ابتدا برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۲۸۲	announcement department-level	announcement/calendar/admin workflows را کامل کن؛ scheduling و expiry را enforce کن؛ email/notification و ICS اضافه کن؛ تست receipt read و expiry scope، acceptance ابتدا برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۲۸۳	announcement course-level	announcement/calendar/admin workflows را کامل کن؛ scheduling و expiry را enforce کن؛ email/notification و ICS اضافه کن؛ تست receipt read و expiry scope، acceptance ابتدا برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۲۸۴	priority announcement	announcement/calendar/admin workflows را کامل کن؛ scheduling و expiry را enforce کن؛ email/notification و ICS اضافه کن؛ تست receipt read و expiry scope، acceptance ابتدا برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۲۸۵	scheduled announcement	announcement/calendar/admin workflows را کامل کن؛ scheduling و expiry را enforce کن؛ email/notification و ICS اضافه کن؛ تست receipt read و expiry scope، acceptance ابتدا برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۲۸۶	expiry announcement	announcement/calendar/admin workflows را کامل کن؛ scheduling و expiry را enforce کن؛ email/notification و ICS اضافه کن؛ تست receipt read و expiry scope، acceptance ابتدا برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۲۸۷	academic calendar	announcement/calendar/admin workflows را کامل کن؛ scheduling و expiry را enforce کن؛ email/notification و ICS اضافه کن؛ تست receipt read و expiry scope، acceptance ابتدا برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۲۸۸	date exam	announcement/calendar/admin workflows را کامل کن؛ scheduling و expiry را enforce کن؛ email/notification و ICS اضافه کن؛ تست receipt read و expiry scope، acceptance ابتدا برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۲۸۹	deadline add/drop	announcement/calendar/admin workflows را کامل کن؛ scheduling و expiry را enforce کن؛ email/notification و ICS اضافه کن؛ تست receipt read و expiry scope، acceptance ابتدا برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۲۹۰	calendar holiday	announcement/calendar/admin workflows را کامل کن؛ scheduling و expiry را enforce کن؛ email/notification و ICS اضافه کن؛ تست receipt read و expiry scope، acceptance ابتدا برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۲۹۱	event course	announcement/calendar/admin workflows را کامل کن؛ scheduling و expiry را enforce کن؛ email/notification و ICS اضافه کن؛ تست receipt read و expiry scope، acceptance ابتدا برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۲۹۲	import admin calendar	announcement/calendar/admin workflows را کامل کن؛ scheduling و expiry را enforce کن؛ email/notification و ICS اضافه کن؛ تست receipt read و expiry scope، acceptance ابتدا برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۲۹۳	ICS calendar export	announcement/calendar/admin workflows را کامل کن؛ scheduling و expiry را enforce کن؛ email/notification و ICS اضافه کن؛ تست receipt read و expiry scope، acceptance ابتدا برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۲۹۴	email announcement	announcement/calendar/admin workflows را کامل کن؛ scheduling و expiry را enforce کن؛ email/notification و ICS اضافه کن؛ تست receipt read و expiry scope، acceptance ابتدا برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۲۹۵	notification announcement	announcement/calendar/admin workflows را کامل کن؛ scheduling و expiry را enforce کن؛ email/notification و ICS اضافه کن؛ تست receipt read و expiry scope، acceptance ابتدا برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.

شماره	قابلیت	مراحل پیاده سازی	تست و پذیرش
۲۹۶	pinned announcement	announcement/calendar/admin workflows را کامل کن؛ scheduling و expiry را enforce کن؛ email/notification و ICS اضافه کن؛ تست receipt read و expiry scope، acceptance ابتدا برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۲۹۷	receipt read announcement	announcement/calendar/admin workflows را کامل کن؛ scheduling و expiry را enforce کن؛ email/notification و ICS اضافه کن؛ تست receipt read و expiry scope، acceptance ابتدا برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۲۹۸	archive announcement	announcement/calendar/admin workflows را کامل کن؛ scheduling و expiry را enforce کن؛ email/notification و ICS اضافه کن؛ تست receipt read و expiry scope، acceptance ابتدا برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۲۹۹	department role admin	announcement/calendar/admin workflows را کامل کن؛ scheduling و expiry را enforce کن؛ email/notification و ICS اضافه کن؛ تست receipt read و expiry scope، acceptance ابتدا برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.
۳۰۰	to report office education	announcement/calendar/admin workflows را کامل کن؛ scheduling و expiry را enforce کن؛ email/notification و ICS اضافه کن؛ تست receipt read و expiry scope، acceptance ابتدا برای این قابلیت، ابتدا criteria بنویس، سپس UI, API, service, migration/schema, test audit و documentation را در همان PR انجام بده.	+ Unit + integration تست e2e! permission, validation, audit و حالت خطا.

۴ اولویت اجرایی پیشنهادی

۱.۴ فاز ۱ - پایداری و باگ گیری

- اجرای pnpm install
- اجرای pnpm db:generate
- اجرای pnpm db:migrate
- اجرای pnpm db:seed
- اجرای pnpm typecheck
- اجرای pnpm test
- اجرای pnpm test:ere
- اجرای pnpm build
- رفع خطاهای build/runtime
- ثبت همه باگ ها در BUGS.md

۲.۴ فاز ۲ - اصلاح دیتابیس و امنیت

- تست raw SQL ها constraint
- تست unique partial ها index
- تست anonymous survey/poll
- تست grade bounds
- تست permission escalation
- تست revoked role
- تست file access
- تست export audit

۳.۴ فاز ۳ - تکمیل محصول

- submission Assignment
- grading Rubric
- workflow Regrade کامل
- attendance hour Office
- management Task
- Timesheet
- pool Talent
- engine Recommendation

۴.۴ فاز ۴ - UI/UX

- page landing مدرن
- dashboard حرفه ای
- animations کنترل شده
- calendar Jalali
- tables responsive
- mode dark کامل
- accessibility

۵.۴ ۱۰ کار مهم اگر زمان محدود است

- pnpm typecheck و رفع همه خطاها
- build pnpm و رفع runtime/build errors

- تست کامل migration و seed از صفر
- تست escalation permission
- تست survey/poll anonymous
- تست import/export و gradebook
- اضافه کردن submission assignment
- کامل کردن dashboards role-based
- اضافه کردن UI مدرن تر برای landing/dashboard
- نوشتن مستندات نهایی و سناریوهای demo

۵ پرامیت جامع آماده برای Claude

متن این بخش را می توانی مستقیم به Claude بدهی. هدف این پرامیت این است که Claude پروژه را هم از نظر باگ، هم از نظر معماری، هم از نظر تست و هم از نظر UI/UX بررسی و اصلاح کند.

نقش تو: تو یک Senior Full-Stack Engineer, Security Reviewer, QA Lead و Product Architect هستی. مخزن زیر را کامل بررسی کن:

<https://github.com/Ramin-Buzarpur/TAFLOW>

هدف: پروژه TAFLOW باید از یک MVP سنگین به یک سامانه دانشگاهی پایدار، تست شده، امن، RTL role-based و قابل ارائه تبدیل شود.

قواعد کار:

۱. اول پروژه را clone locally کن، dependencies را فقط با pnpm نصب کن، نسخه ها را مطابق packageManager و lockfile نگه دار.

۲. قبل از هر تغییر، این دستورها را اجرا کن و خطاها را در BUGS.md ثبت کن:

```
pnpm install
pnpm db:generate
docker compose up -d
pnpm db:migrate
pnpm db:seed
pnpm typecheck
pnpm test
pnpm test:e2e
pnpm build
```

۳. هیچ route حساسی نباید صرفاً به state client اعتماد کند. همه ها permission باید server-side باشند.

۴. همه تغییرات حساس باید audit شوند: changes, grade status, application changes, role events, security و actions certificate exports, downloads, file

۵. برای هر باگ یا feature, migration/schema, service, API, UI, validation, permission, unit audit, test integration/e2e test و documentation را در یک مسیر منظم انجام بده.

۶. اول اصلاحات حیاتی را انجام بده: integrity, Prisma/migration stability, package/version, security, gradebook anonymity, survey/poll tests, escalation permission RBAC, idempotency. seed و security access file

۷. سپس قابلیت های محصولی را اضافه کن: grading, rubric submission, assignment tal- timesheet, management, task attendance, hour office workflow, regrade notification verification/revocation, certificate engine, recommendation pool, ent reports و channels

۸. UI/UX را بعد از پایدار شدن منطق core مدرن کن: dashboards, role-based page, landing ani- states, skeleton/empty/error tables, responsive, RTL mode, dark/light accessability. و mations کنترل شده و

۹. برای UI مدرن، از الگوهای AOS Motion، UI، Aceternity UI، Magic و inter- scroll-based و animation باید قابل خاموش شدن با prefers-reduced-motion باشد.

۱۰. خروجی نهایی باید شامل PR، summary، فهرست فایل های تغییرکرده، ها، migration تست های اضافه شده، دستورات اجرا، مشکلات باقی مانده و checklist demo باشد.

الگوی اجرای هر قابلیت:

۱. Acceptance Criteria

۲. Data Model / Migration

۳. Service Layer

۴. API Route

۵. Permission / RBAC

۶. Audit / SecurityEvent

۷. UI/UX

۸. Unit Test

۹. Integration/E2E Test

۱۰. Documentation

شرط پایان کار: قبل از پایان، این دستورها باید بدون خطا pass شوند:

```
pnpm typecheck
pnpm test
pnpm test:e2e
pnpm build
```

۶ معیار پذیرش نهایی پروژه

- نصب از صفر روی ویندوز و لینوکس باید با دستورهای README قابل تکرار باشد.
- migrate و seed از دیتابیس خالی باید بدون خطا انجام شود.
- typecheck، test، test:e2e و build باید بدون خطا pass شوند.
- تمام نقش ها شامل Student، Head TA، Professor TA و Admin Education باید dashboard و flow مشخص داشته باشند.
- هیچ route حساس نباید بدون server-side permission عمل کند.
- گزارش QA_CHECKLIST.md، SECURITY_NOTES.md، BUGS.md و DEMO_SCRIPT.md باید کامل شود.
- UI باید RTL، responsive، دارای state loading/empty/error و سازگار با mode dark/light باشد.