

فایل جامع پرامیت برای اصلاح، تکمیل و بازطراحی TAFLOW

شامل ۷۵ اصلاح فنی، معماری، امنیتی، دیتابیس و UI/UX

نسخه آماده برای ارسال به Claude / Code Claude

هدف فایل

این فایل برای این ساخته شده که متن آن را به Claude بدهی تا رپازیتوری TAFLOW را کامل بررسی کند، خطاهای معماری و اجرایی را اصلاح کند، مازولهای ناقص را تکمیل کند، و ظاهر سایت را بر اساس منابع مدرن UI/UX و انیمیشنهای کنترلشده، حرفه‌ای‌تر کند. فایل هم شامل چک‌لیست کامل اصلاحات است و هم یک پرامیت آماده که می‌توانی مستقیماً به Claude بدهی.

۱ لینک‌های اصلی پروژه و منابع طراحی

- TAFLOW repository: <https://github.com/Ramin-Buzarpur/TAFLOW>
- UI/UX Pro Max Skill: <https://github.com/nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill>
- Magic UI: <https://github.com/magicuidesign/magicui?tab=readme-ov-file>
- AOS Animate On Scroll: <https://github.com/michalsnik/aos?tab=readme-ov-file>
- Locomotive Scroll: <https://github.com/locomotivemtl/locomotive-scroll>
- Motion: <http://github.com/motiondivision/motion>
- Aceternity Text Flipping Board: <https://ui.aceternity.com/components/text-flipping-board>

۲ خلاصه وضعیت فعلی TAFLOW

پروژه TAFLOW یک سامانه full-stack برای مدیریت دستیاران آموزشی است. بر اساس ساختار Auth.js/NextAuth، Prisma/PostgreSQL، TypeScript، Router، App Next.js شامل رپازیتوری، پروژه شامل Auth.js/NextAuth، Prisma/PostgreSQL، TypeScript، Router، App Next.js، Compose، Docker، ۲FA، TOTP، Argon۲، Zod، پیام‌رسانی، درخواست، TA، گواهی، نظرسنجی، دفتر نمره و گزارش‌گیری است. این سطح از پیاده‌سازی برای MVP بسیار خوب است؛ اما برای نسخه پایدار و قابل دفاع باید چند دسته اصلاح جدی انجام شود:

۱. تثبیت محیط توسعه، manager package و نسخه‌ها.
۲. اصلاح دیتابیس و .ها constraint
۳. تکمیل‌های Head workflow، TA، دفتر نمره، نظرسنجی، گواهی و جلسات رفع اشکال.
۴. افزایش امنیت، limiting rate audit و تست .ها permission
۵. بازطراحی UI/UX به شکل مدرن، گرافیکی، responsive role-based و قابل استفاده.
۶. اضافه‌کردن انیمیشن‌های کنترل‌شده، اسکروول مدرن، micro-interaction و جلوه‌های land-page بدون تخریب performance و .ها accessibility

۳ چکلیست کامل ۷۵ اصلاح و بهبود

۱.۳ الف) اصلاحات حیاتی زیرساخت و نسخه‌ها

۱. **یکسان‌سازی manager: package** پروژه نباید هم‌زمان package-lock.json و اجرای pnpm داشته باشد. تصمیم نهایی: استفاده از pnpm. حذف package-lock.json، ساخت و commit کردن pnpm-lock.yaml، و اضافه کردن "pnpm@11.9.0": "packageManager": "pnpm@11.9.0" به package.json.
۲. **قفل کردن نسخه: dependency** نسخه‌های اصلی مثل react-dom, react, next, prisma, @prisma/client, zod و typescript, next-auth باید بدون ^ یا ~ ثبت شوند تا نصب‌های بعدی پروژه را خراب نکنند.
۳. **Prisma روی نسخه سازگار:** فعلاً پروژه باید روی prisma@6.19.3 و @prisma/client@6.19.3 pin شود؛ چون schema فعلی با Prisma ۷ سازگار نیست. در آینده migration به prisma.config.ts انجام شود.
۴. **حذف وابستگی به deprecated: config** بخش prisma##package.json برای seed در بلندمدت به prisma.config.ts منتقل شود تا در Prisma ۷ خطا ایجاد نکند.
۵. **نوشتن راهنمای troubleshooting:** README باید خطاهای رایج مثل Prisma 7 error url datasource, pnpm approve-builds, conflict npm پورت-PostgreSQL, reset دیتابیس و seed دوباره را توضیح دهد.

۲.۳ ب) اصلاحات دیتابیس و schema Prisma

- اصلاح unique در CourseRoleAssignment:** constraint فعلی، @@unique([courseOfferingId, role], [userId, role]) با تاریخچه revoke سازگار نیست. باید حذف شود و در migration دستی یک index unique partial برای نقش‌های فعال ساخته شود:

```
CREATE UNIQUE INDEX course_role_active_unique
ON "CourseRoleAssignment" ("courseOfferingId", "userId", "role")
WHERE "revokedAt" IS NULL;
```

۷. **اصلاح رأی‌گیری ناشناس: PollVote:** unique روی [pollId, voterId] برای NULL کافی نیست. باید respondentHash برای vote anonymous اجباری شود و partial index unique اضافه شود:

```
CREATE UNIQUE INDEX poll_vote_hash_unique
ON "PollVote" ("pollId", "respondentHash")
WHERE "respondentHash" IS NOT NULL;
```

۸. **اصلاح مدل SurveyAnswer:** برای جلوگیری از پاسخ تکراری، مدل باید دو مرحله‌ای شود: SurveyResponse و SurveyAnswer. هر response یکبار برای یک survey و هر answer یکبار برای یک question باشد.
۹. **جلوگیری از evaluation تکراری:** برای ProfessorEvaluation و TAEvaluation باید unique بر اساس courseOfferingId، ارزیاب و فرد ارزیابی‌شونده اضافه شود. در حالت anonymous از respondentHash استفاده شود.
۱۰. **CHECK constraint برای ها: rating** امتیازهای professor/TA/session/survey در دیتابیس بین ۱ تا ۵ یا بازه تعریف شده باشند.
۱۱. **CHECK constraint برای نمره:** در GradeRecord مقدار score نباید منفی یا بیشتر از maxScore باشد، مگر اینکه bonus به صورت صریح طراحی شود.
۱۲. **کنترل وزن GradeCategory:** مجموع وزن‌های category یک درس باید در service به ۱۰۰ درصد محدود شود یا طبق سیاست پروژه کنترل شود.

۱. **کنترل بازه تاریخ‌ها:** برای AcademicCalendarEvent, TAOpportunity, OfficeHourSession, AvailabilityPoll و بازه‌های گواهی باید enforce start < end شود.
۱۴. **اصلاح timezone پیش‌فرض:** اگر مخاطب فارسی/ایرانی است، پیش‌فرض از Asia/Baku به Asia/Tehran یا بهتر از آن به APP_DEFAULT_TIMEZONE قابل تنظیم در env تغییر کند.
۱۵. **تاریخ شمسی و UTC:** ذخیره دیتابیس باید UTC بماند، اما UI باید Jalali date picker، نمایش شمسی، formatting timezone-aware و export دوگانه شمسی/میلادی داشته باشد.
۱۶. **سیاست delete: soft** برای application و certificate grade, message, file, user، مشخص شود که delete واقعی مجاز است یا فقط archived/revoked/deletedAt.
۱۷. **تکمیل seed: idempotent** همه داده‌های seed با upsert ساخته شوند یا با seedTag قابل پاک‌سازی باشند تا اجرای چندباره seed باعث duplicate نشود.

۳.۳ (ج) RBAC Auth و امنیت

۱۸. **تست کامل: permissionها:** برای همه route‌های حساس سناریوهای ۴۰۱، ۴۰۳، role اشتباه، role منقضی، revoke role شده، student دسترسی به professor، route و TA ویرایش grade غیرمجاز تست شود.
۱۹. **production-grade: limit Rate** Redis- با memory فقط در limit rate forgot-password, register, login, مسیره‌های Docker /Upstash/Redis poll survey, application, upload, file message, certificate محدود شوند.
۲۰. **تکمیل سیاست SSO/Keycloak:** برای SSO باید domains, allowed وضعیت email verification, نقش پیش‌فرض، رفتار suspended/deleted user و mapping نقش‌ها مشخص شود.
۲۱. **log Audit اجباری:** grade accept/reject, application assignment/revoke, role view, results survey download, file issue/revoke, certificate change/publish, disable ۲FA suspension, user reset password حتماً audit شوند.
۲۲. **یکسان‌سازی response: error** همه APIها ساختار خطای ثابت داشته باشند: ok: details, error.message, error.code, false.
۲۳. **اعتبارسنجی env با Zod:** فایل src/env.ts ساخته شود و های env حیاتی مثل DATABASE_URL, AUTH_SECRET, AUTH_ENCRYPTION_KEY, NEXTAUTH_URL, storage و SMTP- vali- date شوند.
- headers: Security** در next.config.mjs با middleware، های Content-Security-Policy, Permissions-Policy, Referrer-Policy, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options و Strict-Transport-Security اضافه شود.
۲۵. **check: CSRF/Origin** برای همه mutation ها route یعنی POST, PATCH و DELETE، session و origin بررسی شود.
۲۶. **MFA برای نقش‌های حساس:** برای PROFESSOR, EDUCATION_ADMIN و ترجیحاً HEAD_TA، ۲FA اجباری شود.
۲۷. **تست escalation:** سناریوهایی مثل TA که خودش را TA Head کند، student که status application خودش را approve کند، student که grade خودش را تغییر دهد، TA Head که نقش professor بدهد، و کاربر suspended با session فعال تست شوند.

۴.۳ (د) گردش کار TA / TA Head

۲۸. **هماهنگی TA Head با نیاز پروژه:** مشخص شود TA Head فقط recommendation می‌دهد یا واقعاً approve/reject می‌کند. اگر باید اختیار واقعی داشته باشد، های permission ASSIGN_TA_ROLE و REJECT_TA_APPLICATION، APPROVE_TA_APPLICATION اضافه شود.
۲۹. **درخواست جدا برای TA و TA: Head** اگر کاربر می‌تواند هم برای TA و هم Head TA یک فرصت درخواست بدهد، unique باید به [opportunityId, applicantId, requestedRole] تغییر کند.
۳۰. **Scoring توضیح‌پذیر:** سیستم پیشنهاد TA باید دلیل ارائه دهد: معدل، نمره درس، گذراندن درس، سابقه TA، availability، مهارت‌ها و ارزیابی‌های قبلی.
۳۱. **Workflow مصاحبه کامل:** وضعیت‌های interview scheduled, interview shortlist, offer decision, final note, headTA note, professor score, interview completed, accepted/declined offer sent، اضافه شود.
۳۲. **Appeal/review:** دانشجو بتواند درخواست بررسی مجدد یا اعتراض ثبت کند و استاد/آموزش پاسخ دهد. همه رویدادها audit شوند.
۳۳. **Pool Talent واقعی:** مهارت‌ها، درس‌های گذرانده‌شده، نمره‌ها، سابقه TA، ارزیابی قبلی، availability و list favorite professor اضافه شود.
۳۴. **Engine: Recommendation** برای هر درس، سیستم بهترین TAها را با امتیاز و دلیل پیشنهاد دهد.

۵.۳ (ه) دفتر نمره، تکالیف و اعتراض نمره

۳۵. **Assignment دقیق item grade به TA:** مدل GradeItemAssignee اضافه شود تا TA فقط grade های assigned item به خودش را ویرایش کند.
۳۶. **request: Regrade** دانشجو بتواند برای یک نمره اعتراض ثبت کند: status, reason, resolvedAt, response, assignedTo.
۳۷. **Rubric:** مدل‌های Rubric، RubricCriterion و RubricScore برای نمره‌دهی منصفانه‌تر اضافه شود.
۳۸. **Import از Excel:** علاوه بر import export، نمره با preview validation، خطاها و تایید نهایی اضافه شود.
۳۹. **Lock بعد از publish:** بعد از انتشار نمره، تغییر مستقیم توسط TA ممنوع شود و فقط با request و approval انجام شود.
۴۰. **Workflow: Change Grade** مدل GradeChangeLog باید با approval workflow کامل شود، نه فقط ثبت تغییر ساده.

۶.۳ (و) جلسات رفع اشکال، Meet و حضور غیاب

۴۱. **ثبت نام دانشجو برای جلسه:** مدل OfficeHourRegistration با unique روی [sessionId, studentId] اضافه شود.
۴۲. **Attendance:** مشخص شود چه کسانی ثبت نام کردند، چه کسانی حضور داشتند، چند نفر حاضر شدند و رضایت جلسه چقدر بود.
۴۳. **sessions: Recurring** جلسات هفتگی، تکرار تا تاریخ مشخص و cancel کردن یک oc-currence اضافه شود.
۴۴. **integration: Calendar/Meet Google** فعلاً URL دستی کافی است، اما نسخه بهتر باید Calendar Google API، ساخت Meet، reminder link، ایمیلی و iCal را کامل‌تر کند.

۷.۳ (ز) گواهی TA / TA Head

۴۵. **QR و page verification قوی:** هر گواهی باید QR, code, verifyCode صفحه عمومی issuer و hours/workload semester, course, role, verification, revokeBy reason, با revoke امکان **revocation: Certificate** و revokedAt اضافه شود.
۴۶. **صدور گروهی گواهی:** استاد یا آموزش بتواند در پایان ترم برای چند TA/Head TA یکجا گواهی صادر کند.
۴۷. **قالب PDF رسمی:** قالب گواهی با نام دانشگاه، شماره رهگیری، امضای دیجیتال/تصویری مجاز، QR و اطلاعات محدود قابل چاپ طراحی شود.

۸.۳ (ح) پیام‌رسانی، فایل و اعلان‌ها

۴۹. **status: seen و count Unread** threadها باید تعداد پیام خوانده نشده و read last timestamp داشته باشند.
۵۰. **Attachment پیام:** مدل MessageAttachment برای ارسال فایل داخل گفت‌وگو اضافه شود.
۵۱. **ضد spam و moderation:** limit rate پیام، report، thread mute/block message، moderation admin و اضافه شود.
۵۲. **Sanitize محتوای پیام:** اگر پیام text rich باشد، HTML حتماً sanitize شود تا XSS رخ ندهد.
۵۳. **scan Virus فایل:** مدل UploadedFile باید scanStatus، scanAt و scanProvider داشته باشد.
۵۴. **Audit دانلود فایل:** دانلود رزومه، گواهی، فایل نمره و فایل خصوصی درس باید audit شود.
۵۵. **URL: Signed** فایل‌ها نباید public مستقیم باشند؛ URL موقت با expiration و permis-check sion ایجاد شود.
۵۶. **channels: Notification** اعلان‌ها باید channel داشته باشند؛ digest, email, in-app, reminder, scheduled و read/unread urgent.
۵۷. **Timeline: Activity** برای هر timeline offering course فعالیت‌ها نمایش داده شود؛ درخواست TA، بررسی، جلسه، نمره، گواهی، پیام و اطلاعیه.

۹.۳ (ط) نظرسنجی، ارزیابی و حریم خصوصی

۵۸. **آستانه حداقل پاسخ:** نتایج anonymous اگر کمتر از مثلاً ۵ پاسخ دارند، نمایش داده نشوند.
۵۹. **تحلیل کیفی نظرات:** دسته‌بندی نظرات به keyword neutral, negative, positive, summary و شکایت‌های پرتکرار اضافه شود.
۶۰. **ارزیابی دوره‌ای:** feed- hour office evaluation, endterm evaluation, midterm review performance TA back, و evaluation professor اضافه شود.
۶۱. **exports: Privacy-aware** خروجی‌های survey/evaluation نباید respondent را افشا کنند، مگر برای admin مجاز و با audit.

۱۰.۳ (ی) UI/UX، داشبورد و تجربه کاربری

۶۲. **state: Loading/Empty/Error** همه صفحات باید state, empty skeleton, loading و button retry state, error state denied permission داشته باشند.

۶۳. **دانشبورد های role-based واقعی:** داشبورد Professor TA, Head TA, student, Admin باید کاملاً متفاوت و متناسب با نیاز همان نقش باشد.
۶۴. **permission-aware: Palette Command** جستجوی Ctrl+K نباید نتیجه‌ای نشان دهد که کاربر permission دیدنش را ندارد.
۶۵. **mobile: Responsive** جدول‌ها، کارت‌ها، فرم‌ها، فیلترها و action باید روی موبایل قابل استفاده باشند.
۶۶. **UI: Jalali** picker date شمسی، اعداد فارسی، calendar RTL optional و خروجی تاریخ شمسی اضافه شود.
۶۷. **mode Dark کامل:** mode dark فقط تغییر رنگ ساده نباشد؛ همه کامپوننت‌ها، chartها، formها و status باید سازگار شوند.
۶۸. **system Design واحد:** های token رنگ، radius، shadow، typography، spacing، motion و variants component باید در فایل‌های مرکزی تعریف شوند.

۱۱.۳ DevOps، تست و مستندات

۶۹. **production: Dockerfile** علاوه بر dev، docker-compose بر فایل Dockerfile و docker-compose.prod.yml اضافه شود.
۷۰. **check Health کامل:** endpoint health باید، database، mail storage، service mail، version app optional و status migration را بررسی کند.
۷۱. **Actions: GitHub CI/CD** شامل lint، typecheck، generate، install، pipeline شامل Playwright build، test، check migration اضافه شود.
۷۲. **strategy: Backup** برای PostgreSQL و storage object بکاپ روزانه، restore، encryption script و policy retention تعریف شود.
۷۳. **documentation: OpenAPI** فایل openapi.yaml و UI Swagger یا مستند API با codes error و auth examples اضافه شود.
۷۴. **ERD دیتابیس:** نمودار ERD برای RoleAssignment، CourseOffering، Course، User، Certificate Survey، Gradebook، TAApplcation، Message ساخته شود.
۷۵. **گزارش نهایی تغییرات:** Claude باید در انتها لیست فایل‌های تغییرکرده، migrationها، تست‌ها و باقی‌مانده‌ها را گزارش کند.

۱۲.۳ (ل) قابلیت‌های جدید محصولی

۷۶. **Management Task برای ها: TAL** استاد/TA Head بتواند task تعریف کند: تصحیح تمرین، جلسه حل تمرین، پاسخ پیام‌ها، آماده‌سازی کوپیز و آپلود فایل.
۷۷. **Timesheet:** فعالیت روزانه، نوع فعالیت، مدت زمان و توضیح را ثبت کند و Head TA/Professor تایید کند.
۷۸. **balancing: Workload** سیستم نشان دهد کدام TA بیش از حد task دارد و کدام کمتر درگیر است.
۷۹. **detection: Conflict** هنگام انتخاب TA تداخل زمانی کلاس، امتحان، جلسه رفع اشکال و وضعیت enrollment بررسی شود.
۸۰. **پنل کامل Admin: Education** مدیریت ترم، درس، ارائه، استاد، دانشجو، گزارش کلی TA، گواهی رسمی و audit.
۸۱. **Import/Export کامل Excel:** لیست دانشجویان، اعضای کلاس، نمرات، گزارش TAها، گواهی‌ها و ها survey با Excel و CSV مدیریت شوند.
۸۲. **گزارش‌ها و نمودارها:** نمودار تعداد درخواست‌ها، های TA فعال، عملکرد جلسات، میانگین نمرات و رضایت دانشجوها اضافه شود.

۴ الزامات طراحی و استایل مدرن

۱.۴ هدف طراحی

هدف این است که TAFLOW از نظر ظاهر شبیه یک محصول SaaS دانشگاهی مدرن شود، نه فقط یک پل ساده. طراحی باید حس حرفه‌ای، گرافیکی، قابل اعتماد، تمیز، سریع و دانشگاهی بدهد. سایت باید هنگام اسکرول در صفحات معرفی و page landing حس حرکت و عمق داشته باشد؛ یعنی المان‌ها آرام جابه‌جا شوند، کارت‌ها reveal شوند، text ها effect در hero دیده شوند و بخش‌ها با parallax محدود و کنترل‌شده وارد صفحه شوند. در عین حال پل‌های عملیاتی مثل gradebook و admin نباید به خاطر animation کند یا شلوغ شوند.

۲.۴ منابع طراحی و نحوه استفاده

۱. **Skill: Max Pro UI/UX** Claude باید این repo را بخواند و از design ها، guideline ها، typography palette ها، accessibility pairing ها و dashboard های pattern آن برای ساخت system design استفاده کند.
۲. **UI: Magic** برای ها، background micro-interaction ها، hero effect ها، section های card متحرک، border، beam، spotlight، shimmer، grid pattern و های component-shadcn compatible از UI Magic الهام بگیرد یا با رعایت license استفاده کند.
۳. **AOS:** برای animation reveal ساده هنگام scroll در landing، marketing feature sections و documentation pages استفاده شود. برای ها dashboard محدود استفاده شود.
۴. **Lenis: / Scroll Locomotive** برای scroll smooth و effect parallax فقط در صفحات عمومی مثل homepage، about landing و feature pages استفاده شود؛ نه در جدول‌ها و پل‌های سنگین. در موبایل و prefers-reduced-motion غیرفعال یا سبک شود.
۵. **Motion:** برای های React animation، page component، transition محدود، card modal hover، transition tab و lists staggered استفاده شود.
۶. **Board: Flipping Text Aceternity** در hero صفحه اصلی، برای نمایش عباراتی مثل TAFLOW، Teaching Assistant System، Course Roles، Smart Academic Workflow یا نسخه فارسی آن استفاده شود.

۳.۴ قانون‌های طراحی

- UI باید RTL-first باشد.
- ظاهر باید مدرن، گرافیکی و polished باشد، اما شلوغ و فانتزی بی‌هدف نشود.
- انیمیشن‌ها باید معنادار باشند: reveal، emphasis، hierarchy، feedback.
- برای کارهای مدیریتی، سرعت و خوانایی اولویت دارد؛ برای page، landing جلوه گرافیکی اولویت بیشتری دارد.
- همه ها animation باید prefers-reduced-motion را رعایت کنند.
- نباید shift layout ایجاد شود.
- نباید scroll smooth باعث خراب شدن keyboard navigation یا focus شود.
- بخش‌های فرم، جدول، gradebook و admin باید ساده، سریع و accessible بمانند.
- از رنگ‌های قابل اعتماد دانشگاهی استفاده شود: آبی عمیق، teal، slate، white accent محدود بنفش/آبی.
- همه کامپوننت‌ها باید mode light/dark داشته باشند.

۵ پرامپت آماده برای ارسال به Claude

پرامپت نهایی برای Claude - از اینجا کپی کن

نقش تو: تو یک archi- database designer, product engineer, full-stack senior tect و specialist UI/UX هستی. باید ریپازیتوری زیر را کامل بررسی و اصلاح کنی، بدون اینکه فقط تغییرات سطحی انجام بدهی:

Repository: <https://github.com/Ramin-Buzarpur/TAFLOW>

منابع طراحی که باید قبل از شروع بخوانی:

<https://github.com/nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill>
<https://github.com/magicuidesign/magicui?tab=readme-ov-file>
<https://github.com/michalsnik/aos?tab=readme-ov-file>
<https://github.com/locomotivemtl/locomotive-scroll>
<http://github.com/motiondivision/motion>
<https://ui.aceternity.com/components/text-flipping-board>

هدف کلی: پروژه TAFLOW را از یک MVP فول استک به یک نسخه پایدارتر، امن تر، حرفه ای تر و از نظر UI/UX بسیار مدرن تر تبدیل کن. تمام موارد فنی، دیتابیزی، امنیتی، test-workflow, documentation ing, و enhancement design زیر را بررسی و تا حد ممکن پیاده سازی کن. اگر موردی نیازمند تصمیم محصولی است، بهترین تصمیم را با توضیح انتخاب کن و در گزارش نهایی بنویس.

قوانین مهم قبل از تغییر کد

۱. اول کل پروژه را audit کن: package.json, lockfileها, pages, components, routes, API services, prisma/schema.prisma files. docker و docs tests.
۲. هیچ قابلیت موجودی را حذف نکن مگر اینکه دلیل فنی واضح داشته باشد.
۳. تغییرات را فازبندی کن و بعد از هر فاز تست مناسب اجرا کن.
۴. کد باید RBAC-safe, Prisma-safe, TypeScript-safe و production-oriented باشد.
۵. هر migration دیتابیزی باید قابل توضیح و قابل rollback نسبی باشد.
۶. UI باید RTL Persian را حفظ کند.
۷. برای ها reduced-motion و accessibility performance, animation را رعایت کن.
۸. اگر از Scroll Locomotive AOS, Motion, UI, Magic یا Aceternity ایده یا com-ponent گرفتی، license و impact dependency را بررسی کن.
۹. خروجی نهایی باید شامل گزارش کامل فایل های تغییرکرده، تست های اجراشده و موارد باقی مانده باشد.

فاز ۱ - تثبیت پروژه و ها dependency

۱. manager package را یکسان کن. پروژه باید فقط با pnpm مدیریت شود.
۲. package-lock.json را حذف کن و pnpm-lock.yaml را مبنای نصب قرار بده.

۳. به package.json مقدار "pnpm@11.9.0": "packageManager" اضافه کن.
۴. نسخه های dependency اصلی را pin کن و از ^ و ~ برای موارد حیاتی استفاده نکن.
۵. Prisma را فعلاً روی نسخه 6.19.3 نگه دار مگر اینکه کل پروژه را کامل به Prisma migrate کنی.
۶. اگر Prisma v انتخاب شد، حتماً prisma.config.ts، حذف url از datasource، تغییر config seed و adapter لازم را کامل انجام بده.
۷. README را با راهنمای نصب واقعی با pnpm approve-builds، pnpm، Docker، troubleshooting و seed migration تکمیل کن.

فاز ۲ - اصلاحات دیتابیس و schema

۱. unique فعلی CourseRoleAssignment را با index unique partial برای های role فعال جایگزین کن.
۲. voting anonymous را در PollVote اصلاح کن تا چندبار رأی دادن با NULL voterId ممکن نباشد.
۳. مدل survey را با SurveyResponse و SurveyAnswer بازطراحی کن تا dupli-answer cate ثبت نشود.
۴. برای ها unique evaluation constraint و check rating اضافه کن.
۵. برای score grade و constraint check maxScore اضافه کن.
۶. بازه تاریخ ها را validate و در صورت امکان با enforce constraints database کن.
۷. timezone پیش فرض را configurable کن.
۸. seed را idempotent کن.
۹. اگر migration دستی لازم است، فایل migration را با SQL واضح بساز و توضیح بده.

فاز ۳ - Auth، امنیت و RBAC

۱. همه های route حساس را permission-aware کن.
۲. برای های role منقضی یا revoke شده دسترسی قطع شود.
۳. limit rate را به implementation Redis-compatible منتقل کن یا حداقل ab-straction مناسب ایجاد کن.
۴. برای sur-application، message، upload، forgot-password، register، login، poll vey، و limit rate certificate بگذار.
۵. headers security و check origin برای mutation ها اضافه کن.
۶. validation env با Zod اضافه کن.
۷. MFA را برای Admin Education Professor و TA Head قابل اجبار کن.
۸. log audit را برای عملیات حساس کامل کن.
۹. response error همه های API را یکدست کن.

فاز ۴ - تکمیل های workflow اصلی محصول

۱. TA Head workflow را کامل کن: recommendation یا approve/reject واقعی را پیاده کن و های permission لازم را اضافه کن.

۲. workflow application را با accept, offer score, note, interview, shortlist و decline کامل کن.
۳. appeal/review برای درخواست‌های TA اضافه کن.
۴. assignment item grade به TA اضافه کن.
۵. request regrade و rubric اضافه کن.
۶. Excel import برای gradebook و roster اضافه کن.
۷. attendance registration, hour office و sessions recurring اضافه کن.
۸. verification certificate را با revoke QR و issue bulk کامل کن.
۹. attachment count, unread message و moderation را اضافه کن.
۱۰. download audit و status scan URL, signed file uploaded را اضافه کن.
۱۱. channels notification و timeline activity اضافه کن.
۱۲. detection conflict و balancing workload timesheet, management, task را اضافه کن.
۱۳. engine recommendation و pool talent را تا حد امکان عملیاتی کن.

فاز ۵ - بازطراحی UI/UX بر اساس منابع داده‌شده

ابتدا منابع زیر را بخوان و از آنها pattern بگیر:

- ui-ux-pro-max-skill: typography, palette, system, design برای ac- structure. dashboard و patterns UX cessibility,
- magicui: برای های component زیبا، spot- beam, border cards, animated، micro-interaction و effects hero pattern, grid shimmer, light,
- AOS: برای animation reveal هنگام scroll در landing و pages معرفی.
- Locomotive Scroll: برای scroll smooth و parallax کنترل‌شده فقط در land- ing و صفحات عمومی.
- Motion: برای React animation, stag- modals, tabs, hover, transitions, animation, React cards gered و animations.
- Aceternity Text Flipping Board: برای section hero و نمایش پیام‌های متغیر. / split-flap.

دیزاین مورد انتظار:

۱. سایت باید حس SaaS آموزشی مدرن داشته باشد.
۲. صفحه اصلی باید hero قوی، background گرافیکی، grid, bento flipping, text، timeline stats, cards, feature animated و CTA داشته باشد.
۳. هنگام scroll، بخش‌های landing با parallax slide, fade و reveal وارد شوند.
۴. داشبوردها باید role-based و کاملاً متفاوت باشند.
۵. پنل‌های عملیاتی مثل gradebook, messages admin و surveys باید سریع، خوانا و کم‌انیمیشن باشند.
۶. mode dark واقعی پیاده شود.
۷. state denied permission و state error state, empty skeleton, loading همه صفحات اضافه شود.
۸. mobile responsive جدی تست شود.
۹. UI date Jalali اضافه شود.

۱۰. palette Command زیباتر و permission-aware شود.
 ۱۱. charts و reports با کارت‌های تمیز و color status استاندارد نمایش داده شوند.
- نکته مهم درباره انیمیشن:** از انیمیشن سنگین بی‌هدف استفاده نکن. Locomotive Scroll را روی صفحات dashboard و table-heavy فعال نکن. برای mobile و reduced-motion انیمیشن را محدود یا خاموش کن. هدف حس مدرن و گرافیکی است، نه کند شدن سایت.

فاز ۶ - تست، کیفیت و مستندات

۱. تست‌های unit برای RBAC, validation, survey gradebook, privacy-applications و transitions و upload file کامل کن.
۲. تست‌های integration برای API‌های حساس اضافه کن.
۳. e2e Playwright برای ۴ نقش seed شده بساز: headta, professor, admin, student.
۴. Actions GitHub pipeline اضافه کن: test, lint, typecheck, generate, install, build و e2e.
۵. docs OpenAPI یا docs/api.md را کامل و دقیق کن.
۶. ERD دیتابیس تولید کن.
۷. production Dockerfile و docker-compose.prod.yml اضافه کن.
۸. endpoint health را کامل کن.
۹. documentation backup/restore اضافه کن.

دستورهای تست نهایی که باید اجرا شوند

```
pnpm install
pnpm approve-builds
pnpm db:generate
pnpm db:migrate --name init
pnpm db:seed
pnpm typecheck
pnpm lint
pnpm test
pnpm build
pnpm test:e2e
```

اگر بعضی دستورها در محیط فعلی قابل اجرا نبود، علت دقیق را گزارش کن و کد را طوری بگذار که در محیط توسعه استاندارد اجرا شود.

خروجی نهایی مورد انتظار از Claude

- در انتها این موارد را گزارش کن:
۱. خلاصه تغییرات انجام شده.
۲. لیست فایل‌های تغییر کرده.
۳. های migration اضافه شده.
۴. های dependency اضافه/حذف شده.

۵. تست‌هایی که اجرا شدند و نتیجه آنها.
 ۶. بخش‌هایی که به دلیل نیاز به تصمیم محصولی یا محدودیت محیط کامل نشدند.
 ۷. دستور دقیق اجرای پروژه از صفر روی ویندوز با PowerShell.
 ۸. نکات production. deploy.
- معیار پذیرش:** پروژه باید با npm نصب شود، generate Client Prisma شود، migration و seed اجرا شود، سایت بالا بیاید، نقش‌ها درست کار کنند، UI مدرن‌تر و گرافیکی‌تر شود، و هیچ permission یا issue privacy data واضحی باقی نماند.

۶ اولویت‌بندی اجرای اصلاحات برای Claude

اگر Claude نتواند همه موارد را در یک مرحله انجام دهد، باید به ترتیب زیر عمل کند:

۱.۶ اولویت ۱ - حیاتی

- manager package و نسخه‌ها.
- Prisma و migration.
- unique. active CourseRoleAssignment
- prevention. duplicate Survey و PollVote
- idempotent. Seed
- tests. Permission

۲.۶ اولویت ۲ - محصولی

- workflow. TA Head
- assignment. Gradeltem
- request. Regrade
- registration. hour Office
- issue. QR/revoke/bulk Certificate
- attachment/unread. Message

۳.۶ اولویت ۳ - UI/UX و ارائه نهایی

- reveal. scroll و grid bento flipping, text با مدرن page Landing
- داشبوردهای role-based.
- states. Loading/empty/error
- responsive. و mode Dark
- performance. Scroll Motion/AOS/Locomotive با رعایت.

۷ راهنمای دقیق طراحی صفحه اصلی پیشنهادی

صفحه اصلی جدید بهتر است این ساختار را داشته باشد:

۱. **Navbar شفاف/blurred**: لوگو، لینک امکانات، امنیت، مستندات، ورود، ثبت نام.
۲. **Section: Hero** عنوان بزرگ فارسی، زیرعنوان محصول، Board Flipping Text برای کلمات کلیدی، CTA ورود/مشاهده دمو، mockup داشبورد.
۳. **Metrics: Animated** تعداد درخواست‌ها، های TA فعال، جلسات، ها، surveyهای گواهی‌ها.
۴. **Grid: Feature Bento** کارت‌های درخواست، TA، Head TA، certifi- gradebook, TA, surveys. messages, cates,
۵. **Timeline: Scroll** جریان کار از ایجاد فرصت تا صدور گواهی.
۶. **Preview: Panels Role** نمایش کارت‌های دانشجو، استاد، TA Head و آموزش.
۷. **Section: Security** privacy, ۲FA, audit, RBAC,
۸. **CTA: Final** شروع استفاده یا ورود به داشبورد.

۸ نمونه متن‌های مناسب برای Hero

- **عنوان:** سامانه هوشمند مدیریت دستیاران آموزشی
- **زیرعنوان:** از درخواست TA تا مدیریت کلاس، نمره‌دهی، ارزیابی، گواهی و ارتباطات آموزشی؛ همه در یک جریان یکپارچه.
- **کلمات قابل استفاده در Board: Flipping Text** Smart, Course Roles, TAFLOW, Academic Workflow, Certificates, Gradebook, TA Selection

۹ نکات نهایی برای جلوگیری از خراب شدن پروژه

- قبل از هر تغییر بزرگ، وضعیت فعلی پروژه commit شود.
- های destructive migration بدون backup یا توضیح انجام نشوند.
- libraries animation فقط در client components استفاده شوند.
- اگر Scroll Locomotive با Next.js hydration مشکل داشت، فقط در useEffect و با import dynamic فعال شود.
- اگر Motion باعث افزایش bundle زیاد شد، فقط در صفحات لازم import شود.
- اگر UI Magic component نیازمند setup shadcn است، ابتدا سازگاری با Tailwind/Next فعلی بررسی شود.
- صفحات dashboard نباید به خاطر انیمیشن سنگین کند شوند.
- accessibility و navigation keyboard بعد از هر animation تست شود.