
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
ξ
η


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
ξ
η


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
ξ
η


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
ξ
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
η


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
ξ
η


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
ξ
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
η


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
ξ
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
η


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
η
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
ξ


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
ξ
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
η


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
ξ
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
η


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
ξ
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
η


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
ξ
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
η


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
ξ
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
η


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
ξ
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
η


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
ξ
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
η


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
η
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
ξ


1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0


1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
ξ
η


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0


1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0


1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
ξ
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
η


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0