



ENCICLOPEDIA HIPERTROFICA DE HIERRO

*Cómo construir músculo de verdad
sin perder años por el camino*



POR RAMON
DE HIERRO

52 → 82
KG · NATURAL

CÓMO USAR ESTA GUÍA

Esta guía tiene dos velocidades.

Si llevas **menos de un año entrenando**, lee todo en orden. No te saltes nada, aunque te parezca básico. Lo básico es exactamente lo que la mayoría no hace bien.

Si llevas **más de un año y estás estancado**, lee igualmente todo, pero presta especial atención a los bloques marcados como:

SI YA LLEVAS TIEMPO

Apartados con el detalle que separa a alguien que entrena de alguien que progresa.

Al final tienes una rutina completa de 4 días lista para empezar mañana.

Las referencias a estudios aparecen entre corchetes al final de cada sección. No son para impresionarte: son para que sepas que nada de lo que hay aquí me lo he inventado.

CONTENIDO

00	POR QUÉ ESCRIBÍ ESTO	04
01	MI FILOSOFÍA DE ENTRENAMIENTO	07
02	MI FILOSOFÍA DE NUTRICIÓN	12
03	ALCOHOL	16
04	SUPLEMENTACIÓN	18
05	DESCANSO Y RECUPERACIÓN	20
06	LA RUTINA: 4 DÍAS	22
07	CÓMO SABER SI FUNCIONA	29
08	TU PLAN DE ACCIÓN DE 7 DÍAS	30
09	LO ÚLTIMO	31

PARTE CERO

POR QUÉ ESCRIBÍ ESTO

| Pesaba 52 kilos y comía «un montón».

Esa era mi frase favorita: «es que yo como muchísimo y no engordo». Mentira. Comía mucho **algunos días**. El resto de la semana desayunaba nada, comía lo que pillaba y cenaba cuando me acordaba. Pero como los días buenos eran los que recordaba, me contaba a mí mismo la historia de que tenía «metabolismo rápido».

Entrené así casi dos años. Iba al gimnasio 4 o 5 días a la semana. Levantaba pesos parecidos cada mes. Cambiaba de rutina cada vez que veía un vídeo nuevo. Y el espejo no se movía.

LOS DOS ESTANCAMIENTOS

El primero fue ese: no comer.

El segundo llegó más tarde, y es el que casi nadie te cuenta. **Después de las ganancias de principiante, en mi año 2 y 3, me estancué en seco.** Y mi respuesta fue la que da todo el mundo: *más*. Más series, más ejercicios, más bombeo, más tiempo en el gimnasio. Sesiones de dos horas persiguiendo la congestión.

Ganaba muy poco para el trabajo que metía.

Lo que me desatascó fue justo lo contrario: **entrenar menos, pero con una intensidad que antes no conocía.** Menos series, pero llevadas al límite real. Y por encima de todo, una obsesión con una sola cosa: **que los números subieran.**

Mi cuarto año de entrenamiento fue mejor que el segundo y el tercero. Eso no debería pasar si sigues las reglas normales. Pasó porque cambié cómo entrenaba, no cuánto.

LO QUE DE VERDAD CAMBIÓ

No fue un suplemento. No fue una rutina secreta. Fueron cuatro cosas aburridas:

01**MEDIR LO QUE COMÍA**

Descubrí que comía unas 2.000 kcal cuando necesitaba 3.200. No tenía metabolismo rápido: tenía un déficit crónico disfrazado de genética.

02**ANOTAR CADA SERIE**

Peso, repeticiones, sensaciones. Cuando ves los números negro sobre blanco, no puedes engañarte.

03**VOLUMEN POR INTENSIDAD**

Dejé de acumular series mediocres y empecé a llevar unas pocas al fallo real.

04**DEJAR DE CAMBIAR DE PLAN**

Me comprometí a un mismo programa durante 12 semanas seguidas.

Hoy peso 82 kg (180 lb). 30 kilos (65 lb) de diferencia, natural, en cuatro años.

PARTE UNO

MI FILOSOFÍA DE ENTRENAMIENTO

Después de cuatro años probando de todo, me quedo con dos mecanismos reales. El resto es ruido, marketing o consecuencia de estos dos.

El motor principal es la **tensión mecánica**. El músculo crece cuando se le obliga a producir fuerza alta contra una resistencia, especialmente en posiciones de estiramiento. Es lo que ocurre cuando una serie se pone realmente difícil: las últimas repeticiones, las que casi no salen, son las que valen.

El segundo motor es el **estrés metabólico**: la acumulación de metabolitos dentro del músculo cuando lo llevas al límite en rangos más altos, con descansos cortos, superseries o series descendentes. Es la congestión — pero como consecuencia de un trabajo brutal, no como objetivo en sí mismo.

Ahí está el matiz que me costó dos años entender: perseguir el bombeo no funciona. Perseguir la intensidad, y que el bombeo venga solo, sí.

Y la constante que lo une todo: **sobrecarga progresiva**. Da igual la fase en la que esté, el programa que siga o el objetivo del mes. Siempre, sin excepción, estoy buscando sobrecarga progresiva. Si en marzo levantas lo mismo que en enero, tu cuerpo no tiene ninguna razón para cambiar. El cuerpo se adapta a lo que le exiges, no a lo que le repites.

EL ENFOQUE DE INTENSIDAD: «HEAVY DUTY»

Aquí es donde mi entrenamiento se separa de lo que verás en el 90% de las cuentas de fitness. Sigo el enfoque de intensidad que popularizaron **Mike Mentzer** con su método Heavy Duty y **Dorian Yates** con su «Blood and Guts»: pocas series, pero llevadas al fallo absoluto. Cómo lo aplico:

1-2 SERIES AL FALLO ABSOLUTO EN LA MAYORÍA DE EJERCICIOS

Series de aproximación para calentar y preparar el patrón, y luego una o dos series de trabajo llevadas al fallo muscular real. No al «ya no puedo más» mental: al punto donde la barra no sube por mucho que empujes. Y se acabó el ejercicio. No necesitas más.

Cuando una serie se lleva de verdad al límite, has dado el estímulo. Las tres series adicionales que harías después no añaden crecimiento: añaden fatiga que tendrás que recuperar.

3-4 SERIES CON 2-3 RIR CUANDO EL FALLO REAL ES DIFÍCIL DE ALCANZAR

No todos los ejercicios permiten fallar de forma segura o efectiva. En sentadilla pesada, peso muerto o cualquier movimiento donde la técnica se rompa antes que el músculo, forzar el fallo es pedir una lesión. En esos casos, y en los grupos musculares que en mi caso responden mejor al volumen y al estrés metabólico, hago 3 o 4 series dejando 2-3 repeticiones en reserva.

SI PUEDES HABLAR AL TERMINAR LA SERIE, NO ERA EL FALLO.

SERIES DE DESCARGA (BACK-OFF SETS) — LAS USO MUCHO

Después de la serie pesada al fallo, bajo el peso un 20-30% y hago una serie más al fallo, con más repeticiones. Es la mejor herramienta que conozco para sumar estrés metabólico sin sumar fatiga articular. Tensión alta primero, estrés metabólico después, con el mismo ejercicio y dos minutos extra.

SERIES DESCENDENTES (DROP SETS) — DE VEZ EN CUANDO

Cuando voy justo de tiempo o quiero rematar un músculo. Llegas al fallo, bajas el peso inmediatamente, sigues hasta el fallo otra vez. Una o dos veces, no cinco. Son muy exigentes y generan mucha fatiga. **Herramienta, no dieta diaria.**

SUPERSERIES — MI ARMA SECRETA PARA LOS BRAZOS

Los brazos son de mis partes más fuertes, tanto en tamaño como en fuerza. Entreno 4 días a la semana con un torso/pierna. En ese esquema, los brazos son lo primero que se queda corto: llegan al final de la sesión, cansados y con el reloj en contra. La solución fueron las superseries: un compuesto pesado emparejado con un ejercicio de polea.

Ejemplos que uso: curl con barra Z pesado → curl en polea sin descanso; press cerrado o fondos → extensión de tríceps en polea; dominadas supinas → curl martillo en polea.

Por qué funciona tan bien: el compuesto pesado te da la tensión mecánica; la polea inmediatamente después mantiene tensión constante en el músculo durante todo el recorrido y te da el estrés metabólico. Los dos motores en cuatro minutos.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA

- ☐ No significa entrenar poco. Significa entrenar duro y parar cuando el estímulo está dado.
- ☐ No significa que el volumen sea malo. Significa que el volumen sin intensidad es tiempo perdido.
- ☐ No significa fallar en todo. Significa elegir dónde fallar y dónde ser conservador.
- ☐ No significa que no calientes. Las series de aproximación siguen siendo obligatorias.

Es un programa equilibrado. Solo que el equilibrio no está en hacer un poco de todo: está en aplicar la herramienta correcta al ejercicio correcto.

LAS 10 COSAS QUE TE DISTRAEN

Cada una de estas me robó tiempo. Ninguna importa hasta que tensión, intensidad y sobrecarga progresiva estén resueltas:

- | | |
|---|---|
| 1. El orden exacto de los ejercicios | 6. El pre-entreno |
| 2. Si haces 8 o 10 repeticiones | 7. Los quemagrasas |
| 3. Los tiempos de descanso al segundo | 8. Las máquinas frente a los pesos libres |
| 4. Los «ejercicios de definición»
(no existen) | 9. Entrenar en ayunas o no |
| 5. La ventana anabólica de 30 minutos
post-entreno | 10. Si el batido va antes o después |

Ninguna de estas mueve la aguja más de un 2%.

⚡ SI YA LLEVAS TIEMPO

La razón real de tu estancamiento

Si llevas 1-3 años entrenando y no ves cambios desde hace meses, casi siempre es una de estas cinco. En este orden de probabilidad:

01**NO COMES SUFICIENTE**

Con diferencia la número uno. Crees que estás en superávit porque «comes mucho», pero llevas meses en mantenimiento. Si tu peso corporal no ha subido en 8 semanas, no estás en superávit. Punto.

02**NO PROGRESAS EN CARGA**

Revisa tu libreta (si no la tienes, ahí está el problema). Si hace tres meses hacías press banca con 70 kg x 8 y hoy sigues igual, no hay estímulo nuevo.

03**VOLUMEN MEDIOCRE**

Este fue mi caso en el año 2 y 3. Cinco series de todo, ninguna de verdad al límite. Cambia tres series flojas por una brutal y verás la diferencia en un mes.

04**CAMBIAS DE RUTINA PRONTO**

Un programa necesita 8-12 semanas mínimo para mostrar resultados. Si cambias cada 4, nunca ves ninguno.

05**DUERMES MAL, CRÓNICAMENTE**

5-6 horas durante meses sabotea recuperación, hormonas y rendimiento. No hay programa que compense eso.

PARTE DOS

MI FILOSOFÍA DE NUTRICIÓN

Voy a ser directo: el 80% de esto es nutrición.

Puedes tener el mejor programa del mundo. Si no comes lo suficiente, no crecerás. No es una opinión: es termodinámica.

LA REGLA DEL 80/20

Comida real. Siempre. Esa es la base. Pero no te obsesiones hasta el punto de no poder salir a cenar con tus amigos. Si el 80% de lo que comes es comida real y el 20% no lo es tanto, vas a estar perfectamente.

En volumen (bulking), salir a comer fuera apenas importa: unas calorías extra un sábado no van a arruinar nada. **En definición (cutting)** es más complicado: ahí sí hay que saber lo que estás haciendo y controlarse. No significa no salir: significa salir sabiendo qué vas a pedir.

Lo importante no es la perfección. Es saber lo que estás haciendo en cada momento. Comer una hamburguesa sabiendo que son 1.200 kcal es una decisión. Comerla sin idea es un accidente.

IMPORTANTE

Un plan que odias es un plan que abandonas. Y un plan abandonado da cero resultados, por perfecto que fuera sobre el papel.

PASO 1: CALCULA TU PUNTO DE PARTIDA

Fórmula rápida de mantenimiento: peso corporal en kg $\times$ 30-33 = calorías de mantenimiento aproximadas (*en libras: peso en lb $\times$ 14-15*).

Ejemplo: 70 kg (154 lb) $\times$ 31 $\approx$ **2.170 kcal/día** de mantenimiento. Usa 30 si eres sedentario fuera del gym, 33 si te mueves mucho o tienes trabajo físico.

IMPORTANTE

Esto es una estimación, no una verdad. El número real lo descubres midiendo tu peso durante 2 semanas, no con una calculadora.

PASO 2: DEFINE TU SUPERÁVIT

Para ganar músculo necesitas comer por encima de tu mantenimiento. Pero más no es mejor: el exceso se va a grasa, no a músculo.

TU SITUACIÓN	SUPERÁVIT	GANANCIA SEMANAL
Principiante / muy delgado	+300 a +500 kcal	0,25-0,5 % del peso
Intermedio	+200 a +300 kcal	0,15-0,25 % del peso
Avanzado	+100 a +200 kcal	0,1 % del peso

Para alguien de 70 kg (154 lb) intermedio: **+250 kcal**, objetivo **+0,15 kg (0,3 lb) por semana**. Sí, es lento. Ganar músculo es lento. Lo que es rápido es ganar grasa, y luego pasarte seis meses quitándotela.

PASO 3: REPARTE LOS MACROS

Proteína — el macro que no se negocia: 1,6 a 2,2 g por kg de peso corporal (0,7–1,0 g por lb). Por encima de 2,2 g/kg no hay beneficio adicional demostrado para hipertrofia. Por debajo de 1,6 g/kg estás dejando resultados sobre la mesa. Para 70 kg (154 lb): **112 a 154 g de proteína al día.**

[Referencia: Morton, R. et al. «A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength» — Br J Sports Med, 2018]

Grasas — la base hormonal: 0,8 a 1,2 g por kg de peso corporal (0,35–0,55 g por lb). No bajes de 0,6 g/kg de forma sostenida. Para 70 kg: **56 a 84 g de grasa al día.**

Carbohidratos — el resto: todo lo que quede después de proteína y grasa. Son tu combustible para entrenar con la intensidad que exige este método. Si te sobra energía en el gym, estás comiendo suficientes.

EJEMPLO — HOMBRE DE 70 KG, INTERMEDIO

MACRO	CANTIDAD	CALORÍAS
Calorías totales	—	2.420 kcal
Proteína	140 g	560 kcal
Grasa	70 g	630 kcal
Carbohidratos	308 g	1.230 kcal

PASO 4: MIDE Y AJUSTA

Cada 2 semanas: calcula tu peso medio de la semana, compáralo con la media de dos semanas antes, y ajusta.

- ☐ Si subiste dentro del objetivo → no toques nada. Está funcionando.
- ☐ Si no subiste nada → suma 150-200 kcal (preferiblemente carbohidratos).
- ☐ Si subiste demasiado rápido → resta 150-200 kcal.

AVISO

Nunca ajustes basándote en un solo pesaje. El peso diario fluctúa 1-2 kg por agua, sodio, digestión y sueño. La media semanal es la única señal fiable.

⚡ SI YA LLEVAS TIEMPO

Reparte la proteína en 4-5 tomas de 30-40 g al día. Prioriza fuentes completas: huevos, carne, pescado, lácteos, legumbres combinadas. Come la mayoría de los carbohidratos alrededor del entrenamiento. Y aprende a estimar fuera de casa: esa habilidad vale más que cualquier app.

PARTE TRES

ALCOHOL: LA CONVERSACIÓN QUE NADIE QUIERE TENER

Voy a decir algo que no es popular, pero que creo de verdad. **El alcohol es veneno. Es completamente innecesario. Y afortunadamente, está pasando de moda.**

Yo salía mucho de fiesta en la adolescencia. Con 19-20 años lo dejé. No por disciplina heroica: simplemente entendí que no me aportaba nada y me estaba costando todo lo que sí quería.

QUÉ LE HACE EL ALCOHOL A TUS OBJETIVOS

Si estás intentando perder grasa: el alcohol aporta 7 kcal por gramo (casi como la grasa), no sacia nada, y mientras tu cuerpo lo metaboliza prioriza eliminarlo por encima de usar grasa como energía. Además baja tus inhibiciones: la cerveza no es el problema, es lo que te comes después de la tercera.

Si estás intentando ganar músculo: arruina la calidad del sueño, interfiere en la recuperación, y una resaca te quita el entrenamiento del día siguiente y a veces el del otro.

COSTE ALTO, BENEFICIO CERO.

SI VAS A BEBER IGUALMENTE

No soy tu padre. Pero si vas a hacerlo, hazlo con cabeza:

01**MODERACIÓN REAL**

No «moderación» de 6 copas un sábado.

02**HIDRÁTATE**

Un vaso de agua entre bebida y bebida.

03**OPCIONES BAJAS EN CALORÍAS**

Destilado con agua con gas y lima antes que cerveza, cóctel azucarado o vino dulce.

04**SUBE LA PROTEÍNA ESE DÍA**

Y come antes de salir. No llegues con el estómago vacío.

05**NO ENTRENES ESPERANDO RENDIR**

Si vas a entrenar al día siguiente, que sea una sesión ligera, no la que lleva series al fallo.

LA MEJOR ESTRATEGIA CON EL ALCOHOL ES NO NECESITAR UNA ESTRATEGIA.

— RAMON DE HIERRO

PARTE CUATRO

SUPLEMENTACIÓN

Los suplementos son el 5% del resultado. Si tu dieta y tu entrenamiento no están en orden, ningún bote te va a salvar.

LO QUE SÍ FUNCIONA

Creatina monohidrato — el único imprescindible. Dosis: 3-5 g al día, todos los días, a cualquier hora. Mejora el rendimiento en esfuerzos cortos e intensos: una o dos repeticiones más antes del límite. La fase de carga no es necesaria; con 5 g diarios saturas en 3-4 semanas igualmente. No daña los riñones en personas sanas.

[Referencia: Kreider, R. et al. «International Society of Sports Nutrition position stand: safety and efficacy of creatine supplementation» — JISSN, 2017]

Proteína en polvo — comodidad, no magia. Es comida en formato práctico. Si te cuesta llegar a tu objetivo de proteína con comida real, es útil.

Cafeína — 3-6 mg por kg de peso corporal, 30-45 min antes de entrenar. Mejora el rendimiento y reduce la percepción de esfuerzo. Cuidado con tomarla tarde: puede arruinarte el sueño.

Vitamina D y omega 3 — salud, no hipertrofia. Útiles si tienes déficit, pero no esperes ganancias musculares por ellos.

LO QUE ES DINERO TIRADO

- ☐ BCAAs / aminoácidos ramificados — inútiles si comes proteína suficiente.
- ☐ Quemagrasas — cafeína cara con marketing.
- ☐ Testosterone boosters naturales — ninguno ha demostrado subir la testosterona en hombres con niveles normales.
- ☐ Glutamina — irrelevante para hipertrofia.
- ☐ Pre-entrenos de 40 € — cafeína, beta-alanina (el hormigueo) y colorante.

MI STACK REAL

Creatina 5 g al día, proteína en polvo cuando no llego con comida, vitamina D en invierno y café antes de entrenar. Eso es todo. Y así gané 30 kilos.

PARTE CINCO

DESCANSO Y RECUPERACIÓN

El músculo no crece en el gimnasio. En el gimnasio lo rompes. Crece mientras duermes y comes.

Y esto importa el doble con un método de alta intensidad: si vas a llevar series al fallo absoluto, más te vale recuperarte como es debido. El fallo genera mucha más fatiga por serie que quedarte a 3 repeticiones. Es un cheque que tienes que pagar con sueño y comida.

SUEÑO — OBJETIVO: 7-9 HORAS REALES

Dormir mal de forma crónica reduce la síntesis proteica, empeora la recuperación, aumenta el hambre y baja el rendimiento en el gym. Es el suplemento más potente y más gratuito que existe.

[Referencia: Dattilo, M. et al. «Sleep and muscle recovery: endocrinological and molecular basis for a new and promising hypothesis» — Med Hypotheses, 2011]

PROTOCOLO BÁSICO, SIN GASTAR UN EURO

- ☐ Hora fija de levantarte, todos los días, incluido fin de semana.
- ☐ Luz natural en los primeros 30 minutos del día.
- ☐ Sin cafeína después de las 14:00.
- ☐ Habitación fría, oscura y silenciosa (18-20 °C).
- ☐ Pantallas fuera 45 min antes de dormir.
- ☐ Rutina de cierre: misma secuencia cada noche.
- ☐ Cero alcohol.

GESTIÓN DE LA FATIGA

La fatiga se acumula. Si entrenas al fallo 20 semanas seguidas sin bajar el pie del acelerador, acabas rindiendo peor, no mejor. **Semana de descarga (deload): cada 6-8 semanas.** Mantén los mismos ejercicios y el mismo peso, reduce las series a la mitad, y nada de fallo: deja 4-5 repeticiones en reserva en cada serie.

No pierdes músculo en una semana. Lo que pierdes es fatiga acumulada, y vuelves más fuerte.

⚡ SI YA LLEVAS TIEMPO

Señales de que necesitas descargar YA: 2-3 semanas sin batir marcas, dolor articular antes que muscular, peor sueño, se te quitan las ganas de ir al gym, frecuencia cardíaca en reposo más alta. Dos o más señales = descarga esta semana.

PARTE SEIS

LA RUTINA: 4 DÍAS, TORSO/PIERNA, ALTA INTENSIDAD

Cuatro días, torso/pierna, cada grupo muscular dos veces por semana. Sesiones de 60-75 minutos, no de dos horas.

CÓMO LEER LA RUTINA

AF (Al Fallo) — la serie termina cuando la repetición no sube. **RIR (Repeticiones en Reserva)** — cuántas repes te quedarían en el tanque. **BO (Back-off)** — bajas el peso 20-30% y haces una serie más al fallo. **SS (Superserie)** — dos ejercicios seguidos sin descanso. Las series de aproximación no cuentan como series de trabajo.

DÍA	SESIÓN
Lunes	Torso A (énfasis empuje)
Martes	Pierna A (énfasis cuádriceps)
Miércoles	Descanso
Jueves	Torso B (énfasis tracción + brazos)
Viernes	Pierna B (énfasis femoral/glúteo)
Sáb / Dom	Descanso o caminar

DÍA 1 DE 4

TORSO A – ÉNFASIS EMPUJE

EJERCICIO	SERIES	INTENSIDAD	DESCANSO
PRESS BANCA CON BARRA	2 × 5-8	AF +1 B0	3 min
DOMINADAS O JALÓN AL PECHO	2 × 6-10	AF	2-3 min
PRESS INCLINADO CON MANCUERNAS	1 × 8-12	AF +1 B0	2-3 min
REMO CON MANCUERNA A UNA MANO	3 × 8-12	RIR 2	2 min
ELEVACIONES LATERALES	3 × 12-20	RIR 1 AF última	60-90 s
SS: PRESS FRANCÉS → EXT. EN POLEA	2 rondas × 8-12/12-15	AF en polea	90 s

El press banca es el ejercicio del día. Todo lo demás va después de dar ahí todo lo que tengas.

NOTAS DE LA SESIÓN

En el back-off del press: baja un 25% y otra serie al fallo. Ahí es donde entra el estrés metabólico. El remo a una mano lo dejo a RIR 2 porque el fallo real con técnica limpia es difícil sin comprometer la espalda baja.

DÍA 2 DE 4

PIERNA A – ÉNFASIS CUÁDRICEPS

EJERCICIO	SERIES	INTENSIDAD	DESCANSO
SENTADILLA CON BARRA	3 × 5-8	RIR 2	3-4 min
PRENSA DE PIERNAS	2 × 10-15	AF +1 B0	2-3 min
ZANCADAS BÚLGARAS CON MANCUERNAS	2 × 8-12 x pierna	RIR 2	2 min
CURL FEMORAL TUMBADO	2 × 10-15	AF	90 s
EXTENSIÓN DE CUÁDRICEPS	1 × 12-20	AF + drop set	90 s
ELEVACIÓN DE GEMELO DE PIE	3 × 10-15	AF última	60-90 s
PLANCHA ABDOMINAL	3 × 30-60 s		60 s

En sentadilla no fallo: con barra a la espalda, el fallo llega a la técnica antes que al músculo.

NOTAS DE LA SESIÓN

La prensa es donde puedo fallar con seguridad: ahí sí lo doy todo. La extensión de cuádriceps es el remate perfecto para una serie descendente: aislada, segura y muy metabólica.

DÍA 3 DE 4

TORSO B – ÉNFASIS TRACCIÓN + BRAZOS

EJERCICIO	SERIES	INTENSIDAD	DESCANSO
REMO CON BARRA	3 × 6-8	RIR 2	3 min
PRESS MILITAR CON BARRA O MANCUERNAS	2 × 6-10	AF	2-3 min
JALÓN AL PECHO AGARRE NEUTRO	2 × 10-15	AF +1 B0	2 min
FONDOS EN PARALELAS (LASTRADOS)	2 × 8-12	AF	2 min
PÁJAROS / POSTERIOR EN POLEA	3 × 12-20	RIR 1 AF última	60-90 s
SS: CURL BARRA Z → CURL EN POLEA	3 rondas × 6-10/12-15	AF en polea	90 s
SS: PRESS CERRADO → TRÍCEPS EN POLEA	3 rondas × 8-10/12-15	AF en polea	90 s

Este es el día de brazos: compuesto pesado → polea sin descanso, tensión mecánica primero, estrés metabólico inmediatamente después.

DÍA 4 DE 4

PIERNA B – ÉNFASIS FEMORAL Y GLÚTEO

EJERCICIO	SERIES	INTENSIDAD	DESCANSO
PESO MUERTO RUMANO	3 × 6-10	RIR 2-3	3 min
HIP THRUST CON BARRA	2 × 8-12	AF	2-3 min
SENTADILLA HACK O PRENSA PIES ALTOS	2 × 10-15	AF +1 B0	2 min
CURL FEMORAL SENTADO	1 × 12-15	AF + drop set	90 s
ABDUCTORES EN MÁQUINA	2 × 15-20	AF	60 s
ELEVACIÓN DE GEMELO SENTADO	3 × 12-20	AF última	60-90 s
RUEDA ABDOMINAL O CRUNCH EN POLEA	3 × 10-15	RIR 1	60 s

En peso muerto rumano nunca fallo. RIR 2-3 siempre: la espalda baja no perdona y no merece la pena.

El fallo lo reservo para las máquinas y ejercicios donde puedo apagar el motor sin riesgo.

CÓMO PROGRESAR (LA PARTE QUE NADIE HACE)

Sin esto, la rutina de arriba es solo una lista de ejercicios. **Método de doble progresión:**

01

EMPIEZA ABAJO

Empieza en el extremo bajo del rango de repeticiones. Ej: $2 \times 5-8 \rightarrow$ empiezas haciendo 5 repeticiones al fallo.

02

SUMA UNA REPETICIÓN

Cada semana, intenta añadir una repetición con el mismo peso.

03

SUBE EL PESO

Cuando llegues al extremo alto del rango en todas las series de trabajo. 2,5-5 kg en tren inferior, 1,25-2,5 kg en tren superior.

04

VUELVE A EMPEZAR

Al subir peso volverás al extremo bajo del rango. Es normal. Ahí empieza el siguiente ciclo.

SEMANA	REGISTRO (PRESS BANCA, $2 \times 5-8$ AF)
1	60 kg $\times$ 5, 5
2	60 kg $\times$ 6, 5
3	60 kg $\times$ 7, 6
4	60 kg $\times$ 8, 8 
5	62,5 kg $\times$ 5, 5 $\rightarrow$ nuevo ciclo

Eso son 2,5 kg en 4 semanas. Parece poco. Son 30 kg al año. Multiplícalo por todos tus ejercicios y entenderás de dónde salen los 30 kilos de peso corporal que gané.

REGLAS INNEGOCIABLES DE LA RUTINA

- ☐ Anota cada serie: peso, repeticiones, si llegaste al fallo o no. El registro no es opcional.
- ☐ Sigue el programa 8-12 semanas mínimo antes de cambiar nada.
- ☐ Rango de movimiento completo. Media repetición es medio estímulo.
- ☐ Controla la fase excéntrica (la bajada): 2-3 segundos, sin dejarte caer.
- ☐ Calienta bien: 2-3 series de aproximación en el primer ejercicio de cada patrón.
- ☐ Si un ejercicio te duele una articulación, cámbialo.
- ☐ Usa un compañero o las barras de seguridad en cualquier serie al fallo con peso libre.

⚡ SI YA LLEVAS TIEMPO

Cómo personalizar el volumen: pectoral, dorsal y cuádriceps suelen responder mejor a la intensidad (1-2 series al fallo). Hombro lateral, gemelo y brazos, mejor al volumen (3-4 series). Nunca cambies el volumen de todo a la vez.

PARTE SIETE

CÓMO SABER SI ESTÁ FUNCIONANDO

Los espejos mienten. La memoria miente. Los números no.

Cada semana, mide esto:

- ☐ Peso corporal — cada mañana en ayunas. Usa la media semanal, no el dato diario.
- ☐ Marcas de fuerza — en tus 4-5 ejercicios principales. ¿Están subiendo mes a mes?
- ☐ Fotos — misma luz, mismo sitio, misma hora, misma postura. Cada 4 semanas.
- ☐ Medidas — pecho, brazo, cintura, muslo. Cada 4 semanas.

MARCADOR DE 12 SEMANAS

INDICADOR	SEÑAL DE QUE VA BIEN
Peso corporal	+1,5 a 3 kg (3-6 lb)
Fuerza en básicos	Subida clara en todos
Cintura	Estable o subida mínima
Fotos	Cambio visible en hombros y espalda

Si a las 12 semanas nada de esto se movió, el problema no es tu genética. Es una de las variables de esta guía que no estás cumpliendo. Vuelve a la Parte 1.

PARTE OCHO

TU PLAN DE ACCIÓN DE 7 DÍAS

No leas esto y lo guardes en la carpeta de descargas. Haz esto:

01

DÍA 1

Calcula tu mantenimiento y tu superávit. Apunta tus tres números de macros.

02

DÍA 2

Pésate en ayunas. Hazte las cuatro fotos. Toma tus medidas. Esta es tu foto de partida.

03

DÍA 3

Abre una nota en el móvil o compra una libreta. Copia la rutina de 4 días.

04

DÍA 4

Primera sesión: Torso A. Anota cada serie. Descubre dónde está tu fallo real.

05

DÍA 5

Pierna A. Compra creatina si no la tienes.

06

DÍA 6

Ajusta tu hora de despertar y ponla fija. Todos los días.

07

DÍA 7

Prepara la comida de la semana. Asegúrate de tener proteína suficiente en casa para no improvisar.

REPITE DURANTE 12 SEMANAS SEGUIDAS SIN CAMBIAR NADA. AHÍ ES DONDE SE SEPARA EL 90% QUE LEE GUÍAS DEL 10% QUE CAMBIA SU CUERPO.

UN PLAN HECHO PARA TI

Un plan genérico bien ejecutado te llevará lejos. Un plan hecho para ti, con alguien que revise tus números cada semana, te lleva más lejos y mucho más rápido.

Todo lo que hay en esta guía es lo que me habría ahorrado dos años de entrenar sin resultados. Pero voy a ser sincero contigo: la información nunca fue el problema. Ya en aquella época existían libros, vídeos y estudios que decían casi todo esto. El problema era que no sabía aplicarlo a **mi** caso, no tenía a nadie que me corrigiera, y cada error me costaba tres meses descubrirlo.

Y con un método de alta intensidad esto pesa aún más: saber dónde fallar y dónde no, cuánto volumen aguanta tu cuerpo, y cuándo descargar es la diferencia entre progresar como nunca y acabar lesionado o quemado. Son decisiones que dependen de tus datos, no de una guía genérica.

Eso es exactamente lo que hago con mis clientes de coaching 1:1.

CASO REAL: NOEL

Llevaba años arrastrando el peso que ganó en la pandemia. Lo había intentado solo muchas veces. En poco más de 6 semanas conmigo perdió 4,5 kg (10 lb). No porque le diera información secreta, sino porque por fin tuvo un plan hecho para su vida y alguien que le ajustaba el rumbo cada semana.

¿QUIERES QUE TE HAGA TU PLAN?

Trabajo con un número limitado de clientes 1:1 para poder darle a cada uno el seguimiento real que requiere. Si quieres dejar de improvisar, la solicitud te lleva 2 minutos. La reviso personalmente y te contesto en menos de 24 horas. Si no creo que pueda ayudarte, te lo diré.

APLICA PARA COACHING

MIENTRAS TANTO, SÍGUEME

Publico contenido de entrenamiento y nutrición todas las semanas.

Instagram: [@ramondehierro](#) · TikTok: [@ramondehierro](#) · Email: ramonbanus28@gmail.com

NOS VEMOS EN EL GYM.

— RAMON DE HIERRO



SE CONSISTENTE



COME REAL



DUERME BIEN



PROGRESA SIEMPRE

Aviso: esta guía tiene fines informativos y educativos. No sustituye el consejo de un médico o profesional sanitario. Consulta con un profesional antes de empezar cualquier programa de entrenamiento o cambio nutricional, especialmente si tienes alguna condición médica o lesión previa. El entrenamiento al fallo muscular con cargas altas conlleva riesgo: usa siempre medidas de seguridad y, si eres principiante, prioriza aprender la técnica antes de buscar la intensidad máxima.

© 2026 Ramon De Hierro. Todos los derechos reservados.