


Setup de Início de Aula – Resgate de Repositório (Aula 02)

Passo 1: Clonar o Repositório (Baixar o código)

Abra o terminal na pasta onde deseja salvar o projeto (por exemplo, na Área de Trabalho ou em Documentos) e execute o comando de clone utilizando a URL do seu repositório no GitHub.



Comando:

```
git clone https://github.com/SEU_USUARIO/api-inventario-maker.git
```


Nota: Abra a pasta recém-baixada no seu computador. Você notará que os arquivos `main.py` e `requirements.txt` estão lá, mas a pasta `venv` não está. Isso está correto! O arquivo `.gitignore` evitou o upload dessa pasta pesada, tornando o download rápido e eficiente.

Passo 2: Acessar a Pasta do Projeto

No terminal, navegue para dentro da pasta que acabou de ser criada pelo Git:

Comando:

```
cd api-inventario-maker
```



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Microsoft Windows [versão 10.0.26200.8390]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\... \Desktop\api-inventario-maker>
```

Passo 3: Recriar o Ambiente Virtual

Como o ambiente virtual (venv) da aula passada não foi baixado, é necessário criar um novo ambiente isolado na sua máquina para a aula de hoje.

Comando:

```
python -m venv venv
```

Passo 4: Ativar o Ambiente Virtual

Atenção: O ambiente sempre precisa ser ativado antes de instalar qualquer biblioteca. Se você pular esta etapa, instalará as bibliotecas no Python global do computador do laboratório, o que pode causar conflitos.

Se estiver usando Windows:

```
.\venv\Scripts\activate
```



```
C:\Users\... \Desktop\api-inventario-maker>.\venv\Scripts\activate

(venv) C:\Users\... \Desktop\api-inventario-maker>
```

(Confirmação: O indicador (venv) deve aparecer no início da linha do seu terminal).

Passo 5: Reinstalar Dependências (A Mágica do requirements.txt)

Em vez de tentar lembrar e digitar manualmente tudo o que foi instalado na aula passada, utilizaremos o arquivo de texto que salvou essas informações. Com o ambiente virtual ativado, execute:

Comando:

```
pip install -r requirements.txt
```

```
(venv) C:\Users\... \Desktop\api-inventario-maker>pip install -r requirements.txt
Collecting annotated-doc==0.0.4 (from -r requirements.txt (line 1))
  Using cached annotated_doc-0.0.4-py3-none-any.whl.metadata (6.6 kB)
Collecting annotated-types==0.7.0 (from -r requirements.txt (line 2))
  Using cached annotated_types-0.7.0-py3-none-any.whl.metadata (15 kB)
Collecting anyio==4.13.0 (from -r requirements.txt (line 3))
  Using cached anyio-4.13.0-py3-none-any.whl.metadata (3.9 kB)
```

```
Successfully installed annotated-doc-0.0.4 annotated-types-0.7.0 a
11-0.16.0 idna-3.16 pydantic-2.13.4 pydantic_core-2.46.4 starlette
uvicorn-0.48.0
```

```
[notice] A new release of pip is available: 25.3 -> 26.1.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
```

```
(venv) C:\Users\... \Desktop\api-inventario-maker>
```

Como funciona: A opção `-r` significa read (ler). O gerenciador pip lê o arquivo e instala as versões exatas de todas as bibliotecas listadas. Esse é o padrão de mercado para garantir que o código funcione em qualquer computador.

Passo 6: Subir o Servidor e Validar

Para garantir que o ambiente foi restaurado com sucesso e está pronto para receber código novo, suba o servidor da API:

Comando:

```
uvicorn main:app --reload
```

(Lembrete: digite os dois hifens `--` diretamente no teclado para evitar erros de caractere).

```
(venv) C:\Users\... \Desktop\api-inventario-maker>uvicorn main:app --reload
[INFO: Will watch for changes in these directories: ['C:\\Users\\... \\Desktop\\api-inventario-maker']]
[INFO: Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)
[INFO: Started reloader process [15756] using StatReload
[INFO: Started server process [26096]
[INFO: Waiting for application startup.
[INFO: Application startup complete.
```

Validação Final:

Abra o seu navegador e acesse <http://127.0.0.1:8000/docs>. Se a interface interativa do Swagger UI carregar normalmente exibindo o *endpoint* construído na aula passada, seu ambiente foi resgatado com sucesso. Você está pronto para iniciar a programação da Aula 02!

