HW 1 Gastos.R

Ramon

2025-10-09

```
# HW_1_Gastos

# Laboratorio 1: Empezar con R y RStudio
# Trabajar con datos en R

# 28/8/2025
# Ramón Copado García
# Matricula 1059439

#Parte 1 R y Rstudio
#Primer contacto con la consola de R .
#Comencemos a escribir cosas básicas en la consola, usando R como calculadora
#científica. Por ejemplo, considere las facturas mensuales de una estudiante
#universitaria de la MCF: teléfono celular $ 300, transporte $ 240,
#comestibles $ 1527, gimnasio $ 400, alquiler $ 1500, otros $ 1833.

#Puede usar R para encontrar los gastos totales de la estudiante:
# Gastos totales
300 + 240 + 1527 + 400 + 1500 + 1833
```

[1] 5800

#A menudo, será más conveniente crear objetos o variables que almacenen uno o #más valores. Para hacer esto, escriba el nombre de la variable, seguido del #operador de asignación <-, seguido del valor asignado. Por ejemplo, podrás #crear un objeto llamado celular para los gastos de facturación de telefonía #celular, después inspecciona el objeto creado.

```
celular <- 300 celular
```


[1] 300

#Todas las declaraciones de R en las que crea objetos, "asignaciones", tienen
#esta forma: objeto <- valor
#esto significa que asigna un valor a un objeto dado; puede leer la asignación
#anterior como celular se le asigna el valor de "300".
#Realiza más asignaciones para crear variables de transporte, comestibles,
#gimnasio, alquiler y otros con sus montos correspondientes.

```
transporte <- 240
comestibles <- 1527
gimnasio <- 400
alquiler <- 1500
otros <- 1833
#Ahora que tiene todas las variables, cree un objeto total con la suma de los gastos:
#Gasto mensual
suma_mensual <- celular + transporte + comestibles + gimnasio + alquiler + otros</pre>
suma_mensual
## [1] 5800
#Suponiendo que la estudiante tiene los mismos gastos todos los meses, ¿cuánto
#gastaría durante un semestre escolar? (suponga que el semestre implica cinco meses).
suma_mensual * 5
## [1] 29000
#Manteniendo la misma suposición sobre los gastos mensuales, ¿cuánto gastaría la
#estudiante durante un año escolar? (suponga que el año académico es de 10 meses).
suma_mensual * 5 * 2
## [1] 58000
suma_mensual * 10
## [1] 58000
#Nombre de los objetos
#Hay ciertas reglas que debe seguir al crear objetos y variables. Los nombres de
#los objetos no pueden comenzar con un díqito y no pueden contener otros caracteres
#como una coma o un espacio.
#Los siguientes ejemplos son correctos para el nombre de los objetos.
#yo_uso_guion_bajo # Correcto
#otras.personas.usan.punto # Correcto
#OtrosUsanMayusculas # Correcto
#Los siguientes características en los nombres de los objetos no son aceptados
#(asignaciones invalidas):
# no puede iniciar con un número:
#Incorecto 5variable <- 5
```

```
# no puede iniciar con guión bajo:
 #Incorecto _invalid <- 10
# no puede contener una coma:
 #Incorecto my, variable <- 3
# no puede contener espacios:
#Incorecto my variable <- 1
# Es correcto pero muy largo:
#this_is_a_really_long_name <- 3.5</pre>
#Funciones
# R tiene muchas funciones [Crawley, 2007, Field et al., 2012, R Core Team, 2016].
# Para usar una función debes escribir su nombre sequido de paréntesis. Dentro del
# paréntesis se establece una entrada. La mayoría de las funciones producirán
#algún tipo de salida:
    # Valor absoluto (absolute value)
    abs(10)
## [1] 10
    abs(-4)
## [1] 4
     # Raíz cuadrada (square root)
    sqrt(9)
## [1] 3
     # Logáritmo natural (natural logarithm)
    log(2)
## [1] 0.6931472
#Este es un comentario
#este es otro comentario
2 * 9
## [1] 18
4 + 5 # también se puede colocar comentario
## [1] 9
```

```
#Detectar mayúsculas y minúsculas
celular <- 300
Celular <- -300
CELULAR <- 8000
celular+Celular
## [1] 0
CELULAR-celular
## [1] 7700
# Documentación acerca de la función abs
help(abs)
## starting httpd help server ... done
?abs # Alternativamente
# Documentación acerca de la función mean
help(mean)
?mean # Alternativamente
# buscar absolute
help.search("absolute")
??absolute # Alternativamente
# Autoevaluación
#Toma los objetos creados de la estudiantes (i.e variables) transporte,
#comestibles, gimnasio,alquiler y otros y escribamos dentro de la función de
#combinación c() para crear un vector llamado gastos:
  gastos <- c(celular, transporte, comestibles, gimnasio, alquiler, otros)</pre>
gastos
## [1] 300 240 1527 400 1500 1833
#Ahora, use la función gráfica barplot() para producir un diagrama de barras de gastos:
barplot(gastos)
```




```
#Descubra cómo utilizar sort() para ordenar los elementos en la variable gastos, con el fin de
#organizar elementos en gastos en orden decreciente.
barplot(gastos)

sort(gastos)


## [1] 240 300 400 1500 1527 1833

barplot(gastos)
barplot(sort(gastos))
```




```
gastosordenados <- c(sort(gastos))
barplot(gastosordenados)

#Descubra cómo utilizar sort() y barplot() para producir un gráfico de barras con barras en
#orden decreciente
?sort
gastos_ordenados <- sort(gastos, decreasing = TRUE)
barplot(gastos_ordenados)</pre>
```




```
# Ejercicio yo solo graficar y ponerle nombres
nombres <- c("otros", "comestibles", "alquiler", "gimnasio", "celular", "transporte")
# Crear el gráfico de barras con nombres
barplot(gastos_ordenados, names.arg = nombres, col = "green", main = "Gráfico de Gastos", xlab = "Conce</pre>
```

Gráfico de Gastos



```
# Manera de hacerlo en clase
names(gastos_ordenados) <- c("Otros","Comestibles", "Alquiler", "Gimnasio", "Celular", "Transporte")
barplot(gastos_ordenados, main = "Gastos Mensuales", names.arg=names(gastos_ordenados), col="skyblue")</pre>
```

Gastos Mensuales



```
#Parte2
#Problema 1:
#Identifique el tipo de variable (cualitativa o cuantitativa) para la lista de
#preguntas de una encuesta aplicada a estudiantes universitarios en una clase de
#estadística:
#Respuesta:
#Nombre de estudiante. cualitativa
#Fecha de nacimiento(p.Ej.,21/10/1995). cuantitativa
#Edad(en años).cuantitativa
#Dirección de casa (por ejemplo, 1234 Ave. Alamo). cualitativa
#Número de teléfono (por ejemplo, 510-123-4567). cualitativa
#Área principal de estudio. cualitativa
#Grado de año universitario: primer año, segundo año, tercer año, último año. cualitativa
#Puntaje en la prueba de mitad de período (basado en 100 puntos posibles). cuantitativa
#Calificación general: A, B, C, D, F. cualitativa
#Tiempo (en minutos) para completar la prueba final de MCF 202.0 cuantitativa
#Numero de hermanos. cuantitativa
Cualitativa <- c ("Nombre de estudiante", "Direccion de casa", "Número telefono",
               "Área principal de estudio", "Grado de año universitario",
               "Calificación general")
Cualitativa
```

"Direccion de casa"

"Área principal de estudio"

[1] "Nombre de estudiante"

[5] "Grado de año universitario" "Calificación general"

[3] "Número telefono"

```
##[1] "Nombre de estudiante" "Direccion de casa"
##[3] "Número telefono" "Área principal de estudio"
##[5] "Grado de año universitario" "Calificación general"
Cuantitativa <- c ("Fecha de nacimiento", "Edad", "Puntaje en la prueba de mitad de período",
                "Tiempo", "Numero de hermanos")
Cuantitativa
## [1] "Fecha de nacimiento"
## [2] "Edad"
## [3] "Puntaje en la prueba de mitad de período"
## [4] "Tiempo"
## [5] "Numero de hermanos"
##[1] "Fecha de nacimiento"
##[2] "Edad"
##[3] "Puntaje en la prueba de mitad de período"
##[4]"Tiempo"
##[5] "Numero de hermanos"
#Problema2:
# Elija un objeto (cualquier objeto, por ejemplo, animales, plantas, países,
# instituciones, etc.) y obtenga una lista de 14 variables:
# 7 cuantitativas y 7 categóricas.
#Respuesta:
#Voy a escoqer el objegto animales
#Las 7 variables cuantitativas son (con medición numérica):
#1.-Peso corporal
#2.-Temperatura
#3.-Producción de leche
#4.-Número de crías
#5.-Altura
#6.-Frame
#7.-Tasa de crecimiento
#Las 7 variables Cualitativas serán (describen, no se miden numéricamente):
#1.-Raza
#2.-Colorpelaje
#3.-Sexo
#4.-Tipo de alimentación
#5.-Tipo de expotación (Intensivo ó extensivo)
#6.-Presencia o ausencia de cuernos
#7.-Tipo de orejas
Cuantitativa_bovinos<-c("Peso corporal", "Temperatura", "Producción de leche",
                        "Número de crías", "Altura", "Frame", "Tasa de crecimiento")
Cuantitativa_bovinos
## [1] "Peso corporal"
                             "Temperatura"
                                                    "Producción de leche"
                            "Altura"
                                                    "Frame"
## [4] "Número de crías"
## [7] "Tasa de crecimiento"
##[1] "Peso corporal" "Temperatura" "Producción de leche"
##[4] "Número de crías" "Altura" "Frame"
```

```
##[7] "Tasa de crecimiento"
Cualitativas_bovinos<-c("Raza", "Color pelaje", "Sexo", "Tipo de alimentación",
                        "Tipo de explotación", "Presencia o ausencia de cuernos",
                        "Tipo de orejas")
Cualitativas_bovinos
## [1] "Raza"
                                         "Color pelaje"
## [3] "Sexo"
                                         "Tipo de alimentación"
## [5] "Tipo de explotación"
                                         "Presencia o ausencia de cuernos"
## [7] "Tipo de orejas"
##[1] "Raza" "Colorpelaje"
##[3] "Sexo" "Tipo de alimentación"
##[5] "Tipo de explotación" "Presencia o ausencia de cuernos"
##[7] "Tipo de orejas"
#Problema 3:
# Considere una variable con valores numéricos que describen formas electrónicas
#de expresar opiniones personales: 1 = Twitter; 2 = correo electrónico;
#3 = mensaje de texto; 4 = Facebook; 5 = blog. ¿Es esta una variable
#cuantitativa o cualitativa? Explique.
#Respuesta
#Son variables Cualitativa Nominal, Ya que son variables que indican cualidades
#que se expresan con palabrasy cuyas categorías no se ordenan según criterio
#jerárquicoSe, les asignan valores no numéricos, porque expresan
#características con palabras.
#Problema 4:
# Para cada prequnta de investigación, (1) identifique a los individuos de
#interés (el grupo o grupos que se están estudiando), (2) identifique la (s)
#variable (s) (la característica sobre la que recopilaríamos datos) y
#(3) determine si cada variable es categórico o cuantitativo.
#¿Cuál es la cantidad promedio de horas que los estudiantes de universidades
#públicas trabajan cada semana?
#Respuesta
#Individuos de interes = Estudiantes de universidades publicas
#Variable = Cantidad promedio de horas que trabajan cada semana
#Tipo de variable = Cuantitativa continua ya que se expresa en cantidades
#numéricas y pueden tomar cualquier valordentro de un rango
# ¿Qué proporción de todos los estudiantes universitarios de México están
#inscritos en una universidad pública?
#Respuesta
#Individuos de interes = Estudiantes inscritos en universidades de México
#Variable = pública o privada
#Tipo de variable = Cualitativa nominal, porque las categorías (pública/privada)
#no tienen un orden intrínseco y son simplemente nombres o
#etiquetas para la institución. No se puede decir que una es
#"mayor" o "menor" que la otra en un sentido numérico,
#solo que son diferentes.
# En las universidades públicas, ¿las estudiantes femeninas tienen un promedio
# de CENEVAL más alto que los estudiantes varones?
#Respuesta
```

#Individuos de interes = Estudiantes de universidades publicas que presentan #el examen CENEVAL. #Variable= Promedio #Tipo de variable = Cuantitativa continua, ya que los puntajes pueden tomar # valores numéricos dentro de un rango y son medibles. # ¿Es más probable que los atletas universitarios reciban asesoramiento #académico que los atletas no universitarios? #Respuesta #Individuos de interes = Los atletas universitarios #Variable = Asesoramiento #Tipo de variable = Cualitativa nominal, es si o no. # Si reuniéramos datos para responder a las preguntas de la investigación #anterior, ¿qué datos podrían analizarse mediante un histograma? ¿Cómo lo sabes?. #Respuesta #Los datos a utilizar serían; #a frecuencia con la que los atletas (universitarios y no universitarios) usan #el asesoramiento académico #la cantidad de tiempo que dedican al asesoramiento, #o el número de horas de estudio adicionales que se brindan a través de este servicio #Lo se porque lo leí y pregunte que analiza un histograma y resulta que mide

#Frecuencia, tiempo, etc. y me apoye en videos en linea.