A atividade a seguir é para refatorar um código que realiza o controle de saldo de conta corrente.

- O programa recebe o número da conta, o nome e responde a um menu que apresenta as seguintes opções:

```
Menu
1- para depósito                2- para Saque
3-Extrato Simples               0-para sair
```

- Quando escolhida a opção 1, ocorrerá uma solicitação de valor e esse valor será acrescido ao saldo.
- Quando escolhida a opção 2, ocorrerá uma solicitação de valor e esse valor será subtraído do saldo.
- Quando for escolhido Extrato Simples, ele mostra a conta, o nome do cliente e valor do saldo.
- Faça a classe Cliente, usando os Getters e Setters necessários. Também mantenha a movimentação de saque e depósito dentro dessa class. Ao final refatore o código disponibilizado para atender a essa demanda.

```java
import java.util.Scanner;
public class App {
   public static void main(String[] args) throws Exception {
      Scanner sc = new Scanner(System.in);
      int opcao=0;
      Cliente objCliente = new Cliente();
      System.out.print("Digite a conta do Cliente");
      objCliente.numConta = sc.nextInt();
      sc.nextLine();
      System.out.print("Digite o nome do Cliente");
      objCliente.nomeCliente = sc.nextLine();
      while (true){
         System.out.println("Menu");
         System.out.print("1- para depósito\t\t");
         System.out.println("2- para Saque");
         System.out.print("3-Extrato Simples\t\t");
         System.out.println("0-para sair");
         opcao = sc.nextInt();
         if (opcao==0){
            System.out.println("Programa Encerrado");
            break;
         } else if (opcao==1){
            System.out.println("Digite Valor para Depósito: ");
            objCliente.saldoConta += sc.nextDouble();
         } else if (opcao ==2){
            System.out.println("Digite Valor para Saque: ");
            objCliente.saldoConta -= sc.nextDouble();
         } else if (opcao ==2){
            System.out.println("Mostrar Saldo: ");
            objCliente.saldoConta -= sc.nextDouble();
         } else if (opcao ==3){
            objCliente.mostrarDados();
         }
      }
   }
}
```

Atividade Refatoração do código

Cliente
- numConta int - nomeCliente String - saldoConta double
?

Tendo como base o código ao lado, Faça a classe com os atributos privados, os métodos get e set quando necessário e refatore o código(arrume o programa) para que realize o saque, o depósito, mostre o saldo.