DDG

Data Development Group

Análisis de la solución

Versión:	1.0
Fecha:	[10/04/2026]
Elaboró:	Data Development Group
Cliente:	SVA LAW
Folio:	-o-

1. Diagrama de contexto

Se desarrolló un diagrama de contexto para cada una de las entidades externas al sistema, contando las acciones y reacciones mediante la interacción que existía entre entidades. Con estos diagramas se comprendieron con más seguridad las funcionalidades necesarias del sistema.



Figura 1. Diagrama de contexto para entidad de Oficial de Cumplimiento



Figura 2 Diagrama de contexto para entidad de empleado de SOFOM



Figura 3 Diagrama de contexto para entidad de gestión

2. Requisitos

El presente documento tiene como objeto definir los requisitos del sistema de información que será desarrollado para SVA LAW como propuesta de solución a la problemática identificada en relación con el monitoreo de operaciones, control de expedientes, gestión de contratos y generación de alertas.

Este documento comprende el análisis de la solución desde la perspectiva funcional y no funcional, así como los elementos necesarios para orientar el diseño de la base de datos, la interacción del usuario y la estructura general de la aplicación web. De igual forma, establece las disposiciones que deberá atender el sistema para permitir el registro, consulta, actualización y trazabilidad de la información relacionada con clientes, operaciones, contratos, reportes y listas de riesgo.

El alcance del documento incluye la identificación de los requisitos funcionales que deberá cubrir la solución, las reglas generales de operación, el modelo conceptual de la información y la navegación esperada dentro del sitio. Con ello, se busca contar con una base clara y estructurada para las siguientes etapas del desarrollo del proyecto.

3. Requisitos Funcionales

Oficial de cumplimiento

Para nuestra tabla de priorización usamos el método MoSCoW. Dicho método se categoriza en cuatro secciones. Se colocó la categorización después de cada requisito.

M - Must
S - Should
C - Could
W - Would

RF1. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento iniciar sesión. **Must**

RF2. El sistema debe validar la información del usuario. **Must**

RF3. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento registrar un cliente. **Must**

RF4. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento actualizar la información de un cliente. **Must**

RF5. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar la información de un cliente. **Must**

RF6. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento desactivar un cliente. **Should**

RF7. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento registrar un expediente. **Must**

RF8. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento actualizar la información de un expediente. **Must**

RF9. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar un expediente. **Must**

RF10. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento cargar documentos al expediente del cliente. **Must**

RF11. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento registrar un contrato. **Must**

RF12. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento reemplazar la información de un contrato. **Should**

RF13. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar los contratos de un cliente. **Must**

RF14. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento visualizar el estatus y vigencia de los contratos. **Should**

RF15. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento registrar operaciones. **Must**

RF16. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar operaciones. **Must**

RF17. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento filtrar operaciones. **Should**

RF18. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento filtrar operaciones por fecha, monto y tipo. **Must**

RF19. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar alertas generadas. **Must**

RF20. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento crear una alerta. **Must**

RF21. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento cambiar el estatus de una alerta. **Should**

RF22. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento cerrar una alerta. **Must**

RF23. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento agregar descripción a una alerta. **Should**

RF24. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento generar reportes regulatorios. **Should**

RF25. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento generar reportes en distintos formatos. **Should**

RF26. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar reportes generados. **Should**

RF27. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento descargar reportes. **Could**

RF28. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar el historial de acciones. **Must**

RF29. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar coincidencias en listas de riesgo. **Could**

RF30. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento registrar productos financieros. **Must**

RF31. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento asociar productos a clientes. **Must**

RF32. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento registrar reportes internos de actividad sospechosa. **Should**

RF33. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento dar seguimiento a reportes con estatus y responsable. **Should**

RF34. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento actualizar las listas de riesgo diariamente. **Must**

Gestión

RF35. El sistema debe permitir al personal de gestión registrar empleados. **Must**

RF36. El sistema debe permitir al personal de gestión desactivar empleados. **Must**

RF37. El sistema debe permitir al personal de gestión cerrar sesión. **Must**

Empleado

RF38. El sistema debe permitir al empleado iniciar sesión. **Must**

RF39. El sistema debe permitir al empleado consultar el estatus de un reporte. **Should**

RF40. El sistema debe permitir al empleado enviar reportes de forma anónima. **Must**

RF41. El sistema debe permitir al empleado ingresar evidencias dentro del reporte. **Should**

Sistema

RF42. El sistema debe permitir al sistema monitorear las operaciones de los clientes. **Should**

RF43. El sistema debe clasificar las operaciones según el perfil del cliente. **Must**

RF44. El sistema debe comparar el comportamiento del cliente con reglas definidas. **Should**

RF45. El sistema debe generar alertas con base en reglas definidas. **Should**

RF46. El sistema debe activar alertas cuando se detecten operaciones sospechosas. **Should**

RF47. El sistema debe registrar el motivo y evidencia de una alerta. **Could**

RF48. El sistema debe registrar todas las acciones realizadas por el usuario. **Should**

RF49. El sistema debe acceder a listas de riesgo. **Must**

RF50. El sistema debe validar clientes contra listas de riesgo. **Should**

RF51. El sistema debe validar la autenticidad de documentos. **Could**

RF52. El sistema debe verificar los documentos del cliente. **Should**

RF53. El sistema debe gestionar el anonimato en los reportes internos. **Should**

RF54. El sistema debe realizar la validación de los clientes con la lista de riesgo al momento de la actualización por parte del oficial de cumplimiento. **Should**

RF55. El sistema debe registrar la decisión tomada respecto a una coincidencia con la lista de riesgo. **Should**

RF56. El sistema debe permitir a los empleados iniciar sesión. **Must**

RF57. El sistema debe permitir al sistema validar la información del usuario. **Should**

RF58. El sistema debe permitir al sistema gestionar la autenticación del usuario. **Could**

3.2 Casos de Uso

CU1. Iniciar Sesión

Objetivo:
Permitir al usuario u oficial de cumplimiento iniciar sesión y acceder a las funcionalidades autorizadas.

Actor principal:
Usuario/Oficial de Cumplimiento

Requisitos Funcionales relacionados:
RF1, RF2, RF56, RF57.

Precondiciones:
- El usuario debe estar registrado en el sistema.
- La cuenta del usuario debe estar activa.
- El usuario debe contar con credenciales válidas.

Postcondiciones:
- El usuario accede al sistema con su sesión iniciada.
- El sistema registra el acceso del usuario.

Flujo principal:
1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión.
2. El sistema pide el correo o el usuario y la contraseña.
3. El usuario ingresa sus credenciales.
4. El sistema valida las credenciales.
5. El sistema concede acceso al menú principal.

Flujo alterno:
4a. Las credenciales son incorrectas.
1. El sistema muestra un mensaje de error.
2. El usuario puede intentar nuevamente.

4b. La cuenta está inactiva.
1. El sistema niega el acceso.
2. El sistema muestra un mensaje de cuenta no disponible.

CU2. Registrar un cliente.

Objetivo:
Permitir al oficial de cumplimiento registrar la información general de un nuevo cliente dentro del sistema.

Actor principal:
Oficial de cumplimiento.

Requisitos funcionales relacionados:
RF3.

Precondiciones:
- El oficial de cumplimiento debe tener su sesión iniciada.
- No debe existir ningún cliente con los mismos datos requeridos registrados.

Postcondiciones:
- El cliente queda registrado en el sistema.

- La información queda disponible para la creación de contratos, expedientes y operaciones.

Flujo principal:
1. El oficial de cumplimiento selecciona la opción registrar cliente.
2. El sistema despliega el formulario de captura.
3. El oficial de cumplimiento ingresa la información del cliente.
4. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos.
5. El sistema guarda el registro del cliente.
6. El sistema confirma el registro del cliente.

Flujo alterno:
4a. Faltan datos obligatorios.
1. El sistema muestra los campos faltantes.
2. El oficial de cumplimiento llena la información faltante.

5a. El cliente ya existe.
1. El sistema informa que el cliente ya está registrado.
2. El sistema cancela el registro del cliente duplicado.

CU3. Registrar expediente.

Objetivo:
Permitir al oficial de cumplimiento crear un expediente relacionado con un cliente.

Actor principal:
Oficial de Cumplimiento.

Requisitos funcionales relacionados:
RF7, RF8, RF9, RF10.

Precondiciones:
- El oficial de cumplimiento debe tener su sesión iniciada.
- El cliente debe estar previamente registrado.

Postcondiciones:
- El expediente queda registrado y asociado al cliente.
- Los documentos cargados quedan vinculados al expediente.

Flujo principal:
1. El oficial de cumplimiento consulta al cliente.
2. El sistema muestra la información del cliente.
3. El oficial de cumplimiento selecciona la opción de registrar expediente.
4. El sistema despliega el formulario de expediente.
5. El oficial de cumplimiento llena la información requerida.
6. El oficial de cumplimiento sube los documentos correspondientes.
7. El sistema valida la información subida.
8. El sistema guarda el expediente.
9. El sistema confirma el registro de expediente exitoso.

Flujo alterno:
5a. No se llena la información obligatoria.
1. El sistema notifica de los campos faltantes.
2. El oficial de cumplimiento rellena lo necesario.

7a. La información no cumple validaciones mínimas.
1. El sistema rechaza el guardado.
2. El oficial de cumplimiento corrige los datos.

CU4. Registrar contrato.

Objetivo:
Permitir al oficial de cumplimiento registrar un contrato asociado a un cliente.

Actor principal:
Oficial de Cumplimiento.

Requisitos funcionales relacionados:
RF11, RF12, RF13, RF14.

Precondiciones:
- El oficial de cumplimiento debe tener sesión iniciada.
- El cliente debe existir en el sistema.

Postcondiciones:
- El contrato queda registrado y asociado al cliente.
- El sistema permite su consulta posterior junto con estatus y vigencia.

Flujo principal:
1. El oficial de cumplimiento localiza al cliente.
2. El sistema muestra la información del cliente.
3. El oficial de cumplimiento selecciona la opción registrar contrato.
4. El sistema solicita los datos del contrato.
5. El oficial de cumplimiento captura la información.
6. El sistema valida los datos del contrato.
7. El sistema registra el contrato.
8. El sistema muestra confirmación del registro.

Flujo alterno:
6a. Existen datos faltantes o inválidos.
1. El sistema indica los errores encontrados.
2. El oficial corrige la información.

CU5. Registrar operación.

Objetivo:
Permitir al oficial de cumplimiento registrar operaciones asociadas a clientes y contratos.

Actor principal:

Oficial de Cumplimiento.

Requisitos funcionales relacionados:
RF15, RF16, RF40, RF41, RF42.

Precondiciones:
- El oficial de cumplimiento debe tener sesión iniciada.
- El cliente debe existir.
- Debe existir al menos un contrato o producto asociado cuando aplique.

Postcondiciones:
- La operación queda registrada.
- La operación puede ser monitoreada y evaluada.

Flujo principal:
1. El oficial de cumplimiento selecciona registrar operación.
2. El sistema solicita los datos de la operación.
3. El oficial de cumplimiento captura la información.
4. El sistema valida los datos ingresados.
5. El sistema guarda la operación.
6. El sistema clasifica la operación según el perfil del cliente.
7. El sistema compara la operación con reglas definidas.
8. El sistema confirma el registro.

Flujo alterno:
4a. Los datos son inválidos o incompletos.
1. El sistema muestra errores.
2. El oficial corrige la captura.

7a. La operación rompe una regla definida.
1. El sistema genera una alerta asociada.
2. El sistema registra motivo y evidencia.

CU6. Gestionar alerta.

Objetivo:
Permitir al oficial de cumplimiento consultar, asignar, actualizar y cerrar alertas generadas por el sistema.

Actor principal:
Oficial de Cumplimiento.

Requisitos funcionales relacionados:
RF19, RF21, RF22, RF23, RF43, RF44, RF45.

Precondiciones:
- Debe existir al menos una alerta generada.
- El oficial de cumplimiento debe tener sesión iniciada.

Postcondiciones:

- La alerta queda actualizada con estatus, responsable, comentarios y evidencia correspondiente.
- En caso de cierre, la alerta queda concluida.

Flujo principal:
1. El oficial de cumplimiento consulta alertas generadas.
2. El sistema muestra el listado de alertas.
3. El oficial de cumplimiento selecciona una alerta.
4. El sistema muestra el detalle de la alerta.
5. El oficial de cumplimiento asigna responsable o modifica estatus.
6. El oficial de cumplimiento agrega comentarios si es necesario.
7. El sistema guarda los cambios realizados.
8. En caso necesario, el oficial de cumplimiento cierra la alerta.
9. El sistema actualiza el historial correspondiente.

Flujo alterno:
8a. La alerta aún requiere revisión.
1. El sistema conserva la alerta como abierta o en seguimiento.

CU7. Generar reporte regulatorio.

Objetivo:
Permitir al oficial de cumplimiento generar, consultar y descargar reportes regulatorios.

Actor principal:
Oficial de cumplimiento.

Requisitos funcionales relacionados:
RF24, RF25, RF26, RF27.

Precondiciones:
- El oficial de cumplimiento debe tener sesión iniciada.
- Debe existir información suficiente en el sistema para generar el reporte.

Postcondiciones:
- El reporte regulatorio queda generado y almacenado.
- El oficial puede consultarlo y descargarlo.

Flujo principal:
1. El oficial de cumplimiento selecciona la opción generar reporte.
2. El sistema solicita datos del reporte.
3. El oficial de cumplimiento captura los datos del reporte.
4. El sistema procesa la información.
5. El sistema genera el reporte.
6. El sistema guarda el reporte.
7. El sistema permite consultar y descargar el reporte.

Flujo alterno:
4a. No existe información suficiente para generar el reporte.
1. El sistema informa que no fue posible generar el reporte.

CU8. Validar clientes contra listas de riesgo.

Objetivo:
Permite al sistema revisar clientes contra las listas de riesgo y registra las coincidencias.

Actor principal:
Sistema.

Requisitos funcionales relacionados:
RF54, RF55.

Precondiciones:
- Deben existir listas de riesgo disponibles.
- Deben existir clientes registrados en el sistema.

Postcondiciones:
- El sistema registra el resultado de la validación.
- En caso de coincidencia, se registra.

Flujo principal:
1. El sistema accede a las listas de riesgo.
2. EL sistema consulta los clientes registrados.
3. El sistema compara cada cliente y su información con la lista de riesgo.
4. El sistema identifica coincidencias.
5. El sistema registra el resultado de la comparación.
6. El sistema notifica al oficial de cumplimiento para revisión.
7. El oficial de cumplimiento registra la decisión tomada.

Flujo alterno:
4a. No se detectan coincidencias.
1. El sistema registra que no hubo coincidencias.

4b. Se detecta coincidencia.
1. El sistema genera registro de la coincidencia.
2. El sistema la deja disponible para revisión.

Diagramas de casos de uso:



Figura 4. Diagrama de caso de uso para entidad de Oficial de Cumplimiento



Figura 5. Diagrama de caso de uso para entidad de Usuario



Figura 6. Diagrama de caso de uso para entidad de sistema

4. Reglas de negocio

RN1. Valores parametrizables sobre cliente.
Identificar y describir las reglas de negocio definidas por la organización que deben ser atendidas por el sistema.

Clientes

RN1. Un cliente debe contar con un expediente para poder operar en el sistema.

RN2. El expediente debe estar completo y validado para permitir la generación de contratos.

RN3. Un cliente puede tener múltiples contratos asociados.

Contratos

RN4. Todo contrato debe estar asociado a un cliente existente.

RN5. Un contrato debe tener estatus y vigencia definidos.

RN6. Un contrato debe estar activo para permitir el registro de operaciones.

Operaciones

RN7. Toda operación debe estar asociada a un cliente y a un contrato.

RN8. Las operaciones deben ser monitoreadas de forma continua por el sistema, de manera que si…

Alertas

RN9. Se debe generar una alerta cuando una operación incumpla el umbral definido.

RN10. Toda alerta debe tener un motivo y evidencia asociada.

RN11. Una alerta debe ser asignada a un oficial de cumplimiento para su análisis.

RN12. Una alerta debe contar con un estado (pendiente, en revisión, cerrada).

RN13. Una alerta sólo puede cerrarse después de ser revisada.

Reportes

RN14. Todo reporte se debe realizar de forma anónima.

RN15. Todo reporte debe contar con fecha y responsable.

RN16. Los reportes deben poder ser consultados y descargados.

RN17. Todo reporte debe contar con un estatus que permita identificar su estado dentro del proceso (pendiente, en revisión, enviado, cerrado).

Listas de riesgo

RN18. Los clientes deben ser validados contra las listas de riesgo.

RN19. Cuando se actualicen las listas de riesgo (personas), el sistema debe validar automáticamente los clientes existentes para identificar posibles coincidencias.

RN20. Toda coincidencia con listas de riesgo debe generar una alerta o en caso de ser una LPB automáticamente se bloquee a ese cliente.

Oficial de cumplimiento

RN21. Solo el oficial de cumplimiento puede gestionar clientes, contratos, operaciones y alertas.

RN22. Todas las acciones realizadas por el oficial deben quedar registradas con su respectiva descripción.

Sistema

RN23. El sistema debe calcular el monto acumulado de operaciones por cliente en un periodo determinado.

RN24. El sistema debe evaluar tanto operaciones individuales como acumuladas para la generación de alertas.

RN25. El sistema debe permitir la parametrización de reglas y umbrales para la generación de alertas por parte del oficial de cumplimiento.

RN26. El historial de alertas y casos analizados no debe poder modificarse sin dejar registro de los cambios realizados.

RN27. El sistema debe registrar accesos, operaciones y modificaciones para fines de auditoría.

RN28. El sistema debe permitir aplicar medidas de restricción a clientes que presenten coincidencias en listas de riesgo.

5. Modelo entidad-relación



Figura7. Diagrama de MER

6. Requisitos no funcionales

- Seguridad
  - El sistema deberá implementar autenticación segura para todos los usuarios (contraseña cifrada, validación de correo electrónico, etc.), incluyendo una contraseña cifrada mediante bcrypt.
  - La contraseña de los usuarios será guardada en base al algoritmo de encriptación: bcrypt (algoritmo de hashing adaptativo para contraseñas).
  - Cifrado de datos sensibles en tránsito (HTTPS) y en reposo (base de datos cifrada).
  - Cada usuario tendrá asignado un rol específico determinado por el administrador (empleado, oficial de cumplimiento y administrador).
  - Las funcionalidades estarán restringidas según el rol, evitando que haya accesos no autorizados a información académica, financiera o administrativa.
  - Respaldo automático de la base de datos cada 24 horas, garantizando la seguridad de la información en caso de fallo.
  - El sistema mantendrá una posibilidad de recuperación de contraseña mediante validación de correo electrónico y un enlace temporal. Dicho enlace se le mande al correo institucional del usuario.

- Rendimiento
  - El sistema deberá responder en menos de 5 segundos para operaciones comunes como la consulta de expedientes y de reportes.
  - Deberá soportar al menos 50 usuarios concurrentes sin degradación significativa.
- Responsividad
  - La aplicación web deberá ser completamente responsiva a resoluciones de pantalla iguales o superiores a 1024 píxeles de ancho (laptops y monitores de escritorio). Al ser sistema de uso interno institucional, la responsividad en dispositivos móviles no se garantiza.

- Portabilidad
  - La aplicación web deberá ser accesible desde los navegadores de Chromium.

- Escalabilidad
  - El sistema deberá permitir la incorporación continua de parámetros dentro del umbral de la SOFOM. Dichos parámetros siendo modificados por el oficial de cumplimiento. Actualización de listas de riesgos, perfiles de clientes y usuarios sin rediseño de sistema.

- Accesibilidad
  - Deberá incluir opciones de contraste alto, navegación por teclado y etiquetas descriptivas. Al igual que un modo oscuro.

- Disponibilidad
  - El sistema deberá tener una disponibilidad respecto al horario laboral (8:00-22:00) de los usuarios y los empleados, manteniendo una disponibilidad 24/7 para los procesos automáticos de monitoreo y generación de alertas.
  - El administrador debe poder configurar alertas para caídas del sistema o errores críticos. En específico contra la validación de listas de riesgos y registros.

- Usabilidad
  - Debe incluir mensajes de error claros y sugerencias para corregir entradas inválidas. En procesos como flujos de documentación, registro de reportes y operaciones y en la creación de alertas.
  - La interfaz debe presentarse de forma clara hacia el usuario, manteniendo un formato claro a los estados que se presentan dentro del sistema. Facilitando las decisiones de cada usuario con su rol específico.

7. Mapa del sitio



Figura 8. Mapa del sitio.

8. Decisiones y avance del proyecto

1. ¿Qué se comprometieron a hacer?

- [ ] Entregar funcionalidades completas.

- ☐ Mantener una buena documentación.
- ☐ Cumplir con los tiempos establecidos.
- ☐ Tener comunicación activa.
- ☐ Un buen uso del control de versiones
- ☐ Colaboración activa

2. Que sí lograron

- Todos los incisos en el avance 2. Se completaron los mapas de contexto, los requisitos funcionales y su clasificación por importancia, los casos de uso y sus respectivos diagramas de caso, las reglas de negocios, el MER (el modelo entidad-relación), los requisitos no funcionales, el mapa de sitio y las evidencias del trabajo en equipo.

3. ¿Qué no lograron y por qué?
    - Una mejor organización para acabar más temprano la entrega.
    - Información adicional por parte del socioformador para contar con más conocimiento del procedimiento de la organización.
4. ¿Qué harán en el siguiente avance?

- La totalidad del avance tres y una división más temprana del trabajo.

5. ¿Quién es responsable de cada actividad?

- Todos somos responsables del avance, pero nos enfocamos en lo que identifiquemos que mejor se nos dé.

División del trabajo Avance 2:

Sección del Avance 2	Iñaki	Juan	Leonardo
Diagrama de contexto	X	X	X

Requisitos	X		
Requisitos Funcionales	X	X	X
Casos de uso	X		
Diagramas de casos de uso	X		
Reglas de negocio			X
MER (modelo entidad-relación)		X	X
Requisitos no Funcionales		X	
Mapa de sitio		X	
Decisiones y avance del proyecto	X	X	X
Evidencias de trabajo en equipo	X	X	X

9. Evidencias (Competencias de comunicación)

- Nos hemos juntado en Meet de Google para aclarar ciertas dudas, dividir trabajo y decidir cómo haríamos las cosas. Un ejemplo de esto fue que discutimos el cómo se realizan los casos de uso y los requisitos funcionales que involucra cada uno.
- También se discutió la disponibilidad y accesibilidad que tendría el sistema.



Figura 9: Evidencia de trabajo realizado.

10. Dudas Socioformador

- Qué tan fundamental es para ustedes el hecho de la validación de cambios dentro de los documentos?
- En el chat anónimo de reportes solo se hace el canal con oficial, empleado o global.
- REGLAS de NEGOCIO. PARAMETRIZABLES.
- Rol de Administrador: Gestión de cuenta de OFC. Parametrización de malla
- ¿El que agrega las cuentas de los empleados es el admin? ¿O por sí solos?
- ¿Quién ingresa las transacciones?

OC añade los productos que tiene al entrar por primera vez.
OC puede hacer reporte también.
OC parametriza actualizable y registra empleados.
OC: Actualizar lista de riesgo.
El sistema debe actualizarse cada que se actualice la lista de personas de riesgo por los que ya teníamos.

11. Links a documentación de imágenes correspondientes.

Figura 1.https://miro.com/app/board/uXjVGkO_xWk=/?share_link_id=847077171977
Figura 2.https://miro.com/app/board/uXjVGkO_xWk=/?share_link_id=847077171977
Figura 3.https://miro.com/app/board/uXjVGkO_xWk=/?share_link_id=847077171977
Figura 7. https://miro.com/app/board/uXjVGkTct5w=/?share_link_id=591184039461
Figura 8 https://miro.com/app/board/uXjVGkuwqUc=/?share_link_id=375037300215