هورمند

سامانه اتوماسیون اداری



اتصال هورمند به سپیدار

راه‌اندازی قدم‌به‌قدم، همراه با شکل

چهار مرحلهٔ ساده، یک‌بار برای همیشه

فهرست مطالب

۱ تصویر کلی: چه می‌شود؟

۲ قبل از شروع: چه چیزهایی باید آماده باشد؟

۳ مرحلهٔ ۱: داخل سپیدار (روی کامپیوتر سپیدار)

۴ مرحلهٔ ۲: داخل هورمند (ساخت کد اتصال)

۵ مرحلهٔ ۳: روی کامپیوتر سپیدار (راه‌اندازی خودکار)

۶ مرحلهٔ ۴: بررسی اتصال و دادن دسترسی

۷ استفادهٔ روزمره

۸ اگر مشکلی بود

1 تصویر کلی: چه می‌شود؟

اول بدانید چه چیزی به چه چیزی وصل می‌شود؛ بعد هر مرحله را قدم‌به‌قدم می‌رویم.



شکل ۱: سه بخش. برنامهٔ واسط در وسط است و با هر دو طرف حرف می‌زند.

چرا برنامهٔ واسط لازم است؟ چون سپیدار از بیرون کامپیوتر خودش دیده نمی‌شود. پس هورمند نمی‌تواند مستقیم به سپیدار برسد. برنامهٔ واسط روی همان کامپیوتر می‌نشیند، هر چند ثانیه از هورمند می‌پرسد «کاری داری؟» و آن را در سپیدار انجام می‌دهد.

کل کار شما در یک نگاه

مرحله	کجا؟	چه کار؟	چقدر طول می‌کشد؟
۱	داخل سپیدار	روشن‌کردن سرویس و تعریف یک «دستگاه»، یادداشت سریال	حدود ۵ دقیقه
۲	داخل هورمند	گرفتن «کد اتصال»	حدود ۱ دقیقه
۳	کامپیوتر سپیدار	بازکردن یک فایل و جواب‌دادن به چند سؤال	حدود ۵ دقیقه
۴	هورمند	سنجیدن اتصال و دادن دسترسی به همکاران	حدود ۵ دقیقه

نکته همهٔ این‌ها فقط یک‌بار انجام می‌شود. بعدش اتصال خودش کار می‌کند.

2 قبل از شروع: چه چیزهایی باید آماده باشد؟


چیز لازم	چطور بفهمم دارم؟
مجوز «وب‌سرویس» سپیدار	از شرکت فروشندهٔ سپیدار بپرسید: «ارتباط با فروشگاه اینترنتی» یا «سفارش‌گیری» یا «سپیدار و CRM». بدون آن، سپیدار وب‌سرویس ندارد.
کامپیوتری که سپیدار روی آن نصب است	برنامهٔ سپیدار روی همین کامپیوتر باز می‌شود و ساعت‌های کاری روشن است.
اینترنت یا شبکهٔ داخلی	همین کامپیوتر باید بتواند نشانی هورمند شما را در مرورگر باز کند.
حساب مدیر در هورمند	برای گرفتن کد اتصال.
نام کاربری و رمز یک کاربر سپیدار	همان کاربری که می‌خواهید کارها با نام او در سپیدار ثبت شود.

مهم یک برنامهٔ کمکی رایگان هم لازم است. اگر نصب نباشد، در مرحلهٔ ۳ برنامه خودش پیشنهاد نصب می‌دهد (به اینترنت نیاز دارد).

3 مرحلهٔ ۱: داخل سپیدار (روی کامپیوتر سپیدار)

این تنها بخشی است که فقط داخل خود سپیدار ممکن است. ظاهر نمونه‌ها طرح‌واره است؛ سپیدار شما ممکن است کمی فرق داشته باشد.

۱-۱: سرویس سپیدار را روشن کنید



شکل ۲: صفحهٔ ورود سپیدار.

۱. سپیدار را با کاربر «admin» باز کنید.

۲. تیک «اجرای برنامه در حالت سرویس‌دهنده» را بزنید (شمارهٔ ۱ در شکل).

۳. دکمهٔ سبز «شروع» را بزنید (شمارهٔ ۲). سرویس روی پورت ۷۳۷۳ روشن می‌شود.

مهم این پنجره باید همیشه باز بماند. اگر بسته شود، اتصال قطع می‌شود.

۲-۱: یک «دستگاه» تعریف کنید و سریال را بردارید



شکل ۳: فرم دستگاه جدید (در بخش «سفارش‌گیری و پخش»).

۱ در سپیدار بخش «سفارش‌گیری و پخش» ← «دستگاه جدید» را باز کنید.

۲ برای «عنوان» بنویسید «هورمند». «نوع دستگاه» را مطابق مجوزتان انتخاب کنید.

۳ یک سطر در جدول کاربران اضافه کنید و کاربری را انتخاب کنید که کارها با نام او ثبت شود (شمارهٔ ۱). این کاربر باید در سپیدار اجازهٔ ثبت مشتری و پیش‌فاکتور داشته باشد.

۴ ذخیره کنید. بعد از ذخیره، یک **کد هشت‌حرفی** در «سریال» می‌آید (شمارهٔ ۲).

۵ **این کد را روی کاغذ یا در یک پیام برای خودتان بنویسید.** در مرحلهٔ ۳ لازم می‌شود.

مهم دکمهٔ «دریافت سریال» را دوباره نزنید؛ هر بار سریال تازه می‌سازد و اتصال قبلی از کار می‌افتد.

4 مرحلهٔ ۲: داخل هورمند (ساخت کد اتصال)

این کار را مدیر سیستم انجام می‌دهد. از هر کامپیوتر می‌شود.



شکل ۴: ساخت کد اتصال در هورمند.

۱ وارد هورمند شوید (با حساب مدیر).

۲ در منوی بالا روی «سپیدار» بزنید (شمارهٔ ۱).

۳ روی «ساخت کد اتصال» بزنید (شمارهٔ ۲).


۴ یک کد کوتاه می‌آید، مثل K7M4-2PQ9 (شمارهٔ ۳). آن را بنویسید یا کپی کنید.

نکته کد را همین لحظه لازم دارید. اگر ۱۵ دقیقه گذشت یا اشتباه شد، دوباره «ساخت کد اتصال» را بزنید. کد قبلی خودکار باطل می‌شود.

5 مرحلهٔ ۳: روی کامپیوتر سپیدار (راه‌اندازی خودکار)

یک فایل را باز می‌کنید و به چند سؤال جواب می‌دهید. بقیهٔ کارها را برنامه خودش می‌کند.

۳-۱: پوشه را بگذارید و فایل را باز کنید



شکل ۵: در پوشهٔ «sepidar» فقط روی فایل شمارهٔ صفر کلیک کنید.

۱. پوشهٔ **sepidar** (که همراه این راهنما به شما داده شده) را روی کامپیوتر سپیدار بگذارید؛ مثلاً در Documents.

۲. روی فایل **۰-راه‌اندازی-خودکار** دوبار کلیک کنید. یک پنجرهٔ سیاه باز می‌شود.

۳. اگر نوشت برنامهٔ کمکی نصب نیست و پیشنهاد نصب داد، آن را بپذیرید (کلید Y یعنی «بله»). بعد پنجره را ببندید و دوباره فایل را باز کنید.

۲-۳: به سؤال‌ها جواب بدهید



شکل ۶: پنجرهٔ سیاه. جای فلش‌ها را شما می‌نویسید.

سؤال	چه بنویسم
نشانی هورمند	همان نشانی که در مرورگر برای هورمند می‌زنید، مثلاً https://office.example.com
کد اتصال	کدی که در مرحلهٔ ۲ گرفتید، مثلاً K7M4-2PQ9
نشانی سرویس سپیدار	فقط Enter بزنید (پیش‌فرض درست است)
سریال دستگاه	کد هشت‌حرفی مرحلهٔ ۱-۲
نام کاربری و رمز سپیدار	همان کاربری که در دستگاه انتخاب کردید. رمز هنگام نوشتن دیده نمی‌شود؛ طبیعی است.
قیمت‌ها تومان است؟	اگر در هورمند قیمت را به تومان می‌نویسید و سپیدار ریال کار می‌کند «بله»؛ اگر هر دو یک واحد دارند «خیر».
اجرای خودکار	«بله» (توصیه می‌شود) تا با روشن‌شدن کامپیوتر خودش شروع شود.

نکته هر چیزی که برنامه خودش از سپیدار بتواند پیدا کند (ارز اصلی، نوع فروش) را نمی‌پرسد.

مهم رمز سپیدار فقط در همین کامپیوتر (فایل config.json) می‌ماند و به هورمند فرستاده نمی‌شود. آن فایل را برای کسی نفرستید.

6 مرحلهٔ ۴: بررسی اتصال و دادن دسترسی

ببینید همه‌چیز کار می‌کند و تعیین کنید هر همکار چه کاری بکند.

۴-۱: اتصال را بسنجید




شکل ۷: اگر نوار بالا سبز است، اتصال برقرار است.

۱ در هورمند منوی «سپیدار» را باز کنید.

۲ نوار بالا باید سبز باشد و بنویسد «برنامهٔ سپیدار وصل است» (شمارهٔ ۱). اگر قرمز بود، به بخش «اگر مشکلی بود» بروید.

۳ روی «بروزرسانی اطلاعات سپیدار» بزنید. چند لحظه بعد در «فاکتورهای سپیدار» و «قیمت‌ها» اطلاعات می‌آید.

۴-۲: به همکاران دسترسی بدهید



شکل ۸: مثال: یک فروشنده فقط «دیدن» و «پیش‌فاکتور» دارد.


۱ «پنل مدیریت» ← «کاربران» را باز کنید و همکار را «ویرایش» کنید.

۲ در بخش «اتصال به حسابداری سپیدار» تیک کارهای مجاز را بزنید و ذخیره کنید.

۳ همکارانی که هیچ تیکی ندارند، منوی «سپیدار» را نمی‌بینند.

7 استفادهٔ روزمره

بعد از راه‌اندازی، کار همکاران این است.



شکل ۹: هر دکمه فقط برای کسی که دسترسی‌اش را دارد دیده می‌شود.

۱. در هورمند پیش‌فاکتور شماره‌دار با ردیف کالا بنویسید. «کد کالا» هر ردیف باید دقیقاً همان «کد کالا» در سپیدار باشد.

۲. منوی «سپیدار» ← «پیش‌فاکتور و فاکتور» ← «ارسال به سپیدار».

۳. بعد از تأیید مشتری: «صدور فاکتور».

۴. وقتی پول رسید: «ثبت دریافتی»؛ حساب بانکی، مبلغ و تاریخ را بنویسید.

۵. نتیجهٔ هر کار در بخش «درخواست‌ها» می‌ماند؛ اگر خطا باشد، دلیلش اعلان می‌شود.

نکته درخواست‌ها چند ثانیه طول می‌کشد: هورمند به برنامهٔ واسط می‌گوید و برنامهٔ واسط در سپیدار انجام می‌دهد. اگر کامپیوتر سپیدار خاموش باشد، درخواست‌ها در صف می‌مانند.

8 اگر مشکلی بود

چه دیدید؟	علت و کار درست
نوار هورمند قرمز است («جواب نمی‌دهد»)	کامپیوتر سپیدار خاموش است، یا برنامهٔ واسط بسته شده. کامپیوتر را روشن کنید؛ یا فایل «۵-اجرای-خودکار» را باز کنید.
در مرحلهٔ ۳: «کد اتصال درست نیست»	کد اشتباه یا منقضی است. در هورمند کد تازه بسازید و دوباره فایل ۰ را بزنید.
«ثبت دستگاه در سپیدار نشد»	سریال را اشتباه نوشته‌اید، یا دکمهٔ سبز «شروع» (مرحلهٔ ۱-۱) روشن نیست، یا سریال تازه گرفته‌اید. مرحلهٔ ۱ را دوباره ببینید.
«رمز عبور اشتباه است»	نام کاربری یا رمز سپیدار را اشتباه نوشته‌اید. فایل ۰ را دوباره بزنید و دقیق‌تر بنویسید.
«کالایی با کد ... پیدا نشد»	کد کالا در پیش‌فاکتور با کد کالا در سپیدار یکی نیست. کد را درست کنید و دوباره بفرستید.
«کاربر دسترسی ندارد»	در سپیدار برای آن کاربر دسترسی ثبت مشتری یا پیش‌فاکتور را باز کنید.
مبلغ‌ها ده برابر یا ده‌برابرکمتر است	واحد پول درست تنظیم نشده. فایل ۰ را دوباره بزنید و به سؤال «تومان و ریال» جور دیگر جواب بدهید.
دکمهٔ «ساخت کد اتصال» نیست	فقط مدیران آن را می‌بینند. نسخهٔ آزمایشی (دمو) هم آن را نمی‌دهد.

مهم اگر باز مشکل داشتید، متن دقیق خطا (یا عکس پنجرهٔ سیاه) را برای پشتیبانی بفرستید. رمز را در عکس نمی‌گذارید؛ هنگام نوشتن دیده نمی‌شود.