Replikidentifiering av karaktärer från tv-serien The Simpsons med N-Grams

Anton Kindestam antonki@kth.se Rasmus Ansin ransin@kth.se

16 december 2015

Bakgrund

Vi har valt att analysera repliker av The Simpsons-avsnitt för att skapa en klassificerare som kan klassificera vilken yttring som tillhör vilken Simpsons-rollfigur. Vi gör detta genom att skapa en n-gram-databas över yttringar kopplade till rollfigurer. För en given mening generar vi dess n-gram, och sen väljer vi den rollfigur för vilken denna n-gram-sekvens är sannolikast.

Vår Modell

Score-funktion

Korsvalidering

- Man vill inte testa en klassificerare på samma data som det tränats på. Det är fusk".
- 1. Ta ett godtyckligt avsnitt
- 2. Ta bort det från träningsetet
- 3. Träna på träningssetet
- 4. Testa klassificeraren på det borttagna avsnittet
- 5. Upprepa från steg 1 för alla avsnitt

Resultat, utan score-funktion

▶ Utan Stopplista

Correct	guesses: 8	96 (33.9%),	incorrect	guesses:	1748
	Precision	Recall	F1Score		
HOMER:	0.641	0.309	0.417		
LISA:	0.203	0.269	0.231		
BURNS:	0.190	0.353	0.247		
BART:	0.278	0.289	0.283		
MARGE:	0.323	0.506	0.394		
avg:	0.327	0.345	0.314		

► Med stopplista

Correct	guesses: 8	82 (33.4%),	incorrect	guesses:	1762
	Precision	Recall	F1Score		
HOMER:	0.623	0.284	0.390		
LISA:	0.195	0.285	0.232		
BURNS:	0.208	0.342	0.259		
BART:	0.285	0.320	0.302		
MARGE:	0.325	0.496	0.393		
avg:	0.327	0.345	0.315		

Resultat, med score-funktion

▶ Utan Stopplista

Correct	guesses: 9	06 (34.3%),	incorrect	guesses:	1738
	Precision	Recall	F1Score		
HOMER:	0.566	0.354	0.436		
LISA:	0.200	0.148	0.170		
BURNS:	0.165	0.214	0.186		
BART:	0.307	0.287	0.297		
MARGE:	0.285	0.572	0.380		
avg:	0.305	0.315	0.294		

Med stopplista

Correct	guesses: 9	11 (34.5%),	incorrect	guesses:	1733
	Precision	Recall	F1Score		
HOMER:	0.553	0.359	0.435		
LISA:	0.194	0.153	0.171		
BURNS:	0.168	0.225	0.192		
BART:	0.307	0.303	0.305		
MARGE:	0.296	0.548	0.384		
avg:	0.304	0.318	0.297		