

# Surveillance Sentinelle

*Rapport Automatisé (Stata<sup>®</sup> & LaTeX)*

Institut Pasteur de Madagascar

31 mars 2016

## 2012<sub>S</sub>01

- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : **Manque de TDR possible** (1 TDR / 3 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : **Manque de TDR possible** (5 TDR / 6 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- DU TANAMBAO I TOA : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé. Manque de TDR possible** (3 TDR / 6 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (3 TDR / 6 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : **Manque de TDR possible** (1 TDR / 4 fièvres) pendant 2 semaine(s).

## 2012<sub>S</sub>02

- CDA ANDOHATAPENAKA : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 3 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).
- CSB2 SAMBAVA SBV : **Manque de TDR possible** (39 TDR / 41 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (98 ; 92 ; 90 ; 68 ; 84 ; 81 ; 84 ; 88 ; 56 ; 68) pendant 3 semaine(s)**
- CSBU MAROANTSETRA MRT : **Manque de TDR possible** (1 TDR / 2 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- DU TANAMBAO I TOA : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (2 TDR / 3 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (2 TDR / 5 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 4 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- SALFA TGR : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (0 ==> 2 ==> 6) pendant 1 semaine(s).

## 2012<sub>S</sub>03

- CDA ANDOHATAPENAKA : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 5 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON (97 ; 97 ; 90 ; 77 ; 79 ; 81 ; 72 ; 74 ; 79 ; 62) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s). Manque de TDR possible** (75 TDR / 87 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 MDV : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (17 TDR / 18 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (97 ; 98 ; 92 ; 90 ; 68 ; 84 ; 81 ; 84 ; 88 ; 56) pendant 4 semaine(s)**
- CSBU SAINTE MARIE STM : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (0 ==> 3 ==> 9) pendant 1 semaine(s). Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- DU TANAMBAO I TOA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON (98 ; 99 ; 97 ; 94 ; 98 ; 77 ; 81 ; 88 ; 97 ; 87) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.**
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (6 TDR / 9 fièvres) pendant 4 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : **Manque de TDR possible** (1 TDR / 10 fièvres) pendant 4 semaine(s).

## 2012<sub>s</sub>04

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **Manque de TDR possible** (25 TDR / 34 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO DIE : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s). **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (97; 93; 98; 86; 97; 86; 86; 89; 84; 30) pendant 3 semaine(s)
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (92; 97; 98; 92; 90; 68; 84; 81; 84; 88) pendant 5 semaine(s)
- CSMI MRG : **Manque de TDR possible** (19 TDR / 20 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- DU TANAMBAO I TOA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (99; 98; 99; 97; 94; 98; 77; 81; 88; 97) pendant 5 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé. Manque de TDR possible** (7 TDR / 8 fièvres) pendant 5 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (0 TDR / 4 fièvres) pendant 5 semaine(s).

## 2012<sub>s</sub>05

- CDA ANDOHATAPENAKA : **Manque de TDR possible** (9 TDR / 10 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **Manque de TDR possible** (31 TDR / 64 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- CSB2 MDV : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s). **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (97; 90; 98; 67; 67; 92; 92; 43; 37; 43) pendant 3 semaine(s)
- CSB2 TANAMBAO DIE : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (94; 97; 93; 98; 86; 97; 86; 86; 89; 84) pendant 4 semaine(s)
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (97; 92; 97; 98; 92; 90; 68; 84; 81; 84) pendant 6 semaine(s)
- CSBU MAINTIRANO MTN : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (100; 94; 96; 23; 73; 80; 80; 53; 96; 80) pendant 3 semaine(s)
- DU TANAMBAO I TOA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (99; 99; 98; 99; 97; 94; 98; 77; 81; 88) pendant 6 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (2 TDR / 3 fièvres) pendant 6 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 6 fièvres) pendant 6 semaine(s).

## 2012<sub>s</sub>06

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (95; 91; 91; 26; 60; 43; 9; 26; 26; 26) pendant 3 semaine(s)
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 MDV : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (97; 97; 90; 98; 67; 67; 92; 92; 43; 37) pendant 4 semaine(s)
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (90; 97; 92; 97; 98; 92; 90; 68; 84; 81) pendant 7 semaine(s)

- CSBU MAINTIRANO MTN : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (99; 100; 94; 96; 23; 73; 80; 80; 53; 96) pendant 4 semaine(s)
- DU TANAMBAO I TOA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (99; 99; 99; 98; 99; 97; 94; 98; 77; 81) pendant 7 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé. Manque de TDR possible** (3 TDR / 4 fièvres) pendant 7 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (1 TDR / 14 fièvres) pendant 7 semaine(s).

## 2012<sub>S07</sub>

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (94; 95; 91; 91; 26; 60; 43; 9; 26; 26) pendant 4 semaine(s)
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 MDV : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : **Manque de TDR possible** (11 TDR / 14 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (100; 99; 100; 94; 96; 23; 73; 80; 80; 53) pendant 5 semaine(s)
- CSBU NOSYBE NSB : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (0 ==> 2 ==> 4) pendant 1 semaine(s).
- CSMI TSARALALANA TSL : **Manque de TDR possible** (2 TDR / 3 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- DU TANAMBAO I TOA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (98; 99; 99; 99; 98; 99; 97; 94; 98; 77) pendant 8 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (8 TDR / 11 fièvres) pendant 8 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- SALFA EJEDA : **Manque de TDR possible** (3 TDR / 4 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : **Manque de TDR possible** (10 TDR / 15 fièvres) pendant 8 semaine(s).

## 2012<sub>S08</sub>

- CDA ANDOHATAPENAKA : **Manque de TDR possible** (2 TDR / 7 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (97; 94; 95; 91; 91; 26; 60; 43; 9; 26) pendant 5 semaine(s)
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (98; 100; 99; 100; 94; 96; 23; 73; 80; 80) pendant 6 semaine(s)
- DU TANAMBAO I TOA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (100; 98; 99; 99; 99; 98; 99; 97; 94; 98) pendant 9 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 5 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (6 TDR / 8 fièvres) pendant 9 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (92; 96; 92; 52; 71; 63; 37; 86; 86; 92) pendant 3 semaine(s) **Manque de TDR possible** (10 TDR / 17 fièvres) pendant 9 semaine(s).

## 2012<sub>S</sub>09

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (91 ; 97 ; 94 ; 95 ; 91 ; 91 ; 26 ; 60 ; 43 ; 9) pendant 6 semaine(s)
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (99 ; 98 ; 100 ; 99 ; 100 ; 94 ; 96 ; 23 ; 73 ; 80) pendant 7 semaine(s)
- CSBU NOSYBE NSB : **Manque de TDR possible** (17 TDR / 26 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- DU TANAMBAO I TOA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (98 ; 100 ; 98 ; 99 ; 99 ; 99 ; 98 ; 99 ; 97 ; 94) pendant 10 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (10 TDR / 16 fièvres) pendant 10 semaine(s).
- SALFA EJEDA : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (92 ; 96 ; 92 ; 84 ; 92 ; 57 ; 24 ; 73 ; 57 ; 84) pendant 3 semaine(s)
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s). **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (100 ; 92 ; 96 ; 92 ; 52 ; 71 ; 63 ; 37 ; 86 ; 86) pendant 4 semaine(s) **Manque de TDR possible** (9 TDR / 47 fièvres) pendant 10 semaine(s).

## 2012<sub>S</sub>10

- CDA ANDOHATAPENAKA : **Manque de TDR possible** (1 TDR / 2 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO TLR : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s). **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (94 ; 90 ; 96 ; 73 ; 90 ; 97 ; 92 ; 97 ; 98 ; 92) pendant 3 semaine(s)
- CSBU AMBATO BOENY BOE : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (97 ; 99 ; 98 ; 100 ; 99 ; 100 ; 94 ; 96 ; 23 ; 73) pendant 8 semaine(s)
- DU TANAMBAO I TOA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (96 ; 98 ; 100 ; 98 ; 99 ; 99 ; 99 ; 98 ; 99 ; 97) pendant 11 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (7 TDR / 13 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (97 ; 100 ; 92 ; 96 ; 92 ; 52 ; 71 ; 63 ; 37 ; 86) pendant 5 semaine(s) **Manque de TDR possible** (3 TDR / 16 fièvres) pendant 11 semaine(s).

## 2012<sub>S</sub>11

- CSB2 MANDRITSARA : **Manque de TDR possible** (25 TDR / 35 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (90 ; 94 ; 90 ; 96 ; 73 ; 90 ; 97 ; 92 ; 97 ; 98) pendant 4 semaine(s) **Manque de TDR possible** (14 TDR / 20 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé. Manque de TDR possible** (6 TDR / 7 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 29 fièvres) pendant 12 semaine(s).

## 2012<sub>S</sub>12

- CSB2 VATOVORY BOS : **Manque de TDR possible** (13 TDR / 16 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (5 TDR / 8 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : **Manque de TDR possible** (20 TDR / 28 fièvres) pendant 13 semaine(s).

## 2012<sub>S</sub>13

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU SAINTE MARIE STM : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSMI TSARALALANA TSL : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (5 TDR / 7 fièvres) pendant 3 semaine(s).

## 2012<sub>S</sub>14

- CSB2 FARAFANGANA FAR : **Manque de TDR possible** (24 TDR / 30 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TSARARANO MHJ : **Manque de TDR possible** (18 TDR / 20 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSBU SAINTE MARIE STM : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (4 TDR / 7 fièvres) pendant 4 semaine(s).

## 2012<sub>S</sub>15

- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 TSARARANO MHJ : **Manque de TDR possible** (9 TDR / 10 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**
- SALFA IVORY FNS : **Manque de TDR possible** (5 TDR / 6 fièvres) pendant 1 semaine(s).

## 2012<sub>S</sub>16

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (0 ==> 2 ==> 8) pendant 1 semaine(s). Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : *Manque de base de données pendant 3 semaine(s).*
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**

## 2012<sub>S</sub>17

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (2 ==> 8 ==> 26) pendant 2 semaine(s). Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (4 ==> 9 ==> 71) pendant 1 semaine(s). Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).
- CSBU MANANJARY MNJ : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (1 ==> 2 ==> 6) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (1 ==> 2 ==> 4) pendant 1 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (4 TDR / 7 fièvres) pendant 1 semaine(s).

## 2012<sub>S</sub>18

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (1 TDR / 3 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (5 TDR / 13 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA TGR : **Manque de TDR possible** (1 TDR / 2 fièvres) pendant 1 semaine(s).

## 2012<sub>S</sub>19

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON (97; 97; 99; 93; 79; 31; 84; 31; 69; 84) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.** Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s). **Manque de TDR possible** (39 TDR / 43 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 5 semaine(s).
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU SAINTE MARIE STM : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (6 TDR / 8 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- SALFA EJEDA : **Manque de TDR possible** (6 TDR / 7 fièvres) pendant 1 semaine(s).

## 2012<sub>S</sub>20



- CSB2 ANDALATANOSY ABV : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON (100; 97; 97; 99; 93; 79; 31; 84; 31; 69) pendant 5 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52. Indicateur paludisme élevé pendant 5 semaine(s).**
- CSB2 URBAIN AHH : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON (99; 99; 95; 96; ;;; 89; 22; 55) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52. Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s).**
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON (95; 100; 93; 98; 60; 44; 44; 57; 18; 28) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52. Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s).**
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 6 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible (6 TDR / 10 fièvres) pendant 1 semaine(s).**
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible (5 TDR / 18 fièvres) pendant 3 semaine(s).**
- SALFA TANANDAVA MRB : **Manque de TDR possible (8 TDR / 9 fièvres) pendant 1 semaine(s).**

## 2012<sub>S</sub>21

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON (90; 100; 97; 97; 99; 93; 79; 31; 84; 31) pendant 6 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.**
- CSB2 URBAIN AHH : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON (100; 99; 99; 95; 96; ;;; 89; 22) pendant 5 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52. Indicateur paludisme élevé pendant 5 semaine(s).**
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur diarrhée élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible (67 TDR / 74 fièvres) pendant 1 semaine(s).**
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible (8 TDR / 10 fièvres) pendant 2 semaine(s).**
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible (7 TDR / 8 fièvres) pendant 4 semaine(s).**
- SALFA TANANDAVA MRB : **Manque de TDR possible (2 TDR / 8 fièvres) pendant 2 semaine(s).**

## 2012<sub>S</sub>22

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (98; 90; 100; 97; 97; 99; 93; 79; 31; 84) pendant 7 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52. Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).**
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **Manque de TDR possible (26 TDR / 27 fièvres) pendant 1 semaine(s).**
- CSB2 MDV : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 URBAIN AHH : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (94; 100; 99; 99; 95; 96; ;;; 89) pendant 6 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52. Indicateur paludisme élevé pendant 6 semaine(s).**
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).



- CSBU AMBATO BOENY BOE : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 44 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 5 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (10 TDR / 17 fièvres) pendant 3 semaine(s).

## 2012<sub>S</sub>23

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (98 ; 98 ; 90 ; 100 ; 97 ; 97 ; 99 ; 93 ; 79 ; 31) pendant 8 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.** Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 15 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSB2 MANDRITSARA : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 MDV : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 7 semaine(s). **Manque de TDR possible** (7 TDR / 8 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : **Manque de TDR possible** (57 TDR / 63 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSMI TSARALALANA TSL : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 2 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (4 TDR / 13 fièvres) pendant 4 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (5 TDR / 8 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA EJEDA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (94 ; 97 ; 35 ; 35 ; 79 ; 35 ; 79 ; 35 ; 90 ; 79) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.**

## 2012<sub>S</sub>24

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 4 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (99 ; 98 ; 98 ; 90 ; 100 ; 97 ; 97 ; 99 ; 93 ; 79) pendant 9 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.** Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : **Manque de TDR possible** (1 TDR / 2 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 MANDRITSARA : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- CSB2 MDV : *Manque de base de données pendant 3 semaine(s).*
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 8 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (95 ; 92 ; 5 ; 97 ; 89 ; 91 ; 72 ; 85 ; 86 ; 78) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.** Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (43 TDR / 44 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSMI MRG : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé. Manque de TDR possible** (6 TDR / 13 fièvres) pendant 5 semaine(s).

- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (5 TDR / 8 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- SALFA IVORY FNS : **Manque de TDR possible** (8 TDR / 19 fièvres) pendant 1 semaine(s).

## 2012<sub>S</sub>25

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 5 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (94; 99; 98; 98; 90; 100; 97; 97; 99; 93) pendant 10 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.**
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 MANDRITSARA : *Manque de base de données pendant 3 semaine(s).*
- CSB2 MDV : *Manque de base de données pendant 4 semaine(s).*
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 9 semaine(s). Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (91; 95; 92; 5; 97; 89; 91; 72; 85; 86) pendant 3 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.** Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : *Manque de base de données pendant 3 semaine(s).*
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (6 TDR / 7 fièvres) pendant 6 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (5 TDR / 7 fièvres) pendant 3 semaine(s).

## 2012<sub>S</sub>26

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 6 semaine(s).
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 MDV : *Manque de base de données pendant 5 semaine(s).*
- CSB2 URBAIN AHH : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (92; 91; 95; 92; 5; 97; 89; 91; 72; 85) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.** Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).
- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : *Manque de base de données pendant 4 semaine(s).*
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (3 TDR / 7 fièvres) pendant 7 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**

## 2012<sub>S</sub>27

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 7 semaine(s).
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 MDV : *Manque de base de données pendant 6 semaine(s).*
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).

- CSBU AMBATO BOENY BOE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (99; 92; 91; 95; 92; 5; 97; 89; 91; 72) pendant 5 semaine(s)** ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52. Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s).
- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : *Manque de base de données pendant 5 semaine(s).*
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (32 TDR / 35 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- CSMI MRG : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (95; 94; 90; 5; 60; 44; 50; 38; 55; 44) pendant 3 semaine(s)**
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (3 TDR / 6 fièvres) pendant 8 semaine(s).

## 2012<sub>S</sub>28

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 8 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (0 ==> 4 ==> 11) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- CSB2 ANKILY IHO : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 MANDRITSARA : **Manque de TDR possible** (8 TDR / 11 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 MDV : *Manque de base de données pendant 7 semaine(s).*
- CSB2 SAMBAVA SBV : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : *Manque de base de données pendant 6 semaine(s).*
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 3 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (2 TDR / 5 fièvres) pendant 9 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : **Manque de TDR possible** (4 TDR / 16 fièvres) pendant 1 semaine(s).

## 2012<sub>S</sub>29

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 9 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (92; 95; 87; 31; 94; 99; 98; 98; 90; 100) pendant 2 semaine(s)** ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52. Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 MDV : *Manque de base de données pendant 8 semaine(s).*
- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : *Manque de base de données pendant 7 semaine(s).*
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : **Manque de TDR possible** (3 TDR / 23 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (99; 94; 97; 75; 89; 67; 67; 22; 46; 34) pendant 3 semaine(s)**
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 2 fièvres) pendant 10 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 12 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- SALFA TGR : **Manque de TDR possible** (9 TDR / 10 fièvres) pendant 1 semaine(s).

## 2012<sub>S</sub>30

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (96 ; 92 ; 95 ; 87 ; 31 ; 94 ; 99 ; 98 ; 98 ; 90) pendant 3 semaine(s)** ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52. Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 ANKILY IHO : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME (0 ==> 2 ==> 5) pendant 1 semaine(s).**
- CSB2 MDV : *Manque de base de données pendant 9 semaine(s).*
- CSB2 URBAIN AHH : **Manque de TDR possible (2 TDR / 4 fièvres) pendant 1 semaine(s).**
- CSBU MAINTIRANO MTN : **Manque de TDR possible (0 TDR / 31 fièvres) pendant 2 semaine(s).**
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible (2 TDR / 7 fièvres) pendant 11 semaine(s).**
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible (6 TDR / 7 fièvres) pendant 1 semaine(s).**
- SALFA TANANDAVA MRB : **Manque de TDR possible (0 TDR / 6 fièvres) pendant 3 semaine(s).**

## 2012<sub>S</sub>31

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (94 ; 96 ; 92 ; 95 ; 87 ; 31 ; 94 ; 99 ; 98 ; 98) pendant 4 semaine(s)** ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **Manque de TDR possible (4 TDR / 17 fièvres) pendant 1 semaine(s).**
- CSB2 MDV : *Manque de base de données pendant 10 semaine(s).*
- CSB2 TANAMBAO DIE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (90 ; 90 ; 30 ; 30 ; 30 ; 73 ; 30 ; 30 ; 30 ; 90) pendant 2 semaine(s)** ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.
- CSB2 URBAIN AHH : **Manque de TDR possible (1 TDR / 7 fièvres) pendant 2 semaine(s).**
- CSBU AMBATO BOENY BOE : **Manque de TDR possible (37 TDR / 66 fièvres) pendant 1 semaine(s).**
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible (36 TDR / 38 fièvres) pendant 1 semaine(s).**
- CSBU MAINTIRANO MTN : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible (4 TDR / 6 fièvres) pendant 12 semaine(s).**
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible (3 TDR / 4 fièvres) pendant 2 semaine(s).**

## 2012<sub>S</sub>32

- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **!!! DIARRHÉE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (93 ; 90 ; 92 ; 73 ; 30 ; 85 ; 59 ; 59 ; 68 ; 73) pendant 3 semaine(s)**
- CSB2 MDV : *Manque de base de données pendant 11 semaine(s).*
- CSB2 VATOVORY BOS : **Manque de TDR possible (9 TDR / 11 fièvres) pendant 1 semaine(s).**
- CSBU MAINTIRANO MTN : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible (5 TDR / 7 fièvres) pendant 13 semaine(s).**
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible (4 TDR / 5 fièvres) pendant 3 semaine(s).**

## 2012<sub>S</sub>33

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 MDV : *Manque de base de données pendant 12 semaine(s).*
- CSB2 TANAMBAO DIE : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : **Manque de TDR possible** (4 TDR / 5 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (21 TDR / 23 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSBU SAINTE MARIE STM : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSMI TSARALALANA TSL : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (1 TDR / 2 fièvres) pendant 14 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (3 TDR / 5 fièvres) pendant 4 semaine(s).
- SALFA IVORY FNS : **Manque de TDR possible** (6 TDR / 7 fièvres) pendant 1 semaine(s).

#### 2012<sub>S</sub>34

- CSB2 MDV : *Manque de base de données pendant 13 semaine(s).*
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : **Manque de TDR possible** (8 TDR / 32 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (1 TDR / 27 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : **Manque de TDR possible** (7 TDR / 12 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSMI TSARALALANA TSL : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*

#### 2012<sub>S</sub>35

- CSB2 FARAFANGANA FAR : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (0 ==> 5 ==> 15) pendant 1 semaine(s). Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 MDV : *Manque de base de données pendant 14 semaine(s).*
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (22 TDR / 26 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSBU SAINTE MARIE STM : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (0 ==> 2 ==> 6) pendant 1 semaine(s). Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).

#### 2012<sub>S</sub>36

- CSB2 AMBALAVATO ATB : **Manque de TDR possible** (4 TDR / 5 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).

- CSBU AMBATO BOENY BOE : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 25 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : **Manque de TDR possible** (4 TDR / 6 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (17 TDR / 23 fièvres) pendant 4 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (2 ==> 4 ==> 11) pendant 1 semaine(s).
- CSBU SAINTE MARIE STM : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (4 TDR / 6 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA IVORY FNS : **Manque de TDR possible** (3 TDR / 4 fièvres) pendant 1 semaine(s).

## 2012<sub>S</sub>37

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 36 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (1 TDR / 7 fièvres) pendant 5 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MANANJARY MNJ : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 15 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU SAINTE MARIE STM : *Manque de base de données pendant 3 semaine(s).*
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 5 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA TGR : **Manque de TDR possible** (5 TDR / 6 fièvres) pendant 1 semaine(s).

## 2012<sub>S</sub>38

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **Manque de TDR possible** (8 TDR / 15 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 MDV : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (97; 96; 94;; 84; 54; 79; 87; 49; 14) pendant 3 semaine(s)** **Manque de TDR possible** (0 TDR / 23 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 34 fièvres) pendant 6 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU MANANJARY MNJ : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 36 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : **Manque de TDR possible** (4 TDR / 5 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU SAINTE MARIE STM : *Manque de base de données pendant 4 semaine(s).*
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 4 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (8 TDR / 10 fièvres) pendant 1 semaine(s).

## 2012<sub>S</sub>39

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 18 fièvres) pendant 2 semaine(s).



- CSB2 MDV : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- CSB2 TANAMBAO TLR : **Manque de TDR possible** (7 TDR / 9 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (10 TDR / 11 fièvres) pendant 7 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s). Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MANANJARY MNJ : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 38 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- CSBU SAINTE MARIE STM : *Manque de base de données pendant 5 semaine(s).*
- DU TANAMBAO I TOA : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 6 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 6 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- SALFA TGR : **Manque de TDR possible** (5 TDR / 8 fièvres) pendant 1 semaine(s).

## 2012<sub>S40</sub>

- CSB2 SAMBAVA SBV : **Manque de TDR possible** (4 TDR / 5 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO TLR : **Manque de TDR possible** (11 TDR / 12 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSB2 TSARARANO MHJ : **Manque de TDR possible** (18 TDR / 19 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (1 TDR / 3 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (15 TDR / 38 fièvres) pendant 8 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : **Manque de TDR possible** (3 TDR / 15 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MANANJARY MNJ : **Manque de TDR possible** (26 TDR / 44 fièvres) pendant 4 semaine(s).
- CSBU SAINTE MARIE STM : *Manque de base de données pendant 6 semaine(s).*
- DU TANAMBAO I TOA : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 4 fièvres) pendant 4 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 3 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : **Manque de TDR possible** (6 TDR / 7 fièvres) pendant 1 semaine(s).

## 2012<sub>S41</sub>

- CSB2 TANAMBAO DIE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (97 ; 90 ; 30 ; 30 ; 90 ; 30 ; 30 ; 30 ; 30 ; 73) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.**
- CSB2 URBAIN AHH : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 URBAIN MAE : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : **Manque de TDR possible** (21 TDR / 25 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSBU MANANJARY MNJ : **Manque de TDR possible** (48 TDR / 61 fièvres) pendant 5 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : **Manque de TDR possible** (56 TDR / 71 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU SAINTE MARIE STM : *Manque de base de données pendant 7 semaine(s).*
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 6 fièvres) pendant 5 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).

## 2012<sub>S42</sub>



- CSB2 ANDALATANOSY ABV : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 MDV : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (0 ==> 2 ==> 4) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO DIE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (90; 97; 90; 30; 30; 30; 90; 30; 30; 30) pendant 3 semaine(s)** ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.
- CSB2 URBAIN MAE : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- CSBU AMBATO BOENY BOE : **Manque de TDR possible** (41 TDR / 48 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSBU MANANJARY MNJ : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 39 fièvres) pendant 6 semaine(s).
- CSBU SAINTE MARIE STM : *Manque de base de données pendant 8 semaine(s).*
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 5 fièvres) pendant 6 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 7 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA IVORY FNS : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).

## 2012<sub>S43</sub>

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 3 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO DIE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (90; 90; 97; 90; 30; 30; 30; 90; 30; 30) pendant 4 semaine(s)** ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.
- CSB2 TSARARANO MHJ : **Manque de TDR possible** (9 TDR / 20 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSBU MANANJARY MNJ : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 17 fièvres) pendant 7 semaine(s).
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : **Manque de TDR possible** (5 TDR / 6 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU SAINTE MARIE STM : **Manque de TDR possible** (16 TDR / 17 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 15 fièvres) pendant 7 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (4 TDR / 5 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- SALFA IVORY FNS : **Manque de TDR possible** (8 TDR / 9 fièvres) pendant 1 semaine(s).

## 2012<sub>S44</sub>

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 1 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSB2 ANKILY IHO : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*

- CSB2 MDV : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TSARARANO MHJ : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 4 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- CSBU MANANJARY MNJ : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 24 fièvres) pendant 8 semaine(s).
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 1 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- DU TANAMBAO I TOA : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 8 fièvres) pendant 8 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (2 TDR / 3 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : **Manque de TDR possible** (3 TDR / 5 fièvres) pendant 1 semaine(s).

## 2012<sub>S</sub>45

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : **Manque de TDR possible** (15 TDR / 17 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 SAMBAVA SBV : **Manque de TDR possible** (5 TDR / 6 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TSARARANO MHJ : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 16 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 4 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : *Manque de base de données pendant 3 semaine(s).*
- CSBU MANANJARY MNJ : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 42 fièvres) pendant 9 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s). **Manque de TDR possible** (153 TDR / 155 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (2 TDR / 7 fièvres) pendant 9 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : **Manque de TDR possible** (3 TDR / 4 fièvres) pendant 2 semaine(s).

## 2012<sub>S</sub>46

- CDA ANDOHATAPENAKA : **Manque de TDR possible** (12 TDR / 13 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 ANKILY IHO : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 TSARARANO MHJ : **Manque de TDR possible** (4 TDR / 24 fièvres) pendant 4 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 URBAIN TDD : **Manque de TDR possible** (9 TDR / 12 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (3 ==> 6 ==> 41) pendant 1 semaine(s). Indicateur grippe élevé pendant 4 semaine(s). **Manque de TDR possible** (108 TDR / 122 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (7 TDR / 8 fièvres) pendant 10 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).

## 2012<sub>S</sub>47

- CSB2 ANKILY IHO : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 MANDRITSARA : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (96 ; 96 ; 100 ; 74 ; 74 ; 93 ; 82 ; 64 ; 34 ; 41) pendant 3 semaine(s)**
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 5 semaine(s). **Manque de TDR possible (133 TDR / 137 fièvres) pendant 3 semaine(s).**
- DU TANAMBAO I TOA : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*

## 2012<sub>S</sub>48

- CDA ANDOHATAPENAKA : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 SAMBAVA SBV : **Manque de TDR possible (0 TDR / 33 fièvres) pendant 1 semaine(s).**
- CSB2 TANAMBAO DIE : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : **Manque de TDR possible (15 TDR / 20 fièvres) pendant 1 semaine(s).**
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 6 semaine(s). **Manque de TDR possible (90 TDR / 92 fièvres) pendant 4 semaine(s).**
- DU TANAMBAO I TOA : **Manque de TDR possible (24 TDR / 32 fièvres) pendant 1 semaine(s).**

## 2012<sub>S</sub>49

- CDA ANDOHATAPENAKA : **Manque de TDR possible (8 TDR / 12 fièvres) pendant 1 semaine(s).**
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 MANDRITSARA : **Manque de TDR possible (17 TDR / 21 fièvres) pendant 1 semaine(s).**
- CSB2 MDV : **Manque de TDR possible (33 TDR / 34 fièvres) pendant 1 semaine(s).**
- CSB2 SAMBAVA SBV : **Manque de TDR possible (13 TDR / 17 fièvres) pendant 2 semaine(s).**
- CSB2 TANAMBAO TLR : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TSARARANO MHJ : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME (1 ==> 2 ==> 4) pendant 1 semaine(s).**
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s). **Manque de TDR possible (31 TDR / 32 fièvres) pendant 1 semaine(s).**
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 7 semaine(s). **Manque de TDR possible (151 TDR / 152 fièvres) pendant 5 semaine(s).**

- DU TANAMBAO I TOA : Manque de TDR possible (37 TDR / 43 fièvres) pendant 2 semaine(s).

## 2012<sub>s</sub>50

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 4 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- CSBU MANANJARY MNJ : AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME (0 ==> 2 ==> 4) pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 8 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé. Manque de TDR possible (2 TDR / 6 fièvres) pendant 1 semaine(s).

## 2012<sub>s</sub>51

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : !!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT BASSE SAISON (94 ; 90 ; 92 ; 73 ; 73 ; 86 ; 86 ; 36 ; 82) pendant 3 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TSARARANO MHJ : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s). Manque de TDR possible (27 TDR / 31 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 5 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : Manque de TDR possible (14 TDR / 15 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : Manque de TDR possible (3 TDR / 4 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 9 semaine(s). Manque de TDR possible (73 TDR / 74 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU SAINTE MARIE STM : Manque de TDR possible (7 TDR / 14 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSMI TSARALALANA TSL : Manque de TDR possible (1 TDR / 2 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- DU TANAMBAO I TOA : Manque de TDR possible (75 TDR / 87 fièvres) pendant 1 semaine(s).

## 2012<sub>s</sub>52

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO TLR : Manque de TDR possible (3 TDR / 5 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TSARARANO MHJ : Manque de TDR possible (18 TDR / 30 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 6 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME (0 ==> 2 ==> 10) pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 10 semaine(s). Manque de TDR possible (54 TDR / 58 fièvres) pendant 2 semaine(s).

- DU TANAMBAO I TOA : **Manque de TDR possible** (55 TDR / 57 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (17 TDR / 23 fièvres) pendant 1 semaine(s).

## 2013<sub>S</sub>01

- CDA ANDOHATAPENAKA : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (96 ; 91 ; 91 ; 85 ; 98 ; 43 ; 60 ; 26 ; 79 ; 9) pendant 3 semaine(s)
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **Manque de TDR possible** (38 TDR / 48 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 7 semaine(s). Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : **Manque de TDR possible** (99 TDR / 107 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 11 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*

## 2013<sub>S</sub>02

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (96 ; 96 ; 91 ; 91 ; 85 ; 98 ; 43 ; 60 ; 26 ; 79) pendant 4 semaine(s)
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO TLR : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TSARARANO MHJ : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (4 ==> 13 ==> 57) pendant 1 semaine(s). Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (1 ==> 3 ==> 6) pendant 1 semaine(s). Indicateur grippe élevé pendant 12 semaine(s). **Manque de TDR possible** (79 TDR / 80 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- DU TANAMBAO I TOA : **Manque de TDR possible** (68 TDR / 73 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (5 TDR / 6 fièvres) pendant 1 semaine(s).

## 2013<sub>S</sub>03

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (96 ; 96 ; 96 ; 91 ; 91 ; 85 ; 98 ; 43 ; 60 ; 26) pendant 5 semaine(s)
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 1 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 MANDRITSARA : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (1 ==> 3 ==> 6) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (92 ; 94 ; 95 ; 74 ; 45 ; 30 ; 93 ; 79 ; 87 ; 38) pendant 3 semaine(s)
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).

- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 13 semaine(s). **Manque de TDR possible** (66 TDR / 70 fièvres) pendant 2 semaine(s).

#### 2013<sub>S04</sub>

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (91 ; 96 ; 96 ; 96 ; 91 ; 91 ; 85 ; 98 ; 43 ; 60) pendant 6 semaine(s)
- CSB2 TSARARANO MHJ : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (95 ; 92 ; 94 ; 95 ; 74 ; 45 ; 30 ; 93 ; 79 ; 87) pendant 4 semaine(s)
- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (91 ; 91 ; 91 ; 91 ; 42 ; 42 ; 42 ; 42 ; 42 ; 42) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (58 TDR / 68 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSBU MANANJARY MNJ : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (4 ==> 22 ==> 57) pendant 1 semaine(s). Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 14 semaine(s). **Manque de TDR possible** (56 TDR / 60 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- CSBU SAINTE MARIE STM : **Manque de TDR possible** (14 TDR / 16 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (6 TDR / 8 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA EJEDA : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).

#### 2013<sub>S05</sub>

- CDA ANDOHATAPENAKA : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**
- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO TLR : **Manque de TDR possible** (10 TDR / 11 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (99 ; 98 ; 99 ; 87 ; 98 ; 50 ; 50 ; 42 ; 95 ; 86) pendant 3 semaine(s)
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 15 semaine(s). **Manque de TDR possible** (48 TDR / 52 fièvres) pendant 4 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (5 TDR / 8 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : **Manque de TDR possible** (7 TDR / 11 fièvres) pendant 1 semaine(s).

#### 2013<sub>S06</sub>

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).



- CSB2 URBAIN MAE : **Manque de TDR possible** (65 TDR / 74 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU MANANJARY MNJ : **Manque de TDR possible** (80 TDR / 87 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 16 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (6 TDR / 9 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (7 TDR / 18 fièvres) pendant 2 semaine(s).

#### 2013<sub>S07</sub>

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : **Manque de TDR possible** (9 TDR / 12 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (2 ==> 4 ==> 17) pendant 1 semaine(s). Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (28 TDR / 33 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : **Manque de TDR possible** (39 TDR / 40 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- DU TANAMBAO I TOA : **Manque de TDR possible** (55 TDR / 57 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (7 TDR / 8 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (6 TDR / 7 fièvres) pendant 4 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : **Manque de TDR possible** (8 TDR / 19 fièvres) pendant 3 semaine(s).

#### 2013<sub>S08</sub>

- CSB2 AMBALAVATO ATB : **Manque de TDR possible** (24 TDR / 25 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 MANDRITSARA : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (0 ==> 4 ==> 11) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (95 TDR / 118 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 4 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (4 TDR / 7 fièvres) pendant 5 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).

#### 2013<sub>S09</sub>



- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (45 TDR / 46 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 MDV : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (2 ==> 5 ==> 19) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 5 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : **Manque de TDR possible** (10 TDR / 11 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : **Manque de TDR possible** (36 TDR / 38 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- DU TANAMBAO I TOA : **Manque de TDR possible** (37 TDR / 47 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (4 TDR / 5 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (10 TDR / 18 fièvres) pendant 6 semaine(s).
- SALFA EJEDA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON (94; 94; 90; 90; 79; 97; 97; 35; 35; 35) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.**

## 2013<sub>S10</sub>

- CDA ANDOHATAPENAKA : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : **!!! DIARRHÉE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (100; 99; 99;; 95; 60; 91; 96; 96; 96) pendant 3 semaine(s)**
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 6 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MANANJARY MNJ : **Manque de TDR possible** (76 TDR / 98 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s).
- DU TANAMBAO I TOA : **Manque de TDR possible** (26 TDR / 35 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (4 TDR / 5 fièvres) pendant 7 semaine(s).

## 2013<sub>S11</sub>

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON (90; 96; 94; 96;; 79; 69; 31; 79; 90) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52. !!! DIARRHÉE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (98; 100; 99; 99;; 95; 60; 91; 96; 96) pendant 4 semaine(s)**
- CSB2 ANKILY IHO : **Manque de TDR possible** (9 TDR / 11 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 4 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : Indicateur paludisme élevé pendant 5 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).

- DU TANAMBAO I TOA : **Manque de TDR possible** (24 TDR / 35 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 1 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (6 TDR / 8 fièvres) pendant 8 semaine(s).

## 2013<sub>S</sub>12

- CDA ANDOHATAPENAKA : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 5 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : Indicateur paludisme élevé pendant 6 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s). **Manque de TDR possible** (43 TDR / 44 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- DU TANAMBAO I TOA : **Manque de TDR possible** (37 TDR / 43 fièvres) pendant 4 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 5 fièvres) pendant 9 semaine(s).
- SALFA EJEDA : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (0 ==> 3 ==> 6) pendant 1 semaine(s). Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).

## 2013<sub>S</sub>13

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 6 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : Indicateur paludisme élevé pendant 7 semaine(s).
- CSBU SAINTE MARIE STM : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSMI TSARALALANA TSL : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**
- DU TANAMBAO I TOA : **Manque de TDR possible** (82 TDR / 84 fièvres) pendant 5 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (7 TDR / 10 fièvres) pendant 10 semaine(s).
- SALFA EJEDA : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).

## 2013<sub>S</sub>14

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s). **Manque de TDR possible** (28 TDR / 29 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 7 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : Indicateur paludisme élevé pendant 8 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).

## 2013<sub>S</sub>15

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 MANDRITSARA : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (1 ==> 2 ==> 5) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TSARARANO MHJ : **Manque de TDR possible** (9 TDR / 10 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU SAINTE MARIE STM : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON** (99; 91; 97; 95; 71; 30; 97; 71; 71; 71) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2011\_S08. Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (12 TDR / 13 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).

## 2013<sub>S</sub>16

- CDA ANDOHATAPENAKA : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**
- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 4 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (98; 94; 92; 94; 88; 85; 88; 90; 83; 95) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52. Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 4 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (34 TDR / 47 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU SAINTE MARIE STM : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON** (91; 99; 91; 97; 95; 71; 30; 97; 71; 71) pendant 5 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2011\_S08.
- CSMI TSARALALANA TSL : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (6 TDR / 7 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA EJEDA : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (0 ==> 2 ==> 9) pendant 1 semaine(s). Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).

## 2013<sub>S</sub>17

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 5 semaine(s).

- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : Indicateur paludisme élevé pendant 5 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON (93 ; 98 ; 94 ; 92 ; 94 ; 88 ; 85 ; 88 ; 90 ; 83) pendant 5 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.**
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 5 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (55 TDR / 57 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU SAINTE MARIE STM : **Manque de TDR possible** (4 TDR / 5 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (10 TDR / 12 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (16 TDR / 25 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA EJEDA : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s).

## 2013<sub>S18</sub>

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 6 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 4 semaine(s).
- CSB2 ANKILY IHO : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON (91 ; 95 ; 97 ; 91 ; 64 ; 81 ; 26 ; 64 ; 64 ; 64) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.**
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON (92 ; 93 ; 98 ; 94 ; 92 ; 94 ; 88 ; 85 ; 88 ; 90) pendant 6 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.**
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 6 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (28 TDR / 35 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s).
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : **Manque de TDR possible** (6 TDR / 9 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (7 TDR / 8 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (13 TDR / 16 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- SALFA EJEDA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON (98 ; 99 ; 100 ; 90 ; 35 ; 99 ; 98 ; 94 ; 35 ; 94) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.**
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur paludisme élevé pendant 5 semaine(s).

## 2013<sub>S19</sub>

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 7 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 5 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO DIE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE**

EN SAISON (99; 90; 90; 90; 73; 90; 30; 73; 30; 30) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.

- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON (93; 92; 93; 98; 94; 92; 94; 88; 85; 88) pendant 7 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.**
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 7 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 9 fièvres) pendant 4 semaine(s).
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s). **Manque de TDR possible** (4 TDR / 7 fièvres) pendant 4 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur paludisme élevé pendant 6 semaine(s). **Manque de TDR possible** (17 TDR / 20 fièvres) pendant 1 semaine(s).

### 2013<sub>S</sub>20

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 8 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : **Manque de TDR possible** (26 TDR / 28 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 6 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : **Manque de TDR possible** (66 TDR / 69 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON (90; 93; 92; 93; 98; 94; 92; 94; 88; 85) pendant 8 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52. !!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (95; 94; 90; 86; 65; 80; 53; 15; 11; 26) pendant 3 semaine(s)**
- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (52 TDR / 69 fièvres) pendant 5 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur paludisme élevé pendant 7 semaine(s). **Manque de TDR possible** (12 TDR / 13 fièvres) pendant 2 semaine(s).

### 2013<sub>S</sub>21

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 9 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (90; 95; 94; 90; 86; 65; 80; 53; 15; 11) pendant 4 semaine(s)**
- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (26 TDR / 33 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur paludisme élevé pendant 8 semaine(s). **Manque de TDR possible** (14 TDR / 16 fièvres) pendant 3 semaine(s).

### 2013<sub>S</sub>22

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 10 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (7 TDR / 8 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s). **!!! DIARRHÉE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (94; 90; 95; 94; 90; 86; 65; 80; 53; 15) pendant 5 semaine(s) **Manque de TDR possible** (29 TDR / 53 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : **Manque de TDR possible** (22 TDR / 23 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (92; 95; 87; 6; 70; 78; 82; 92; 76; 83) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (96; 94; 97; 77; 77; 91; 68; 77; 94; 57) pendant 3 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52. Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (11 TDR / 17 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*

## 2013<sub>S</sub>23

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 11 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **!!! DIARRHÉE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (99; 97; 99; 85; 51; 87; 18; 24; 36; 30) pendant 3 semaine(s)
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (95; 92; 95; 87; 6; 70; 78; 82; 92; 76) pendant 3 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (98; 96; 94; 97; 77; 77; 91; 68; 77; 94) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52. Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).

## 2013<sub>S</sub>24

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 12 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **!!! DIARRHÉE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (96; 99; 97; 99; 85; 51; 87; 18; 24; 36) pendant 4 semaine(s) **Manque de TDR possible** (38 TDR / 46 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO DIE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (90; 90; 73; 97; 30; 99; 90; 90; 90; 73) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.



- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s). Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (98; 95; 92; 95; 87; 6; 70; 78; 82; 92) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.** Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : **Manque de TDR possible** (8 TDR / 9 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (94; 98; 96; 94; 97; 77; 77; 91; 68; 77) pendant 5 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.**
- CSMI MRG : **Manque de TDR possible** (22 TDR / 23 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (10 TDR / 12 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s). Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).

## 2013<sub>S25</sub>

- CDA ANDOHATAPENAKA : **Manque de TDR possible** (6 TDR / 7 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 13 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s).
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 4 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO DIE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (90; 90; 90; 73; 97; 30; 99; 90; 90; 90) pendant 3 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.**
- CSB2 URBAIN AHH : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (91; 93; 89; 83; 71; 87; 71; 71; 83; 83) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.** Indicateur grippe élevé pendant 4 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (90; 98; 95; 92; 95; 87; 6; 70; 78; 82) pendant 5 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.** **!!! DIARRHÉE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (94; 95; 90; 89; 73; 76; 54; 79; 76; 86) pendant 3 semaine(s)** **Manque de TDR possible** (70 TDR / 96 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : **Manque de TDR possible** (14 TDR / 18 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 2 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (91; 94; 98; 96; 94; 97; 77; 77; 91; 68) pendant 6 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.**
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (1 TDR / 2 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA IVORY FNS : **Manque de TDR possible** (2 TDR / 3 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).

## 2013<sub>S26</sub>

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 14 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : Indicateur paludisme élevé pendant 5 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 5 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).



- CSBU MAROANTSETRA MRT : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 1 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (9 TDR / 12 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s).

## 2013<sub>S</sub>27

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 15 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). Indicateur grippe élevé pendant 6 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (67 TDR / 88 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (8 TDR / 9 fièvres) pendant 2 semaine(s).

## 2013<sub>S</sub>28

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 16 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **Manque de TDR possible** (31 TDR / 32 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (5 TDR / 7 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- SALFA IVORY FNS : **Manque de TDR possible** (3 TDR / 4 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).

## 2013<sub>S</sub>29

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 17 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (11 TDR / 13 fièvres) pendant 4 semaine(s).
- SALFA EJEDA : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).

## 2013<sub>S</sub>30

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 MDV : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (0 ==> 3 ==> 6) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : **Manque de TDR possible** (3 TDR / 4 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (1 TDR / 4 fièvres) pendant 5 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).

### 2013<sub>S</sub>31

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- CSB2 TANAMBAO DIE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (90; 90; 30; 73; 30; 30; 90; 90; 90; 73) pendant 2 semaine(s)** ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).

### 2013<sub>S</sub>32

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 3 semaine(s).*
- CSB2 MDV : **Manque de TDR possible** (17 TDR / 24 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s).

### 2013<sub>S</sub>33

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 4 semaine(s).*
- CSB2 MDV : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (92; 92; 84; 84; 73; 18; 73; 73; 78; 81) pendant 2 semaine(s)** ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52. **Manque de TDR possible** (12 TDR / 18 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (0 ==> 5 ==> 10) pendant 1 semaine(s). Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (8 TDR / 9 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur paludisme élevé pendant 5 semaine(s).

### 2013<sub>S</sub>34

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 5 semaine(s).*
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TSARARANO MHJ : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (96; 96; 64; 64; 92; 64; 25; 92; 25; 83) pendant 2 semaine(s)** ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 5 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : **Manque de TDR possible** (23 TDR / 31 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur paludisme élevé pendant 6 semaine(s).

### 2013<sub>S</sub>35

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 6 semaine(s).*
- CSB2 TANAMBAO TLR : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).

### 2013<sub>S</sub>36

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 7 semaine(s).*
- CSB2 MDV : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (92; 99; 78; 92; 92; 84; 84; 73; 18; 73) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.**
- CSB2 URBAIN MAE : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (95; 97; 88; 90; 67; 67; 81; 72; 67; 85) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.** Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible (7 TDR / 8 fièvres) pendant 1 semaine(s).**
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).

### 2013<sub>S</sub>37

- CDA ANDOHATAPENAKA : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 8 semaine(s).*
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (97; 97; 47; 47; 47; 47; 47; 47; 47; 47) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.**
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **Manque de TDR possible (23 TDR / 24 fièvres) pendant 1 semaine(s).**
- CSB2 MDV : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (96; 92; 99; 78; 92; 92; 84; 84; 73; 18) pendant 3 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.**
- CSBU AMBATO BOENY BOE : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSBU NOSYBE NSB : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME (0 ==> 2 ==> 4) pendant 1 semaine(s).**
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible (4 TDR / 6 fièvres) pendant 2 semaine(s).**
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).

### 2013<sub>S</sub>38

- CSB2 AMBALAVATO ATB : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (92; 92; 43; 43; 43; 43; 43; 43; 43) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.**
- CSBU AMBATO BOENY BOE : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : **Manque de TDR possible (0 TDR / 1 fièvre) pendant 1 semaine(s).**

- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (8 TDR / 9 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*

#### 2013<sub>S</sub>39

- CSB2 AMBALAVATO ATB : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (99; 92; 92; 43; 43; 43; 43; 43; 43; 43) pendant 3 semaine(s)** ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (5 TDR / 6 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (0 ==> 2 ==> 9) pendant 1 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (1 TDR / 4 fièvres) pendant 4 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*

#### 2013<sub>S</sub>40

- CSB2 MDV : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (90; 95; 87; 96; 92; 99; 78; 92; 92; 84) pendant 2 semaine(s)** ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (92; 91; 83; 74; 78; 76; 65; 58; 41; 25) pendant 2 semaine(s)** ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52. Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (3 TDR / 4 fièvres) pendant 5 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).

#### 2013<sub>S</sub>41

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 MDV : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (92; 90; 95; 87; 96; 92; 99; 78; 92; 92) pendant 3 semaine(s)** ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (97; 92; 91; 83; 74; 78; 76; 65; 58; 41) pendant 3 semaine(s)** ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52. Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (96; 94; 84; 86; 88; 51; 87; 89; 57; 63) pendant 2 semaine(s)** ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52. Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (1 TDR / 2 fièvres) pendant 6 semaine(s).

#### 2013<sub>S</sub>42

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 MDV : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (98; 92; 90; 95; 87; 96; 92; 99; 78; 92) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.**
- CSB2 TSARARANO MHJ : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME (0 ==> 2 ==> 5) pendant 1 semaine(s).**
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s). **Manque de TDR possible (52 TDR / 54 fièvres) pendant 1 semaine(s).**
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (96; 96; 94; 84; 86; 88; 51; 87; 89; 57) pendant 3 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.**
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (94; 92; 57; 89; 57; 16; 16; 16; 41; 41) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52. Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).**
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible (2 TDR / 4 fièvres) pendant 7 semaine(s).**
- SALFA TANANDAVA MRB : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME (3 ==> 6 ==> 13) pendant 1 semaine(s). Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).**

#### 2013<sub>S43</sub>

- CSB2 MDV : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (95; 98; 92; 90; 95; 87; 96; 92; 99; 78) pendant 5 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.**
- CSB2 TSARARANO MHJ : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (92; 99; 83; 25; 83; 64; 25; 25; 83; 96) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.**
- CSB2 URBAIN MAE : Indicateur paludisme élevé pendant 5 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (93; 96; 96; 94; 84; 86; 88; 51; 87; 89) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.**
- CSBU MAINTIRANO MTN : **Manque de TDR possible (10 TDR / 13 fièvres) pendant 1 semaine(s).**
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (93; 94; 92; 57; 89; 57; 16; 16; 16; 41) pendant 3 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.**
- SALFA TANANDAVA MRB : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (95; 93; 75; 57; ; ; 87; 82; 57; 87) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52. Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).**

#### 2013<sub>S44</sub>

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 ANKILY IHO : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible (100 TDR / 125 fièvres) pendant 1 semaine(s).**

- CSBU MAINTIRANO MTN : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (98; 95; 93; 75; 57;;; 87; 82; 57) pendant 3 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.** Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).

#### 2013<sub>S45</sub>

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- CSB2 TANAMBAO DIE : **Manque de TDR possible** (32 TDR / 38 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : **Manque de TDR possible** (90 TDR / 106 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (75 TDR / 81 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- CSMI TSARALALANA TSL : **Manque de TDR possible** (5 TDR / 6 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT BASSE SAISON (90; 98; 95; 93; 75; 57;;; 87; 82) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52.** Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s). **Manque de TDR possible** (12 TDR / 29 fièvres) pendant 1 semaine(s).

#### 2013<sub>S46</sub>

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s). **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (97; 99; 95; 84; 70; 80; 75; 84; 84; 34) pendant 3 semaine(s)**
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- SALFA EJEDA : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : **Manque de TDR possible** (2 TDR / 14 fièvres) pendant 2 semaine(s).

#### 2013<sub>S47</sub>

- CSB2 AMBALAVATO ATB : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (95; 97; 99; 95; 84; 70; 80; 75; 84; 84) pendant 4 semaine(s)**
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 4 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (49 TDR / 102 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : **Manque de TDR possible** (6 TDR / 11 fièvres) pendant 3 semaine(s).

#### 2013<sub>S48</sub>

- CDA ANDOHATAPENAKA : [Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.](#)
- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : [Manque de TDR possible](#) (9 TDR / 61 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 5 semaine(s).
- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : [!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT](#) (93 ; 91 ; 100 ; 82 ; 82 ; 82 ; 27 ; 27 ; 75 ; 7) pendant 3 semaine(s)
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSMI TSARALALANA TSL : [!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT](#) (95 ; 100 ; 98 ; 57 ; 84 ; 46 ; 12 ; 96 ; 63 ; 57) pendant 3 semaine(s)

## 2013<sub>S</sub>49

- CSB2 FARAFANGANA FAR : [Manque de TDR possible](#) (60 TDR / 69 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO DIE : [!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT](#) (98 ; 96 ; 99 ; 68 ; 30 ; 43 ; 35 ; 48 ; 51 ; 54) pendant 3 semaine(s)
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : [!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT](#) (91 ; 93 ; 91 ; 100 ; 82 ; 82 ; 82 ; 27 ; 27 ; 75) pendant 4 semaine(s)
- CSBU MAROANTSETRA MRT : [Manque de TDR possible](#) (9 TDR / 14 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- CSMI TSARALALANA TSL : [!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT](#) (91 ; 95 ; 100 ; 98 ; 57 ; 84 ; 46 ; 12 ; 96 ; 63) pendant 4 semaine(s)
- MANJAKARAY MJR : [Manque de TDR possible](#) (6 TDR / 10 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : [Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.](#) [Manque de TDR possible](#) (3 TDR / 5 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).

## 2013<sub>S</sub>50

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 SAMBAVA SBV : [Manque de TDR possible](#) (0 TDR / 3 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO DIE : [!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT](#) (95 ; 98 ; 96 ; 99 ; 68 ; 30 ; 43 ; 35 ; 48 ; 51) pendant 4 semaine(s)
- CSBU AMBATO BOENY BOE : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSBU MAINTIRANO MTN : [Manque de TDR possible](#) (1 TDR / 3 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 4 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).

## 2013<sub>S</sub>51

- CSB2 TANAMBAO DIE : [!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT](#) (98 ; 95 ; 98 ; 96 ; 99 ; 68 ; 30 ; 43 ; 35 ; 48) pendant 5 semaine(s)



- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (6 TDR / 17 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 40 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 5 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).

## 2013<sub>S</sub>52

- CDA ANDOHATAPENAKA : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 TANAMBAO DIE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT BASSE SAISON (90 ; 90 ; 90 ; 73 ; 90 ; 30 ; 30 ; 30 ; 73 ; 73) pendant 3 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2010\_S52. !!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (95 ; 98 ; 95 ; 98 ; 96 ; 99 ; 68 ; 30 ; 43 ; 35) pendant 6 semaine(s)**
- CSB2 URBAIN MAE : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 6 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*

## 2014<sub>S</sub>01

- CDA ANDOHATAPENAKA : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO DIE : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 3 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (20 TDR / 23 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 1 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 7 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (3 TDR / 4 fièvres) pendant 1 semaine(s).

## 2014<sub>S</sub>02

- CDA ANDOHATAPENAKA : **Manque de TDR possible** (9 TDR / 14 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 3 semaine(s).*
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (7 ==> 16 ==> 52) pendant 1 semaine(s). Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).

- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (1 TDR / 3 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSBU MANANJARY MNJ : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 8 semaine(s).

#### 2014<sub>5</sub>03

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 4 semaine(s).*
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).
- CSB2 SAMBAVA SBV : **Manque de TDR possible** (17 TDR / 20 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TSARARANO MHJ : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : **Manque de TDR possible** (65 TDR / 75 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 1 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 9 semaine(s).
- SALFA IVORY FNS : **Manque de TDR possible** (15 TDR / 16 fièvres) pendant 1 semaine(s).

#### 2014<sub>5</sub>04

- CDA ANDOHATAPENAKA : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**
- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 5 semaine(s).*
- CSB2 URBAIN AHH : **Manque de TDR possible** (7 TDR / 8 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : **Manque de TDR possible** (6 TDR / 9 fièvres) pendant 4 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 10 semaine(s). **Manque de TDR possible** (68 TDR / 108 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA IVORY FNS : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (27 TDR / 28 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).

#### 2014<sub>5</sub>05

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 6 semaine(s).*
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (99; 99; 98; 85; 59; 92; 36; 90; 82; 73) pendant 3 semaine(s) Manque de TDR possible** (41 TDR / 121 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : **Manque de TDR possible** (32 TDR / 88 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (36 TDR / 117 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : **Manque de TDR possible** (3 TDR / 5 fièvres) pendant 5 semaine(s).
- CSBU MANANJARY MNJ : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON (98; 99; 99; 100; 89; 81; 80; 60; 68; 55) pendant 4 semaine(s) ==> date de**

dernière campagne MILD en 2013\_S04.

- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 11 semaine(s). **Manque de TDR possible** (121 TDR / 133 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSBU SAINTE MARIE STM : **Manque de TDR possible** (5 TDR / 6 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- SALFA IVORY FNS : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).

## 2014<sub>S06</sub>

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (95; 99; 99; 98; 85; 59; 92; 36; 90; 82) pendant 4 semaine(s) **Manque de TDR possible** (19 TDR / 70 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSB2 SAMBAVA SBV : **Manque de TDR possible** (54 TDR / 56 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (99; 99; 98; 62; 51; 27; 19; 51; 51; 68) pendant 3 semaine(s)
- CSB2 TSARARANO MHJ : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (91; 90; 90; 89; 36; 30; 85; 79; 54; 94) pendant 3 semaine(s) **Manque de TDR possible** (64 TDR / 118 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSBU MANANJARY MNJ : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON** (97; 98; 99; 99; 100; 89; 81; 80; 60; 68) pendant 5 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2013\_S04.
- CSBU MAROANTSETRA MRT : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (90; 92; 96; 71; 94; 31; 62; 50; 56; 74) pendant 3 semaine(s)
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (95; 99; 97; 73; 89; 54; 80; 64; 20; 19) pendant 3 semaine(s)
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 12 semaine(s). **Manque de TDR possible** (13 TDR / 107 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**
- SALFA TANANDAVA MRB : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (0 ==> 3 ==> 8) pendant 1 semaine(s).

## 2014<sub>S07</sub>

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (90; 95; 99; 99; 98; 85; 59; 92; 36; 90) pendant 5 semaine(s) **Manque de TDR possible** (70 TDR / 81 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- CSB2 SAMBAVA SBV : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (93; 99; 99; 98; 62; 51; 27; 19; 51; 51) pendant 4 semaine(s)
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).

- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (94; 91; 90; 90; 89; 36; 30; 85; 79; 54) pendant 4 semaine(s)
- CSBU MANANJARY MNJ : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON** (97; 97; 98; 99; 99; 100; 89; 81; 80; 60) pendant 6 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2013\_S04.
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (98; 95; 99; 97; 73; 89; 54; 80; 64; 20) pendant 4 semaine(s)
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 13 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**

## 2014<sub>S</sub>08

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (94; 90; 95; 99; 99; 98; 85; 59; 92; 36) pendant 6 semaine(s)
- CSB2 SAMBAVA SBV : **Manque de TDR possible** (21 TDR / 25 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (98; 93; 99; 99; 98; 62; 51; 27; 19; 51) pendant 5 semaine(s)
- CSB2 VATOVORY BOS : **Manque de TDR possible** (11 TDR / 12 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (1 TDR / 59 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MANANJARY MNJ : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON** (93; 97; 97; 98; 99; 99; 100; 89; 81; 80) pendant 7 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2013\_S04.
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (92; 98; 95; 99; 97; 73; 89; 54; 80; 64) pendant 5 semaine(s)
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 14 semaine(s).
- CSBU SAINTE MARIE STM : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (0 ==> 2 ==> 6) pendant 1 semaine(s).
- SALFA EJEDA : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).

## 2014<sub>S</sub>09

- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s). **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (90; 94; 90; 95; 99; 99; 98; 85; 59; 92) pendant 7 semaine(s)
- CSB2 SAMBAVA SBV : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 15 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MANANJARY MNJ : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON** (99; 93; 97; 97; 98; 99; 99; 100; 89; 81) pendant 8 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2013\_S04. Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 15 semaine(s). **Manque de TDR possible** (33 TDR / 43 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).

## 2014<sub>S</sub>10

- CSB2 ANKILY IHO : **Manque de TDR possible** (4 TDR / 5 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s). **Manque de TDR possible** (42 TDR / 49 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 MDV : **Manque de TDR possible** (14 TDR / 15 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 SAMBAVA SBV : **Manque de TDR possible** (21 TDR / 25 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MANANJARY MNJ : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON (98; 99; 93; 97; 97; 98; 99; 99; 100; 89) pendant 9 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2013\_S04. Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).**
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 16 semaine(s).

#### 2014<sub>S11</sub>

- CSB2 AMBALAVATO ATB : **Manque de TDR possible** (21 TDR / 22 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s).
- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (35 TDR / 41 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MANANJARY MNJ : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON (95; 98; 99; 93; 97; 97; 98; 99; 99; 100) pendant 10 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2013\_S04. Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).**
- CSMI MRG : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (1 ==> 2 ==> 4) pendant 1 semaine(s).
- SALFA EJEDA : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).

#### 2014<sub>S12</sub>

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 5 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s). **Manque de TDR possible** (23 TDR / 24 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MANANJARY MNJ : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON (94; 95; 98; 99; 93; 97; 97; 98; 99; 99) pendant 11 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2013\_S04.**
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : **Manque de TDR possible** (24 TDR / 32 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**
- SALFA IVORY FNS : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).

#### 2014<sub>S13</sub>

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s). **Manque de TDR possible** (14 TDR / 15 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 6 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (18 TDR / 23 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 5 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSBU MANANJARY MNJ : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON (93; 94; 95; 98; 99; 93; 97; 97; 98; 99) pendant 12 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD en 2013\_S04.**
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (0 ==> 2 ==> 5) pendant 1 semaine(s).

#### 2014<sub>S</sub>14

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 7 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**
- SALFA TGR : **Manque de TDR possible** (1 TDR / 2 fièvres) pendant 1 semaine(s).

#### 2014<sub>S</sub>15

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **Manque de TDR possible** (24 TDR / 37 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 4 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (9 TDR / 35 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 4 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (2 TDR / 3 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*

#### 2014<sub>S</sub>16

- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (27 TDR / 28 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSB2 MANDRITSARA : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (0 ==> 2 ==> 5) pendant 1 semaine(s).



- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (38 TDR / 48 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- CSMI TSARALALANA TSL : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**

#### 2014<sub>S</sub>17

- CSB2 AMBALAVATO ATB : **Manque de TDR possible** (17 TDR / 18 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MANANJARY MNJ : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (4 TDR / 5 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*

#### 2014<sub>S</sub>18

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : **Manque de TDR possible** (5 TDR / 7 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MANANJARY MNJ : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).

#### 2014<sub>S</sub>19

- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (99; 93; 97; 27; 25; 20; 38; 13; 35; 35) pendant 3 semaine(s)**
- CSBU AMBATO BOENY BOE : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (1 ==> 2 ==> 6) pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU MANANJARY MNJ : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 3 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).

#### 2014<sub>S</sub>20

- CDA ANDOHATAPENAKA : [Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.](#)
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 5 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : [!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT \(92; 99; 93; 97; 27; 25; 20; 38; 13; 35\) pendant 4 semaine\(s\)](#)
- CSB2 URBAIN TDD : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSMI MRG : [AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME](#) (0 ==> 2 ==> 4) pendant 1 semaine(s).
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 4 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*

## 2014<sub>S</sub>21

- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 6 semaine(s).
- CSB2 MANDRITSARA : [Manque de TDR possible](#) (3 TDR / 8 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : [!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT \(94; 98; 97; 53; 70; 32; 46; 15; 65; 12\) pendant 3 semaine\(s\)](#)
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : [Manque de TDR possible](#) (14 TDR / 34 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : [Manque de TDR possible](#) (0 TDR / 2 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSMI TSARALALANA TSL : [Manque de TDR possible](#) (12 TDR / 13 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 5 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*

## 2014<sub>S</sub>22

- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 7 semaine(s).
- CSB2 MANDRITSARA : [Manque de TDR possible](#) (0 TDR / 6 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO TLR : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : [Manque de TDR possible](#) (0 TDR / 15 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSBU MANANJARY MNJ : [!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON \(90; 92; 92; 94; 89; 83; 85; 90; 86; 93\) pendant 4 semaine\(s\)](#) ==> date de dernière campagne MILD en 2013\_S04.
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 6 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 3 semaine(s).*
- SALFA TGR : [Manque de TDR possible](#) (2 TDR / 3 fièvres) pendant 1 semaine(s).

## 2014<sub>S</sub>23

- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 8 semaine(s).
- CSB2 MANDRITSARA : [Manque de TDR possible](#) (14 TDR / 20 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : [Manque de TDR possible](#) (24 TDR / 32 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 7 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 4 semaine(s).*

#### 2014<sub>S</sub>24

- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 9 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 5 semaine(s).*

#### 2014<sub>S</sub>25

- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 10 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSMI TSARALALANA TSL : [Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.](#)
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 6 semaine(s).*

#### 2014<sub>S</sub>26

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 11 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 7 semaine(s).*

#### 2014<sub>S</sub>27

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : [Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.](#)
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 8 semaine(s).*

#### 2014<sub>S</sub>28

- CSB2 MANDRITSARA : [Manque de TDR possible](#) (11 TDR / 15 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 9 semaine(s).*

#### 2014<sub>S</sub>29

- CSB2 TSARARANO MHJ : [Manque de TDR possible](#) (13 TDR / 14 fièvres) pendant 1 semaine(s).

- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (2 TDR / 17 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 10 semaine(s).*

#### 2014<sub>S</sub>30

- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (1 TDR / 31 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 11 semaine(s).*

#### 2014<sub>S</sub>31

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (24 TDR / 42 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 12 semaine(s).*

#### 2014<sub>S</sub>32

- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 13 semaine(s).*

#### 2014<sub>S</sub>33

- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (2 ==> 6 ==> 12) pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 14 semaine(s).*

#### 2014<sub>S</sub>34

- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 SAMBAVA SBV : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 2 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 3 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 15 semaine(s).*

#### 2014<sub>S</sub>35

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : **Manque de TDR possible** (10 TDR / 11 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 4 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 16 semaine(s).*

#### 2014<sub>S</sub>36

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- SALFA EJEDA : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 1 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 17 semaine(s).*

#### 2014<sub>S</sub>37

- CDA ANDOHATAPENAKA : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**
- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 3 semaine(s).*
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : **Manque de TDR possible** (26 TDR / 41 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 18 semaine(s).*

#### 2014<sub>S</sub>38

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 ANKILY IHO : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 MDV : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- SALFA EJEDA : **Manque de TDR possible** (2 TDR / 4 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA IVORY FNS : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (95 ; 100 ; 38 ; 38 ; 38 ; 38 ; 38 ; 84 ; 84 ; 38) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.**
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 19 semaine(s).*

#### 2014<sub>S</sub>39

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*

- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : **Manque de TDR possible** (14 TDR / 16 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU SAINTE MARIE STM : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 20 semaine(s).*

#### 2014<sub>S</sub>40

- CSB2 FARAFANGANA FAR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (96; 92; 88; 77; 70; 70; 89; 65; 56; 82) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.** Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s).
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 21 semaine(s).*

#### 2014<sub>S</sub>41

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (96; 96; 92; 88; 77; 70; 70; 89; 65; 56) pendant 3 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.** Indicateur paludisme élevé pendant 5 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSMI TSARALALANA TSL : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 3 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 22 semaine(s).*

#### 2014<sub>S</sub>42

- CDA ANDOHATAPENAKA : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (100; 99; 93; 88; 66; 66; 29; 50; 10; 50) pendant 3 semaine(s)**
- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (94; 96; 96; 92; 88; 77; 70; 70; 89; 65) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.** Indicateur paludisme élevé pendant 6 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSMI TSARALALANA TSL : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (98; 100; 48; 48; 48; 48; 48; 48; 48; 48) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.** **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 4 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 23 semaine(s).*

#### 2014<sub>S</sub>43

- CDA ANDOHATAPENAKA : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (96; 100; 99; 93; 88; 66; 66; 29; 50; 10) pendant 4 semaine(s)**



- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (96; 94; 96; 96; 92; 88; 77; 70; 70; 89) pendant 5 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.** Indicateur paludisme élevé pendant 7 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU SAINTE MARIE STM : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 1 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSMI TSARALALANA TSL : **Manque de TDR possible** (26 TDR / 30 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.** **Manque de TDR possible** (10 TDR / 11 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 5 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 24 semaine(s).*

#### 2014<sub>S44</sub>

- CDA ANDOHATAPENAKA : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (99; 96; 100; 99; 93; 88; 66; 66; 29; 50) pendant 5 semaine(s)**
- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 4 semaine(s). **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (96; 91; 96; 75; 64; 87; 34; 11; 19; 11) pendant 3 semaine(s)**
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **Manque de TDR possible** (41 TDR / 58 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (37 TDR / 82 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : **Manque de TDR possible** (5 TDR / 22 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (93; 100; 93; 34; 3; 70; 3; 34; 17; 34) pendant 3 semaine(s)**
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (95; 95; 46; 46; 46; 46; 46; 46; 46; 95) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.** **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 6 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 25 semaine(s).*

#### 2014<sub>S45</sub>

- CDA ANDOHATAPENAKA : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**
- CSB2 AMBALAVATO ATB : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (93; 96; 91; 96; 75; 64; 87; 34; 11; 19) pendant 4 semaine(s)**
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **Manque de TDR possible** (46 TDR / 50 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 13 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- SALFA EJEDA : **Manque de TDR possible** (1 TDR / 2 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 26 semaine(s).*

#### 2014<sub>S</sub>46

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (70 TDR / 77 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : **Manque de TDR possible** (13 TDR / 17 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- CSBU SAINTE MARIE STM : **Manque de TDR possible** (2 TDR / 3 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (5 TDR / 6 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (94; 93; 95; 89; 64; 76; 58; 71; 42; 71) pendant 3 semaine(s)**
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 27 semaine(s).*

#### 2014<sub>S</sub>47

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur diarrhée élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 4 semaine(s).
- CSMI TSARALALANA TSL : **Manque de TDR possible** (4 TDR / 14 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- DU TANAMBAO I TOA : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (0 ==> 2 ==> 4) pendant 1 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé. Manque de TDR possible** (6 TDR / 7 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 28 semaine(s).*
- SALFA TGR : **Manque de TDR possible** (1 TDR / 2 fièvres) pendant 1 semaine(s).

#### 2014<sub>S</sub>48

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 86 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : **Manque de TDR possible** (10 TDR / 11 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 5 semaine(s).
- SALFA IVORY FNS : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (90; 90; 95; 74; 26; 60; 95; 43; 43; 60) pendant 3 semaine(s)**
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 29 semaine(s).*

#### 2014<sub>S</sub>49

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s).
- CSB2 TSARARANO MHJ : **Manque de TDR possible** (1 TDR / 27 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : **Manque de TDR possible** (8 TDR / 9 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : **Manque de TDR possible** (1 TDR / 5 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 6 semaine(s). **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (98 ; 98 ; 97 ; 81 ; 72 ; 79 ; 97 ; 89 ; 73 ; 79) pendant 3 semaine(s)
- SALFA IVORY FNS : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (90 ; 90 ; 90 ; 95 ; 74 ; 26 ; 60 ; 95 ; 43 ; 43) pendant 4 semaine(s)
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 30 semaine(s).*

## 2014<sub>50</sub>

- CSB2 FARAFANGANA FAR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT BASSE SAISON** (94 ; 94 ; 91 ; 82 ; 77 ; 67 ; 79 ; 96 ; 94 ; 96) pendant 3 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 5 semaine(s).
- CSB2 TSARARANO MHJ : **Manque de TDR possible** (11 TDR / 15 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (95 ; 99 ; 96 ; 87 ; 86 ; 71 ; 98 ; 87 ; 97 ; 44) pendant 3 semaine(s)
- CSBU MAINTIRANO MTN : **Manque de TDR possible** (13 TDR / 14 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 7 semaine(s).
- CSBU SAINTE MARIE STM : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 31 semaine(s).*

## 2014<sub>51</sub>

- CDA ANDOHATAPENAKA : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT BASSE SAISON** (96 ; 94 ; 94 ; 91 ; 82 ; 77 ; 67 ; 79 ; 96 ; 94) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 6 semaine(s).
- CSB2 MANDRITSARA : **Manque de TDR possible** (11 TDR / 12 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO DIE : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (94 ; 92 ; 92 ; 73 ; 80 ; 73 ; 45 ; 71 ; 54 ; 75) pendant 3 semaine(s)
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (94 ; 95 ; 99 ; 96 ; 87 ; 86 ; 71 ; 98 ; 87 ; 97) pendant 4 semaine(s)
- CSBU MANANJARY MNJ : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (98 ; 92 ; 94 ; 77 ; 91 ; 85 ; 77 ; 15 ; 63 ; 38) pendant 3 semaine(s)
- CSBU MAROANTSETRA MRT : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (0 ==> 2 ==> 5) pendant 1 semaine(s). **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (92 ; 93 ; 93 ; 87 ; 74 ; 79 ; 79 ; 50 ; 71 ; 79) pendant 3 semaine(s)
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 8 semaine(s).
- CSBU SAINTE MARIE STM : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- DU TANAMBAO I TOA : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).

- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 32 semaine(s).*

## 2014<sub>s</sub>52

- CSB2 FARAFANGANA FAR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT BASSE SAISON (98; 96; 94; 94; 91; 82; 77; 67; 79; 96) pendant 5 semaine(s)** ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 7 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO TLR : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (3 TDR / 6 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 9 semaine(s).
- DU TANAMBAO I TOA : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 33 semaine(s).*

## 2015<sub>s</sub>01

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON (98; 98; 96; 94; 94; 91; 82; 77; 67; 79) pendant 6 semaine(s)** ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 8 semaine(s).
- CSB2 MDV : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSBU MAROANTSETRA MRT : **Manque de TDR possible** (34 TDR / 38 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 10 semaine(s). Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 34 semaine(s).*

## 2015<sub>s</sub>02

- CDA ANDOHATAPENAKA : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON (100; 98; 98; 96; 94; 94; 91; 82; 77; 67) pendant 7 semaine(s)** ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 9 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 4 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : **Manque de TDR possible** (101 TDR / 116 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 11 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (3 TDR / 11 fièvres) pendant 1 semaine(s).

- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 3 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 35 semaine(s).*

## 2015<sub>S</sub>03

- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON (99; 100; 98; 98; 96; 94; 94; 91; 82; 77) pendant 8 semaine(s)** ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 10 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 5 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MANANJARY MNJ : **Manque de TDR possible** (166 TDR / 184 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : **Manque de TDR possible** (2 TDR / 3 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 12 semaine(s). **!!! DIARRHÉE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (96; 93; 93; 86; 77; 86; 98; 98; 97; 81) pendant 3 semaine(s)**
- MANJAKARAY MJR : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 4 semaine(s).*
- SALFA IVORY FNS : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON (98; 95; 95; 95; 38; 84; 84; 38; 38; 38) pendant 4 semaine(s)** ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 36 semaine(s).*

## 2015<sub>S</sub>04

- CSB2 ANKILY IHO : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON (99; 99; 100; 98; 98; 96; 94; 94; 91; 82) pendant 9 semaine(s)** ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 11 semaine(s).
- CSB2 SAMBAVA SBV : **!!! DIARRHÉE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (99; 100; 99; 85; 78; 73; 62; 20; 3; 91) pendant 3 semaine(s)**
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! DIARRHÉE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (95; 90; 92; 73; 51; 88; 68; 45; 45; 56) pendant 3 semaine(s)**
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 6 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : **Manque de TDR possible** (17 TDR / 18 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : **!!! DIARRHÉE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (94; 99; 97; 77; 61; 61; 83; 79; 91; 79) pendant 3 semaine(s)**
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (68 TDR / 122 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU MANANJARY MNJ : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON (96; 95; 98; 96; 88; 93; 91; 87; 87; 75) pendant 4 semaine(s)** ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSBU MAROANTSETRA MRT : **!!! DIARRHÉE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (95; 100; 98; 79; 74; 92; 93; 93; 87; 74) pendant 3 semaine(s)**
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 13 semaine(s). **!!! DIARRHÉE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (98; 96; 93; 93; 86; 77; 86; 98; 98; 97) pendant 4 semaine(s)**

- CSMI TSARALALANA TSL : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (13 TDR / 16 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 37 semaine(s).*

## 2015<sub>s</sub>05

- CSB2 FARAFANGANA FAR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON** (99; 99; 99; 100; 98; 98; 96; 94; 94; 91) pendant 10 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 12 semaine(s).
- CSB2 MANDRITSARA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (94; 95; 98; 94; 15; 15; 68; 68; 56; 15) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSB2 SAMBAVA SBV : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (92; 99; 100; 99; 85; 78; 73; 62; 20; 3) pendant 4 semaine(s)
- CSB2 TANAMBAO DIE : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (98; 99; 96; 68; 81; 73; 94; 92; 92; 73) pendant 3 semaine(s)
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 7 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : **Manque de TDR possible** (200 TDR / 268 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : **Manque de TDR possible** (13 TDR / 15 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MANANJARY MNJ : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON** (96; 96; 95; 98; 96; 88; 93; 91; 87; 87) pendant 5 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 14 semaine(s). **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (98; 98; 96; 93; 93; 86; 77; 86; 98; 98) pendant 5 semaine(s)
- CSMI TSARALALANA TSL : **Manque de TDR possible** (20 TDR / 21 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 38 semaine(s).*

## 2015<sub>s</sub>06

- CSB2 FARAFANGANA FAR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON** (98; 99; 99; 99; 100; 98; 98; 96; 94; 94) pendant 11 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 13 semaine(s).
- CSB2 SAMBAVA SBV : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (98; 92; 99; 100; 99; 85; 78; 73; 62; 20) pendant 5 semaine(s)
- CSB2 TANAMBAO DIE : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (97; 98; 99; 96; 68; 81; 73; 94; 92; 92) pendant 4 semaine(s)
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 8 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MANANJARY MNJ : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON** (94; 96; 96; 95; 98; 96; 88; 93; 91; 87) pendant 6 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 15 semaine(s). **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (97; 98; 98; 96; 93; 93; 86; 77; 86; 98) pendant 6 semaine(s)
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (2 TDR / 3 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 39 semaine(s).*



## 2015<sub>S</sub>07

- CSB2 FARAFANGANA FAR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON** (95; 98; 99; 99; 99; 100; 98; 98; 96; 94) pendant 12 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 14 semaine(s).
- CSB2 MANDRITSARA : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 MDV : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (0 ==> 2 ==> 4) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 SAMBAVA SBV : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (1 ==> 2 ==> 5) pendant 1 semaine(s). **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (92; 98; 92; 99; 100; 99; 85; 78; 73; 62) pendant 6 semaine(s)
- CSB2 TANAMBAO DIE : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (94; 97; 98; 99; 96; 68; 81; 73; 94; 92) pendant 5 semaine(s)
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 9 semaine(s).
- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MANANJARY MNJ : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON** (94; 94; 96; 96; 95; 98; 96; 88; 93; 91) pendant 7 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 16 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 40 semaine(s).*

## 2015<sub>S</sub>08

- CDA ANDOHATAPENAKA : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (94; 96; 91; 59; 80; 84; 66; 29; 10; 41) pendant 3 semaine(s)
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON** (93; 95; 98; 99; 99; 99; 100; 98; 98; 96) pendant 13 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 15 semaine(s).
- CSB2 SAMBAVA SBV : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (92; 92; 98; 92; 99; 100; 99; 85; 78; 73) pendant 7 semaine(s)
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 10 semaine(s).
- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (23 TDR / 75 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (22 TDR / 27 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MANANJARY MNJ : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON** (90; 94; 94; 96; 96; 95; 98; 96; 88; 93) pendant 8 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 17 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé. Manque de TDR possible** (11 TDR / 17 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 41 semaine(s).*

## 2015<sub>S</sub>09

- CDA ANDOHATAPENAKA : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (94; 94; 96; 91; 59; 80; 84; 66; 29; 10) pendant 4 semaine(s)
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON** (95; 93; 95; 98; 99; 99; 99; 100; 98; 98) pendant 14 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 16 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 11 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (96; 93; 95; 97; 88; 99; 99; 75; 67; 38) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s). Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s). **Manque de TDR possible** (42 TDR / 43 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSBU MANANJARY MNJ : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON** (90; 90; 94; 94; 96; 96; 95; 98; 96; 88) pendant 9 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSBU MAROANTSETRA MRT : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON** (97; 96; 98; 95; 87; 93; 92; 90; 67; 75) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 18 semaine(s).
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 42 semaine(s).*

## 2015<sub>S10</sub>

- CDA ANDOHATAPENAKA : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (91; 94; 94; 96; 91; 59; 80; 84; 66; 29) pendant 5 semaine(s)
- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 12 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (95; 96; 93; 95; 97; 88; 99; 99; 75; 67) pendant 5 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).
- CSBU MANANJARY MNJ : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON** (90; 90; 90; 94; 94; 96; 96; 95; 98; 96) pendant 10 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSBU MAROANTSETRA MRT : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON** (98; 97; 96; 98; 95; 87; 93; 92; 90; 67) pendant 5 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 19 semaine(s).
- CSMI TSARALALANA TSL : **Manque de TDR possible** (31 TDR / 33 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- DU TANAMBAO I TOA : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 43 semaine(s).*

## 2015<sub>S11</sub>

- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 MANDRITSARA : **Manque de TDR possible** (26 TDR / 28 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 MDV : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (95 ; 97 ; 93 ; 85 ; 97 ; 55 ; 99 ; 95 ; 43 ; 67) pendant 3 semaine(s)
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 13 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (99 ; 95 ; 96 ; 93 ; 95 ; 97 ; 88 ; 99 ; 99 ; 75) pendant 6 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSBU AMBATO BOENY BOE : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (1 ==> 2 ==> 4) pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (97 ; 98 ; 97 ; 96 ; 98 ; 95 ; 87 ; 93 ; 92 ; 90) pendant 6 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 20 semaine(s).
- CSMI TSARALALANA TSL : **Manque de TDR possible** (24 TDR / 31 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 3 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 44 semaine(s).*

## 2015<sub>S12</sub>

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 MDV : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (96 ; 95 ; 97 ; 93 ; 85 ; 97 ; 55 ; 99 ; 95 ; 43) pendant 4 semaine(s)
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 14 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (98 ; 99 ; 95 ; 96 ; 93 ; 95 ; 97 ; 88 ; 99 ; 99) pendant 7 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (22 TDR / 28 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 5 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (99 ; 97 ; 98 ; 97 ; 96 ; 98 ; 95 ; 87 ; 93 ; 92) pendant 7 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 21 semaine(s).
- CSMI TSARALALANA TSL : **Manque de TDR possible** (30 TDR / 38 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (10 TDR / 33 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 4 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 45 semaine(s).*

## 2015<sub>S13</sub>

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).
- CSB2 MANDRITSARA : **Manque de TDR possible** (33 TDR / 34 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 MDV : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (92 ; 96 ; 95 ; 97 ; 93 ; 85 ; 97 ; 55 ; 99 ; 95) pendant 5 semaine(s)
- CSB2 URBAIN AHH : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (93 ; 96 ; 91 ; 91 ; 83 ; 87 ; 83 ; 22 ; 55 ; 79) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur grippe élevé pendant 15 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (92 ; 98 ; 99 ; 95 ; 96 ; 93 ; 95 ; 97 ; 88 ; 99) pendant 8 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSB2 URBAIN TDD : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSBU MAROANTSETRA MRT : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (97 ; 99 ; 97 ; 98 ; 97 ; 96 ; 98 ; 95 ; 87 ; 93) pendant 8 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSMI TSARALALANA TSL : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé. Manque de TDR possible** (26 TDR / 34 fièvres) pendant 4 semaine(s).
- DU TANAMBAO I TOA : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (4 ==> 8 ==> 16) pendant 1 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 8 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 5 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 46 semaine(s).*

## 2015<sub>S14</sub>

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (91 ; 92 ; 98 ; 99 ; 95 ; 96 ; 93 ; 95 ; 97 ; 88) pendant 9 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSB2 URBAIN TDD : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (22 TDR / 25 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (94 ; 97 ; 99 ; 97 ; 98 ; 97 ; 96 ; 98 ; 95 ; 87) pendant 9 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSMI TSARALALANA TSL : **Manque de TDR possible** (9 TDR / 10 fièvres) pendant 5 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (1 TDR / 2 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 6 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 47 semaine(s).*

## 2015<sub>S15</sub>

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 4 semaine(s).
- CSB2 SAMBAVA SBV : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (1 ==> 2 ==> 4) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s). Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON (98; 94; 97; 99; 97; 98; 97; 96; 98; 95) pendant 10 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.** Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (2 ==> 4 ==> 11) pendant 1 semaine(s). Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSMI TSARALALANA TSL : **Manque de TDR possible** (4 TDR / 11 fièvres) pendant 6 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 7 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 48 semaine(s).*

## 2015<sub>S16</sub>

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 5 semaine(s).
- CSB2 ANKILY IHO : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (1 ==> 3 ==> 6) pendant 1 semaine(s). Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : Indicateur grippe élevé pendant 4 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON (99; 98; 94; 97; 99; 97; 98; 97; 96; 98) pendant 11 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.**
- CSMI TSARALALANA TSL : **Manque de TDR possible** (4 TDR / 5 fièvres) pendant 7 semaine(s).
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 8 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 49 semaine(s).*

## 2015<sub>S17</sub>

- CSB2 AMBALAVATO ATB : **Manque de TDR possible** (26 TDR / 27 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (0 ==> 2 ==> 5) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 ANKILY IHO : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s). **Manque de TDR possible** (72 TDR / 84 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON (95; 94; 94; 90; 77; 92; 90; 77; 34; 77) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.**
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s).

- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON (100; 99; 98; 94; 97; 99; 97; 98; 97; 96) pendant 12 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.** Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 9 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 50 semaine(s).*

## 2015<sub>s</sub>18

- CSB2 AMBALAVATO ATB : **Manque de TDR possible** (18 TDR / 19 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSB2 ANKILY IHO : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON (91; 100; 98; 91; 64; 81; 81; 98; 98; 64) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.**
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).
- CSB2 MDV : **Manque de TDR possible** (25 TDR / 28 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON (94; 95; 94; 94; 90; 77; 92; 90; 77; 34) pendant 5 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.**
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 5 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON (98; 92; 92; 92; 85; 68; 83; 88; 68; 68) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.**
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PRO-LONGE EN SAISON (96; 100; 99; 98; 94; 97; 99; 97; 98; 97) pendant 13 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.**
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s). Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (3 TDR / 4 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (5 TDR / 8 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 10 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 51 semaine(s).*

## 2015<sub>s</sub>19

- CDA ANDOHATAPENAKA : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**
- CSB2 ANKILY IHO : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON (99; 91; 100; 98; 91; 64; 81; 81; 98; 98) pendant 5 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.** Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 MDV : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON (96; 97; 90; 90; 87; 90; 92; 90; 78; 73) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.**



- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (92; 94; 95; 94; 94; 90; 77; 92; 90; 77) pendant 6 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSB2 URBAIN AHH : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (93; 97; 97; 95; 87; 83; 93; 96; 91; 91) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 6 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (99; 98; 92; 92; 92; 85; 68; 83; 88; 68) pendant 5 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSBU MAINTIRANO MTN : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (96; 94; 99; 94; 67; 57;; 94; 86; 78) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (96; 96; 100; 99; 98; 94; 97; 99; 97; 98) pendant 14 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : [Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.](#)
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 11 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 52 semaine(s).*

## 2015<sub>s</sub>20

- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 ANKILY IHO : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (100; 99; 91; 100; 98; 91; 64; 81; 81; 98) pendant 6 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 MDV : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (98; 96; 97; 90; 90; 87; 90; 92; 90; 78) pendant 5 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (98; 92; 94; 95; 94; 94; 90; 77; 92; 90) pendant 7 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (91; 93; 97; 97; 95; 87; 83; 93; 96; 91) pendant 5 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 7 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (100; 99; 98; 92; 92; 92; 85; 68; 83; 88) pendant 6 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). **!!! DIARRHÉE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (95; 99; 92; 83; 53; 46; 19; 19; 70; 39) pendant 3 semaine(s)
- CSBU AMBATO BOENY BOE : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (95; 96; 94; 99; 94; 67; 57;; 94; 86) pendant 5 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 5 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (90; 96; 96; 100; 99; 98; 94; 97; 99; 97) pendant 15 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSBU SAINTE MARIE STM : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (91; 91; 95; 91; 30; 71; 95; 71; 30; 91) pendant 4 semaine(s) ==> date de

dernière campagne MILD inconnue.

- MANJAKARAY MJR : [Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.](#)
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : [Manque de TDR possible](#) (4 TDR / 5 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 12 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 53 semaine(s).*

## 2015<sub>S21</sub>

- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 ANKILY IHO : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (99; 100; 99; 91; 100; 98; 91; 64; 81; 81) pendant 7 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (99; 98; 92; 94; 95; 94; 94; 90; 77; 92) pendant 8 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (91; 91; 93; 97; 97; 95; 87; 83; 93; 96) pendant 6 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 8 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON** (99; 100; 99; 98; 92; 92; 92; 85; 68; 83) pendant 7 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s). **!!! DIARRHÉE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (97; 95; 99; 92; 83; 53; 46; 19; 19; 70) pendant 4 semaine(s)
- CSBU AMBATO BOENY BOE : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : [Manque de TDR possible](#) (8 TDR / 26 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : [Manque de TDR possible](#) (0 TDR / 15 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 13 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 54 semaine(s).*

## 2015<sub>S22</sub>

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 SAMBAVA SBV : [Manque de TDR possible](#) (1 TDR / 5 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (98; 99; 98; 92; 94; 95; 94; 94; 90; 77) pendant 9 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSB2 URBAIN AHH : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (95; 91; 91; 93; 97; 97; 95; 87; 83; 93) pendant 7 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 9 semaine(s). Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (91; 99; 100; 99; 98; 92; 92; 92; 85; 68) pendant 8 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. **!!! DIARRHÉE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (97; 97; 95; 99; 92; 83; 53; 46; 19; 19) pendant 5 semaine(s)
- CSBU AMBATO BOENY BOE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (94; 90; 96; 86; 91; 83; 62; 70; 75; 5) pendant 3 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.

- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (11 TDR / 27 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (17 TDR / 25 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : **Manque de TDR possible** (1 TDR / 27 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : **Manque de TDR possible** (9 TDR / 29 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 14 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 55 semaine(s).*

## 2015<sub>S</sub>23

- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (97; 97; 47; 47; 47; 47; 47; 47; 47; 47) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.** Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 ANKILY IHO : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (18 TDR / 20 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 MANDRITSARA : **Manque de TDR possible** (7 TDR / 9 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 MDV : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (90; 90; 78; 98; 96; 97; 90; 90; 87; 90) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.**
- CSB2 SAMBAVA SBV : **Manque de TDR possible** (3 TDR / 10 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (96; 98; 99; 98; 92; 94; 95; 94; 94; 90) pendant 10 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.**
- CSB2 URBAIN AHH : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (96; 95; 91; 91; 93; 97; 97; 95; 87; 83) pendant 8 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.** Indicateur paludisme élevé pendant 10 semaine(s). **Manque de TDR possible** (25 TDR / 31 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (98; 91; 99; 100; 99; 98; 92; 92; 92; 85) pendant 9 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. !!! DIARRHÉE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (100; 97; 97; 95; 99; 92; 83; 53; 46; 19) pendant 6 semaine(s)**
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (28 TDR / 36 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s). Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : **Manque de TDR possible** (13 TDR / 21 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : **Manque de TDR possible** (24 TDR / 25 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 15 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 56 semaine(s).*

## 2015<sub>S</sub>24

- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 ANKILY IHO : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (97; 100; 64; 99; 100; 99; 91; 100; 98; 91) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.**
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s). **Manque de TDR possible** (48 TDR / 59 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 MANDRITSARA : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 16 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSB2 SAMBAVA SBV : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 5 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (90; 96; 98; 99; 98; 92; 94; 95; 94; 94) pendant 11 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.**
- CSB2 URBAIN AHH : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (98; 96; 95; 91; 91; 93; 97; 97; 95; 87) pendant 9 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.** Indicateur paludisme élevé pendant 11 semaine(s). **Manque de TDR possible** (39 TDR / 56 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (95; 98; 91; 99; 100; 99; 98; 92; 92; 92) pendant 10 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. !!! DIARRHÉE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (99; 100; 97; 97; 95; 99; 92; 83; 53; 46) pendant 7 semaine(s)**
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (13 TDR / 33 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : **Manque de TDR possible** (47 TDR / 57 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSMI MRG : **Manque de TDR possible** (26 TDR / 27 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSMI TSARALALANA TSL : **Manque de TDR possible** (11 TDR / 12 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 3 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 16 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 57 semaine(s).*

## 2015<sub>S25</sub>

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **Manque de TDR possible** (21 TDR / 28 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSB2 MANDRITSARA : **Manque de TDR possible** (1 TDR / 16 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- CSB2 SAMBAVA SBV : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 15 fièvres) pendant 4 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (98; 90; 96; 98; 99; 98; 92; 94; 95; 94) pendant 12 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.**
- CSB2 URBAIN AHH : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (93; 98; 96; 95; 91; 93; 97; 97; 95) pendant 10 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.** **Manque de TDR possible** (28 TDR / 36 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (95; 95; 98; 91; 99; 100; 99; 98; 92; 92) pendant 11 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. !!! DIARRHÉE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (94; 99; 100; 97; 97; 95; 99; 92; 83; 53) pendant 8 semaine(s)**

- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (11 TDR / 13 fièvres) pendant 4 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (94; 92; 89; 86; 51; 95; 96; 94; 99; 94) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (90; 96; 83; 44; 77; 9; 44; 57; 83; 27) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s). **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (94; 95; 95; 84; 95; 0; 81; 86; 83; 83) pendant 3 semaine(s)
- CSMI MRG : **Manque de TDR possible** (9 TDR / 17 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 9 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 17 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 58 semaine(s).*
- SALFA TGR : **Manque de TDR possible** (2 TDR / 9 fièvres) pendant 1 semaine(s).

## 2015<sub>S</sub>26

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **Manque de TDR possible** (19 TDR / 43 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- CSB2 MANDRITSARA : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 8 fièvres) pendant 4 semaine(s).
- CSB2 MDV : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (95; 98; 87; 90; 90; 78; 98; 96; 97; 90) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSB2 SAMBAVA SBV : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 4 fièvres) pendant 5 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (98; 98; 90; 96; 98; 99; 98; 92; 94; 95) pendant 13 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (5 TDR / 8 fièvres) pendant 4 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (95; 95; 95; 98; 91; 99; 100; 99; 98; 92) pendant 12 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : **Manque de TDR possible** (11 TDR / 24 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (19 TDR / 41 fièvres) pendant 5 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 5 semaine(s).
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 18 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 59 semaine(s).*

## 2015<sub>S</sub>27

- CSB2 FARAFANGANA FAR : **Manque de TDR possible** (14 TDR / 48 fièvres) pendant 4 semaine(s).
- CSB2 MANDRITSARA : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 15 fièvres) pendant 5 semaine(s).
- CSB2 MDV : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (97; 95; 98; 87; 90; 90; 78; 98; 96; 97) pendant 3 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSB2 SAMBAVA SBV : **Manque de TDR possible** (10 TDR / 11 fièvres) pendant 6 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON**

(95; 98; 98; 90; 96; 98; 99; 98; 92; 94) pendant 14 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.

- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (12 TDR / 23 fièvres) pendant 5 semaine(s).

- CSB2 URBAIN MAE : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).

- CSB2 URBAIN TDD : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (90; 95; 95; 95; 98; 91; 99; 100; 99; 98) pendant 13 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.**

- CSBU AMBATO BOENY BOE : **Manque de TDR possible** (12 TDR / 47 fièvres) pendant 2 semaine(s).

- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s). **Manque de TDR possible** (51 TDR / 53 fièvres) pendant 6 semaine(s).

- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 6 semaine(s). Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).

- CSBU NOSYBE NSB : **Manque de TDR possible** (13 TDR / 44 fièvres) pendant 1 semaine(s).

- CSBU SAINTE MARIE STM : **Manque de TDR possible** (7 TDR / 8 fièvres) pendant 1 semaine(s).

- CSMI TSARALALANA TSL : **Manque de TDR possible** (8 TDR / 9 fièvres) pendant 1 semaine(s).

- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 19 semaine(s).*

- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).

## 2015<sub>S</sub>28

- CSB2 FARAFANGANA FAR : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (97; 100; 90; 77; 77; 43; 59; 36; 68; 51) pendant 3 semaine(s) Manque de TDR possible** (21 TDR / 40 fièvres) pendant 5 semaine(s).

- CSB2 MANDRITSARA : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 7 fièvres) pendant 6 semaine(s).

- CSB2 MDV : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (92; 97; 95; 98; 87; 90; 90; 78; 98; 96) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.**

- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (94; 95; 98; 98; 90; 96; 98; 99; 98; 92) pendant 15 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.**

- CSB2 URBAIN AHH : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (95; 91; 71; 93; 98; 96; 95; 91; 91; 93) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.** Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s). Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).

- CSBU AMBATO BOENY BOE : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).

- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s). **Manque de TDR possible** (47 TDR / 51 fièvres) pendant 7 semaine(s).

- CSBU MAINTIRANO MTN : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (93; 92; 84; 94; 92; 89; 86; 51; 95; 96) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.** Indicateur paludisme élevé pendant 7 semaine(s).

- CSBU MANANJARY MNJ : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).

- CSBU MAROANTSETRA MRT : **Manque de TDR possible** (9 TDR / 12 fièvres) pendant 1 semaine(s).

- CSBU NOSYBE NSB : **Manque de TDR possible** (3 TDR / 56 fièvres) pendant 2 semaine(s).

## 2015<sub>S</sub>29

- CDA ANDOHATAPENAKA : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**



- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (18 TDR / 23 fièvres) pendant 6 semaine(s).
- CSB2 MANDRITSARA : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 9 fièvres) pendant 7 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (92; 94; 95; 98; 98; 90; 96; 98; 99; 98) pendant 16 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSB2 URBAIN AHH : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (97; 95; 91; 71; 93; 98; 96; 95; 91; 91) pendant 3 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (94; 100; 29; 43; 81; 93; 85; 94; 90; 96) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (18 TDR / 39 fièvres) pendant 8 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 8 semaine(s).
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : **Manque de TDR possible** (12 TDR / 15 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 56 fièvres) pendant 3 semaine(s).

## 2015<sub>S</sub>30

- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (5 TDR / 10 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 MANDRITSARA : **Manque de TDR possible** (1 TDR / 5 fièvres) pendant 8 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s). Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (0 TDR / 3 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (23 TDR / 29 fièvres) pendant 9 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 9 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 52 fièvres) pendant 4 semaine(s).
- SALFA EJEDA : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).

## 2015<sub>S</sub>31

- CSB2 FARAFANGANA FAR : **Manque de TDR possible** (59 TDR / 66 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 SAMBAVA SBV : **Manque de TDR possible** (10 TDR / 12 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur diarrhée élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (23 TDR / 29 fièvres) pendant 10 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 10 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : **Manque de TDR possible** (28 TDR / 33 fièvres) pendant 5 semaine(s).
- SALFA EJEDA : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s). Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).

## 2015<sub>S</sub>32



- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (55 TDR / 56 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSB2 MANDRITSARA : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (8 TDR / 9 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO DIE : **Manque de TDR possible** (5 TDR / 11 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (92; 90; 34; 92; 94; 95; 98; 98; 90; 96) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.**
- CSBU AMBATO BOENY BOE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (98; 90; 88; 94; 100; 29; 43; 81; 93; 85) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.** Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : **Manque de TDR possible** (3 TDR / 4 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 11 semaine(s).

## 2015<sub>S</sub>33

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **Manque de TDR possible** (42 TDR / 48 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO DIE : **Manque de TDR possible** (7 TDR / 10 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (94; 92; 90; 34; 92; 94; 95; 98; 98; 90) pendant 3 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.**
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (92; 98; 90; 88; 94; 100; 29; 43; 81; 93) pendant 3 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.** Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s). **Manque de TDR possible** (16 TDR / 17 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 12 semaine(s). Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSMI MRG : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (90; 90; 24; 60; 24; 24; 24; 90; 24; 60) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.**
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).

## 2015<sub>S</sub>34

- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (97; 94; 92; 90; 34; 92; 94; 95; 98; 98) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.**
- CSB2 URBAIN MAE : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (99; 92; 98; 90; 88; 94; 100; 29; 43; 81) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne**

MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s).

- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 13 semaine(s).
- SALFA EJEDA : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (96; 96; 99; 24; 24; 84; 92;; ) pendant 3 semaine(s)

## 2015<sub>S</sub>35

- CSB2 MDV : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (90; 96; 87; 73; 90; 78; 87; 92; 97; 95) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. **Manque de TDR possible** (9 TDR / 14 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (97; 97; 94; 92; 90; 34; 92; 94; 95; 98) pendant 5 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : **Manque de TDR possible** (88 TDR / 99 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (95; 99; 92; 98; 90; 88; 94; 100; 29; 43) pendant 5 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 5 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **Manque de TDR possible** (20 TDR / 25 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 14 semaine(s). **Manque de TDR possible** (23 TDR / 29 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (0 ==> 2 ==> 4) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : **Manque de TDR possible** (17 TDR / 18 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).

## 2015<sub>S</sub>36

- CDA ANDOHATAPENAKA : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**
- CSB2 ANKILY IHO : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **Manque de TDR possible** (64 TDR / 70 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 MANDRITSARA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (96; 96; 87; 84; 87; 75; 39; 15; 15; 15) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSB2 MDV : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (94; 90; 96; 87; 73; 90; 78; 87; 92; 97) pendant 3 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (96; 97; 97; 94; 92; 90; 34; 92; 94; 95) pendant 6 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSB2 URBAIN MAE : **Manque de TDR possible** (19 TDR / 90 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (98; 99; 95; 77; 97; 77; 93; 52; 61; 57) pendant 3 semaine(s) **Manque de TDR possible** (16 TDR / 39 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (30 TDR / 34 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : **Manque de TDR possible** (26 TDR / 41 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).

## 2015<sub>S</sub>37

- CSB2 AMBALAVATO ATB : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (92; 92; 43; 43; 43; 43; 43; 43; 43; 43) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.**
- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible (56 TDR / 66 fièvres) pendant 2 semaine(s).**
- CSB2 MDV : **Manque de TDR possible (1 TDR / 8 fièvres) pendant 1 semaine(s).**
- CSB2 SAMBAVA SBV : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (98; 93; 44; 89; 44; 76; 16; 76; 76; 44) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.**
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (100; 96; 97; 97; 94; 92; 90; 34; 92; 94) pendant 7 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.**
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible (86 TDR / 112 fièvres) pendant 3 semaine(s).**
- CSBU AMBATO BOENY BOE : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : **Manque de TDR possible (7 TDR / 20 fièvres) pendant 3 semaine(s).**
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- SALFA EJEDA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (94; 90; 35; 35; 94; 79; 35; 35; 35; 94) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.**

## 2015<sub>S</sub>38

- CSB2 AMBALAVATO ATB : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (92; 92; 92; 43; 43; 43; 43; 43; 43; 43) pendant 3 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.**
- CSB2 ANKILY IHO : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **Manque de TDR possible (36 TDR / 56 fièvres) pendant 3 semaine(s).**
- CSB2 MDV : **Manque de TDR possible (0 TDR / 22 fièvres) pendant 2 semaine(s).**
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (92; 100; 96; 97; 97; 94; 92; 90; 34; 92) pendant 8 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.**
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : **Manque de TDR possible (85 TDR / 110 fièvres) pendant 4 semaine(s).**
- CSBU AMBATO BOENY BOE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (98; 97; 62; 95; 99; 92; 98; 90; 88; 94) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).**
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (93; 91; 88; 74; 60; 72; 78; 57; 66; 78) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).**
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible (5 TDR / 11 fièvres) pendant 4 semaine(s).**
- SALFA EJEDA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (98; 94;**

90 ; 35 ; 35 ; 94 ; 79 ; 35 ; 35 ; 35) pendant 3 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.

- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).

## 2015<sub>S</sub>39

- CSB2 FARAFANGANA FAR : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (41 TDR / 52 fièvres) pendant 4 semaine(s).

- CSB2 MDV : **Manque de TDR possible** (21 TDR / 28 fièvres) pendant 3 semaine(s).

- CSB2 TANAMBAO DIE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (100 ; 97 ; 30 ; 30 ; 30 ; 73 ; 30 ; 30 ; 90 ; 30) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. **Manque de TDR possible** (19 TDR / 20 fièvres) pendant 1 semaine(s).

- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (99 ; 92 ; 100 ; 96 ; 97 ; 97 ; 94 ; 92 ; 90 ; 34) pendant 9 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.

- CSB2 URBAIN MAE : **Manque de TDR possible** (148 TDR / 182 fièvres) pendant 5 semaine(s).

- CSB2 URBAIN TDD : **Manque de TDR possible** (26 TDR / 29 fièvres) pendant 1 semaine(s).

- CSBU AMBATO BOENY BOE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (98 ; 98 ; 97 ; 62 ; 95 ; 99 ; 92 ; 98 ; 90 ; 88) pendant 3 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).

- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (99 ; 93 ; 91 ; 88 ; 74 ; 60 ; 72 ; 78 ; 57 ; 66) pendant 3 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s).

- CSBU MAINTIRANO MTN : **Manque de TDR possible** (4 TDR / 12 fièvres) pendant 5 semaine(s).

- CSBU MIANDRIVAZO MIA : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).

- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).

## 2015<sub>S</sub>40

- CSB2 ANKILY IHO : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).

- CSB2 FARAFANGANA FAR : **Manque de TDR possible** (55 TDR / 59 fièvres) pendant 5 semaine(s).

- CSB2 MANDRITSARA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (96 ; 91 ; 15 ; 87 ; 96 ; 96 ; 87 ; 84 ; 87 ; 75) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.

- CSB2 MDV : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (0 ==> 7 ==> 29) pendant 1 semaine(s).

- CSB2 TANAMBAO DIE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (90 ; 100 ; 97 ; 30 ; 30 ; 30 ; 73 ; 30 ; 30 ; 90) pendant 3 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. **Manque de TDR possible** (14 TDR / 16 fièvres) pendant 2 semaine(s).

- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (98 ; 99 ; 92 ; 100 ; 96 ; 97 ; 97 ; 94 ; 92 ; 90) pendant 10 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.

- CSB2 TSARARANO MHJ : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (96 ; 100 ; 25 ; 83 ; 96 ; 83 ; 83 ; 25 ; 25 ; 25) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.

- CSB2 URBAIN MAE : **Manque de TDR possible** (156 TDR / 221 fièvres) pendant 6 semaine(s).

- CSBU AMBATO BOENY BOE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS**

SAISON (93 ; 98 ; 98 ; 97 ; 62 ; 95 ; 99 ; 92 ; 98 ; 90) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s).

- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (97 ; 99 ; 93 ; 91 ; 88 ; 74 ; 60 ; 72 ; 78 ; 57) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 5 semaine(s). **Manque de TDR possible** (82 TDR / 91 fièvres) pendant 1 semaine(s).

- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).

- CSBU MANANJARY MNJ : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).

- CSBU MAROANTSETRA MRT : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (0 ==> 3 ==> 7) pendant 1 semaine(s).

- CSBU MIANDRIVAZO MIA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (92 ; 99 ; 85 ; 96 ; 89 ; 81 ; 87 ; 78 ; 84 ; 85) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.

- SALFA EJEDA : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).

- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s). Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).

## 2015<sub>S41</sub>

- CSB2 FARAFANGANA FAR : **Manque de TDR possible** (56 TDR / 59 fièvres) pendant 6 semaine(s).

- CSB2 MDV : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (96 ; 100 ; 87 ; 18 ; 47 ; 94 ; 90 ; 96 ; 87 ; 73) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.

- CSB2 TANAMBAO DIE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (97 ; 90 ; 100 ; 97 ; 30 ; 30 ; 30 ; 73 ; 30 ; 30) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.

- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (97 ; 98 ; 99 ; 92 ; 100 ; 96 ; 97 ; 97 ; 94 ; 92) pendant 11 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.

- CSB2 TSARARANO MHJ : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (96 ; 96 ; 100 ; 25 ; 83 ; 96 ; 83 ; 83 ; 25 ; 25) pendant 3 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.

- CSB2 URBAIN AHH : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (1 ==> 2 ==> 7) pendant 1 semaine(s). Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).

- CSBU MAINTIRANO MTN : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (3 ==> 7 ==> 28) pendant 1 semaine(s). Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).

- CSBU MIANDRIVAZO MIA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (98 ; 92 ; 99 ; 85 ; 96 ; 89 ; 81 ; 87 ; 78 ; 84) pendant 3 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).

- SALFA EJEDA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (90 ; 98 ; 79 ; 98 ; 94 ; 90 ; 35 ; 35 ; 94 ; 79) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.

- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s).

## 2015<sub>S42</sub>

- CSB2 MDV : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (94 ; 96 ; 100 ; 87 ; 18 ; 47 ; 94 ; 90 ; 96 ; 87) pendant 3 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.

- CSB2 TANAMBAO DIE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (97 ; 97 ; 90 ; 100 ; 97 ; 30 ; 30 ; 30 ; 73 ; 30) pendant 5 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD

inconnue.

- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (97; 97; 98; 99; 92; 100; 96; 97; 97; 94) pendant 12 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.

- CSB2 URBAIN MAE : **Manque de TDR possible** (69 TDR / 221 fièvres) pendant 1 semaine(s).

- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).

- CSBU MAINTIRANO MTN : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (90; 96; 62; 35; 51; 51; 62; 81; 95; 84) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).

- CSBU SAINTE MARIE STM : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 1 fièvres) pendant 1 semaine(s).

- SALFA EJEDA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (94; 90; 98; 79; 98; 94; 90; 35; 35; 94) pendant 3 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.

## 2015<sub>S43</sub>

- CSB2 MDV : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (95; 94; 96; 100; 87; 18; 47; 94; 90; 96) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.

- CSB2 SAMBAVA SBV : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (94; 92; 95; 89; 57; 75; 93; 78; 87; 83) pendant 3 semaine(s)

- CSB2 TANAMBAO DIE : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (99; 97; 97; 90; 100; 97; 30; 30; 30; 73) pendant 6 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.

- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (99; 97; 97; 98; 99; 92; 100; 96; 97; 97) pendant 13 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).

- CSB2 URBAIN MAE : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 198 fièvres) pendant 2 semaine(s).

- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (98; 99; 48; 97; 99; 93; 91; 88; 74; 60) pendant 2 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.

- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s).

- CSBU MIANDRIVAZO MIA : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).

- CSBU NOSYBE NSB : **Manque de TDR possible** (41 TDR / 50 fièvres) pendant 1 semaine(s).

- CSBU SAINTE MARIE STM : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).

- CSMI MRG : **Manque de TDR possible** (9 TDR / 12 fièvres) pendant 1 semaine(s).

- SALFA EJEDA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (94; 94; 90; 98; 79; 98; 94; 90; 35; 35) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.

- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).

## 2015<sub>S44</sub>

- CSB2 MDV : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (94; 95; 94; 96; 100; 87; 18; 47; 94; 90) pendant 5 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.

- CSB2 SAMBAVA SBV : **Manque de TDR possible** (1 TDR / 12 fièvres) pendant 1 semaine(s).

- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON** (94; 99; 97; 97; 98; 99; 92; 100; 96; 97) pendant 14 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.

- CSB2 URBAIN MAE : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 185 fièvres) pendant 3 semaine(s).

- CSB2 URBAIN TDD : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).



- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (91; 98; 99; 48; 97; 99; 93; 91; 88; 74) pendant 3 semaine(s)** ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 5 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (90; 95; 97; 87; 38; 38; 38; 87; 38; 31) pendant 3 semaine(s)**
- CSBU NOSYBE NSB : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 9 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSMI MRG : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 24 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 1 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT HORS SAISON (95; 91; 78; 96; 82; 93; 82; 65; 82; 78) pendant 2 semaine(s)** ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).

## 2015<sub>S45</sub>

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 MANDRITSARA : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (22 TDR / 39 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 MDV : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT BASSE SAISON (90; 94; 95; 94; 96; 100; 87; 18; 47; 94) pendant 6 semaine(s)** ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSB2 SAMBAVA SBV : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 3 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT BASSE SAISON (94; 94; 99; 97; 97; 98; 99; 92; 100; 96) pendant 15 semaine(s)** ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : **Manque de TDR possible** (124 TDR / 205 fièvres) pendant 4 semaine(s).
- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : **Manque de TDR possible** (6 TDR / 7 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (96; 90; 95; 97; 87; 38; 38; 38; 87; 38) pendant 4 semaine(s)**
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (37 TDR / 79 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- CSMI MRG : **Manque de TDR possible** (9 TDR / 23 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT BASSE SAISON (90; 95; 91; 78; 96; 82; 93; 82; 65; 82) pendant 3 semaine(s)** ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s). **Manque de TDR possible** (21 TDR / 22 fièvres) pendant 1 semaine(s).

## 2015<sub>S46</sub>

- CSB2 MANDRITSARA : **Manque de TDR possible** (4 TDR / 47 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSB2 SAMBAVA SBV : **Manque de TDR possible** (10 TDR / 12 fièvres) pendant 3 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT BASSE SAISON (98; 94; 94; 99; 97; 97; 98; 99; 92; 100) pendant 16 semaine(s)** ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSB2 URBAIN MAE : **Manque de TDR possible** (188 TDR / 228 fièvres) pendant 5 semaine(s).
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).

- SALFA EJEDA : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (0 ==> 2 ==> 4) pendant 1 semaine(s).

- SALFA TANANDAVA MRB : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT BASSE SAISON** (99; 90; 95; 91; 78; 96; 82; 93; 82; 65) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s). **Manque de TDR possible** (71 TDR / 74 fièvres) pendant 2 semaine(s).

#### 2015<sub>S</sub>47

- CSB2 MANDRITSARA : **Manque de TDR possible** (19 TDR / 28 fièvres) pendant 3 semaine(s).

- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT BASSE SAISON** (97; 98; 94; 94; 99; 97; 97; 98; 99; 92) pendant 17 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.

- CSB2 URBAIN AHH : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*

- CSBU BELO TSIRIBIHINA : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*

- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).

- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).

- CSMI TSARALALANA TSL : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**

- SALFA EJEDA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT BASSE SAISON** (99; 97; 90; 35; 94; 94; 90; 98; 79; 98) pendant 3 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (2 ==> 4 ==> 8) pendant 2 semaine(s). Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).

- SALFA TANANDAVA MRB : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT BASSE SAISON** (100; 99; 90; 95; 91; 78; 96; 82; 93; 82) pendant 5 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 5 semaine(s).

#### 2015<sub>S</sub>48

- CSB2 AMBALAVATO ATB : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (99; 92; 98; 70; 95; 64; 42; 87; 64; 50) pendant 3 semaine(s)

- CSB2 MDV : **Manque de TDR possible** (26 TDR / 33 fièvres) pendant 1 semaine(s).

- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT BASSE SAISON** (95; 97; 98; 94; 94; 99; 97; 97; 98; 99) pendant 18 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).

- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).

- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).

- CSBU BELO TSIRIBIHINA : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*

- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).

- CSBU MAROANTSETRA MRT : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*

- SALFA EJEDA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT BASSE SAISON** (94; 99; 97; 90; 35; 94; 94; 90; 98; 79) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.

- SALFA TANANDAVA MRB : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT BASSE SAISON** (98; 100; 99; 90; 95; 91; 78; 96; 82; 93) pendant 6 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 6 semaine(s).

#### 2015<sub>S</sub>49

- CSB2 AMBALAVATO ATB : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (92; 99; 92; 98; 70; 95; 64; 42; 87; 64) pendant 4 semaine(s)
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT BASSE SAISON** (94; 95; 97; 98; 94; 94; 99; 97; 97; 98) pendant 19 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT BASSE SAISON** (95; 96; 94; 79; 85; 85; 83; 90; 68; 85) pendant 3 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : *Manque de base de données pendant 3 semaine(s).*
- CSBU MAROANTSETRA MRT : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT BASSE SAISON** (91; 97; 100; 68; 68; 87; 97; 81; 98; 92) pendant 3 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (3 TDR / 4 fièvres) pendant 1 semaine(s).

## 2015<sub>S</sub>50

- CSB2 AMBALAVATO ATB : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (96; 92; 99; 92; 98; 70; 95; 64; 42; 87) pendant 5 semaine(s)
- CSB2 MANDRITSARA : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 SAMBAVA SBV : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (92; 93; 97; 87; 97; 68; 81; 94; 92; 95) pendant 3 semaine(s)
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT BASSE SAISON** (92; 94; 95; 97; 98; 94; 94; 99; 97; 97) pendant 20 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s). **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (95; 92; 92; 81; 84; 86; 81; 78; 39; 45) pendant 3 semaine(s)
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT BASSE SAISON** (98; 95; 96; 94; 79; 85; 85; 83; 90; 68) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : *Manque de base de données pendant 4 semaine(s).*
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : *Manque de base de données pendant 3 semaine(s).*
- CSBU NOSYBE NSB : **Manque de TDR possible** (32 TDR / 38 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- SALFA EJEDA : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).

## 2015<sub>S</sub>51

- CDA ANDOHATAPENAKA : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (91; 91; 95; 41; 76; 91; 76; 94; 84; 76) pendant 3 semaine(s)
- CSB2 AMBALAVATO ATB : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (99; 96; 92; 99; 92; 98; 70; 95; 64; 42) pendant 6 semaine(s)
- CSB2 SAMBAVA SBV : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (96; 92; 93; 97; 87; 97; 68; 81; 94; 92) pendant 4 semaine(s)
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT BASSE SAISON** (97; 92; 94; 95; 97; 98; 94; 94; 99; 97) pendant 21 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD

inconnue.

- CSB2 TSARARANO MHJ : **Manque de TDR possible** (5 TDR / 9 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT BASSE SAISON (90; 98; 95; 96; 94; 79; 85; 85; 83; 90) pendant 5 semaine(s)** ==> date de dernière campagne MILD inconnue. **Manque de TDR possible** (27 TDR / 33 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : *Manque de base de données pendant 5 semaine(s).*
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU MANANJARY MNJ : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (0 ==> 3 ==> 10) pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- SALFA TANANDAVA MRB : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).

## 2015<sub>S</sub>52

- CSB2 ANKILY IHO : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT BASSE SAISON (95; 97; 92; 94; 95; 97; 98; 94; 94; 99) pendant 22 semaine(s)** ==> date de dernière campagne MILD inconnue.
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : *Manque de base de données pendant 6 semaine(s).*
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).

## 2015<sub>S</sub>53

- CDA ANDOHATAPENAKA : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 ANKILY IHO : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO TLR : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT BASSE SAISON (90; 95; 97; 92; 94; 95; 97; 98; 94; 94) pendant 23 semaine(s)** ==> date de dernière campagne MILD inconnue. Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 URBAIN TDD : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : *Manque de base de données pendant 7 semaine(s).*
- CSBU MAINTIRANO MTN : Indicateur grippe élevé pendant 4 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (1 ==> 2 ==> 4) pendant 1 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*

## 2016<sub>S</sub>01

- CSB2 TSARARANO MHJ : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s). **Manque de TDR possible** (26 TDR / 30 fièvres) pendant 1 semaine(s).

- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : *Manque de base de données pendant 3 semaine(s).*
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 4 semaine(s).
- CSBU SAINTE MARIE STM : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).

## 2016<sub>S</sub>02

- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : **Manque de TDR possible** (0 TDR / 2 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **!!! DIARRHÉE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (92; 97; 82; 24; 51; 24; 6; 18; 51; 73) pendant 3 semaine(s)
- CSB2 TANAMBAO DIE : **Manque de TDR possible** (18 TDR / 24 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO TLR : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : *Manque de base de données pendant 4 semaine(s).*
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 5 semaine(s). **Manque de TDR possible** (130 TDR / 137 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU SAINTE MARIE STM : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- DU TANAMBAO I TOA : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (0 ==> 2 ==> 4) pendant 1 semaine(s).
- MANJAKARAY MJR : **Manque de TDR possible** (3 TDR / 5 fièvres) pendant 1 semaine(s).

## 2016<sub>S</sub>03

- CSB2 AMBALAVATO ATB : **!!! DIARRHÉE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (95; 90; 90; 50; 99; 96; 92; 99; 92; 98) pendant 3 semaine(s)
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **!!! DIARRHÉE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (93; 92; 97; 82; 24; 51; 24; 6; 18; 51) pendant 4 semaine(s)
- CSB2 MDV : **Manque de TDR possible** (13 TDR / 15 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO DIE : **!!! DIARRHÉE HISTORIQUEMENT TRES HAUT** (97; 97; 99; 78; 81; 86; 45; 75; 73; 78) pendant 3 semaine(s)
- CSB2 TANAMBAO TLR : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (1 ==> 2 ==> 8) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (0 ==> 2 ==> 5) pendant 1 semaine(s). Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (2 ==> 13 ==> 32) pendant 1 semaine(s). Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (0 ==> 3 ==> 8) pendant 1 semaine(s).

- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 6 semaine(s).
- CSBU SAINTE MARIE STM : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (3 TDR / 5 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- SALFA EJEDA : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).

#### 2016<sub>S</sub>04

- CSB2 ANKILY IHO : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON (91; 91; 91; 91; 64; 81; 64; 26; 81; 26) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.**
- CSB2 TANAMBAO TLR : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TSARARANO MHJ : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 4 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON (99; 96; 96; 97; 75; 90; 98; 95; 96; 94) pendant 4 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.** Indicateur paludisme élevé pendant 4 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 7 semaine(s).
- CSBU SAINTE MARIE STM : Indicateur grippe élevé pendant 4 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : **Manque de TDR possible** (4 TDR / 5 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- SALFA EJEDA : **!!! DIARRHEE HISTORIQUEMENT TRES HAUT (92; 92; 92; 57; 84; 24; 73; 73; 73; 24) pendant 3 semaine(s)**

#### 2016<sub>S</sub>05

- CSB2 ANKILY IHO : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON (91; 91; 91; 91; 91; 64; 81; 64; 26; 81) pendant 5 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.**
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 5 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : **Manque de TDR possible** (118 TDR / 121 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON (96; 99; 96; 96; 97; 75; 90; 98; 95; 96) pendant 5 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.** Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 8 semaine(s).
- CSBU SAINTE MARIE STM : Indicateur grippe élevé pendant 5 semaine(s).
- DU TANAMBAO I TOA : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).

#### 2016<sub>S</sub>06

- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 6 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON (91; 96; 99; 96; 96; 97; 75; 90; 98; 95) pendant 6 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.**
- CSBU NOSYBE NSB : **Manque de TDR possible** (29 TDR / 33 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- DU TANAMBAO I TOA : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).



- MANJAKARAY MJR : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- SALFA TGR : **Manque de TDR possible** (1 TDR / 2 fièvres) pendant 1 semaine(s).

## 2016<sub>S</sub>07

- CSB2 FARAFANGANA FAR : **Manque de TDR possible** (73 TDR / 76 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO DIE : **Manque de TDR possible** (35 TDR / 37 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 7 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON (100; 91; 96; 99; 96; 96; 97; 75; 90; 98) pendant 7 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.** Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATO BOENY BOE : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU SAINTE MARIE STM : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSMI TSARALALANA TSL : **Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.**
- DU TANAMBAO I TOA : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).

## 2016<sub>S</sub>08

- CSB2 ANKILY IHO : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : **Manque de TDR possible** (85 TDR / 86 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO DIE : **Manque de TDR possible** (21 TDR / 22 fièvres) pendant 2 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 8 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON (97; 100; 91; 96; 99; 96; 96; 97; 75; 90) pendant 8 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.** Indicateur paludisme élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).

## 2016<sub>S</sub>09

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 9 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : **!!! PALUDISME HISTORIQUEMENT TRES HAUT ET PROLONGE EN SAISON (95; 97; 100; 91; 96; 99; 96; 96; 97; 75) pendant 9 semaine(s) ==> date de dernière campagne MILD inconnue.** Indicateur paludisme élevé pendant 3 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : *Manque de base de données pendant 3 semaine(s).*
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- CSMI MRG : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- DU TANAMBAO I TOA : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).

## 2016<sub>S</sub>10

- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 10 semaine(s).
- CSB2 URBAIN MAE : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : *Manque de base de données pendant 4 semaine(s).*
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 4 semaine(s).
- CSBU SAINTE MARIE STM : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : [Paludisme à Antananarivo : vérifier au CSB si cas importé.](#)

## 2016<sub>S</sub>11

- CDA ANDOHATAPENAKA : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- CSB2 ANKILY IHO : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 TANAMBAO TLR : Indicateur diarrhée élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 11 semaine(s).
- CSB2 URBAIN TDD : Indicateur paludisme élevé pendant 1 semaine(s). Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s). **Manque de TDR possible** (20 TDR / 24 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSBU MAROANTSETRA MRT : *Manque de base de données pendant 5 semaine(s).*
- CSBU NOSYBE NSB : **AUGMENTATION RAPIDE DU PALUDISME** (0 ==> 2 ==> 4) pendant 1 semaine(s). Indicateur grippe élevé pendant 5 semaine(s). **Manque de TDR possible** (99 TDR / 105 fièvres) pendant 1 semaine(s).
- CSBU SAINTE MARIE STM : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).

## 2016<sub>S</sub>12

- CDA ANDOHATAPENAKA : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- CSB2 AMBALAVATO ATB : Indicateur grippe élevé pendant 4 semaine(s).
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 ANKILY IHO : Indicateur grippe élevé pendant 2 semaine(s).
- CSB2 FARAFANGANA FAR : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 TANAMBAO TLR : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 URBAIN AHH : Indicateur grippe élevé pendant 12 semaine(s).
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSBU MAROANTSETRA MRT : *Manque de base de données pendant 6 semaine(s).*
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSBU NOSYBE NSB : Indicateur grippe élevé pendant 6 semaine(s).

- CSBU SAINTE MARIE STM : Indicateur grippe élevé pendant 3 semaine(s).
- DU TANAMBAO I TOA : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*

2016<sub>S</sub>13

- CDA ANDOHATAPENAKA : *Manque de base de données pendant 3 semaine(s).*
- CSB2 AMBALAVATO ATB : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 ANDALATANOSY ABV : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- CSB2 ANJOZOROBÉ AJB : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 ANKILY IHO : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 FARAFANGANA FAR : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- CSB2 MANDRITSARA : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 MDV : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 SAMBAVA SBV : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 TANAMBAO DIE : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 TANAMBAO TLR : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 TSARARANO MHJ : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 URBAIN AHH : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 URBAIN MAE : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSB2 URBAIN TDD : Indicateur grippe élevé pendant 1 semaine(s).
- CSB2 VATOVORY BOS : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSBU AMBATO BOENY BOE : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSBU AMBATONDRAZAKA ABZ : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSBU BELO TSIRIBIHINA : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- CSBU MAINTIRANO MTN : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSBU MANANJARY MNJ : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSBU MAROANTSETRA MRT : *Manque de base de données pendant 7 semaine(s).*
- CSBU MIANDRIVAZO MIA : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- CSBU NOSYBE NSB : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSBU SAINTE MARIE STM : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSMI MRG : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- CSMI TSARALALANA TSL : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- DU TANAMBAO I TOA : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- MANJAKARAY MJR : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- OSTIE BEHORIRIKA BHK : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- SALFA EJEDA : *Manque de base de données pendant 2 semaine(s).*
- SALFA IVORY FNS : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- SALFA TANANDAVA MRB : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*
- SALFA TGR : *Manque de base de données pendant 1 semaine(s).*

Les bases de données manquantes dans la dernière semaine reflètent la semaine en cours d'acquisition.