

Guia da codificação das Funções de Mediação (rodada final, v0.4)

Para: codificador(a) convidado(a) **De:** Randerson O. M. Rebouças (randerson.melville@gmail.com)
Data: 22 de agosto de 2026 **Material:** protocolo v0.4 + anexo de calibração + sua planilha individual no Google Sheets **Esforço estimado:** cerca de 10 horas, em várias sessões **Devolução:** até 2 de setembro de 2026

Em uma frase

Você vai ler 39 devolutivas escritas para textos de alunos e registrar, em cada uma, quais dos oito movimentos de mediação ela realiza, mais uma coluna sobre o objeto de que a devolutiva fala.

Por que a tarefa existe

O artigo está em revisão numa revista científica e os avaliadores pediram uma validação de confiabilidade da codificação. Duas pessoas codificam o mesmo material, de forma independente, e a concordância entre as duas leituras vira uma medida publicada. É por isso que a independência importa mais do que a rapidez: o valor do procedimento está em você decidir sozinho.

Ordem de leitura

1. O **protocolo v0.4**. É o instrumento. Preste atenção especial à seção 3.0 (regra de validade mínima) e às oito definições da seção 3.2. 2. O **anexo de calibração**, com treze exemplos resolvidos. Cubra o vetor, decida, depois confira. 3. Só então abra a planilha.

Se algum exemplo do anexo parecer mal resolvido, me escreva **antes** de começar. Depois que a codificação começar, o protocolo está congelado e dúvidas viram anotação, não mudança de regra.

A planilha

Uma devolutiva por linha, identificada só por código (R01 a R39), em ordem embaralhada.

Coluna	O que fazer
ID	não mexer
Texto do aluno	ler, é o texto fictício que originou a devolutiva
Devolutiva	ler, é o que você vai codificar
FM01 a FM08	escrever 1 (presente) ou 0 (ausente)
MTL	escrever 1 ou 0
Observações	texto livre, obrigatório nos casos descritos abaixo

São $39 \times 9 = 351$ decisões. Use apenas 1 e 0, sem "x", sem "sim", sem célula em branco. A planilha é sua: ninguém mais tem acesso a ela.

Duas varreduras, não uma

Preencha FM01 a FM08 nas 39 linhas primeiro. Só depois volte ao começo e preencha a coluna MTL.

O motivo é metodológico e vale o incômodo: FM02 (nomear o problema) e MTL são vizinhos conceituais, e decidir as duas na mesma leitura faz uma arrastar a outra. As duas colunas alimentam análises diferentes e precisam ser julgamentos independentes. Se puder dar um

intervalo entre as duas passadas, melhor ainda.

O que mudou nesta versão do instrumento, e é o coração da tarefa

Uma função só recebe 1 quando o movimento existe na forma **e** é compatível com a finalidade que o define. Se a devolutiva elogia como qualidade aquilo que é um problema do texto, se inventa um elemento que não existe, se dá uma orientação linguisticamente errada ou se propõe uma mudança que piora a produção, aquilo é falso positivo e vai a 0, mesmo parecendo, na superfície, o movimento certo.

Isso não é avaliar a qualidade da devolutiva. Não se pergunta se o movimento foi bem feito ou se seria a melhor escolha pedagógica. Pergunta-se apenas se o que está sendo contado como ocorrência da função é uma realização válida dela.

Quando observações é obrigatória

1. Quando você marcar 0 **por aplicação da regra de validade mínima**, e não por ausência do movimento. Escreva o segmento e por que ele não vale. 2. Quando a mesma função tiver, na mesma devolutiva, um segmento válido e outro falso. Aí a função recebe 1 (basta uma ocorrência válida) e você identifica os dois segmentos, para que o binário não apague o falso positivo.

Uma linha em cada caso já basta. O anexo de calibração traz o formato nos exemplos 9 a 13.

Fora esses dois casos, observações é opcional e bem-vinda em qualquer caso-limite.

O que a tarefa não é

- **Não é dar nota** à devolutiva nem avaliar o professor ou o sistema que a escreveu.
- **Não é comparar** as devolutivas entre si, nem com um padrão-ouro. Não existe gabarito.
- **Não é procurar defeito.** Várias destas devolutivas vão parecer pobres, e outras vão parecer boas. Isso não muda a tarefa: registrar o que está lá, com a validade mínima, e não o que falta.

Independência: o que eu preciso pedir

- **Não converse com o outro codificador** sobre a tarefa enquanto ela durar. Nem casos-limite, nem impressões gerais, nem "quantas você já fez".
- **Não procure o artigo, o repositório do estudo nem material anterior** sobre estas devolutivas. Se você já conhece esse material por outra via, me avise antes de começar.
- **Dúvidas vêm para mim**, e eu respondo apenas com o que já está escrito no protocolo. Toda pergunta fica registrada e vira parte do relato metodológico.
- Se durante a tarefa você concluir que uma definição está frouxa, **anote em observações e siga com a definição como está.** Um desacordo registrado vale mais para o estudo do que uma concordância obtida por conversa.

Uma coisa que vale saber, sem deixar influenciar

As 39 devolutivas vêm todas da mesma fonte, então não há procedência a esconder. O formato em que elas foram produzidas força um elogio de abertura e abre espaço para perguntas ao final. Codifique pela regra de evidência mínima como sempre; interpretar esse efeito de formato é problema meu na hora de escrever o artigo.

Devolução

Quando terminar as duas varreduras, me avise por e-mail. Não é preciso exportar nada: eu leio a planilha direto. Depois disso eu calculo a concordância e mando de volta os resultados, com as bandas de referência, antes de escrever a seção.

Se o prazo apertar, me diga cedo. É melhor remarcar do que codificar com pressa.