

Maneras más habituales para obtener ayuda en Linux

- **man**
- **info**
- **locate**
- **/usr/share/doc/**
- **-h o --help**

Otros:

- **whatis**
- **apropos**
- **whereis**

El comando "man" (manual pages)

- **Secciones dentro de una página**
- **Categorías**
- **Navegar por la información**
- **Opciones más importantes**
  - ✓ **-f**
  - ✓ **-k**

Estructura de una página de manual

Sección	Descripción
NAME	Nombre del comando y breve descripción
SYNOPSIS	Descripción de la sintaxis del comando
DESCRIPTION	Descripción de los efectos del comando
OPTIONS	Opciones disponibles
ARGUMENTS	Argumentos disponibles
FILES	Archivos auxiliares
EXAMPLES	Una muestra de la línea de comando
SEE ALSO	Referencias cruzadas a los temas relacionados
DIAGNOSTICS	Mensajes de advertencia y error
COPYRIGHT	Autor (es) del comando
BUGS	Cualquier limitación conocida del comando

Categorías de las páginas de man

Categoría	Descripción
1	Comandos Generales
2	Llamadas al sistema
3	Llamadas a librerías del sistema.
4	Ficheros especiales (normalmente dispositivos, en /dev)
5	Formatos de fichero y convenciones
6	Juegos
7	Miscelánea
8	Comandos de administración del sistema y Demonios
9	Rutinas del kernel.

## info

Muestra una gran cantidad de información que incluyen hiperenlaces que podremos usar para navegar por distintos lugares. Con el carácter ? obtendremos más ayuda sobre la manera de movernos por la información.

## locate

Utiliza una base de datos para localizar elementos en el disco. Podemos usar comodines o expresiones regulares para encontrar varias posibilidades. Su base de datos se actualiza automáticamente, pero lo podemos hacer manual con el comando **updatedb**.