Informe Técnico Terminal de Tunja

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

Métodos biológicos, culturales, físicos y químicos para controlar plagas con el menor riesgo ambiental y humano posible.

Priorizando la prevención y el monitoreo constante.

1. IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

FECHA DE EJECUCION: 10 de Marzo de 2026

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNION TEMPORAL TERMINAL TUNJA BICENTENARIO

DIRECCIÓN: AV. CIRCUNVALAR # 18 - 221

PROCESO EJECUTADO: Diagnóstico Técnico de la locación.

Desinsectación, control de insectos en la locación.

2. OBJETIVOS

Objetivo General: Realizar un diagnóstico técnico que permita validar las condiciones locativas, madrigueras o condiciones que propicien la proliferación de plagas.

Objetivos Específicos:

- Identificar deterioros o diseños inadecuados de la Infraestructura.
- Verificar las condiciones de disposición de residuos, que puedan generar condiciones propicias para plagas.
- Verificar u observar la presencia o rastro de Vectores (Insectos o Roedores) dentro de las diferentes estructuras.
- Realizar control de insectos de manera homogénea en la locación

3. AREAS INTERVENIDAS

Se intervinieron las áreas a continuación:

- Oficinas administrativas
- Shut de residuos
- Zonas perimetrales de la locación

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

4.1. Desinsectación química

Se realizó aplicación de insecticida líquido e zonas perimetrales, oficinas administrativas y shut de residuos. Con el objetivo de controlar insectos rastreros y voladores.

4.2. Diagnóstico técnico de la Locación

El control integrado de plagas es un proceso mediante el cual se busca reducir la población de uno o más vectores y controlar su incidencia en una locación para evitar que generen pérdidas económicas o

problemas de salud a las personas. Se ejecutó un diagnostico detallado la estructura física, identificando las posibles causas que influyen en la proliferación e infestación de plagas y/o vectores.

Los insectos y roedores necesitan ambientes que les provean:

- Aire
- Humedad
- Alimento
- Refugio

Por tal razón es necesario realizar un diagnóstico que permita identificar estos factores, además de analizar e identificar falencias en la infraestructura que indique o permita el ingreso de plagas. Se realizó diagnóstico inicial de las instalaciones, evaluando los factores:

- **Condiciones de los residuos sólidos:** se evidencia adecuada disposición de residuos.
- **Estado de recipientes:** canecas y tapas de almacenamiento de residuos se encuentran en buen estado, se recomienda mantener los contenedores cerrados para evitar el ingreso de roedores.
- **Condiciones de Infraestructura:** se evidencian orificios en zonas cerca a la cocinas de los restaurantes de la locación.
- **Presencia de Vectores (Insectos o Roedores):** se evidencian madrigueras en zonas verdes.
- **Otras condiciones:** se observa el pasto alto a los alrededores de la locación, lo que permite la proliferación de roedores.
- **Estaciones de control:** algunas cajas de cebado no se encuentran ancladas, no se encontró cebos Rodenticida en ninguna de las estaciones de cebado. Se encuentran lugares de estaciones vacíos, es decir señalizados sin la estación correspondiente.
  Los avisos se evidencian decolorados, no se logra evidenciar la información del control.

5. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS PROPUESTAS

Teniendo en cuenta las condiciones de la locación, altura del pasto y las condiciones observadas que permiten la proliferación de plagas. De acuerdo a la extensión del terreno, es importante cubrir las áreas críticas de la locación para garantizar el control de roedores.

En el recorrido se evidencia:

- **Cajas cebadero: 9 unidades**
- **Tubos PVC, para cebos: 15 unidades**

Esta cantidad es insuficiente para el control de roedores de la locación. Se sugiere adquirir:

- **Cajas cebadero: 20 unidades**
- **Tubos cebadero: 10 unidades**

Con el objetivo de realizar un adecuado proceso, que permita cubrir las áreas críticas.

6. RESULTADOS OBTENIDOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO

Verificación de condiciones de la locación, diagnóstico

Estaciones de cebado sin cebo rodenticida

Estaciones extraviadas, no se encuentran algunas estaciones

Pasto alto, cubre las estaciones y mnimiza efectividad d el control.

Las estaciones no están ancladas.

Desinsectación, control de insectos

Aplicación de insecticida liquido

De manera homogenea en todas las areas

Aplicación en shut de residuos

Aplicación en shut de residuos

7. RECOMENDACIONES GENERALES

Es importante implementar las recomendaciones proporcionadas para realizar un adecuado proceso de control de plagas.

- No eliminar residuos en los patios.
- Asegurar la eliminación de residuos en lugares disponible para estos residuos.
- Mantener condiciones de limpieza en todas las áreas de la locación.
- Sellar orificios de la locación que permita el ingreso de plagas.
- Podar el pasto en los alrededores de la locación ya que esto permite el refugio y proliferación de plagas.

Cordialmente,

ING. SINDY VEGA BARON
Coordinadora de Operaciones
DEROSH S.A.S