PT1

Tytuł: Próba logowania przy użyciu niepoprawnych danych

Środowisko: Opera Gx + Win 11

Warunek wstępny: Użytkownik otworzył stronę logowania https://phptravels.net/login

Wymaganie: 3

Typ scenariusza: Negatywny, funkcjonalny, walidacyjny

Autor: Zaitsau Daniel

TC A Niepoprawny e-mail i hasło

L.P.	Priorytet	Krok	Oczekiwany rezultat
A1	1	Wprowadź nieistniejący email (np. wrong@example.com)	Pole przyjmuje wartość
A2	1	**Wprowadź błędne hasło (np. wrongpass)**	Pole przyjmuje wartość
A3	1	Kliknij Login	System wyświetla komunikat: „Invalid credentials” / „Błędne dane logowania”; dostęp zablokowany

TC B Puste pola (brak e-mail / brak hasła)

L.P.	Priorytet	Krok	Oczekiwany rezultat
B1	2	Nie wpisuj emaila, pozostaw puste pole	Pole puste

B2	2	**Nie wpisuj hasła**	Pole puste
B3	2	Kliknij Login	System wyświetla walidację: „Pole wymagane” przy odpowiednich polach; brak logowania

TC C Niepoprawny format email

L.P.	Priorytet	Krok	Oczekiwany rezultat
C1	2	Wpisz email bez @ (np. "usernamegmail.com")	Pole przyjmuje tekst, ale walidacja powinna wykryć błąd
C2	2	**Wpisz hasło (dowolne)**	Pole przyjmuje wartość
C3	2	Kliknij Login	System pokazuje komunikat o nieprawidłowym formacie adresu e-mail / blokuje logowanie

TC D Próba obejścia (odświeżenie / bezpieczne cookie)

L.P.	Priorytet	Krok	Oczekiwany rezultat
D1	2	Wykonaj nieudane logowanie (A)	Pojawia się komunikat błędu
D2	2	**Odśwież stronę lub spróbuj wejść bezpośrednio do chronionej strony (np. /account)**	Dostęp nadal zablokowany; przekierowanie na stronę logowania

D3	2	Spróbuj zalogować się poprawnymi danymi po nieudanych próbach	Poprawne dane logują użytkownika (test pozytywny opcjonalny)

Warunek końcowy: Niepoprawne dane nie pozwalają na dostęp; użytkownik otrzymuje czytelny komunikat o błędnych danych; odświeżenie i bezpośredni URL nie omijają logowania.