

Mode opératoire

Contrôles et paramètres techniques produit

253935608 E03 CIE FAST5688b EOLE FILLE Triband V2.0




A	09/05/2023	Creation proto (220 cie livre)
IND	DATE	ÉVOLUTIONS

	Emetteur	Vérificateur	Approbateur	Lien sur base de données Sharepoint		
Signataires	Younes Z <div>APPROUVÉ</div>	rakrouki <div>APPROUVÉ</div>	<div>APPROUVÉ</div> Wiem			


Mode opératoire




Opération 1 :Prendre une carte wifi de ref
253935608E03




Opération 2 : Enlever le capton du connecteur P500 et
vérifier la présence des lamelles



Opération 3 : Bien monter l'absorbant de ref
191687475



Opération 4 : vérifier que les lamelles sont non plie ou
absent




Opération 5 : vérifier la présence des clips et écarter
toute carte non conforme




Opération 6 : Passer les bonnes cartes contrôle au poste
suivante

Contrôles et paramètres techniques produit



Attention : Enlever le capton du connecteur P500



Vérifier la présence des
Pads sous blindage



vérifier la présence des clips et écarter toute carte non
conforme

Réf Ruban

Réf étiquette

Type d'imprimante

Version de l'application de test


Lien sur base de données SharePoint



253935608E3 PCBA Wifi BTEL EOLE V2 ==> PACK 254040130 A01

FOLIO :1/1


Mode opératoire




Opération1 : Prendre une carte wifi de ref **253935608E03** et Enlever le capton du connecteur P500




Opération2 : verifier la presence des Pads (visiblement par les trous des Blindage) + contourler la face soudure



Opération 3 : verifier la presence des Mousse ainsi la presence des capot blindages + les Lamelles



Opération 4 : Bien monter l'absorbant de ref **191687475**




Opération 5 : Flasher la carte contrôlé de ref **253935608E03** sous PACK **254040130-A01**




Opération 6 : Passer les bonnes cartes contrôlé au poste suivante

Contrôles et paramètres techniques produit



Selectionner PACK de ref **254040130-A01**



Attention : Enlever le capton du connecteur P500

Réf Ruban	
Réf étiquette	
Type d'imprimante	
Version de l'application de test	

Lien sur base de données SharePoint




253935608E3 PCBA Wifi BTEL EOLE V2 ==> PACK 254040130 A01

FOLIO :1/1

Signataires	Émetteur Younes Z	Vérificateur rakrouki	Approbateur Wiem
	APPROUVÉ	APPROUVÉ	APPROUVÉ

Mode opératoire



Opération1 : Lancer l'Application et sélectionner le code produit : **2540400130A01**



Opération2 : Flasher la carte (Si traca NOK alors écarter la carte)




Opération 3 : Insérer la bonne carte dans un sachet anti statique de ref **188770693**



Opération 4 : Insère la carte dans un carton **254035270** avec cloison **254034145**



Opération 4 : Insérer les 32 cartes puis fermer le cartons



Opération 5 : Coller l'étiquette sur le carton puis passer ce dernier au poste Suivante (QTE 32 / carton)

Contrôles et paramètres techniques produit



Attention : bien arranger les cartes fille dans un même sens (Bouton reset vers le haut)



Photo E

Réf Ruban	191022801
Réf étiquette	253780602
Type d'imprimante	ZM400 / ZM410 : 600DPI
Version de l'application de test	

Lien sur base de données SharePoint




253935608E3 PCBA Wifi BTEL EOLE V2 ==> PACK 254040130 A01

FOLIO :1/1

Signataires	Émetteur	Vérificateur	Approbateur
	Younes Z APPROUVÉ	Rakrouki APPROUVÉ	Wiem APPROUVÉ

Mode opératoire

Contrôles et paramètres techniques produit



Opération1 : Lancer l'Application et sélectionner le code produit : 254040130A01




Opération2 : Flasher un par un les cartons de regroupement



Opération3 : Ajouter les Coins cartons de ref 229531953 + cornier 253283715 en HAUT ET EN BAS




Opération4: REF : lancer la Palettisation de 20 x Carton de reg et les mettent sur une palette EURO



Construction sur Euro PAlette => 20 Carton de 32 cartes ==> Totale 640

Plan palette



Opération5: DISPOSITION PALETTE

Émetteur	Vérificateur	Approbateur
Younes Z APPROUVÉ	rakrouki APPROUVÉ	*/liem APPROUVÉ

Signataires

Lien sur base de données Sharepoint

253935608E3 PCBA Wifi BTEL EOLE V2 ==> PACK 254040130 A01

FOLIO :1/1



Sagemcom		Fiche d'expédition				Ind : A	253935608E3 PCBA Wifi BTEL EOLE V2 ==> PACK 254040130 A01		
Mode opératoire						Contrôles et paramètres techniques produit			
N°	Document	A	B	A'	B'	Condition	Oui	Non	
1	Plan Palette	X				Gerbage	X		
2	Etiquette Palette	X				Filmage	X		
3						Cerclage			
4						Code EAN			
5									

Photos de palette finie

	Emetteur Younes Z	Vérificateur rakrouki	Approbateur	Lien sur base de données Sharepoint	
Signataires	APPROUVÉ	APPROUVÉ	Wiem APPROUVÉ		

253935608E3 PCBA Wifi BTEL EOLE V2 ==> PACK 254040130 A01

FOLIO :1/1