

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB — Aesthetica Medical Spa

Análisis WCAG 2.1 AA · aestheticamedspasd.com · San Diego, CA · Med Spa

2026-06-02

Indice

1. Resumen Ejecutivo 3

2. Calificación de Riesgo 3

3. Top 3 Problemas Más Urgentes 3

1. Imágenes sin Texto Alternativo (4 problemas, WCAG 1.1.1) 3

2. Impacto Legal 3

3. Recomendaciones 3

4. Siguiente Paso 4

1. Resumen Ejecutivo

- **Dominio:** aestheticamedspasd.com
- **Negocio:** Aesthetica Medical Spa — Med Spa
- **Ubicación:** San Diego, CA
- **Total de problemas:** 4
- **Errores (critical):** 4
- **Advertencias (serious):** 0
- **Notificaciones (minor):** 0
- **Nivel de riesgo:** ALTO RIESGO

2. Calificación de Riesgo

- Problemas críticos encontrados: 4
- Problemas serios encontrados: 0
- Total de elementos afectados: 4
- Nivel: ALTO RIESGO

3. Top 3 Problemas Más Urgentes

- **Imágenes sin Texto Alternativo** (4 instancias, WCAG 1.1.1): Las imágenes no tienen alt text. Los usuarios de screen reader pierden contexto crítico. Categoría más litigada en 2025.

1. Imágenes sin Texto Alternativo (4 problemas, WCAG 1.1.1)

- Img element with empty alt text must have absent or empty title attribute. — Selector: #MTgzNzo2NTA=-1

2. Impacto Legal

- En 2025 se registraron 5,000+ demandas ADA
- 69% contra empresas con facturación bajo $25M
- El promedio de settlement es $5,000-$15,000 USD
- Las demandas drive-by representan el 80% del total

3. Recomendaciones

- [ALTA] Corregir Imágenes sin Texto Alternativo — 4 instancia(s) que requieren atención inmediata
- Inversión recomendada: $1,200 USD — corrección completa en 2 semanas

4. Siguiente Paso

- Auditoría completa de 17 puntos con código de remediación
- Corrección completa de todos los problemas encontrados
- Plazo: 2 semanas
- Precio: $1,200 USD (flat fee)
- Contacto: emilio@ranuk.dev | ranuk.dev