

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB — Complete Dental Care Brooklyn

Análisis WCAG 2.1 AA · dentistrybrooklyn.com · Brooklyn, NY · Dental

2026-06-02

Indice

1. Resumen Ejecutivo 3

2. Calificación de Riesgo 3

3. Top 3 Problemas Más Urgentes 3

1. Contraste de Color Insuficiente (28 problemas, WCAG 1.4.3) 3

2. Atributos ARIA Incorrectos (7 problemas, WCAG 4.1.2) 3

3. IDs Duplicados (2 problemas, WCAG 4.1.1) 4

4. Iframes sin Título (1 problemas, WCAG 2.4.1) 4

5. Otros Problemas (12 problemas, WCAG 2.1 AA) 4

6. Impacto Legal 4

7. Recomendaciones 4

8. Siguiente Paso 4

1. Resumen Ejecutivo

- **Dominio:** dentistrybrooklyn.com
- **Negocio:** Complete Dental Care Brooklyn — Dental
- **Ubicación:** Brooklyn, NY
- **Total de problemas:** 50
- **Errores (critical):** 50
- **Advertencias (serious):** 0
- **Notificaciones (minor):** 0
- **Nivel de riesgo:** CRÍTICO

2. Calificación de Riesgo

- Problemas críticos encontrados: 50
- Problemas serios encontrados: 0
- Total de elementos afectados: 50
- Nivel: CRÍTICO

3. Top 3 Problemas Más Urgentes

- **Contraste de Color Insuficiente** (28 instancias, WCAG 1.4.3): Los elementos no alcanzan el ratio mínimo 4.5:1. Es la categoría #1 de demandas ADA drive-by contra negocios locales.
- **Otros Problemas** (12 instancias, WCAG 2.1 AA): Problemas adicionales de accesibilidad detectados en el análisis automatizado.
- **Atributos ARIA Incorrectos** (7 instancias, WCAG 4.1.2): Atributos ARIA mal aplicados rompen la navegación con screen reader.

1. Contraste de Color Insuficiente (28 problemas, WCAG 1.4.3)

- This element has insufficient contrast at this conformance level. Expected a contrast ratio of at least 4.5:1, but text — Selector: html > body > div:nth-child(4) > div > header > div > div:nth-child(2) > div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > div > div > div > div > a

2. Atributos ARIA Incorrectos (7 problemas, WCAG 4.1.2)

- This element has role of "button" but does not have a name available to an accessibility API. Valid names are: element c — Selector: #gmap > div:nth-child(1) > div:nth-child(4) > img:nth-child(1)
- This button element does not have a name available to an accessibility API. Valid names are: title , element content, ar — Selector: #cboxPrevious

3. IDs Duplicados (2 problemas, WCAG 4.1.1)

- Duplicate id attribute value "reviews-widget" found on the web page. — Selector: #reviews-widget
- Duplicate id attribute value "home-contact" found on the web page. — Selector: #home-contact

4. Iframes sin Título (1 problemas, WCAG 2.4.1)

- Iframe element requires a non-empty title attribute that identifies the frame. — Selector: #font-resize-frame-357

5. Otros Problemas (12 problemas, WCAG 2.1 AA)

- Anchor element found with a valid href attribute, but no link content has been supplied. — Selector: #mm-1 > div > a:nth-child(1)
- Align attributes . — Selector: #reviews-widget
- This link points to a named anchor "close" within the document, but no anchor exists with that name. — Selector: #gmap > div:nth-child(1) > div:nth-child(6) > div > a

6. Impacto Legal

- En 2025 se registraron 5,000+ demandas ADA
- 69% contra empresas con facturación bajo $25M
- El promedio de settlement es $5,000-$15,000 USD
- Las demandas drive-by representan el 80% del total

7. Recomendaciones

- [ALTA] Corregir Contraste de Color Insuficiente — 28 instancia(s) que requieren atención inmediata
- [BAJA] Corregir Otros Problemas — 12 instancia(s) que requieren atención inmediata
- [ALTA] Corregir Atributos ARIA Incorrectos — 7 instancia(s) que requieren atención inmediata
- Inversión recomendada: $1,200 USD — corrección completa en 2 semanas

8. Siguiente Paso

- Auditoría completa de 17 puntos con código de remediación
- Corrección completa de todos los problemas encontrados
- Plazo: 2 semanas
- Precio: $1,200 USD (flat fee)
- Contacto: emilio@ranuk.dev | ranuk.dev