



Mini-diagnóstico de accesibilidad (WCAG 2.1 – AA)

Sitio evaluado: mayucooperativa.org

2026-07-11

Hallazgos y soluciones

1. Logo sin texto alternativo – 1.1.1 Non-text Content – Impacto: usuarios de lectores de pantalla no identifican la marca. Solución: agregar atributo alt al logo.
2. Contraste insuficiente en banner – 1.4.3 Contrast (Minimum) – Impacto: usuarios con visión reducida no leen el mensaje. Solución: cambiar fondo a #2C5A9A para lograr contraste 4.6:1.
3. Orden de encabezados roto – 1.3.1 Info and Relationships – Impacto: lectores de pantalla no perciben estructura. Solución: usar en lugar de .
4. Enlaces "Leer más" sin foco visible – 2.4.7 Focus Visible – Impacto: usuarios de teclado no saben qué enlace está activo. Solución: añadir estilo CSS `.btn:focus { outline: 3px solid #FFB400; outline-offset: 2px; }`.
5. Falta atributo lang en – 3.1.1 Language of Page – Impacto: lectores de pantalla no seleccionan voz correcta. Solución: agregar `lang="es"` al tag .

Resumen para el cliente

> Próximo paso: si lo desea, podemos acompañarle en la implementación y validar con pruebas de usuarios reales.

- 3-5 ajustes concretos son suficientes para cumplir WCAG 2.1 AA.
- Cada cambio mejora la experiencia de todos los usuarios y favorece el SEO.
- Implementación rápida (minutos) y bajo costo.