## P10: Form Order

Nama: Ronggo Widjoyo

NIM: 220411100061

Kelas: PAW C

## Laporan Coding dan Penjelasan

#### **Coding:**

#### Index.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN"
crossorigin="anonymous">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:ital,wght@1,90
0&display=swap" rel="stylesheet">
    <title>Homepage</title>
    <style>
    body {
        background-image: url('bg1.jpg');
        background-repeat: no-repeat;
        background-attachment: fixed;
        background-size: cover;
    </style>
</head>
<body>
    <div class='container d-flex justify-content-center align-items-center'</pre>
style='height: 95vh;'>
        <div class='row'>
            <div class='col col-md-auto'>
                <h1 style="font-family: 'Playfair Display', serif; color:
coral; text-shadow: 3px 3px 0 #000;"><b>DAIRW</b></h1>
                <a class="btn btn-dark" href="menu.php" role="button">Menu</a>
                <a class="btn btn-secondary" href="order.php"</pre>
role="button">Order</a>
         </div>
```

- 1. Membuat homepage dengan link menuju halaman menu.
- 2. Dengan menggunakan bootstrap agar tampilan bagus.
- 3. Kemudian dalam halaman ini menggunakan background dalam tag body menggunakan css dan button yang ada ditengah.
- 4. Background repeat, no repeat agar tidak terulang ulang atau muncul lebih dari sekali gambarnya.
- 5. Kemudian attachement fixed untuk memposisikan gambarnya fix ditempat.
- 6. Dan untuk ukuran menggunakan background size dengan isi dengan cover agar memuat seluruh halaman.

## **Coding:**

#### Menu.php

```
<?php
include "koneksi.inc";
$data = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM menu");
$sort_by_desc = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM menu ORDER BY
nama_makanan DESC");
$sort_by_asc = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM menu ORDER BY
nama makanan");
$sort_harga_asc = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM menu ORDER BY harga");
$sort_harga_desc = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM menu ORDER BY harga
DESC");
if(isset($_GET['sort'])){
    $data_sort = $_GET;
    if($data_sort['sort'] == 'ascM'){
        $sort = $sort_by_asc;
    } elseif($data_sort['sort'] == 'descM'){
        $sort = $sort_by_desc;
    } elseif($data_sort['sort'] == 'ascH'){
        $sort = $sort_harga_asc;
    } elseif($data_sort['sort'] == 'descH'){
        $sort = $sort_harga_desc;
} else{
    $sort = $data;
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Menu</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-</pre>
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
    link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN"
crossorigin="anonymous">
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min
.js" integrity="sha384-
C6RzsynM9kWDrMNeT87bh950GNyZPhcTNXj1NW7RuBCsyN/o0jlpcV8Qyq46cDfL"
crossorigin="anonymous"></script>
</head>
<body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light" style="background-color:</pre>
#e3f2fd;">
        <a class="navbar-brand" href="index.php" style="margin-left: 10px;</pre>
font-family: cursive; color: blue;">DaiRW</a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"</pre>
data-bs-target="#navbarNavAltMarkup" aria-controls="navbarNavAltMarkup" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNavAltMarkup">
            <div class="navbar-nav">
              <a class="nav-item nav-link active" href="#">Menu</a>
              <a class="nav-item nav-link" href="order.php">Order</a>
              <a class="nav-item nav-link" href="orderDetil.php">Order
Detil</a>
           </div>
       </div>
    </nav>
    <div class="container">
        <div class="row justify-content-center">
            <div class="col-md-auto">
                <h3 style="font-family: Cursive;">Menu Makanan</h3>
                No
                       Kode Makanan
```

```
Nama Makanan
                          <?php if(!isset($data_sort['sort']) ||</pre>
$data_sort['sort'] == 'ascM'): ?>
                             <a href='menu.php?sort=descM'><i class="fa fa-</pre>
sort-asc"></i></a>
                         <?php else: ?>
                             <a href='menu.php?sort=ascM'><i class="fa fa-</pre>
sort-desc"></i></a>
                         <?php endif; ?>
                      Harga Makanan
                          <?php if(!isset($data_sort['sort']) ||</pre>
$data_sort['sort'] == 'ascH'): ?>
                             <a href='menu.php?sort=descH'><i class="fa fa-</pre>
sort-asc"></i></a>
                         <?php else: ?>
                             <a href='menu.php?sort=ascH'><i class="fa fa-</pre>
sort-desc"></i></a>
                          <?php endif; ?>
                      Edit
                  <?php
                  no = 1;
                  while ($tampil = mysqli_fetch_array($sort)){
                      echo "
                      $no
                          $tampil[id_makanan]
                          $tampil[nama_makanan]
                          $tampil[harga]
                          <a class='btn btn-light'
href='?kode=$tampil[id_makanan]'>Hapus</a>
                         <a class='btn btn-light'
href='editData.php?kode=$tampil[id_makanan]'>Ubah</a>
                      ";
                      $no++; /* increment */
               <a class="btn btn-primary" href="insertData.php">Tambah
Data</a>
          </div>
```

- 1. Membuat halaman menu dengan menggunakan bootstrap agar tampilan terlihat bagus.
- 2. Membuat variable dengan isi query untuk mensorting dari asc atau desc, dalam tabel nama makanan dan juga harga.
- 3. Kondisi untuk mengecek url dengan menggunakan \$\_GET, apakah dalam url tersebut berisikan parameter asc atau desc.
- 4. Jika tidak ada maka tidak disorting.
- 5. Membuat navigasi bar dengan menggunakan bantuan bootstrap denga isi untuk menuju ke halaman lain.
- 6. Kemudian menggunakan container untuk membungkus tabel.
- 7. Dalam tabel berisikan tabel row denga isi tabel data yang nantinya isi dari database ditampilkan.
- 8. Didalam table header nama makanan dan juga harga makanan ada icon asc dan desc. Kemudian ada kondisi if dan else untuk mengecek jika sort dalam asc maka yang muncul icon asc, sebaliknya jika desc maka yang muncul icon desc.
- 9. Jika diklik iconnya maka akan menambah url ?sort=asc/desc.
- 10. Dalam code php berisikan program untuk mengambil data dari database kemudian ditampilkan dalam tabel.
- 11. Include koneksi.inc untuk memanggil program dalam file tersebut
- 12. Dengan menggunakan fungsi mysqli\_query dengan parameter untuk mengambil semua data atau kolom dari tabel menu, dan disimpan dalam variable \$data.
- 13. Menggunakan perulangan untuk mengambil isi dari query sebelumnya dengan menggunakan fungsi fetch dari query sebelumnya.
- 14. Kemudian menampilkan semua isi yang sudah difetch tadi yang disimpan dalam variable \$tampil.
- 15. Menampilkan ke dalam tabel dengan memanggil \$tampil kemudian memanggil kolom yang ada dalam database.
- 16. Kemudian dalam tabel juga ada button untuk menghapus data dan juga mengedit data.
- 17. Dalam link disetiap button berisikan kode dari setiap id makanan, dengan menggunakan href='?kode=id makanan'

- 18. Setelah kode php dibawahnya ada button untuk menambah data yang linknya menuju halaman untuk menambah data.
- 19. Selanjutnya diakhir kode ada php yang berisikan program untuk menghapus data dalam database.
- 20. Dengan menggunakan query DELETE dari menu yang dimana id didapatkan dari kode makanan yang sebelumnya button hapus diklik.
- 21. Kemudian kode untuk merefresh halaman tiap kali selesai menghapus data.

#### **Coding:**

#### Koneksi.inc

```
<?php $koneksi = mysqli connect("localhost", "root", "", "dairw"); ?>
```

#### Penjelasan:

1. Digunakan untuk menyambungkan database, dengan menggunakan fungsi mysqli\_connect(localhost, username, pass, nama database) yang disimpan dalam variable \$koneksi.

#### **Coding:**

#### insertData.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Tambah Menu</title>
    link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN"
crossorigin="anonymous">
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min
.js" integrity="sha384-
C6RzsynM9kWDrMNeT87bh950GNyZPhcTNXj1NW7RuBCsyN/o0jlpcV8Qyq46cDfL"
crossorigin="anonymous"></script>
</head>
<body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light" style="background-color:</pre>
#e3f2fd;">
        <a class="navbar-brand" href="index.php" style="margin-left: 10px;</pre>
font-family: cursive; color: blue;">DaiRW</a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"</pre>
data-bs-target="#navbarNavAltMarkup" aria-controls="navbarNavAltMarkup" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
           <span class="navbar-toggler-icon"></span>
```

```
</button>
       <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNavAltMarkup">
           <div class="navbar-nav">
            <a class="nav-item nav-link" href="menu.php">Menu</a>
            <a class="nav-item nav-link" href="order.php">Order</a>
            <a class="nav-item nav-link" href="orderDetil.php">Order
Detil</a>
          </div>
       </div>
   </nav>
   <div class="container">
       <div class="row justify-content-center">
          <div class="col-md-auto">
              <h3 style="font-family: Cursive;">Tambah Menu Makanan</h3>
              <form action="" method="post">
                  Menu Baru
                         <input type="text" name="nama_makanan">
                     Harga
                         <input type="number" min=0
name="harga_makanan"></rap>
                     <input class="btn btn-primary" type="submit"
value="simpan" name="proses"> <a class="btn btn-primary"</pre>
href="menu.php">Kembali</a>
                     </form>
          </div>
       </div>
   </div>
</body>
</html>
<?php
include "koneksi.inc";
if(isset($_POST["proses"])){
   mysqli_query($koneksi,"INSERT INTO menu SET
   nama_makanan = '$_POST[nama_makanan]',
   harga = '$_POST[harga_makanan]'");
   echo "Menu Berhasil Ditambahkan!";
```

```
echo "<meta http-equiv=refresh content=1;URL='insertData.php'>";
}
?>
```

- 1. Sama seperti sebelumnya menggunakan navbar yang sama menggunakan bootstrap.
- 2. Kemudian membuat form input menu dan harga. Untuk harga menggunakan tipe number dengan minim 0.
- 3. Kemudian memberi name pada setiap input untuk menampung data yang diinputkan.
- 4. Dan juga button simpan.
- 5. Dalam kode php, menghubungkan file koneksi.inc
- 6. Kemudian untuk menambah data dalam database digunakan query INSERT dalam tabel menu kemudian menambah value setiap kolom sesuai input yang diberikan.

#### **Coding:**

#### editData.php

```
<?php
include "koneksi.inc";
$sql = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM menu WHERE
id makanan='$ GET[kode]'");
$data = mysqli_fetch_array($sql);
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Edit Menu</title>
    link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN"
crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light" style="background-color:</pre>
#e3f2fd;">
        <a class="navbar-brand" href="index.php" style="margin-left: 10px;</pre>
font-family: cursive; color: blue;">DaiRW</a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"</pre>
data-bs-target="#navbarNavAltMarkup" aria-controls="navbarNavAltMarkup" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
           <span class="navbar-toggler-icon"></span>
```

```
</button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNavAltMarkup">
          <div class="navbar-nav">
            <a class="nav-item nav-link" href="menu.php">Menu</a>
            <a class="nav-item nav-link" href="order.php">Order</a>
            <a class="nav-item nav-link" href="orderDetil.php">Order
Detil</a>
          </div>
      </div>
   </nav>
   <div class="container">
      <div class="row justify-content-center">
          <div class="col-md-auto">
             <h3 style="font-family: Cursive;">Edit Makanan</h3>
             <form action="" method="post">
                 Id Makanan
                       <input class="form-control" type="text"
Menu Baru
                       <input class="form-control" type="text"
name="nama_makanan" value="<?= $data['nama_makanan']; ?>">
                    Harga Menu
                       <input class="form-control" type="number"
min=0 name="harga_makanan" value="<?= $data['harga']; ?>">
                    <input class="btn btn-primary" type="submit"
value="simpan" name="proses"> <a class="btn btn-primary"</pre>
href="menu.php">Kembali</a>
                 </form>
          </div>
      </div>
   </div>
</body>
</html>
<?php
if(isset($_POST["proses"])){
   mysqli query($koneksi,"UPDATE menu SET
```

```
nama_makanan = '$_POST[nama_makanan]',
harga = '$_POST[harga_makanan]'
WHERE id_makanan = '$_GET[kode]'");
echo "Data Menu Berhasil Diubah!";
echo "<meta http-equiv=refresh content=1;URL='menu.php'>";
}
?>
```

- 1. Kode php mengambil program dalam file koneksi.inc
- 2. Variable \$sql dengan isi query mengambil semua data dalam menu, yang dimana id makanan didapat dari button yang ditekan, kemudian didapat kode atau id dari makanan tersebut.
- 3. Kemudian data tersebut dijadikan dalam bentuk array dengan menggunakan fungsi mysqli fetch array(\$sql), disimpan dalam variable \$data.
- 4. Kemudian sama seperti hal sebelumnya, menggunakan navbar yang sama.
- 5. Selanjutnya membuat form input dengan setiap value input berisikan data yang ada dalam array \$data, yang dipanggil id makanan, nama makanan, dan harga.
- 6. Tombol submit untuk menyimpan.
- 7. Kemudian dibawah ada query untuk mengubah data dengan menggunakan query UPDATE dalam tabel menu kemudian mengubah data nama makanan dan juga harga,yang dimana data dibubah menurut id makanan.

## **Coding:**

#### Order.php

```
<?php
include "koneksi.inc";
$data = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM orderr");
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Order</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-</pre>
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
    k
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN"
crossorigin="anonymous">
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min
```

```
.js" integrity="sha384-
C6RzsynM9kWDrMNeT87bh950GNyZPhcTNXj1NW7RuBCsyN/o0jlpcV8Qyq46cDfL"
crossorigin="anonymous"></script>
</head>
<body>
   <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light" style="background-color:</pre>
#e3f2fd;">
       <a class="navbar-brand" href="index.php" style="margin-left: 10px;</pre>
font-family: cursive; color: blue;">DaiRW</a>
       <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"</pre>
data-bs-target="#navbarNavAltMarkup" aria-controls="navbarNavAltMarkup" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
          <span class="navbar-toggler-icon"></span>
       <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNavAltMarkup">
          <div class="navbar-nav">
            <a class="nav-item nav-link" href="menu.php">Menu</a>
            <a class="nav-item nav-link active" href="order.php">Order</a>
            <a class="nav-item nav-link" href="orderDetil.php">Order
Detil</a>
          </div>
       </div>
   </nav>
   <div class="container">
       <div class="row justify-content-center">
          <div class="col-md-auto">
              <h3 style="font-family: Cursive;">Order</h3>
              No
                     Kode Order
                     Tanggal
                     Jam
                     Pelayan
                     No Meja
                     Edit
                  <?php
                  no = 1;
                  while ($tampil = mysqli_fetch_array($data)){
                     echo "
                     $no
                         $tampil[id_order]
                         $tampil[tanggal]
```

```
$tampil[jam]
                         $tampil[pelayan]
                         $tampil[no meja]
                         <a class='btn btn-light'
href='?kode=$tampil[id order]'>Hapus</a>
                         <a class='btn btn-light'
href='editOrder.php?kode=$tampil[id_order]'>Ubah</a>
                      ";
                      $no++; /* increment */
              <a class="btn btn-primary" href="insertOrder.php">Tambah
Orderan</a>
           </div>
       </div>
   </div>
</body>
</html>
<?php
include "koneksi.inc";
if(isset($_GET['kode'])){
   mysqli_query($koneksi,"DELETE FROM order WHERE id_order='$_GET[kode]'");
   echo "Data telah terhapus";
   echo "<meta http-equiv=refresh content=2;URL='menu.php'>";
```

- 1. Sama seperti halaman sebelumnya, mengambil semua data dalam tabel menu. Dan kemudian dijadikan dalam bentuk array assosiatif, disimpan dalam variable \$tampil.
- 2. Dengan menggunakan navbar yang sama seperti halaman sebelumnya.
- 3. Menampilkan semua isi dari table order kedalam table.

#### **Coding:**

#### insertOrder.php

```
<?php
include "koneksi.inc";

$data = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM menu"); // mengambil semua data
dalam tabel menu</pre>
```

```
$tampil = mysqli_fetch_all($data, MYSQLI_ASSOC); // menjadikan data dalam
tabel menu menjadi array assoc
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Tambah Order</title>
    link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN"
crossorigin="anonymous">
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min
.js" integrity="sha384-
C6RzsynM9kWDrMNeT87bh950GNyZPhcTNXj1NW7RuBCsyN/o0jlpcV8Qyq46cDfL"
crossorigin="anonymous"></script>
</head>
<body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light" style="background-color:</pre>
#e3f2fd;">
        <a class="navbar-brand" href="index.php" style="margin-left: 10px;</pre>
font-family: cursive; color: blue;">DaiRW</a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"</pre>
data-bs-target="#navbarNavAltMarkup" aria-controls="navbarNavAltMarkup" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNavAltMarkup">
            <div class="navbar-nav">
                <a class="nav-item nav-link" href="menu.php">Menu</a>
                <a class="nav-item nav-link" href="order.php">Order</a>
                <a class="nav-item nav-link" href="orderDetil.php">Order
Detil</a>
            </div>
        </div>
    </nav>
    <div class="container">
        <div class="row justify-content-center">
            <div class="col-md-6">
                <h3 style="font-family: Cursive;">Tambah Order/h3>
                <form method="post" action=''>
                    <label for="pelayan">Pelayan :</label>
```

```
<select class="form-select" name="pelayan">
                        <option value="Sabil">Sabil</option>
                        <option value="Fais">Fais</option>
                        <option value="Adi">Adi</option>
                    </select>
                    <label for="no meja">No. Meja :</label>
                    <input class="form-control" type="number" name="no_meja">
                    <input class="btn btn-primary" type="submit" value="Order"</pre>
name="proses"> <a class="btn btn-primary" href="order.php">Kembali</a>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
<?php
date_default_timezone_set("Asia/Jakarta");
$jam = date("H:i:s");
$tanggal = date("Y-m-d");
if(isset($_POST["proses"])){
    // menambah field dari tabel pesan
    mysqli_query($koneksi,"INSERT INTO orderr SET
        tanggal = '$tanggal',
        jam = '\$jam',
        pelayan = '$_POST[pelayan]',
        no_meja = '$_POST[no_meja]'");
    echo "Berhasil Order!";
    echo "<meta http-equiv=refresh content=1;URL='order.php'>";
```

- 1. Mengambil program didalam file koneksi.inc
- 2. Mengambil semua data dalam menu dan merubahnya menjadi array.
- 3. Menggunakan navbar seperti halaman sebelumnya.
- 4. Kemudian membuat form yang berisikan input dropdown pilihan pelayan, dan no meja.
- 5. Mencari tanggal dan juga jam, dengan mengset zona waktu, kemudian variable \$jam dengan isi fungsi date(jam(24) menit, detik), dan \$tanggal (tahun, bulan, hari)
- 6. Menambah data kedalam tabel order dengan mengguakan INSERT, kemudian isi yang ingin ditambahkan.

#### **Coding:**

#### editOrder.php

```
<?php
include "koneksi.inc";
$pelayan_isi = ["Sabil", "Fais", "Adi"];
$sql = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM orderr WHERE
id order='$ GET[kode]'");
$data = mysqli_fetch_array($sql);
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Edit Order</title>
    k
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN"
crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light" style="background-color:</pre>
#e3f2fd;">
        <a class="navbar-brand" href="index.php" style="margin-left: 10px;</pre>
font-family: cursive; color: blue;">DaiRW</a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"</pre>
data-bs-target="#navbarNavAltMarkup" aria-controls="navbarNavAltMarkup" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNavAltMarkup">
            <div class="navbar-nav">
              <a class="nav-item nav-link" href="menu.php">Menu</a>
              <a class="nav-item nav-link" href="order.php">Order</a>
              <a class="nav-item nav-link" href="orderDetil.php">Order
Detil</a>
            </div>
        </div>
    </nav>
    <div class="container">
        <div class="row justify-content-center">
           <div class="col-md-auto">
```


```
<h3 style="font-family: Cursive;">Edit Orderan</h3>
             <form action="" method="post">
                Id Order
                       <input class="form-control" type="text"
Pelayan
                          <select class="form-select" name="pelayan">
                          <?php foreach($pelayan_isi as $pelayan): ?>
                              <?php if($pelayan == $data['pelayan']): ?>
                                 <option value="<?= $pelayan ?>"
selected><?= $pelayan ?></option>
                                 <?php else: ?>
                                    <option value="<?= $pelayan</pre>
?>"><?= $pelayan ?></option>
                              <?php endif; ?>
                          <?php endforeach; ?>
                          </select>
                       No Meja
                       <input class="form-control" type="number"</pre>
min=0 name="no_meja" value="<?= $data['no_meja']; ?>">
                    <input class="btn btn-primary" type="submit"
value="simpan" name="proses"> <a class="btn btn-primary"</pre>
href="order.php">Kembali</a>
                    </form>
          </div>
      </div>
   </div>
</body>
</html>
<?php
date_default_timezone_set("Asia/Jakarta");
$jam = date("H:i:s");
$tanggal = date("Y-m-d");
if(isset($ POST["proses"])){
```

```
mysqli_query($koneksi,"UPDATE orderr SET
  tanggal = '$tanggal',
  jam = '$jam',
  pelayan = '$_POST[pelayan]',
  no_meja = '$_POST[no_meja]'
  WHERE id_order = '$_GET[kode]'");
  echo "Data Menu Berhasil Diubah!";
  echo "<meta http-equiv=refresh content=1;URL='order.php'>";
}
```


- 1. Mengambil program dalam file koneksi.inc.
- 2. Membuat variable array dengan nama pelayan yang ada, yang nantinya ditampilakan.
- 3. mendapatkan data dalam tabel sesuai id order.
- 4. Menggunakan navbar yang sama seperti sebelumnya.
- 5. Membuat form dengan inputan dropdown nama pelayan yang sama dari data id, dengan mengecek apakah nama pelayan yang sebelumnya dibuat dalam array dicek satu-satu apakah sama dalam data. Jika sama maka data option tersebut dikasih atribut select.
- 6. Kemudian menampilkan data no meja yang ingin diubah.
- 7. Kemudian sama seperti insertOrder Ketika selesai merubah data maka tanggal dan jam akan terupdate.

# **Hasil Running**

#### Index.php



#### Menu.php




## insertData.php







editData.php




# Order.php



# insertOrder.php




# editOrder.php




# Langkah - Langkah Update Hosting

Menggunakan hosting dari <a href="https://www.000webhost.com">https://www.000webhost.com</a>




Login terlebih dahulu menggunakan akun yang sudah ada selanjutnya, maka tampilan seperti diatas, kemudian klik manage, maka akan diarahkan kehalaman panel. Selanjutnya scroll kebawah dan klik yang ada difiles kemudian klik File Manager, maka tampilan akan seperti dibawah




Setelah itu akan diarahkan kesini, untuk menambah file bisa masuk kedalam folder public\_html dengan mengklik dua kali.




Kemudian dalam folder tersebut tambahkan file program dengan mengklik icon tambah.



Pilih file yang diperlukan atau yang sudah dibuat. Kemudian klik open dan juga uploud.




Maka tampilan dalam folder akan seperti ini.



Kemudian jika sebelumnya ada perubahan pada file, maka tinggal copy dan paste kode kedalam file yang ingin dirubah, dengan mengklik 2x. jika sudah klik save & close, maka web sudah terupdate.

# Hasil Running di Hosting



# Link Aplikasi Online:

https://dairw.000webhostapp.com