

Bolso crochet Terracotta

Patrón ilustrado basado en el vídeo proporcionado



F01 | Ilustración de portada elegida por el usuario.

Un bolso redondeado y voluminoso con cierre de resorte forrado de hilo. La fotografía es la referencia de apariencia, no una muestra realizada con este patrón.

Construcción principal: Katy Handmade, vídeo proporcionado de 19:01. Instrucciones reformuladas y posiciones de puntos aclaradas. La reproducción exacta del artículo fotografiado sigue sin verificarse.

Preparar el proyecto

La construcción


Tejer una base ovalada de tres vueltas y siete vueltas del cuerpo en punto bajo normal. Mostrar el revés hacia fuera, forrar el cierre de resorte y unir cada punto del borde alrededor de las barras. El marco estrecha la abertura; esta versión no lleva disminuciones del cuerpo, costuras laterales, solapa ni asa. Un PDF anterior con la misma foto terracotta enseña base rectangular y punto bajo centrado. Esta edición sigue el vídeo como se pidió; la construcción exacta fotografiada no está establecida.

Medidas y nivel

Referencias del vídeo: 13 cad iniciales ≈ 16 cm; base $\approx 26 \times 11$ cm; cierre nominal de 19 cm. Usar provisionalmente 14 cm de altura de pared, desde la transición base/cuerpo hasta el borde sin rematar. La transcripción también dice unos 18 cm; ni la foto ni el vídeo establecen una altura total final fiable. Nivel intermedio: contar aumentos ovalados y ajustar el cierre requiere cuidado.

Materiales

Especificación del vídeo: 500 g de trapillo de lycra y ganchillo de 10 mm; elegir terracotta para aproximarse a la foto. Se desconocen anchura de la tira, porcentajes de fibras, marca y metros por ovillo. Los 500 g son la cantidad indicada, no consumo medido ni garantía universal. Incluir hilo para forrar y fijar el marco. También: cierre de resorte de 19 cm, aguja lanera roma de ojo grande, tijeras, cinta métrica, siete marcadores con cierre, lazos lisos de hilo sobrante y pegamento apto para hilo y metal. Los cuatro últimos elementos precisan necesidades prácticas; el vídeo usa pegamento.



F02 | Esquema de medidas sin escala. Valores del vídeo; pared de 14 cm provisional.

Herramientas y enlaces de compra

Enlaces de compra para tu país


Ganchillo de 10 mm

[Enlaces de compra por país](#)



Agujas laneras de punta roma y ojo grande

[Enlaces de compra por país](#)



Cierre de resorte: patrón 19 cm

[Enlaces de compra por país](#)



Tutorial en vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=aE_E1EuoGto&t=1s

Elegir tamaño y forma que se ajusten al bolso real. Los cierres enlazados miden 18 cm (EE. UU., Canadá) y 20 cm (Reino Unido y Europa); ninguno está confirmado para el cierre de 19 cm del vídeo.

Preparar también tijeras, cinta métrica, siete marcadores con cierre, lazos lisos y pegamento apto para hilo y metal. Hilo: 500 g de cinta de lycra según el vídeo; consultar la página de materiales.

Cada enlace abre la lista de materiales en crochetbabygifts.com, con enlaces para EE. UU., Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia, Italia y España. La disponibilidad y los precios cambian; comprobar el producto antes de comprar.

Muestra y convenciones

Medir antes de continuar

No se proporciona tensión medida. Hacer un tubo reutilizable: 20 cad, cerrar con pe en la primera sin retorcer; 1 cad, 1 pb en cada cad (20). Tejer seis vueltas más en espiral de 20 pb; marcar el primer punto de cada vuelta. Examinar el revés. Dejar reposar plano 24 horas sin estirar ni bloquear. Contar puntos y vueltas en 10 cm de una sola capa, o en 5 cm y duplicar si hace falta. Anotar hilo, ganchillo y ambas tensiones.

Tres comprobaciones de ajuste

1. Colocar las 13 cad sin estirar: objetivo 16 cm del vídeo. 2. Tras R3, extender la base: unos 26 × 11 cm sin abombamiento ni ondas. 3. Tras B7, probar el cierre real antes de cortar o pegar. Si falla una comprobación, cambiar hilo/ganchillo y repetir la muestra. La tensión de cad no determina la de pb; no convertir 13 cad/16 cm en tensión del cuerpo.

Leer el patrón

cad = cadeneta; pb = punto bajo; pe = punto enano o deslizado; aum = 2 pb en un punto; p = punto; R = vuelta de base; B = vuelta del cuerpo. Tomar ambas hebras superiores salvo indicación distinta. Base y cuerpo tienen numeración separada. Para diestros, avanzar en sentido antihorario visto desde arriba; zurdos, trabajar en espejo. No girar entre vueltas. Las cad iniciales y pe de unión no cuentan ni se tejen. Una posición numerada siempre se refiere a la vuelta anterior.


Supuesto de altura

Siete vueltas en 14 cm provisionales implican 5 vueltas/10 cm: es un cálculo, no tensión medida. Aplicar las tres comprobaciones. Anotar por separado altura de pared tras B7 y altura total. Otro hilo puede modificar proporciones y ajuste del cierre.

Aprender los puntos

Cadeneta y punto bajo

Hacer un nudo corredizo; el lazo del ganchillo no es una cad. Tomar hebra y pasarla por el lazo para cada cad. Para pb, insertar bajo las dos hebras superiores del punto indicado, tomar hebra y sacar un lazo (2 lazos), tomar hebra y pasar por ambos (queda 1). En la cadena inicial usar una hebra accesible y dejar la opuesta libre para el regreso.



F03 | Dos hebras superiores: tomar ambas para base y cuerpo. Diagrama.

Aumento y punto enano

Un aum son 2 pb completos en el mismo punto: consume 1 y produce 2. Marcar el primer pb nuevo si inicia la vuelta. Para pe, insertar en el primer pb, tomar hebra y pasar por el punto y el lazo del ganchillo en un movimiento. La unión no añade pb contados. Iniciar la siguiente vuelta de base en el mismo primer pb, no en el pe.

Antes



Después



F04 | Un punto existente recibe dos pb nuevos. Diagrama de conteo.

¿Qué cara queda fuera?

El vídeo muestra pb normales con el revés hacia fuera. Este texto utiliza vueltas normales sin torsión y da la vuelta al bolso terminado antes del montaje si hace falta. Mantener la misma cara de trabajo en todas las vueltas. Las V deben quedar dentro; barras horizontales y relieves fuera. Esta elección aclara la orientación sin cambiar los números. No sustituir por pb centrado o por pb en hebra trasera.

Inicio y base R1

Cadena inicial


Dejar una cola suficiente para esconderla de forma segura. Tejer 13 cad flojas, unos 16 cm. Numerar C1-C13 desde el nudo hacia el ganchillo. Saltar C13; C12 es la segunda cad desde el ganchillo. El lazo de trabajo no es C14. No cerrar la cadena en anillo.



F05 | Cadena de 13 cad. Saltar C13; flechas por ambos lados. Diagrama.

R1 - por ambos lados

Hacer 1 pb en C12 y marcarlo como punto 1. Hacer 1 pb en C11-C2 (10 pb). Hacer 3 pb juntos en C1. Rotar la cadena en el plano de la base sin voltear la cara de trabajo. En las hebras opuestas libres, hacer 1 pb en C2-C11 (10 pb), luego 2 pb en C12 junto al primer pb. Cerrar con pe en el punto 1 marcado. Total: $1 + 10 + 3 + 10 + 2 = 26$ pb.



F06 | R1: tres puntos por extremo, diez por lado recto. Diagrama.

Ubicar los extremos

Las posiciones 12, 13 y 14 de R1 comparten C1; las posiciones 25, 26 y 1 comparten C12. Marcar las seis posiciones; usar un marcador distinto en el punto 1. Cada lado recto tiene 10 puntos individuales. C13 saltada, lazo de trabajo y pe de unión no cuentan. Comprobar el óvalo continuo antes de seguir.

Ampliar el óvalo: R2 y R3

R2 - seis aumentos

1 cad. Desde el punto 1 de R1: aum; 10 pb en puntos 2-11; aum en cada punto 12-14; 10 pb en puntos 15-24; aum en cada punto 25-26. Cerrar con pe en el primer pb nuevo. Mover allí el marcador inicial y quitar los demás. Consumir 26 puntos y producir 32 pb.

R3 - colocación numerada normalizada

1 cad. En R2: aum en punto 1; 1 pb en cada punto 2-12 (11 pb); [aum, 1 pb] tres veces sobre puntos 13-18; 1 pb en cada punto 19-28 (10 pb); [aum, 1 pb] dos veces sobre puntos 29-32. Cerrar con pe en el primer pb nuevo y mover allí el marcador. Total: $32 + 6 = 38$ pb. No quedan otros marcadores.

Aclaración editorial

El vídeo inicia R3 con un aum, alterna aum/pb en los extremos y termina con un pb. La explicación relativa al “segundo punto” no coincide plenamente con el inicio visible. La colocación anterior es una propuesta simétrica revisada internamente, con seis aumentos; no se afirma que sea una transcripción exacta. Comprobar la planitud en un prototipo.

Comprobar la base

Objetivo unos 26×11 cm en reposo. Extremos uniformemente redondeados y centro plano. Entre base de 26 cm y cierre de 19 cm hay 7 cm, o 3.5 cm por lado al centrarlo; los “3 cm” del vídeo son aproximados. No añadir una vuelta de transición en hebra trasera.

R2: 26 → 32

S = 1



R3: 32 → 38

S = 1



Lleno = aumento; vacío = 1 pb; S = inicio

F07 | Posiciones de entrada R2/R3: círculos llenos numerados reciben aumentos. Propuesta.

Tejer el cuerpo

B1 - subir sin aumentos

Tras la unión de R3, 1 cad. Hacer 1 pb en el mismo primer punto y en cada uno de los 37 restantes, bajo ambas hebras superiores. Marcar el primer pb nuevo. Total 38 pb. No girar ni cerrar al final. Es la primera de las siete vueltas del cuerpo, no otra vuelta de base.

B2-B7 - espiral continua

Hacer 1 pb en cada punto. Al empezar cada vuelta, quitar el marcador, tejer en el antiguo punto marcado y marcar el nuevo pb. Sin cad inicial ni pe final. B2: 38; B3: 38; B4: 38; B5: 38; B6: 38; B7: 38. Parar tras el punto 38 de B7, justo antes del marcador. Total del cuerpo: 266 pb. Sin aumentos, disminuciones ni puntos saltados.

Comprobar altura y textura

Tras B3, confirmar 38 puntos y pared uniforme; no hay altura universal establecida para B3. Tras B7, anotar altura desde la transición base/cuerpo al borde; 14 cm es provisional. Los 18 cm de la transcripción siguen sin resolver. No añadir vueltas sin indicarlo para forzar una cifra. Mostrar el revés fuera y probar el marco. Para modificar la altura deliberadamente, añadir o quitar vueltas completas de 38 puntos y anotar el nuevo número: es una personalización.



F08 | Vídeo, hacia 08:35: base ovalada completa. Magenta: muestra de la fuente.




F09 | Vídeo, hacia 11:32: cuerpo en pb normal, revés hacia fuera.

Rematar el cuerpo y forrar el cierre

Remate con aguja - método explícito del borrador

Probar primero el marco (página siguiente). Cortar dejando cola y sacarla por el último lazo. Pasar la aguja bajo ambas hebras del primer pb marcado de B7. Volver a la parte superior del último pb, junto a la salida de la cola, imitando una V de conexión. Ajustar al tamaño de los puntos vecinos. El puente es un remate, no el punto 39. El vídeo muestra remate con aguja; este retorno preciso es editorial y necesita revisión. Quitar el marcador y esconder la cola en el futuro interior.



F10 | Remate con aguja: conectar primer y último punto, sin pb nuevo.

Voltear y preparar

Si las barras del revés no están ya fuera, dar la vuelta al bolso una vez. No crear puntos nuevos. Probar el cierre desnudo abierto y cerrado. Medir el vano interior real: el vídeo indica 16 cm para cierre nominal de 19 cm y advierte que el marco suelto mostrado al principio es más pequeño que el del proyecto.

Forrar las dos barras

Preparar dos largos de hilo; no se especifican medidas exactas. Envolver cada barra a modo de prueba para determinar el largo necesario. Fijar un extremo cerca de una bisagra con poco pegamento adecuado sobre la barra fija; envolver uniformemente con vueltas contiguas y fijar el otro extremo. Repetir en la otra barra. Dejar libres tornillos, resortes móviles y huecos de bisagras. Dejar curar según la etiqueta del pegamento. Probar nuevamente el mecanismo antes de unirlo.




F11 | Vídeo, hacia 14:16: forrar la barra fija; dejar libres las partes móviles.

Centrar el marco

Marcar dos mitades iguales

Con el revés fuera, aplanar la abertura, extremos cortos de la base a los lados. Encontrar dos huecos opuestos en el centro de los extremos, separados por 19 puntos; marcarlos H1/H2 con lazos. Renumerar solo para montaje: A1 justo después de H1; A1-A19 en la primera barra; A20-A38 en la segunda. H2 entre A19/A20, H1 entre A38/A1. El reparto 19/19 es una propuesta calculada, no un número pronunciado en el vídeo.



F12 | Borde renumerado: 19 puntos por barra, huecos H1/H2 en bisagras. Diagrama.

Atar y distribuir

Abrir el cierre y alinear bisagras con H1/H2. Atar en ambas bisagras y en el centro de cada barra; añadir lazos si hace falta. Repartir los 19 puntos de cada mitad uniformemente por su barra, curvas incluidas. Alinear puntos correspondientes delante/detrás. Centrar sobre la base sin estirar el borde para ocultar un desajuste. No hay abertura separada de asa.

Comprobación obligatoria

Cerrar y abrir varias veces el marco atado. Puede haber ligero fruncido, pero la tela no debe torcerse, bloquear resortes o desalinearse las bisagras. Confirmar igual número de puntos y espacio libre en bisagras. Geometría de barras y anchura relajada de puntos desconocidas: 38 puntos por sí solos no prueban ajuste. Si falla, detenerse y revisar hilo, ganchillo y marco. Mantener los lazos durante la unión.



F13 | Vídeo, hacia 15:08: marco atado al borde antes de unirlo.

Unir el cierre

Punto de unión

Usar hilo nuevo y nudo corredizo en el ganchillo. Trabajar desde fuera del bolso. Empezar en A1 justo después de H1. Tomar solo la hebra superior de A1 más cercana al exterior; pasar el ganchillo bajo la barra forrada hacia dentro, tomar hebra y sacar un lazo a través de la hebra del cuerpo (2 lazos). Tomar hebra por encima de la barra y pasar por ambos, encerrando la barra. Hacer un pb así por cada punto del cuerpo. La hebra superior interior queda libre; no tejer en el forro de la barra.

Primera barra, bisagra, segunda barra

Trabajar A1-A19: 19 pb de unión. Hacer 1 cad muy floja sobre H2, sin consumir punto del cuerpo. Seguir directamente en A20 hasta A38: otros 19 pb. Hacer 1 cad muy floja sobre H1. No saltar puntos en ninguna bisagra. Total: 38 pb de unión + 2 puentes separados de 1 cad. Marcar el primer pb; quitar lazos solo al alcanzarlos. La numeración completa es editorial; el vídeo aporta la hebra exterior y los puentes flojos.

Cerrar y asegurar

Probar el movimiento antes de cortar. Ajustar las dos cad para que las bisagras se muevan libremente. Cortar con cola y pasarla por el lazo de la última cad. Pasar aguja bajo ambas hebras del primer pb de unión, volver por la última cad en la salida de la cola para formar una conexión limpia. No duplicar el pb en A1. Este recorrido final aclara el borrador. Esconder colas dentro cambiando dirección, quitar lazos, volver a contar y probar.



F14 | Vídeo, hacia 15:47: el ganchillo toma la hebra superior exterior.



F15 | Vídeo, hacia 16:52: cad floja sobre bisagra; usar el siguiente punto del cuerpo.

Revisión final, cuidado y ajustes

Comprobar el resultado

Confirmar: base 26 → 32 → 38; B1-B7 de 38; revés fuera; unión 19 + 19 pb; dos cad flojas; cada punto del borde usado una vez; mecanismo libre; colas ocultas. Comparar forma y textura con F01. Medidas absolutas de la foto, punto exacto y comportamiento bajo carga no están verificados. El bolso original se termina en el vídeo. Las aclaraciones escritas requieren comprobación aparte en una muestra.

Resolver problemas

Base cóncava/ondulada: volver a contar seis aumentos y comparar hilo/tensión; no cambiar números al azar. Pared ensanchada: comprobar que no se tejió en cad de unión. V verticales fuera: revisar el revés antes del montaje. Cierre atascado: deshacer la unión cercana, aflojar el puente y quitar hilo/pegamento de partes móviles. Borde amontonado/estirado: repetir los tres controles antes de fijar definitivamente.

Personalizar y cuidar

Con n cad iniciales, la misma aritmética da $R1 = 2n$, $R2 = 2n + 6$, $R3 = 2n + 12$; colocación y ajuste deben rediseñarse. No escalar los 500 g solo según anchura. El forro opcional no se enseña en la fuente: usar el interior real como plantilla y coser bajo el marco dejando libres las bisagras. Seguir etiquetas de hilo y pegamento; mientras se desconocen, limpiar manchas suavemente, sostener la forma y secar plano. Probar la limpieza en la muestra.

Fuente y próximas verificaciones

Tutorial opcional: vídeo Katy Handmade. Imágenes magenta: capturas reales; F01 terracotta: referencia proporcionada. Diagramas: esquemas originales, no fotos ni evidencia de pruebas. Próximo paso: prototipo, tensión medida, altura B7 y consumo, revisión de R3 y recorridos de aguja, ajuste real y fotos del resultado. Marca y contacto de asistencia no proporcionados.



F16 | Vídeo, hacia 18:00: bolso de la fuente, no un prototipo de este patrón.