


NAMA : RAFLI FAIZ FADHILLAH

NIM : 2024230019

FLOWCHART



Index.php

```
<?php // Membuka tag PHP untuk kode inisialisasi awal halaman beranda
require_once 'config.php'; // Memanggil file konfigurasi database dan session
global

$page_title = 'Beranda - SkinsLove.gg'; // Mendefinisikan judul halaman web
untuk ditampilkan di browser
include 'includes/header.php'; // Menyertakan file header untuk kerangka
navigasi atas

// Mengambil data 4 skin yang tersedia sebagai item unggulan (featured) di
halaman utama
$stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM items WHERE is_available = 1 LIMIT 4");
// Menyiapkan query mengambil 4 item aktif
$stmt->execute(); // Mengeksekusi instruksi query SQL ke database
$featured_skins = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); // Menyimpan seluruh
hasil query ke dalam array $featured_skins
// Mengambil total jumlah item dari database secara dinamis untuk data counter
statistik
$count_stmt = $conn->prepare("SELECT COUNT(*) FROM items"); // Menyiapkan
query untuk menghitung total baris item
$count_stmt->execute(); // Mengeksekusi query hitung total item
$total_items = $count_stmt->fetchColumn(); // Menyimpan angka total item ke
dalam variabel $total_items
?> <!-- Menutup tag PHP untuk memulai rendering layout HTML beranda -->

<div class="container py-5">
    <!-- 1. HERO SECTION DENGAN LAYOUT PREMIUM DAN TEKS GRADIENT -->
    <div class="p-5 mb-5 rounded-4 hero-section border border-secondary"
style="background-color: #121216;">
        <div class="row align-items-center g-5">
            <div class="col-lg-7 text-start">
                <span class="badge bg-danger bg-opacity-10 text-danger border
border-danger border-opacity-25 px-3 py-2 rounded-pill text-uppercase fw-bold
mb-3" style="font-size: 0.75rem; tracking-wider: 1px;">
                    <i class="bi bi-patch-check-fill me-1"></i> #1 Trusted CS2
Skins Platform
                </span>
                <h1 class="display-4 fw-black text-white leading-tight mb-3">
                    Jual Beli Skins CS2 <br>
                    <span class="text-gradient">Instant, Aman & Murah</span>
                </h1>
                <p class="lead text-muted fs-6 mb-4" style="line-height:
1.7;">
                    Selamat datang di SkinsLove.gg! Dapatkan penawaran harga
terbaik untuk pisau, sarung tangan, rifle, dan koleksi skin langka Counter-
Strike 2 dengan wear float presisi tinggi. Transaksi otomatis dan terenkripsi
aman 100%.
                </p>
            <div class="d-flex flex-wrap gap-3">
```

```

        <a href="pasar.php" class="btn btn-gradient px-4 py-3
rounded-3"><i class="bi bi-cart-fill me-1"></i> Jelajahi Pasar</a>
        <a href="inventory.php" class="btn btn-outline-light px-4
py-3 rounded-3"><i class="bi bi-wallet2 me-1"></i> Inventori Saya</a>
    </div>
</div>
<div class="col-lg-5">
    <!-- 2. CAROUSEL PREVIEW ITEM UNGGULAN -->
    <div id="heroSkinsCarousel" class="carousel slide" data-bs-
ride="carousel">
        <div class="carousel-indicators">
            <button type="button" data-bs-
target="#heroSkinsCarousel" data-bs-slide-to="0" class="active" aria-
current="true" aria-label="Slide 1"></button>
            <button type="button" data-bs-
target="#heroSkinsCarousel" data-bs-slide-to="1" aria-label="Slide
2"></button>
            <button type="button" data-bs-
target="#heroSkinsCarousel" data-bs-slide-to="2" aria-label="Slide
3"></button>
        </div>
        <div class="carousel-inner rounded-4" style="border: 1px
solid #2d2d39;">
            <!-- Slide 1 -->
            <div class="carousel-item active p-4 text-center bg-
dark" style="min-height: 280px;">
                <span class="badge bg-danger position-absolute
top-3 start-3">Hot Deal</span>
                
                <h6 class="text-white fw-bold mb-1">★ Butterfly
Knife | Fade</h6>
                <p class="text-success small fw-bold mb-
0">$1,850.00</p>
            </div>
            <!-- Slide 2 -->
            <div class="carousel-item p-4 text-center bg-dark"
style="min-height: 280px;">
                <span class="badge bg-warning text-dark position-
absolute top-3 start-3">Rare Item</span>
                
                <h6 class="text-white fw-bold mb-1">AWP | Dragon
Lore</h6>
                <p class="text-success small fw-bold mb-
0">$4,500.00</p>
            </div>
            <!-- Slide 3 -->

```

```

        <div class="carousel-item p-4 text-center bg-dark"
style="min-height: 280px;">
            <span class="badge bg-info position-absolute top-3
start-3">Collector Item</span>
            
            <h6 class="text-white fw-bold mb-1">M4A4 |
Howl</h6>
            <p class="text-success small fw-bold mb-
0">$3,100.00</p>
        </div>
    </div>
    <button class="carousel-control-prev" type="button" data-
bs-target="#heroSkinsCarousel" data-bs-slide="prev">
        <span class="carousel-control-prev-icon" aria-
hidden="true"></span>
        <span class="visually-hidden">Previous</span>
    </button>
    <button class="carousel-control-next" type="button" data-
bs-target="#heroSkinsCarousel" data-bs-slide="next">
        <span class="carousel-control-next-icon" aria-
hidden="true"></span>
        <span class="visually-hidden">Next</span>
    </button>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- 3. STATS SECTION (Cards + Counters) -->
<div class="row g-4 mb-5 text-start">
    <div class="col-md-3">
        <div class="stat-card">
            <div class="stat-icon bg-danger bg-opacity-10 text-danger">
                <i class="bi bi-people-fill fs-4"></i>
            </div>
            <h3 class="text-white fw-black font-mono mb-1"><span
class="stat-counter" data-target="18450">0</span>+</h3>
            <p class="text-muted small mb-0">Total Pengunjung / Visits</p>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-3">
        <div class="stat-card">
            <div class="stat-icon bg-pink-500 bg-opacity-10 text-pink">
                <i class="bi bi-grid-3x3-gap-fill fs-4 text-gradient"></i>
            </div>

```

```

        <h3 class="text-white fw-black font-mono mb-1"><span
class="stat-counter" data-target="<?php echo $total_items; // Mencetak total
item dinamis sebagai target counter ?>">0</span>+</h3>
        <p class="text-muted small mb-0">Total Skins Terdaftar</p>
    </div>
</div>
<div class="col-md-3">
    <div class="stat-card">
        <div class="stat-icon bg-success bg-opacity-10 text-success">
            <i class="bi bi-shield-lock-fill fs-4"></i>
        </div>
        <h3 class="text-white fw-black font-mono mb-1"><span
class="stat-counter" data-target="100">0</span>%</h3>
        <p class="text-muted small mb-0">Sistem Keamanan Terjamin</p>
    </div>
</div>
<div class="col-md-3">
    <div class="stat-card">
        <div class="stat-icon bg-warning bg-opacity-10 text-warning">
            <i class="bi bi-star-fill fs-4"></i>
        </div>
        <h3 class="text-white fw-black font-mono mb-1"><span
class="stat-counter" data-target="4.9" data-is-float="true">0</span> /
5.0</h3>
        <p class="text-muted small mb-0">Rating & Review Pelanggan</p>
    </div>
</div>
</div>

<!-- 4. FEATURED SKINS/ITEM SECTION -->
<div class="mb-5 text-start">
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-end mb-4">
        <div>
            <h4 class="fw-bold text-gradient mb-0"><i class="bi bi-fire
text-danger me-1"></i> Featured Skins</h4>
            <p class="text-muted small mb-0">Daftar skin CS2 premium
dengan kualitas terbaik yang siap dibeli instan.</p>
        </div>
        <a href="pasar.php" class="btn btn-sm btn-outline-danger px-3
rounded-3">Lihat Semua <i class="bi bi-arrow-right ms-1"></i></a>
    </div>

    <div class="row row-cols-1 row-cols-sm-2 row-cols-md-4 g-4">
        <?php // Memulai pengecekan jika data skin unggulan tidak kosong
        if (!empty($featured_skins)): // Jika terdapat skin unggulan aktif
            foreach ($featured_skins as $skin): // Melakukan loop melalui
setiap skin unggulan
                <?> <!-- Menutup kode PHP sementara untuk rendering HTML card -->

```



```

        <button type="submit" class="btn btn-sm btn-
gradient py-2 px-2.5 rounded-3" title="Tambah ke Keranjang">
            <i class="bi bi-cart-plus fs-5"></i>
        </button>
    </form>
</div>
</div>
</div>
<?php // Membuka blok PHP kembali untuk menutup iterasi loop
    endforeach; // Mengakhiri perulangan foreach
endif; // Mengakhiri pengecekan kondisi array
?> <!-- Menutup blok PHP penutup card loop -->
</div>
</div>
</div>

<?php // Membuka PHP kembali untuk melampirkan footer halaman global
include 'includes/footer.php'; // Menyertakan file footer penutup website
?> <!-- Mengakhiri seluruh baris kode halaman PHP beranda -->

```

login.php

```

<?php // Membuka tag PHP untuk manajemen login dan inisialisasi database
require_once 'config.php'; // Memanggil file konfigurasi database dan session
global
if (isset($_SESSION['user_id'])) { // Memeriksa jika user sudah login
    sebelumnya
        header('Location: index.php'); // Melakukan pengalihan ke halaman beranda
        exit; // Menyudahi jalannya script
} // Penutup pengecekan login sebelumnya
$error = ''; // Inisialisasi variabel error penampung pesan kesalahan
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') { // Memeriksa jika request form
    adalah POST
        $email = trim($_POST['email'] ?? ''); // Mengambil input email dan
    membersihkan whitespace
        $password = $_POST['password'] ?? ''; // Mengambil input password murni
        if (empty($email) || empty($password)) { // Memeriksa jika ada input yang
    kosong
        $error = 'Silakan isi alamat email dan kata sandi Anda dengan
    lengkap!'; // Mengisi pesan kesalahan kolom kosong
        } else { // Jika input terisi semua
            $stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM users WHERE email = :email"); //
    Menyiapkan query mengambil data user berdasarkan email
            $stmt->execute(['email' => $email]); // Mengeksekusi query database
    dengan parameter aman
            $user = $stmt->fetch(); // Mengambil baris data tunggal hasil
    pencarian

```

```

        if ($user && password_verify($password, $user['password'])) { //
Memvalidasi kecocokan password dengan hash database
            $_SESSION['user_id'] = $user['id']; // Menyimpan id user ke data
session global
            $_SESSION['username'] = $user['username']; // Menyimpan nama user
ke data session global
            $_SESSION['role'] = $user['role']; // Menyimpan tingkatan role
user ke session global
            $_SESSION['balance'] = $user['balance']; // Menyimpan nominal
saldo user ke session global
            header('Location: index.php'); // Mengalihkan halaman ke beranda
karena login sukses
            exit; // Menghentikan eksekusi script selanjutnya
        } else { // Jika otentikasi login gagal
            $error = 'Alamat email atau kata sandi yang Anda masukkan salah!';
// Mengisi pesan kegagalan login
        } // Penutup kondisi hash password
    } // Penutup kondisi validasi kolom terisi
} // Penutup kondisi request POST
?> <!-- Menutup blok PHP inisialisasi login -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Masuk Akun - SkinsLove.gg</title>
    <!-- Mengimpor framework CSS Bootstrap 5 lewat jaringan CDN -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <!-- Mengimpor Bootstrap Icons untuk ikon menyembunyikan/melihat kata
sandi -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-
icons@1.10.5/font/bootstrap-icons.css">
    <!-- Mengimpor stylesheet kustom eksternal untuk menghindari inline style
-->
    <link href="css/style.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="d-flex align-items-center min-vh-100 py-5">
    <div class="container">
        <div class="row justify-content-center">
            <div class="col-md-4">
                <!-- Elemen card login utama dengan styling terpusat di
style.css -->
                <div class="card card-login p-4 shadow-lg text-start"
style="background-color: #121216; border: 1px solid rgba(244, 63, 94, 0.2);
border-radius: 12px;">

```



```

        <h2 class="text-center font-bold mb-1 text-
white">Skins<span class="text-gradient">Love.gg</span></h2>
        <p class="text-muted text-center mb-4">Masuk ke akun Anda
untuk bertransaksi</p>

        <?php if (!empty($error)): // Membuka pengecekan jika ada
string error login ?>
            <div class="alert alert-danger text-center py-2"
role="alert">
                <?php echo htmlspecialchars($error); // Mencetak
pesan error yang diamankan XSS ?>
            </div>
        <?php endif; // Mengakhiri blok percabangan alert error ?>

        <form action="login.php" method="POST">
            <div class="mb-3">
                <label for="email" class="form-label text-
muted">Alamat Email</label>
                <input type="email" class="form-control"
id="email" name="email" placeholder="nama@email.com" required>
            </div>
            <div class="mb-4">
                <label for="password" class="form-label text-
muted">Kata Sandi</label>
                <div class="input-group">
                    <input type="password" class="form-control"
id="password" name="password" placeholder="Masukkan sandi..." required>
                    <button class="btn btn-outline-secondary"
type="button" id="togglePassword" style="border-color: #2d2d39; background-
color: #1a1a22; color: #94a3b8;">
                        <i class="bi bi-eye" id="eyeIcon"></i>
                    </button>
                </div>
            </div>
            <button type="submit" class="btn btn-gradient w-100
py-2.5 rounded-3 mb-3">Masuk Sekarang</button>
        </form>

        <div class="text-center mt-2">
            <span class="text-muted small">Belum terdaftar?</span>
            <a href="register.php" class="text-decoration-none
small text-gradient fw-bold">Buat Akun Baru</a>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- File bundle Bootstrap 5 Javascript -->

```

```

    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min
.js"></script>
    <!-- File script kustom eksternal terpisah yang berisi fungsionalitas
toggle show/hide password -->
    <script src="script/main.js"></script>
</body>
</html>

```

logout.php

```

<?php
// Memanggil file config.php agar dapat melacak session yang saat ini sedang
aktif
require_once 'config.php';

// Menghapus seluruh data variabel yang tersimpan di dalam session global PHP
$_SESSION = array();

// Memeriksa jika sistem session menggunakan kuki browser untuk menyimpan
session id
if (ini_get("session.use_cookies")) {
    // Mengambil parameter kuki session aktif saat ini seperti path, domain,
dan tipe secure
    $params = session_get_cookie_params();
    // Menghapus kuki session dari browser dengan mengatur waktu kedaluwarsa
ke masa lalu
    setcookie(session_name(), '', time() - 42000,
        $params["path"], $params["domain"],
        $params["secure"], $params["httponly"]
    );
}

// Melakukan penghancuran session secara mutlak dan permanen di memori server
session_destroy();

// Mengalihkan pengguna secara instan kembali ke halaman utama pasar
SkinsLove.gg
header("Location: index.php");
// Menghentikan proses pembacaan script program untuk keamanan penutupan sesi
exit;

```

register.php

```

<?php // Membuka tag PHP untuk manajemen pendaftaran pengguna baru

```

```

require_once 'config.php'; // Memanggil file konfigurasi database dan session
global
$error = ''; // Inisialisasi variabel error penampung pesan kesalahan
registrasi
$success = ''; // Inisialisasi variabel sukses penampung pesan sukses
registrasi
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') { // Memeriksa jika pengiriman form
adalah metode POST
    $username = trim($_POST['username'] ?? ''); // Mengambil data username dan
membersihkan spasi berlebih
    $email = trim($_POST['email'] ?? ''); // Mengambil data email dan
membersihkan karakter ilegal
    $password = $_POST['password'] ?? ''; // Mengambil password murni dari
form registrasi
    $confirm_password = $_POST['confirm_password'] ?? ''; // Mengambil
konfirmasi password murni
    if (empty($username) || empty($email) || empty($password)) { // Memeriksa
apakah ada data wajib mendaftar yang kosong
        $error = 'Harap isi semua kolom pendaftaran yang tersedia!'; //
Menyimpan pesan kesalahan kolom pendaftaran kosong
    } elseif (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) { // Memeriksa
keabsahan format penulisan email
        $error = 'Format penulisan alamat email tidak valid!'; // Menyimpan
pesan kesalahan email tidak valid
    } elseif ($password !== $confirm_password) { // Memeriksa apakah password
utama berbeda dengan konfirmasi password
        $error = 'Konfirmasi sandi tidak cocok, silakan periksa kembali sandi
Anda!'; // Menyimpan pesan kesalahan sandi berbeda
    } elseif (strlen($password) < 6) { // Memeriksa batasan minimal karakter
sandi untuk keamanan akun
        $error = 'Kata sandi minimal harus terdiri dari 6 karakter!'; //
Menyimpan pesan kesalahan sandi terlalu pendek
    } else { // Jika validasi input dasar berhasil dilewati
        $stmt = $conn->prepare("SELECT id FROM users WHERE username =
:username OR email = :email"); // Menyiapkan query untuk memeriksa keunikan
username dan email
        $stmt->execute(['username' => $username, 'email' => $email]); //
Mengeksekusi query database dengan parameter aman
        if ($stmt->rowCount() > 0) { // Memeriksa jika baris data ditemukan
sebagai tanda akun sudah terdaftar
            $error = 'Username atau Email sudah terdaftar dalam sistem
SkinsLove!'; // Menyimpan pesan kegagalan akun ganda
        } else { // Jika username dan email dipastikan unik
            $hashed_password = password_hash($password, PASSWORD_BCRYPT); //
Mengkripsi password dengan algoritma hash bcrypt standar industri
            $insert_stmt = $conn->prepare("INSERT INTO users (username, email,
password, role, balance) VALUES (:username, :email, :password, 'user',
0.00)"); // Menyiapkan query untuk memasukkan data akun user baru

```

```

        if ($insert_stmt->execute(['username' => $username, 'email' =>
$email, 'password' => $hashed_password])) { // Menjalankan query insert
database dengan param terenkripsi
            $success = 'Pendaftaran akun berhasil! Silakan masuk
menggunakan akun baru Anda.'; // Menyimpan pesan kesuksesan registrasi
        } else { // Jika query insert database gagal dijalankan
            $error = 'Terjadi kesalahan sistem, gagal mendaftarkan akun
Anda!'; // Menyimpan pesan kegagalan transaksi database
        } // Penutup kondisi eksekusi insert database
    } // Penutup kondisi keunikan akun ganda
} // Penutup kondisi validasi input dasar
} // Penutup kondisi request POST
?> <!-- Menutup blok PHP inisialisasi registrasi -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Daftar Akun Baru - SkinsLove.gg</title>
    <!-- Mengimpor framework CSS Bootstrap 5 melalui CDN eksternal -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <!-- Mengimpor Bootstrap Icons untuk ikon menyembunyikan/melihat kata
sandi -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-
icons@1.10.5/font/bootstrap-icons.css">
    <!-- Mengimpor file CSS eksternal terpisah untuk kerapian kode -->
    <link href="css/style.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="d-flex align-items-center min-vh-100 py-5">
    <div class="container">
        <div class="row justify-content-center">
            <div class="col-md-5">
                <div class="card card-register p-4 shadow-lg text-start"
style="background-color: #121216; border: 1px solid rgba(244, 63, 94, 0.2);
border-radius: 12px;">
                    <h2 class="text-center font-bold mb-1 text-
white">Skins<span class="text-gradient">Love.gg</span></h2>
                    <p class="text-muted text-center mb-4">Buat akun baru
untuk mulai transaksi skins CS2</p>

                    <?php if (!empty($error)): // Membuka pengecekan jika ada
string error registrasi ?>
                        <div class="alert alert-danger text-center py-2"
role="alert">
                            <?php echo htmlspecialchars($error); // Mencetak
isi pesan error aman ter-escape ?>

```

```

        </div>
        <?php endif; // Mengakhiri blok kondisi IF error ?>

        <?php if (!empty($success)): // Membuka pengecekan jika
pendaftaran sukses ?>
            <div class="alert alert-success text-center py-2"
role="alert">
                <?php echo htmlspecialchars($success); // Mencetak
isi pesan sukses registrasi ?>
            </div>
        <?php endif; // Mengakhiri blok kondisi IF sukses ?>

        <form action="register.php" method="POST">
            <div class="mb-3">
                <label for="username" class="form-label text-
muted">Username Baru</label>
                <input type="text" class="form-control"
id="username" name="username" placeholder="Masukkan username..." required
autocomplete="off" value="<?php echo htmlspecialchars($username ?? ''); //
Mempertahankan input username sebelumnya ?>">
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="email" class="form-label text-
muted">Alamat Email</label>
                <input type="email" class="form-control"
id="email" name="email" placeholder="nama@email.com" required value="<?php
echo htmlspecialchars($email ?? ''); // Mempertahankan input email sebelumnya
?>">
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="password" class="form-label text-
muted">Kata Sandi</label>
                <div class="input-group">
                    <input type="password" class="form-control"
id="password" name="password" placeholder="Minimal 6 karakter..." required>
                    <button class="btn btn-outline-secondary"
type="button" id="togglePassword" style="border-color: #2d2d39; background-
color: #1a1a22; color: #94a3b8;">
                        <i class="bi bi-eye" id="eyeIcon"></i>
                    </button>
                </div>
            </div>
            <div class="mb-4">
                <label for="confirm_password" class="form-label
text-muted">Ulangi Kata Sandi</label>
                <div class="input-group">

```

```

        <input type="password" class="form-control"
id="confirm_password" name="confirm_password" placeholder="Ulangi sandi..."
required>

        <button class="btn btn-outline-secondary"
type="button" id="toggleConfirmPassword" style="border-color: #2d2d39;
background-color: #1a1a22; color: #94a3b8;">
            <i class="bi bi-eye"
id="eyeIconConfirm"></i>
        </button>
    </div>
</div>
</div>
    <button type="submit" class="btn btn-gradient w-100
py-2.5 rounded-3 mb-3">Daftar Sekarang</button>
</form>

    <div class="text-center mt-2">
        <span class="text-muted small">Sudah punya akun
SkinsLove?</span>
        <a href="login.php" class="text-decoration-none small
text-gradient fw-bold">Masuk di Sini</a>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Menyertakan library Javascript Bootstrap 5 agar interaksi UI berjalan
lancar -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min
.js"></script>
    <!-- Menyertakan file Javascript kustom eksternal untuk pengontrol toggler
password -->
    <script src="script/main.js"></script>
</body>
</html>

```

inventory.php

```

<?php // Membuka tag PHP untuk inisialisasi status log masuk dan penarikan
inventori user
require_once 'config.php'; // Memanggil file konfigurasi global database dan
session

// Memeriksa status login pembeli, wajib diarahkan ke login jika belum
otentikasi session
if (!isset($_SESSION['user_id'])) { // Jika id user tidak ditemukan di dalam
session aktif

```

```

        header('Location: login.php'); // Melakukan redirect paksa ke halaman
        login
    exit; // Menyudahi jalannya script setelah redirect
} // Penutup pengecekan session

// Menyimpan id login pembeli ke variabel lokal
$user_id = $_SESSION['user_id']; // Mengambil nilai user_id dari data session
login

// Mempersiapkan query SQL untuk mengambil seluruh skin CS2 yang sukses dibeli
oleh user tersebut dan saat ini masih dimiliki (menggunakan subquery MAX ID
agar tidak duplikat)
$stmt = $conn->prepare("SELECT i.*, t.created_at AS buy_date FROM items i JOIN
transactions t ON t.item_id = i.id WHERE i.is_available = 0 AND t.user_id =
:user_id AND t.transaction_type = 'buy' AND t.status = 'success' AND t.id =
(SELECT MAX(t2.id) FROM transactions t2 WHERE t2.item_id = i.id) ORDER BY t.id
DESC"); // SQL query select join item dan transaksi milik pembeli
$stmt->execute(['user_id' => $user_id]); // Mengeksekusi query database dengan
parameter ID user terkait
$my_skins = $stmt->fetchAll(); // Menyimpan seluruh baris data inventori milik
pembeli ke array $my_skins

// Mempersiapkan query untuk mengambil history log transaksi pembelian barang
secara detail
$hist_stmt = $conn->prepare("SELECT t.*, i.name AS skin_name, i.image AS
skin_image FROM transactions t JOIN items i ON t.item_id = i.id WHERE
t.user_id = :user_id ORDER BY t.id DESC"); // SQL query select join item dan
transaksi untuk riwayat
$hist_stmt->execute(['user_id' => $user_id]); // Mengeksekusi query riwayat
transaksi
$history = $hist_stmt->fetchAll(); // Menyimpan seluruh log riwayat transaksi
keuangan ke array $history

// Mempersiapkan penarikan notifikasi real-time terbaru milik user
bersangkutan
$notif_stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM notifications WHERE user_id =
:user_id ORDER BY id DESC LIMIT 5"); // SQL query mengambil notifikasi terbaru
limit 5 baris
$notif_stmt->execute(['user_id' => $user_id]); // Mengeksekusi query
notifikasi database
$notifications = $notif_stmt->fetchAll(); // Menyimpan list notifikasi terbaru
milik pembeli ke array $notifications
?> <!-- Menutup tag PHP inisialisasi halaman -->

<?php // Membuka tag PHP untuk inisialisasi judul tab halaman dan include file
header
$page_title = "Inventori & Riwayat - SkinsLove.gg"; // Menetapkan judul
halaman inventori

```

```

require_once 'includes/header.php'; // Menyertakan file navigasi atas
?> <!-- Mengakhiri tag PHP penyertaan header -->

<!-- Konten Tab Inventori & Riwayat -->
<div class="container my-5">
    <?php if (isset($_GET['status']) && $_GET['status'] === 'success_sell'):
// Membuka pengecekan jika proses penjualan berhasil
    ?>
        <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show border-0
shadow-sm mb-4" role="alert" style="background-color: #1c3d30; color:
#a3e635;">
            <i class="bi bi-check-circle-fill me-2"></i> <strong>Penjualan
Sukses!</strong> Skin Anda telah berhasil dikembalikan ke pasar dan saldo Anda
telah ditambahkan!
            <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-
dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
        </div>
        <?php elseif (isset($_GET['status']) && $_GET['status'] === 'error_sell'):
// Membuka pengecekan alternatif jika penjualan gagal
        ?>
            <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show border-0
shadow-sm mb-4" role="alert" style="background-color: #4c1d1d; color:
#f87171;">
                <i class="bi bi-exclamation-triangle-fill me-2"></i> <strong>Gagal
Menjual!</strong> Terjadi kesalahan atau kepemilikan skin tidak valid.
                <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-
dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
            </div>
        <?php endif; // Penutup pengecekan alert status penjualan
        ?>

        <div class="row">
            <!-- Kolom Notifikasi Terbaru (Real-time update) -->
            <div class="col-lg-4 mb-4">
                <div class="tab-custom p-4 shadow mb-4">
                    <h5 class="fw-bold mb-3 text-gradient"><i class="bi bi-bell-
fill me-2"></i> Notifikasi Transaksi</h5>
                    <?php if (empty($notifications)): // Membuka pengecekan jika
array notifikasi kosong
                        ?>
                            <p class="text-muted small mb-0">Belum ada pembaruan
status transaksi terbaru saat ini.</p>
                        <?php else: // Blok alternatif jika notifikasi tersedia
                        ?>
                            <div class="d-flex flex-column gap-2">
                                <?php foreach ($notifications as $notif): // Melakukan
loop melalui daftar notifikasi
                                    ?>

```



```

        <div class="notif-item p-3 text-start">
            <div class="fw-bold text-white small mb-1"><?php echo htmlspecialchars($notif['title']); // Menampilkan judul
            notifikasi
            ?>
        </div>
        <div class="text-muted small mb-1"><?php echo
        htmlspecialchars($notif['message']); // Menampilkan isi pesan notifikasi
        ?></div>
        <div class="text-muted" style="font-size:
        0.65rem;"><?php echo $notif['created_at']; // Menampilkan tanggal pembuatan
        notifikasi
        ?></div>
    </div>
    <?php endforeach; // Menutup perulangan notifikasi
    ?>
</div>
<?php endif; // Menutup pengecekan data notifikasi kosong
?>
</div>
</div>

<!-- Kolom Display Utama Tab Inventori Skin & Log History -->
<div class="col-lg-8 text-start">
    <!-- Navigasi Tabs Bootstrap kustom untuk berpindah sub-halaman di
    internal menu -->
    <ul class="nav nav-pills mb-4 gap-2" id="pills-tab"
    role="tablist">
        <li class="nav-item" role="presentation">
            <button class="nav-link active rounded-pill px-4"
            id="pills-inventory-tab" data-bs-toggle="pill" data-bs-target="#pills-
            inventory" type="button" role="tab"><i class="bi bi-grid-3x3-gap-fill me-
            1"></i> Skin Saya (<?php echo count($my_skins); // Menampilkan total jumlah
            skin milik user
            ?>
            )</button>
        </li>
        <li class="nav-item" role="presentation">
            <button class="nav-link rounded-pill px-4" id="pills-
            history-tab" data-bs-toggle="pill" data-bs-target="#pills-history"
            type="button" role="tab"><i class="bi bi-clock-history me-1"></i> Riwayat
            Transaksi</button>
        </li>
    </ul>

```

```

        <!-- Konten Masing-Masing Tab Menu -->
        <div class="tab-content" id="pills-tabContent">
            <!-- PANEL TAB INVENTORI SKIN -->
            <div class="tab-pane fade show active" id="pills-inventory"
role="tabpanel">
                <?php if (empty($my_skins)): // Membuka pengecekan jika
user belum memiliki skin sama sekali
                    ?>
                        <div class="text-center py-5 tab-custom p-4 border
border-secondary border-dashed">
                            <i class="bi bi-emoji-frown fs-1 text-muted mb-
3"></i>
                            <h5>Anda belum memiliki koleksi skin!</h5>
                            <p class="text-muted">Mulai bertransaksi dan beli
skin pertamamu di pasar SkinsLove.</p>
                            <a href="pasar.php" class="btn btn-gradient px-4
py-2 mt-2 rounded-3">Beli Skin Pertama</a>
                        </div>
                    <?php else: // Blok alternatif jika user memiliki skin
                    ?>
                        <div class="row row-cols-1 row-cols-sm-2 g-3">
                            <?php foreach ($my_skins as $skin): // Melakukan
loop melalui array skin milik user
                                ?>
                                    <div class="col">
                                        <div class="skin-card p-3 h-100 d-flex
flex-column justify-content-between">
                                            <div class="d-flex align-items-center
gap-3 mb-3">
                                                <div class="bg-dark p-2 rounded
text-center" style="width: 80px; height: 80px; display: flex; align-items:
center; justify-content: center; flex-shrink: 0;">
                                                    " class="img-fluid" style="max-height: 60px; object-fit: contain;">
                                                </div>
                                                <div>
                                                    <h6 class="fw-bold mb-1 text-
white"><?php echo htmlspecialchars($skin['name']); // Menampilkan nama skin
                                                    ?></h6>
                                                    <p class="text-muted small mb-
1"><?php echo htmlspecialchars($skin['collection']); // Menampilkan nama
koleksi skin

```

```

?></p>
                                <div class="small text-warning
fw-bold">Float: <?php echo number_format($skin['wear'], 4); // Menampilkan
wear float rate skin

?></div>
                                <div class="fw-bold text-
success">$<?php echo number_format($skin['price'], 2); // Menampilkan harga
skin

?></div>
                                </div>
                                </div>
                                <div>
                                <!-- Form untuk Menjual Kembali
Skin dengan interceptor Bootstrap Toast -->
                                <form action="sell_action.php"
method="POST" class="mb-0 sell-back-form" data-skin-name="<?php echo
htmlspecialchars($skin['name']); // Menyimpan nama skin untuk Toast

                                ?>" data-skin-
price="<?php echo number_format($skin['price'], 2); // Menyimpan harga skin
untuk Toast

                                ?>">
                                <input type="hidden"
name="action" value="sell"> <!-- Menyimpan tipe aksi kiriman form -->
                                <input type="hidden"
name="item_id" value="<?php echo $skin['id']; // Menyimpan ID skin untuk
dikirim

                                ?>">
                                <button type="submit"
class="btn btn-sm btn-outline-danger w-100 rounded-3 py-2">
                                <i class="bi bi-currency-
dollar me-1"></i> Jual Kembali
                                </button>
                                </form>
                                </div>
                                </div>
                                <?php endforeach; // Menutup loop daftar skin user
?>
                                </div>
                                <?php endif; // Menutup kondisional inventori skin

```

[illegible]

```

        </div>
    </td>
    <td>
        <!-- Menambahkan kolom
status/tipe yang jelas buy/sell secara kontras -->
        <?php if
($log['transaction_type'] === 'buy'): // Deteksi jika transaksi adalah
pembelian
            <span class="badge bg-
danger text-uppercase px-2 py-1">BUY / BELI</span>
        <?php else: // Jika
transaksi adalah penjualan
            <span class="badge bg-
success text-uppercase px-2 py-1">SELL / JUAL</span>
        <?php endif; // Selesai
pengecekan jenis transaksi
    </td>
    <td class="text-success fw-
bold">$<?php echo number_format($log['price_paid'], 2); // Menampilkan harga
transaksi
    <?></td>
    <td><span class="badge bg-
success">Success</span></td>
</tr>
<?php endforeach; // Mengakhiri
perulangan data log riwayat
    </tbody>
</table>
</div>
<?php endif; // Menutup pengecekan kondisi riwayat
kosong
    <?>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- 5. TEMPLATE BOOTSTRAP TOAST UNTUK KONFIRMASI PENJUALAN SECARA LUXURY -->
<div class="toast-container position-fixed bottom-0 end-0 p-3" style="z-index:
1055;">

```

```

        <div id="confirmSellToast" class="toast align-items-center text-white bg-
dark border-danger" role="alert" aria-live="assertive" aria-atomic="true"
data-bs-autohide="false" style="border: 1px solid rgba(244, 63, 94, 0.3);">
            <div class="toast-header bg-dark text-white border-bottom border-
secondary d-flex justify-content-between">
                <span class="d-flex align-items-center">
                    <i class="bi bi-exclamation-triangle-fill text-danger me-
2"></i>
                    <strong class="me-auto">Konfirmasi Penjualan</strong>
                </span>
                <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-
dismiss="toast" aria-label="Close"></button>
            </div>
            <div class="toast-body bg-[#121216]">
                <p id="toastPromptText" class="mb-3 small">Apakah Anda yakin ingin
menjual kembali skin ini seharga $0.00?</p>
                <div class="d-flex gap-2 justify-content-end">
                    <button type="button" class="btn btn-sm btn-secondary px-3
rounded-3" data-bs-dismiss="toast">Batal</button>
                    <button type="button" id="toastConfirmBtn" class="btn btn-sm
btn-gradient px-3 rounded-3">Ya, Jual</button>
                </div>
            </div>
        </div>
</div>

<?php require_once 'includes/footer.php'; // Menyertakan file footer penutup
global
?>

```

Pasar.php

```

<?php // Membuka tag PHP untuk inisialisasi filter pencarian pasar
require_once 'config.php'; // Memanggil file konfigurasi database global dan
session

// Menyiapkan variabel filter pencarian default kosong agar tidak memunculkan
error undefined
$search = trim($_GET['search'] ?? ''); // Mengambil teks pencarian kata kunci
dari parameter URL
$category = $_GET['category'] ?? ''; // Mengambil kategori terpilih dari
parameter filter URL
$collection = $_GET['collection'] ?? ''; // Mengambil koleksi senjata terpilih
dari parameter filter URL

// Mengambil filter batas harga minimal, standarnya bernilai 0 jika tidak
dikonfigurasi atau kosong

```

```

$min_price = (isset($_GET['min_price']) && $_GET['min_price'] !== '') ?
floatval($_GET['min_price']) : 0; // Memfilter nilai minimum harga
$max_price = (isset($_GET['max_price']) && $_GET['max_price'] !== '') ?
floatval($_GET['max_price']) : 999999; // Memfilter nilai maksimum harga

// Mengambil filter wear/float minimal yang diinginkan oleh kolektor skin CS2
$min_wear = (isset($_GET['min_wear']) && $_GET['min_wear'] !== '') ?
floatval($_GET['min_wear']) : 0.0; // Memfilter wear rate minimum
$max_wear = (isset($_GET['max_wear']) && $_GET['max_wear'] !== '') ?
floatval($_GET['max_wear']) : 1.0; // Memfilter wear rate maksimum

// Mengambil filter pengurutan data skin, defaultnya berdasarkan tanggal item
ditambahkan terbaru
$sort_by = $_GET['sort_by'] ?? 'newest'; // Mengambil opsi urutan tampilan
dari URL

// Menyusun kerangka utama query SQL untuk memilah item skin yang berstatus
masih tersedia di pasar
$query = "SELECT * FROM items WHERE is_available = 1"; // Klausa dasar
mengambil produk yang tersedia
$params = []; // Inisialisasi parameter array kosong untuk pengikatan PDO
secara aman

// Memeriksa jika pengguna menginputkan teks pencarian pada kolom search
if (!empty($search)) { // Jika parameter search terisi
    $query .= " AND name LIKE :search"; // Menambahkan filter name dengan
    klausa LIKE
    $params['search'] = '%' . $search . '%'; // Mengikat nilai search dengan
    tambahan wildcard %
} // Selesai pengecekan string search

// Memeriksa jika pengguna memfilter skin berdasarkan kategori tertentu
seperti Knife, Glove, dll
if (!empty($category)) { // Jika parameter category terisi
    $query .= " AND category = :category"; // Menambahkan filter kategori pada
    SQL
    $params['category'] = $category; // Mengikat nilai parameter category
} // Selesai pengecekan category

// Memeriksa jika pengguna memilah skin berdasarkan koleksi game CS2 tertentu
if (!empty($collection)) { // Jika parameter collection terisi
    $query .= " AND collection = :collection"; // Menambahkan filter koleksi
    pada SQL
    $params['collection'] = $collection; // Mengikat nilai parameter
    collection
} // Selesai pengecekan collection

```

```

// Menambahkan filter rentang harga minimum dan rentang harga maksimum yang
fleksibel ke query
$query .= " AND price >= :min_price AND price <= :max_price"; // Tambahkan
klausula rentang harga
$params['min_price'] = $min_price; // Mengikat parameter nilai min_price
$params['max_price'] = $max_price; // Mengikat parameter nilai max_price

// Menambahkan filter rentang float wear rate skin CS2 (Factory New s/d
Battle-Scarred)
$query .= " AND wear >= :min_wear AND wear <= :max_wear"; // Tambahkan klausula
rentang wear rate
$params['min_wear'] = $min_wear; // Mengikat parameter nilai min_wear
$params['max_wear'] = $max_wear; // Mengikat parameter nilai max_wear

// Menentukan klausula pengurutan tampilan data skin berdasarkan pilihan user di
antarmuka
if ($sort_by === 'price_asc') { // Jika memilih harga termurah
    $query .= " ORDER BY price ASC"; // Urutkan berdasarkan harga terkecil
} elseif ($sort_by === 'price_desc') { // Jika memilih harga termahal
    $query .= " ORDER BY price DESC"; // Urutkan berdasarkan harga terbesar
} elseif ($sort_by === 'float_asc') { // Jika memilih float terbaik
    $query .= " ORDER BY wear ASC"; // Urutkan berdasarkan nilai wear terkecil
} else { // Jika memilih default
    $query .= " ORDER BY id DESC"; // Urutkan berdasarkan ID secara menurun
} // Selesai pengkondisian sort_by

// Mempersiapkan eksekusi query gabungan filter pencarian yang kompleks ke
server database
$stmt = $conn->prepare($query); // Menyiapkan statement PDO
$stmt->execute($params); // Mengeksekusi query database dengan parameter yang
aman
$items = $stmt->fetchAll(); // Menyimpan hasil query ke dalam variabel array
$items

// Mendapatkan daftar koleksi unik dari database untuk ditampilkan pada opsi
filter dropdown
$collection_stmt = $conn->query("SELECT DISTINCT collection FROM items ORDER
BY collection ASC"); // Mengambil nama koleksi unik
$collections = $collection_stmt->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN); // Menyimpan
daftar koleksi ke array satu dimensi
?> <!-- Mengakhiri blok inisialisasi PHP -->

<?php // Membuka tag PHP untuk inisialisasi judul halaman dan menyertakan
header navigasi
$page_title = "Pasar Skins - SkinsLove.gg"; // Menetapkan judul halaman pasar
require_once 'includes/header.php'; // Menyertakan file header
?> <!-- Mengakhiri tag PHP penyertaan header -->

```



```

<!-- Konten Utama Marketplace dengan Grid Dua Kolom (Filter dan Produk) -->
<div class="container my-5">
    <div class="row">
        <!-- Kolom Samping untuk Filter Pencarian Skin yang Lengkap -->
        <div class="col-lg-3 mb-4">
            <div class="sidebar-filter p-4 shadow">
                <h5 class="mb-4 fw-bold text-gradient"><i class="bi bi-sliders
me-2"></i> Filter Pencarian</h5>
                <!-- Form pencarian diarahkan kembali ke pasar.php agar filter
berfungsi sempurna -->
                <form action="pasar.php" method="GET">
                    <!-- Grup pencarian kata kunci nama skin -->
                    <div class="mb-3">
                        <label class="form-label text-muted small">Cari Nama
Skin</label>
                        <input type="text" name="search" class="form-control"
placeholder="Contoh: Fade, Howl..." value="<?php echo
htmlspecialchars($search); // Menampilkan nilai pencarian sebelumnya ?>">
                    </div>

                    <!-- Grup pemilihan kategori skin -->
                    <div class="mb-3">
                        <label class="form-label text-muted small">Kategori
Senjata</label>
                        <select name="category" class="form-select">
                            <option value="">-- Semua Kategori --</option>
                            <option value="Knife" <?php echo $category ===
'Knife' ? 'selected' : ''; // Pilih Knife jika cocok ?>>Knife (Pisau)</option>
                            <option value="Glove" <?php echo $category ===
'Glove' ? 'selected' : ''; // Pilih Glove jika cocok ?>>Glove (Sarung
Tangan)</option>
                            <option value="Rifle" <?php echo $category ===
'Rifle' ? 'selected' : ''; // Pilih Rifle jika cocok ?>>Rifle
(Senapan)</option>
                            <option value="Pistol" <?php echo $category ===
'Pistol' ? 'selected' : ''; // Pilih Pistol jika cocok ?>>Pistol</option>
                            <option value="SMG" <?php echo $category === 'SMG'
? 'selected' : ''; // Pilih SMG jika cocok ?>>SMG</option>
                        </select>
                    </div>

                    <!-- Grup pemilihan koleksi game CS2 -->
                    <div class="mb-3">
                        <label class="form-label text-muted small">Koleksi
Senjata</label>
                        <select name="collection" class="form-select">
                            <option value="">-- Semua Koleksi --</option>

```

```

        <?php foreach ($collections as $col): // Memulai
perulangan list koleksi unik ?>
            <option value="<?php echo
htmlspecialchars($col); // Mencetak nilai value koleksi ?>" <?php echo
$collection === $col ? 'selected' : ''; // Pilih opsi jika sesuai ?>>
                <?php echo htmlspecialchars($col); //
Mencetak nama opsi label koleksi ?>
            </option>
        <?php endforeach; // Mengakhiri perulangan list
koleksi ?>

    </select>
</div>

<!-- Rentang Harga Min dan Max -->
<div class="mb-3">
    <label class="form-label text-muted small">Rentang
Harga ($)</label>

    <div class="d-flex gap-2">
        <input type="number" name="min_price" class="form-
control" placeholder="Min" value="<?php echo $min_price > 0 ? $min_price : '';
// Tampilkan nilai minimum jika di atas nol ?>">
        <input type="number" name="max_price" class="form-
control" placeholder="Max" value="<?php echo $max_price < 999999 ? $max_price
: ''; // Tampilkan nilai maksimum jika di bawah batas atas ?>">
    </div>
</div>

<!-- Rentang Wear Float Rate -->
<div class="mb-4">
    <label class="form-label text-muted small">Rentang
Float/Wear (0 s/d 1)</label>

    <div class="d-flex gap-2">
        <input type="number" step="0.0001" name="min_wear"
class="form-control" placeholder="Min Float (0.0)" value="<?php echo $min_wear
> 0 ? $min_wear : ''; // Tampilkan wear rate minimum ?>">
        <input type="number" step="0.0001" name="max_wear"
class="form-control" placeholder="Max Float (1.0)" value="<?php echo $max_wear
< 1 ? $max_wear : ''; // Tampilkan wear rate maksimum ?>">
    </div>
</div>

<!-- Opsi Pengurutan / Sorting -->
<div class="mb-4">
    <label class="form-label text-muted small">Urutkan
Berdasarkan</label>

    <select name="sort_by" class="form-select">

```

```

                <option value="newest" <?php echo $sort_by ===
'newest' ? 'selected' : ''; // Set selected jika default terbaru
?>>Terbaru</option>
                <option value="price_asc" <?php echo $sort_by ===
'price_asc' ? 'selected' : ''; // Set selected jika harga terendah ?>>Harga
Terendah</option>
                <option value="price_desc" <?php echo $sort_by ===
'price_desc' ? 'selected' : ''; // Set selected jika harga tertinggi ?>>Harga
Tertinggi</option>
                <option value="float_asc" <?php echo $sort_by ===
'float_asc' ? 'selected' : ''; // Set selected jika float terbaik ?>>Float
Terbaik</option>
            </select>
        </div>

        <!-- Tombol Terapkan Filter -->
        <button type="submit" class="btn btn-gradient w-100 mb-2
py-2 rounded-3"><i class="bi bi-filter"></i> Terapkan Filter</button>
        <!-- Tombol Reset pencarian diarahkan kembali ke pasar.php
agar bersih -->
        <a href="pasar.php" class="btn btn-outline-secondary w-100
py-2 rounded-3 text-white">Reset Semua</a>
    </form>
</div>
</div>

<!-- Kolom Daftar Produk Skin CS2 Terpilih -->
<div class="col-lg-9">
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4
text-start">
        <div>
            <h4 class="fw-bold text-gradient mb-0">Pasar Skins
CS2</h4>
            <p class="text-muted small mb-0">Ditemukan <?php echo
count($items); // Mencetak jumlah total skin yang terfilter ?> skin eksklusif
siap beli</p>
        </div>
    </div>

    <!-- Tampilan jika tidak ada skin yang cocok dengan filter -->
    <?php if (empty($items)): // Membuka pengecekan jika hasil filter
kosong ?>
        <div class="text-center py-5 border border-secondary border-
dashed rounded-4">
            <i class="bi bi-shield-slash fs-1 text-muted mb-3"></i>
            <h5>Skins tidak ditemukan!</h5>
            <p class="text-muted">Coba ubah kata kunci atau rentang
filter pencarian Anda.</p>
        </div>
    </if>
</div>

```

```

        </div>
        <?php else: // Kondisi alternatif jika item ditemukan ?>
        <!-- Grid Responsive Daftar Kartu Produk Skin Game -->
        <div class="row row-cols-1 row-cols-sm-2 row-cols-md-3 g-4">
            <?php foreach ($items as $skin): // Memulai perulangan
data skin ?>

                <div class="col">
                    <div class="skin-card h-100 d-flex flex-column p-3
text-start">

                        <!-- Menampilkan Gambar Skin dengan layout
yang rapi dan badge diletakkan di pojok -->
                        <div class="text-center py-3 position-relative
bg-dark rounded-3 mb-3" style="min-height: 160px; display: flex; align-items:
center; justify-content: center;">

                            " class="img-fluid" style="max-height: 120px; object-fit:
contain;">

                            <span class="badge-wear"><?php echo
htmlspecialchars($skin['category']); // Menampilkan kategori skin di pojok
kiri atas card secara absolut ?></span>
                        </div>

                        <!-- Detail Spesifikasi Skin -->
                        <div class="flex-grow-1">
                            <h6 class="fw-bold text-white mb-1"><?php
echo htmlspecialchars($skin['name']); // Menampilkan nama skin ?></h6>
                            <p class="text-muted small mb-2"><?php
echo htmlspecialchars($skin['collection']); // Menampilkan nama koleksi skin
?></p>

                            <!-- Wear Float rate Visual progress bar -
->
                            <div class="mb-3">
                                <div class="d-flex justify-content-
between text-muted small mb-1">

                                    <span>Wear Rate</span>
                                    <span class="fw-bold text-
light"><?php echo number_format($skin['wear'], 4); // Menampilkan nilai wear
skin ?></span>

                                </div>
                                <div class="progress" style="height:
6px; background-color: #1a1a22;">

                                    <div class="progress-bar"
role="progressbar" style="width: <?php echo (1 - $skin['wear']) * 100; //
Hitung persentase progress wear ?>%; background: linear-gradient(45deg,

```

```

#f43f5e, #ec4899);" aria-valuenow="<?php echo (1 - $skin['wear']) * 100; //
Mengisi value-now progress ?>" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Harga dan Tombol Beli / Tambah ke
Keranjang -->
<div class="d-flex justify-content-between
align-items-center mt-3 pt-3 border-top border-secondary">
<div>
<div class="small text-muted">Harga
Instant</div>
<h5 class="fw-bold text-success mb-
0">$<?php echo number_format($skin['price'], 2); // Menampilkan harga skin
dengan format mata uang ?></h5>
</div>
<!-- Form untuk submit order ke keranjang
belanja -->
<form action="cart_action.php"
method="POST" class="mb-0">
<input type="hidden" name="action"
value="add"> <!-- Menyimpan instruksi penambahan -->
<input type="hidden" name="item_id"
value="<?php echo $skin['id']; // Menyimpan ID skin ?>">
<button type="submit" class="btn btn-
gradient btn-sm px-3 py-2 rounded-3"><i class="bi bi-cart-plus me-1"></i>
Beli</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
<?php endforeach; // Menutup loop data skin ?>
</div>
<?php endif; // Menutup tag pengecekan kondisi data items kosong
?>
</div>
</div>
</div>
<?php require_once 'includes/footer.php'; // Melampirkan file footer secara
terpisah dan terpusat ?>

```

About.php

```
<?php
```

```
// Memanggil file config.php untuk memulai koneksi database pdo dan status
session user
require_once 'config.php';

$page_title = "Tentang Kami - SkinsLove.gg";
require_once 'includes/header.php';
?>

<!-- Konten Utama Halaman Tentang Kami (About Us) -->
<div class="container my-5">
    <div class="row align-items-center mb-5">
        <!-- Deskripsi Filosofi SkinsLove.gg -->
        <div class="col-md-6 mb-4 mb-md-0">
            <span class="badge bg-danger mb-2 px-3 py-1.5 rounded-pill
text-uppercase">The Premier CS2 Marketplace</span>
            <h1 class="fw-bold text-white mb-3">Tentang <span class="text-
gradient">SkinsLove.gg</span></h1>
            <p class="text-muted" style="line-height: 1.8; text-align:
justify;">
                SkinsLove.gg didirikan pada tahun 2026 dengan visi menjadi
marketplace item, skins, dan kosmetik Counter-Strike 2 nomor satu yang
mengutamakan keamanan transaksi, kenyamanan pencarian, serta transparansi wear
rating (float value) untuk para kolektor dan gamer sejati di seluruh
Indonesia.
            </p>
            <p class="text-muted" style="line-height: 1.8; text-align:
justify;">
                Kami memahami betapa berharganya setiap detail skin
senjata bagi Anda—mulai dari corak pola warna (fade percentage) hingga wear
rating terkecil. Oleh karena itu, SkinsLove.gg menyediakan fitur pencarian
super cerdas yang memungkinkan Anda melakukan filter mendalam berdasarkan
rentang harga presisi, wear rating, koleksi senjata, dan kategori item demi
membantu Anda mengamankan penawaran terbaik di pasar.
            </p>
        </div>
        <!-- Visual Illustrative Mockup / Gambar Cover -->
        <div class="col-md-6 text-center">
            
        </div>
    </div>
</div>

<!-- Keunggulan Layanan Grid Cards -->
<div class="row g-4 mb-5">
    <h3 class="text-center fw-bold text-white mb-2">Mengapa Memilih
SkinsLove.gg?</h3>

```

```

        <p class="text-center text-muted small col-12 mb-4">Kami merancang
setiap detail layanan dengan dedikasi penuh untuk mendukung kebutuhan trade
gamer CS2</p>

        <!-- Keunggulan 1: Pencarian Akurat -->
        <div class="col-md-4">
            <div class="skin-card p-4 text-center h-100">
                <div class="text-gradient fs-1 mb-3"><i class="bi bi-
search-heart"></i></div>
                <h5 class="fw-bold text-white mb-2">Pencarian Akurat &
Canggih</h5>
                <p class="small text-muted mb-0">Cari item impian Anda
secara instan menggunakan filter float value, range price, nama koleksi, serta
klasifikasi kategori skin terlengkap.</p>
            </div>
        </div>

        <!-- Keunggulan 2: Autentikasi Aman -->
        <div class="col-md-4">
            <div class="skin-card p-4 text-center h-100">
                <div class="text-gradient fs-1 mb-3"><i class="bi bi-
shield-lock"></i></div>
                <h5 class="fw-bold text-white mb-2">Autentikasi & Sesi
Aman</h5>
                <p class="small text-muted mb-0">Dilengkapi dengan
enkripsi kata sandi dan penanganan login berbasis session untuk menjamin
kerahasiaan inventori Anda.</p>
            </div>
        </div>

        <!-- Keunggulan 3: Real-Time Alerts -->
        <div class="col-md-4">
            <div class="skin-card p-4 text-center h-100">
                <div class="text-gradient fs-1 mb-3"><i class="bi bi-
bell"></i></div>
                <h5 class="fw-bold text-white mb-2">Notifikasi Real-
Time</h5>
                <p class="small text-muted mb-0">Sistem notifikasi dinamis
untuk memantau status checkout belanjaan serta pembaruan riwayat saldo Anda
secara instan.</p>
            </div>
        </div>

        <!-- Visi & Misi Panel -->
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <div class="checkout-box p-4 p-md-5 text-center shadow-lg">

```

```

        <h4 class="fw-bold text-white mb-3">Visi Kami</h4>
        <p class="lead text-muted mx-auto" style="max-width:
800px; font-size: 1.1rem; line-height: 1.8;">
            "Menjadikan ekosistem perdagangan kosmetik game
Counter-Strike 2 menjadi aman, adil, transparan, dan mudah dijangkau oleh
semua gamer tanpa khawatir akan penipuan atau manipulasi data."
        </p>
    </div>
</div>
</div>
</div>

<?php require_once 'includes/footer.php'; ?>

```

Admin_crud.php

```

<?php
// Mengimpor file konfigurasi database PDO dan status session web
require_once 'config.php';

// Menolak akses jika sesi login user bukan merupakan level 'admin'
if (!isset($_SESSION['user_id']) || $_SESSION['role'] !== 'admin') {
    header('Location: index.php');
    exit;
}

// Mengambil instruksi aksi (create, edit, delete) yang dikirim administrator
via POST
$action = $_POST['action'] ?? '';

// 1. PENANGANAN UNTUK AKSI CREATE (MENAMBAH SKIN BARU)
if ($action === 'create') {
    $name = trim($_POST['name'] ?? '');
    $category = $_POST['category'] ?? 'Rifle';
    $wear = floatval($_POST['wear'] ?? 0.05);
    $price = floatval($_POST['price'] ?? 0.00);
    $collection = trim($_POST['collection'] ?? '');
    // Nilai default jika administrator tidak mengunggah gambar apa pun
    $image_path = 'https://images.unsplash.com/photo-1542751371-
adc38448a05e?q=80&w=300';

    // Memproses unggahan file gambar dari input bertipe file multipart/form-
data
    if (isset($_FILES['image_file']) && $_FILES['image_file']['error'] ===
UPLOAD_ERR_OK) {
        // Mengatur lokasi folder tujuan pemindahan gambar di server web,
misal: uploads/
    }
}

```



```

        $upload_dir = 'uploads/';
        // Membuat folder uploads jika folder tersebut belum dibuat di
direktori root server
        if (!is_dir($upload_dir)) {
            mkdir($upload_dir, 0755, true);
        }

        // Mendapatkan ekstensi file dari gambar yang diunggah
        $ext = pathinfo($_FILES['image_file']['name'], PATHINFO_EXTENSION);
        // Membuat nama file baru yang unik menggunakan fungsi time() untuk
menghindari duplikasi
        $new_filename = 'skin_' . time() . '.' . $ext;
        // Menyusun lokasi lengkap penempatan file gambar di folder server
        $target_file = $upload_dir . $new_filename;

        // Memindahkan file gambar dari direktori sementara server ke
direktori tujuan permanen
        if (move_uploaded_file($_FILES['image_file']['tmp_name'],
$target_file)) {
            // Mengubah nilai path gambar agar merujuk ke file lokal yang baru
saja berhasil diunggah
            $image_path = $target_file;
        }
        // Jika tidak ada file lokal yang diunggah, periksa apakah administrator
menginputkan link URL gambar
    } elseif (!empty($_POST['image_url'])) {
        // Mengubah path gambar merujuk ke alamat link eksternal yang
diinputkan
        $image_path = trim($_POST['image_url']);
    }

    // Mempersiapkan query penyisipan data skin baru ke dalam tabel items
    $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO items (name, category, wear, price,
collection, image, is_available) VALUES (:name, :category, :wear, :price,
:collection, :image, 1)");
    // Mengeksekusi penyimpanan data skin baru ke database secara aman
    $stmt->execute([
        'name' => $name,
        'category' => $category,
        'wear' => $wear,
        'price' => $price,
        'collection' => $collection,
        'image' => $image_path
    ]);

    // Mengalihkan kembali administrator ke dashboard utama CRUD dengan sukses
status
    header('Location: admin_dashboard.php?status=success_add');
    exit;

```

```

}

// 2. PENANGANAN UNTUK AKSI EDIT (MEMPERBAHARUI SKIN YANG SUDAH ADA)
if ($action === 'edit') {
    $id = intval($_POST['id'] ?? 0);
    $name = trim($_POST['name'] ?? '');
    $category = $_POST['category'] ?? 'Rifle';
    $wear = floatval($_POST['wear'] ?? 0.05);
    $price = floatval($_POST['price'] ?? 0.00);
    $collection = trim($_POST['collection'] ?? '');

    // Mengambil informasi gambar lama dari database sebagai data cadangan
    jika gambar tidak diganti
    $old_stmt = $conn->prepare("SELECT image FROM items WHERE id = :id");
    $old_stmt->execute(['id' => $id]);
    $old_skin = $old_stmt->fetch();
    // Menjadikan gambar lama sebagai default
    $image_path = $old_skin ? $old_skin['image'] : '';

    // Memproses unggahan file gambar baru jika administrator mengubah gambar
    skin secara lokal
    if (isset($_FILES['image_file']) && $_FILES['image_file']['error'] ===
    UPLOAD_ERR_OK) {
        $upload_dir = 'uploads/';
        if (!is_dir($upload_dir)) {
            mkdir($upload_dir, 0755, true);
        }
        $ext = pathinfo($_FILES['image_file']['name'], PATHINFO_EXTENSION);
        $new_filename = 'skin_' . time() . '.' . $ext;
        $target_file = $upload_dir . $new_filename;

        if (move_uploaded_file($_FILES['image_file']['tmp_name'],
        $target_file)) {
            $image_path = $target_file;
        }
        // Jika tidak mengunggah file baru, periksa apakah link URL gambar baru
        diisikan
    } elseif (!empty($_POST['image_url'])) {
        $image_path = trim($_POST['image_url']);
    }

    // Mempersiapkan query SQL pembaruan kolom data skin terpilih berdasarkan
    id
    $stmt = $conn->prepare("UPDATE items SET name = :name, category =
    :category, wear = :wear, price = :price, collection = :collection, image =
    :image WHERE id = :id");
    // Mengeksekusi proses update data skin di database
    $stmt->execute([

```

```

        'name' => $name,
        'category' => $category,
        'wear' => $wear,
        'price' => $price,
        'collection' => $collection,
        'image' => $image_path,
        'id' => $id
    ]);

    // Mengalihkan halaman kembali ke dashboard administrator setelah sukses
mengedit data
    header('Location: admin_dashboard.php?status=success_edit');
    exit;
}

// 3. PENANGANAN UNTUK AKSI DELETE (MENGHAPUS SKIN DARI DATABASE)
if ($action === 'delete') {
    // Mengambil id skin yang ingin dihapus dari parameter input form
    $id = intval($_POST['id'] ?? 0);

    // Memeriksa apakah item tersebut sudah terjual / dibeli (is_available = 0
atau ada di transaksi)
    $check_stmt = $conn->prepare("SELECT is_available FROM items WHERE id =
:id");
    $check_stmt->execute(['id' => $id]);
    $item = $check_stmt->fetch();

    if ($item && intval($item['is_available']) === 0) {
        // Jika skin sudah terjual, batalkan penghapusan demi menjaga
integritas data inventori user!
        header('Location: admin_dashboard.php?status=error_delete_sold');
        exit;
    }

    // Mempersiapkan perintah query SQL penghapusan baris data dari tabel
items
    $stmt = $conn->prepare("DELETE FROM items WHERE id = :id");
    // Mengeksekusi penghapusan baris data di database
    $stmt->execute(['id' => $id]);

    // Mengalihkan kembali administrator ke menu utama dashboard CRUD setelah
sukses menghapus
    header('Location: admin_dashboard.php?status=success_delete');
    exit;
}

// Mengalihkan kembali jika tidak ada aksi yang cocok untuk keamanan file
header('Location: admin_dashboard.php');

```

admin_dashboard.php

```
<?php
// Menyertakan koneksi database PDO dan manajemen session login
require_once 'config.php';

// Menolak akses jika user belum login atau bukan merupakan administrator
if (!isset($_SESSION['user_id']) || $_SESSION['role'] !== 'admin') {
    // Membawa user kembali ke halaman beranda agar terhindar dari akses
    // bypass ilegal
    header('Location: index.php');
    exit;
}

// Menyiapkan default query pencarian untuk data tabel CRUD skins di dashboard
// admin
$search_query = trim($_GET['search'] ?? '');

// Membuat query pencarian dinamis
$query = "SELECT * FROM items";
$params = [];

// Memeriksa jika administrator sedang mencari skin berdasarkan nama tertentu
// di menu CRUD
if (!empty($search_query)) {
    // Menambahkan klausa penyeleksi pencarian nama skin ke database
    $query .= " WHERE name LIKE :search";
    $params['search'] = '%' . $search_query . '%';
}

// Menambahkan pengurutan item terbaru di bagian atas baris CRUD
$query .= " ORDER BY id DESC";

// Mempersiapkan eksekusi query dinamis tersebut ke server
$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->execute($params);
// Menyimpan semua list produk ke variabel $all_skins
$all_skins = $stmt->fetchAll();

// Mengambil data saran/pesan dari tabel suggestions untuk ditampilkan di
// admin dashboard
$suggestions_stmt = $conn->query("SELECT * FROM suggestions ORDER BY id
DESC");
$all_suggestions = $suggestions_stmt->fetchAll();
```

```

// Mengambil riwayat transaksi pelanggan (Customer Transactions) secara
lengkap
$transactions_stmt = $conn->query("
    SELECT t.*, u.username, u.email AS user_email, i.name AS skin_name,
    i.image AS skin_image
    FROM transactions t
    LEFT JOIN users u ON t.user_id = u.id
    LEFT JOIN items i ON t.item_id = i.id
    ORDER BY t.id DESC
");
$all_transactions = $transactions_stmt->fetchAll();
?>
<?php
// Menentukan judul halaman khusus untuk tab admin_dashboard.php
$page_title = "Admin Control Panel - SkinsLove.gg";
require_once 'includes/header.php';
?>

<!-- CSS Tambahan Khusus Sidebar Admin Panel -->
<style>
    .admin-nav-pills .nav-link {
        color: #cbd5e1 !important;
        background-color: #1a1a22;
        border: 1px solid #2d2d39;
        transition: all 0.25s ease;
    }
    .admin-nav-pills .nav-link:hover {
        color: white !important;
        background-color: #24242f;
        border-color: #f43f5e;
    }
    .admin-nav-pills .nav-link.active {
        background: linear-gradient(45deg, #f43f5e, #ec4899) !important;
        color: white !important;
        border-color: transparent !important;
        font-weight: 600;
        box-shadow: 0 4px 12px rgba(244, 63, 94, 0.3);
    }
</style>

<!-- Konten Utama Panel Admin Dashboard CRUD -->
<div class="container my-5">

    <!-- Status Notification Alerts -->
    <?php
    $status = $_GET['status'] ?? '';
    if ($status === 'success_add'): ?>

```

```

        <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show
border-0 shadow-sm mb-4" role="alert" style="background-color: #1c3d30; color:
#a3e635;">
            <i class="bi bi-check-circle-fill me-2"></i> Skin baru
berhasil ditambahkan ke pasar!
            <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-
bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
        </div>
        <?php elseif ($status === 'success_edit'): ?>
            <div class="alert alert-info alert-dismissible fade show border-0
shadow-sm mb-4" role="alert" style="background-color: #1e3a5f; color:
#60a5fa;">
                <i class="bi bi-info-circle-fill me-2"></i> Informasi skin
berhasil diperbarui!
                <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-
bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
            </div>
            <?php elseif ($status === 'success_delete'): ?>
                <div class="alert alert-warning alert-dismissible fade show
border-0 shadow-sm mb-4" role="alert" style="background-color: #451a03; color:
#fb923c;">
                    <i class="bi bi-trash-fill me-2"></i> Skin berhasil dihapus
dari pasar!
                    <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-
bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
                </div>
                <?php elseif ($status === 'error_delete_sold'): ?>
                    <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show border-
0 shadow-sm mb-4" role="alert" style="background-color: #4c1d1d; color:
#f87171;">
                        <i class="bi bi-exclamation-triangle-fill me-2"></i>
<strong>Gagal Menghapus!</strong> Skin ini tidak boleh dihapus karena sudah
terjual/dibeli oleh user demi menjaga riwayat transaksi dan inventori mereka.
                        <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-
bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
                    </div>
                <?php endif; ?>

        <div class="row">
            <!-- SISI KIRI: Sidebar Menu Admin (Seperti Referensi Gambar 6) --
>
            <div class="col-lg-3 col-md-4 mb-4">
                <div class="admin-card p-4 shadow">
                    <div class="text-center mb-4 pb-3 border-bottom border-
secondary">
                        <i class="bi bi-shield-fill-check text-gradient fs-
1"></i>
                        <h5 class="fw-bold mt-2 mb-1">Administrator</h5>

```

```

        <p class="text-muted small mb-0">Control & Management
Panel</p>

    </div>

    <div class="nav flex-column admin-nav-pills gap-2" id="v-
pills-tab" role="tablist" aria-orientation="vertical">
        <!-- Menu 1: Kelola Produk -->
        <button class="nav-link active text-start py-2.5 px-3
rounded-3" id="v-pills-products-tab" data-bs-toggle="pill" data-bs-target="#v-
pills-products" type="button" role="tab" aria-controls="v-pills-products"
aria-selected="true">
            <i class="bi bi-grid-3x3-gap-fill me-2"></i>
Kelola Produk
        </button>

        <!-- Menu 2: Riwayat Transaksi Pelanggan -->
        <button class="nav-link text-start py-2.5 px-3
rounded-3" id="v-pills-transactions-tab" data-bs-toggle="pill" data-bs-
target="#v-pills-transactions" type="button" role="tab" aria-controls="v-
pills-transactions" aria-selected="false">
            <i class="bi bi-clock-history me-2"></i> Riwayat
Transaksi
        </button>

        <!-- Menu 3: Pesan Masuk (Saran) -->
        <button class="nav-link text-start py-2.5 px-3
rounded-3" id="v-pills-messages-tab" data-bs-toggle="pill" data-bs-target="#v-
pills-messages" type="button" role="tab" aria-controls="v-pills-messages"
aria-selected="false">
            <i class="bi bi-envelope-paper-fill me-2"></i>
Pesan Masuk
            <?php if (count($all_suggestions) > 0): ?>
                <span class="badge bg-danger rounded-pill
float-end small"><?php echo count($all_suggestions); ?></span>
            <?php endif; ?>
        </button>
    </div>
</div>
</div>

<!-- SISI KANAN: Isi Konten Menu Aktif -->
<div class="col-lg-9 col-md-8">
    <div class="tab-content" id="v-pills-tabContent">

        <!-- TAB CONTAINER 1: KELOLA PRODUK -->
        <div class="tab-pane fade show active" id="v-pills-
products" role="tabpanel" aria-labelledby="v-pills-products-tab">
            <div class="row mb-4 align-items-center">

```

```

        <div class="col-md-7 mb-3 mb-md-0">
            <h3 class="fw-bold mb-1"><i class="bi bi-tags-fill me-2 text-gradient"></i>Manajemen Stok Produk</h3>
            <p class="text-muted small mb-0">Tambah, ubah, cari, dan hapus database skin di pasar SkinsLove.gg</p>
        </div>
        <!-- Tombol Tambah Barang Baru -->
        <div class="col-md-5 text-md-end">
            <button class="btn btn-gradient px-4 py-2 rounded-3 shadow" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#modalTambahSkin">
                <i class="bi bi-plus-lg me-1"></i> Tambah
            </button>
        </div>
    </div>

    <!-- Form Pencarian CRUD -->
    <div class="admin-card p-4 mb-4 shadow">
        <form action="admin_dashboard.php" method="GET">
            <div class="row g-3">
                <div class="col-md-10">
                    <input type="text" name="search"
                    class="form-control py-2.5" placeholder="Cari nama skin di database (contoh: Butterfly, Fade, Asiimov...)" value="<?php echo htmlspecialchars($search_query); ?>">
                </div>
                <div class="col-md-2">
                    <button type="submit" class="btn btn-gradient w-100 py-2.5 rounded-3"><i class="bi bi-search"></i> Cari</button>
                </div>
            </div>
        </form>
    </div>

    <!-- Tabel Manajemen Database Skin CS2 -->
    <div class="admin-card p-4 shadow">
        <div class="table-responsive">
            <table class="table table-dark table-striped align-middle text-center mb-0">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Gambar</th>
                        <th>Nama Skin</th>
                        <th>Kategori</th>
                        <th>Koleksi</th>
                        <th>Wear/Float</th>
                        <th>Harga ($)</th>
                        <th>Status</th>
                    </tr>
                </thead>
            </table>
        </div>
    </div>

```



```

                <th>Aksi</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php if (empty($all_skins)): ?>
                <tr>
                    <td colspan="8" class="text-
muted py-5">Database kosong atau skin tidak ditemukan.</td>
                </tr>
            <?php else: ?>
                <?php foreach ($all_skins as
$skin): ?>
                    <tr>
                        <td>
                            
                        </td>
                        <td class="text-start fw-
bold text-white"><?php echo htmlspecialchars($skin['name']); ?></td>
                        <td><span class="badge bg-
secondary"><?php echo htmlspecialchars($skin['category']); ?></span></td>
                        <td class="text-muted
small"><?php echo htmlspecialchars($skin['collection']); ?></td>
                        <td class="font-mono small
text-warning"><?php echo number_format($skin['wear'], 4); ?></td>
                        <td class="text-success
fw-bold">$<?php echo number_format($skin['price'], 2); ?></td>
                        <td>
                            <?php if
($skin['is_available'] == 1): ?>
                                <span class="badge
bg-success">Tersedia</span>
                            <?php else: ?>
                                <span class="badge
bg-danger">Terjual</span>
                            <?php endif; ?>
                        </td>
                        <td>
                            <div class="d-flex
justify-content-center gap-2">
                                <!-- Tombol Edit -
->
                                    <button class="btn
btn-sm btn-outline-info rounded-3" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#modalEditSkin<?php echo $skin['id']; ?>" title="Edit Skin"><i
class="bi bi-pencil-square"></i></button>

```

```

<?php if
($skin['is_available'] == 1): ?>

<!-- Form
untuk aksi delete barang secara instan -->

<form
action="admin_crud.php" method="POST" onsubmit="return confirm('Apakah Anda
yakin ingin menghapus skin ini dari pasar?');" class="mb-0">

<input
type="hidden" name="action" value="delete">

<input
type="hidden" name="id" value="<?php echo $skin['id']; ?>">

<button
type="submit" class="btn btn-sm btn-outline-danger rounded-3" title="Hapus
Skin"><i class="bi bi-trash"></i></button>

</form>
<?php else: ?>
<!-- Tombol
Hapus Nonaktif untuk item yang sudah terjual -->

<button
type="button" class="btn btn-sm btn-secondary rounded-3" disabled title="Tidak
bisa dihapus (Sudah terjual)"><i class="bi bi-trash-fill text-
muted"></i></button>

<?php endif; ?>
</div>
</td>
</tr>

<!-- MODAL UPDATE / EDIT SKIN
(Dinamis per baris data ID skin) -->

<div class="modal fade"
id="modalEditSkin<?php echo $skin['id']; ?>" tabindex="-1" aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog
modal-dialog-centered">

<div class="modal-
content bg-dark text-white border border-secondary">

<div class="modal-
header border-secondary">

<h5
class="modal-title fw-bold">Ubah Data Skin CS2</h5>

<button
type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-
dismiss="modal"></button>

</div>
<form
action="admin_crud.php" method="POST" enctype="multipart/form-data">

<input
type="hidden" name="action" value="edit">

```

```

<input
type="hidden" name="id" value="<?php echo $skin['id']; ?>">
<div
class="modal-body text-start">
<div
class="mb-3">
<label
class="form-label text-muted">Nama Skin</label>
<input
type="text" name="name" class="form-control" value="<?php echo
htmlspecialchars($skin['name']); ?>" required>
</div>
<div
class="row mb-3">
<div
class="col-md-6">
<label
class="form-label text-muted">Kategori</label>
<select
name="category" class="form-select" required>
<option value="Knife" <?php echo $skin['category'] === 'Knife' ? 'selected'
: ''; ?>>Knife</option>
<option value="Glove" <?php echo $skin['category'] === 'Glove' ? 'selected'
: ''; ?>>Glove</option>
<option value="Rifle" <?php echo $skin['category'] === 'Rifle' ? 'selected'
: ''; ?>>Rifle</option>
<option value="Pistol" <?php echo $skin['category'] === 'Pistol' ?
'selected' : ''; ?>>Pistol</option>
<option value="SMG" <?php echo $skin['category'] === 'SMG' ? 'selected' :
''; ?>>SMG</option>
</select>
</div>
<div
class="col-md-6">
<label
class="form-label text-muted">Batas Wear/Float (0-1)</label>
<input
type="number" step="0.0001" min="0" max="1" name="wear" class="form-
control" value="<?php echo $skin['wear']; ?>" required>
</div>
</div>

```

```

</div>
class="row mb-3">
</div>
class="col-md-6">
<label
label class="form-label text-muted">Harga ($)</label>
<input
nput type="number" step="0.01" name="price" class="form-control" value="<?php
echo $skin['price']; ?>" required>
</div>
class="col-md-6">
<label
label class="form-label text-muted">Koleksi</label>
<input
nput type="text" name="collection" class="form-control" value="<?php echo
htmlspecialchars($skin['collection']); ?>" required>
</div>
</div>
</div>
class="mb-3">
<label
class="form-label text-muted">Unggah Gambar Baru (Format: .png, .jpg) - Lewati
jika tidak diubah</label>
<input
type="file" name="image_file" class="form-control mb-2">
<input
type="text" name="image_url" class="form-control" placeholder="Atau paste link
URL gambar..." value="<?php echo htmlspecialchars($skin['image']); ?>">
</div>
</div>
</div>
class="modal-footer border-secondary">
<button
type="button" class="btn btn-outline-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Batal</button>
<button
type="submit" class="btn btn-gradient">Simpan Perubahan</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<?php endforeach; ?>
<?php endif; ?>
</tbody>
</table>
</div>

```

[illegible]


```

        <!-- TAB CONTAINER 3: PESAN MASUK (SARAN) -->
        <div class="tab-pane fade" id="v-pills-messages"
role="tabpanel" aria-labelledby="v-pills-messages-tab">
            <div class="row mb-4 align-items-center">
                <div class="col-12">
                    <h3 class="fw-bold mb-1"><i class="bi bi-chat-
square-text-fill text-gradient me-2"></i>Pesan Masuk & Saran</h3>
                    <p class="text-muted small mb-0">Umpan balik,
pertanyaan, dan saran yang dikirim pengguna melalui halaman Hubungi Kami</p>
                </div>
            </div>

            <div class="admin-card p-4 shadow">
                <div class="table-responsive">
                    <table class="table table-dark table-striped
align-middle mb-0">
                        <thead>
                            <tr class="text-center">
                                <th>Nama Pengirim</th>
                                <th>Email</th>
                                <th>Subjek / Topik</th>
                                <th>Pesan Lengkap</th>
                                <th>Tanggal Masuk</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            <?php if (empty($all_suggestions)): ?>
                                <tr>
                                    <td colspan="5" class="text-
muted text-center py-5">Belum ada saran atau pesan masuk dari pengguna.</td>
                                </tr>
                            <?php else: ?>
                                <?php foreach ($all_suggestions as
$sug): ?>
                                    <tr>
                                        <td class="fw-bold text-
white text-center"><?php echo htmlspecialchars($sug['name']); ?></td>
                                        <td class="text-center"><a
href="mailto:<?php echo htmlspecialchars($sug['email']); ?>" class="text-
gradient text-decoration-none fw-semibold"><?php echo
htmlspecialchars($sug['email']); ?></a></td>
                                        <td class="text-warning
fw-semibold text-center"><?php echo htmlspecialchars($sug['subject']); ?></td>
                                        <td style="max-width:
320px; white-space: normal; text-align: justify;" class="small"><?php echo
nl2br(htmlspecialchars($sug['message'])); ?></td>

```

```
<td class="small text-  
muted text-center"><?php echo date('d M Y, H:i',  
strtotime($sug['created_at'])); ?></td>  
  
</tr>  
<?php endforeach; ?>  
<?php endif; ?>  
  
</tbody>  
</table>  
</div>  
</div>  
</div>  
  
</div>  
  
</div>  
  
</div>  
  
</div>  
  
<!-- MODAL INSERT / TAMBAH SKIN BARU -->  
<div class="modal fade" id="modalTambahSkin" tabindex="-1" aria-  
hidden="true">  
<div class="modal-dialog modal-dialog-centered">  
<div class="modal-content bg-dark text-white border border-  
secondary">  
<div class="modal-header border-secondary">  
<h5 class="modal-title fw-bold text-gradient"><i class="bi  
bi-file-earmark-plus-fill me-1"></i> Tambah Skin Baru</h5>  
<button type="button" class="btn-close btn-close-white"  
data-bs-dismiss="modal"></button>  
</div>  
<form action="admin_crud.php" method="POST"  
enctype="multipart/form-data">  
<input type="hidden" name="action" value="create">  
<div class="modal-body">  
<div class="mb-3">  
<label class="form-label text-muted">Nama Lengkap  
Skin</label>  
<input type="text" name="name" class="form-  
control" placeholder="Contoh: AWP | Asiimov" required>  
</div>  
<div class="row mb-3">  
<div class="col-md-6">  
<label class="form-label text-muted">Kategori  
Skin</label>  
<select name="category" class="form-select"  
required>  
<option value="Knife">Knife</option>  
<option value="Glove">Glove</option>
```



```

                <option value="Rifle"
selected>Rifle</option>
                <option value="Pistol">Pistol</option>
                <option value="SMG">SMG</option>
            </select>
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <label class="form-label text-
muted">Wear/Float Value (0 s/d 1)</label>
            <input type="number" step="0.0001" min="0"
max="1" name="wear" class="form-control" placeholder="0.0125" required>
        </div>
    </div>
    <div class="row mb-3">
        <div class="col-md-6">
            <label class="form-label text-muted">Harga
Jual ($)</label>
            <input type="number" step="0.01" name="price"
class="form-control" placeholder="250.00" required>
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <label class="form-label text-muted">Nama
Koleksi Game</label>
            <input type="text" name="collection"
class="form-control" placeholder="Contoh: Phoenix Collection" required>
        </div>
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label class="form-label text-muted">Metode Unggah
Gambar Skin</label>
        <input type="file" name="image_file" class="form-
control mb-2">
        <input type="text" name="image_url" class="form-
control" placeholder="Atau tempel link URL gambar skin...">
    </div>
    <div class="modal-footer border-secondary">
        <button type="button" class="btn btn-outline-
secondary" data-bs-dismiss="modal">Tutup</button>
        <button type="submit" class="btn btn-gradient">Simpan
Skin Baru</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php require_once 'includes/footer.php'; ?>

```

Cart_action.php

```
<?php
// Menyertakan file konfigurasi koneksi database PDO dan manajemen session
login
require_once 'config.php';

// Memeriksa jika user belum masuk akun login, dialihkan ke login.php demi
keamanan data
if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
    header('Location: login.php');
    exit;
}

// Mendapatkan id user yang sedang berinteraksi lewat session loginnya
$user_id = $_SESSION['user_id'];
// Mengambil jenis aksi (tambah, hapus, checkout) yang dikirim lewat metode
POST
$action = $_POST['action'] ?? '';

// Penanganan aksi penambahan skin CS2 ke dalam keranjang belanja
if ($action === 'add') {
    // Mendapatkan id skin item CS2 yang dikirim dari form beranda pasar
    $item_id = intval($_POST['item_id'] ?? 0);

    // Memeriksa apakah data skin item ini sudah ada di dalam keranjang
    belanja user
    $check_stmt = $conn->prepare("SELECT id FROM cart WHERE user_id = :user_id
AND item_id = :item_id");
    $check_stmt->execute(['user_id' => $user_id, 'item_id' => $item_id]);

    // Jika skin belum pernah ditambahkan, maka lakukan penyimpanan data baru
    ke tabel database cart
    if ($check_stmt->rowCount() === 0) {
        // Menyiapkan insert query ke tabel database keranjang
        $insert_stmt = $conn->prepare("INSERT INTO cart (user_id, item_id)
VALUES (:user_id, :item_id)");
        $insert_stmt->execute(['user_id' => $user_id, 'item_id' => $item_id]);
    }
    // Mengalihkan user ke halaman keranjang belanja cart.php setelah skin
    berhasil didaftarkan
    header('Location: cart.php');
    exit;
}

// Penanganan aksi penghapusan skin dari dalam keranjang belanja
```

```

if ($action === 'remove') {
    // Mengambil id unik baris keranjang yang ingin dibatalkan pemesanannya
    $cart_id = intval($_POST['cart_id'] ?? 0);

    // Mempersiapkan penghapusan baris data terpilih berdasarkan id baris
    keranjang belanja
    $delete_stmt = $conn->prepare("DELETE FROM cart WHERE id = :cart_id AND
user_id = :user_id");
    $delete_stmt->execute(['cart_id' => $cart_id, 'user_id' => $user_id]);

    // Kembali ke halaman keranjang belanja setelah sukses melakukan
    penghapusan item
    header('Location: cart.php');
    exit;
}

// Penanganan aksi transaksi pembayaran (checkout keranjang belanja) secara
mutlak
if ($action === 'checkout') {
    // Mengambil seluruh skin CS2 di dalam keranjang yang masih berstatus
tersedia di pasar
    $stmt = $conn->prepare("SELECT c.id AS cart_id, i.* FROM cart c JOIN items
i ON c.item_id = i.id WHERE c.user_id = :user_id AND i.is_available = 1");
    $stmt->execute(['user_id' => $user_id]);
    $items = $stmt->fetchAll();

    // Mengakumulasi total tagihan dari seluruh skin CS2 yang ada di dalam
keranjang belanja
    $total_bill = 0.00;
    foreach ($items as $item) {
        $total_bill += floatval($item['price']);
    }

    // Memeriksa keselarasan saldo akun saat ini dengan jumlah nominal tagihan
checkout
    if ($total_bill > 0 && $_SESSION['balance'] >= $total_bill) {
        // Memulai sistem transaksi database terisolasi untuk memastikan
konsistensi pembaruan tabel (ACID)
        $conn->beginTransaction();
        try {
            // Melakukan update pemotongan nominal saldo akun pembeli di dalam
database
            $update_balance_stmt = $conn->prepare("UPDATE users SET balance =
balance - :bill WHERE id = :id");
            $update_balance_stmt->execute(['bill' => $total_bill, 'id' =>
$user_id]);

```

```

        // Melakukan looping transaksi pengalihan status ketersediaan
barang di pasar dan pencatatan history
        foreach ($items as $skin) {
            // Mengubah status skin item game di tabel items menjadi tidak
tersedia (terjual)
            $sold_stmt = $conn->prepare("UPDATE items SET is_available = 0
WHERE id = :item_id");
            $sold_stmt->execute(['item_id' => $skin['id']]);

            // Memasukkan riwayat pembelian ke dalam tabel transaksi log
pembelian
            $trans_stmt = $conn->prepare("INSERT INTO transactions
(user_id, item_id, price_paid, transaction_type, status) VALUES (:user_id,
:item_id, :price, 'buy', 'success')");
            $trans_stmt->execute(['user_id' => $user_id, 'item_id' =>
$skin['id'], 'price' => $skin['price']]);

            // Menambahkan notifikasi baru bagi user secara real-time
mengabarkan keberhasilan transaksi
            $notif_stmt = $conn->prepare("INSERT INTO notifications
(user_id, title, message) VALUES (:user_id, :title, :message)");
            $notif_stmt->execute([
                'user_id' => $user_id,
                'title' => 'Pembelian Berhasil!',
                'message' => 'Anda telah sukses membeli skin ' .
$skin['name'] . ' seharga $' . number_format($skin['price'], 2) . '.'
            ]);
        }

        // Mengosongkan kembali seluruh daftar item di keranjang belanja
user karena sudah lunas dibayar
        $clear_cart_stmt = $conn->prepare("DELETE FROM cart WHERE user_id
= :user_id");
        $clear_cart_stmt->execute(['user_id' => $user_id]);

        // Menyimpan seluruh perubahan tabel secara permanen ke dalam
database
        $conn->commit();

        // Melakukan pembaruan nilai saldo yang disimpan di session PHP
global
        $_SESSION['balance'] -= $total_bill;

        // Mengalihkan user ke halaman inventori miliknya untuk meninjau
skin baru yang dibeli
        header('Location: inventory.php');
        exit;
    } catch (Exception $e) {

```

```

        // Membatalkan seluruh pembaruan tabel jika terjadi kegagalan
sistem agar database aman
        $conn->rollBack();
        // Memberikan instruksi redirect balik ke keranjang belanja dengan
informasi error
        header('Location: cart.php?error=checkout_failed');
        exit;
    }
} else {
    // Mengarahkan kembali ke keranjang belanja jika saldo pembeli tidak
mencukupi tagihan
    header('Location: cart.php?error=insufficient_balance');
    exit;
}
}
// Pengalihan default jika tidak ada aksi yang terdeteksi
header('Location: index.php');

```

cart.php

```

<?php
// Mengimpor file konfigurasi database untuk koneksi pdo dan session global
require_once 'config.php';

// Menyiapkan array keranjang belanja kosong sebagai default penampung data
$cart_items = [];
// Mendefinisikan nominal total belanja bernilai nol di awal perhitungan
$total_price = 0.00;

// Memeriksa apakah session user sudah login atau belum, jika belum, dialihkan
ke halaman login
if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
    header('Location: login.php');
    exit;
}

// Menghubungkan variabel session user_id ke sebuah variabel lokal agar mudah
dipanggil
$user_id = $_SESSION['user_id'];

// Mengambil seluruh item belanja milik user bersangkutan dari tabel database
cart dan items secara relasi
$stmt = $conn->prepare("SELECT c.id AS cart_id, i.* FROM cart c JOIN items i
ON c.item_id = i.id WHERE c.user_id = :user_id");
// Mengeksekusi penarikan data keranjang belanja milik user tersebut
$stmt->execute(['user_id' => $user_id]);

```

```

// Menyimpan list item belanja ke dalam variabel $cart_items sebagai array
asosiatif
$cart_items = $stmt->fetchAll();

// Menghitung total akumulasi harga dari seluruh skin CS2 yang dimasukkan ke
dalam keranjang belanja
foreach ($cart_items as $item) {
    // Menambahkan harga tiap skin yang ada di keranjang belanja ke nominal
total harga
    $total_price += floatval($item['price']);
}
?>
<?php
// Menentukan judul halaman khusus untuk tab cart.php
$page_title = "Keranjang Belanja - SkinsLove.gg";
require_once 'includes/header.php';
?>

<!-- Konten Keranjang Belanja -->
<div class="container my-5">
    <h3 class="fw-bold text-gradient mb-4"><i class="bi bi-cart3 me-
2"></i> Keranjang Belanja Anda</h3>

    <div class="row">
        <!-- Sisi Kiri: Daftar Skin dalam Keranjang Belanja -->
        <div class="col-lg-8 mb-4">
            <?php if (empty($cart_items)): ?>
                <div class="text-center py-5 cart-card p-4 rounded-4
border border-secondary border-dashed">
                    <i class="bi bi-cart-x fs-1 text-muted mb-3"></i>
                    <h5>Keranjang belanja Anda kosong!</h5>
                    <p class="text-muted">Kembali ke pasar dan temukan
skin CS2 impianmu.</p>
                    <a href="index.php" class="btn btn-gradient px-4 py-2
mt-2 rounded-3">Cari Skin</a>
                </div>
            <?php else: ?>
                <div class="d-flex flex-column gap-3">
                    <?php foreach ($cart_items as $item): ?>
                        <div class="cart-card p-3 d-flex flex-column flex-
md-row justify-content-between align-items-center gap-3">
                            <div class="d-flex align-items-center gap-3">
                                <div class="bg-dark p-2 rounded text-
center" style="width: 80px; height: 80px; display: flex; align-items: center;
justify-content: center;">
                                    " class="img-fluid" style="max-height:
60px; object-fit: contain;">
        </div>
        <div>
            <h6 class="fw-bold mb-1 text-
white"><?php echo htmlspecialchars($item['name']); ?></h6>
            <p class="text-muted small mb-0"><?php
echo htmlspecialchars($item['collection']); ?> | Float: <?php echo
number_format($item['wear'], 4); ?></p>
            </div>
        </div>
        <div class="d-flex align-items-center gap-4 w-
100 w-md-auto justify-content-between justify-content-md-end">
            <h5 class="fw-bold text-success mb-
0">$<?php echo number_format($item['price'], 2); ?></h5>
            <!-- Form untuk menghapus item terpilih
dari keranjang belanja -->
            <form action="cart_action.php"
method="POST">
                <input type="hidden" name="action"
value="remove">
                <input type="hidden" name="cart_id"
value="<?php echo $item['cart_id']; ?>">
                <button type="submit" class="btn btn-
outline-danger btn-sm rounded-3"><i class="bi bi-trash"></i></button>
            </form>
        </div>
    </div>
    <?php endforeach; ?>
</div>
<?php endif; ?>
</div>

<!-- Sisi Kanan: Box Ringkasan Belanja & Tombol Checkout Transaksi
-->
<div class="col-lg-4">
    <div class="checkout-box p-4 shadow">
        <h5 class="fw-bold mb-4">Ringkasan Pembelian</h5>
        <div class="d-flex justify-content-between mb-2">
            <span class="text-muted">Total Item</span>
            <span class="fw-bold"><?php echo count($cart_items);
?> Skin</span>
        </div>
        <div class="d-flex justify-content-between mb-3 pb-3
border-bottom border-secondary">
            <span class="text-muted">Saldo Anda</span>
            <span class="fw-bold text-info"><?php echo
number_format($_SESSION['balance'] ?? 0, 2); ?></span>

```

```

        </div>
        <div class="d-flex justify-content-between mb-4">
            <h6 class="fw-bold">Total Tagihan</h6>
            <h4 class="fw-bold text-success">${<?php echo
number_format($total_price, 2); ?></h4>
        </div>

        <?php if (!empty($cart_items)): ?>
            <!-- Form untuk melakukan konfirmasi checkout instan -
->

            <form action="cart_action.php" method="POST">
                <input type="hidden" name="action"
value="checkout">

                <!-- Tombol checkout dengan validasi ketersediaan
saldo sebelum klik -->

                <button type="submit" class="btn btn-gradient w-
100 py-3 rounded-3" <?php echo ($_SESSION['balance'] < $total_price) ?
'disabled' : ''; ?>>

                    <i class="bi bi-wallet2 me-1"></i> Bayar
Sekarang

                </button>
            </form>
            <?php if ($_SESSION['balance'] < $total_price): ?>
                <div class="alert alert-danger mt-3 small text-
center" role="alert">

                    Saldo akun Anda tidak mencukupi untuk
melakukan checkout belanjaan ini!

                </div>
            <?php endif; ?>
        <?php endif; ?>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<?php require_once 'includes/footer.php'; ?>

```

Config.php

```

<?php
// Mengaktifkan pelaporan error agar memudahkan debugging saat proses
pembuatan website
error_reporting(E_ALL);
// Mengatur agar error langsung ditampilkan di halaman web untuk mempermudah
deteksi bug
ini_set('display_errors', 1);

// Mendefinisikan nama host database, standarnya adalah localhost

```



```

$db_host = 'localhost';
// Mendefinisikan nama pengguna database, standarnya adalah root
$db_user = 'root';
// Mendefinisikan password database, kosong jika menggunakan default XAMPP
$db_pass = '';
// Mendefinisikan nama database yang digunakan, yaitu skinslove_db
$db_name = 'skinslove_db';

try {
    // Membuat instansiasi PDO baru untuk koneksi ke database MySQL secara
    aman dan fleksibel
    $conn = new PDO("mysql:host=$db_host;dbname=$db_name;charset=utf8",
    $db_user, $db_pass);
    // Mengatur atribut PDO Error Mode agar melempar Exception jika terjadi
    error query database
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    // Mengatur fetch mode default dari database menjadi bentuk array
    asosiatif agar mudah dibaca
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_ASSOC);
    // Menangkap kegagalan koneksi ke database dan menampilkan pesan error
} catch (PDOException $e) {
    // Menghentikan eksekusi script dan menampilkan pesan error koneksi ke
    layar browser
    die("Koneksi ke database SkinsLove gagal: " . $e->getMessage());
}

// Memulai session PHP secara global jika session belum pernah dimulai di
script sebelumnya
if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {
    // Memulai session baru untuk menyimpan data login pengguna
    session_start();
}

// Tag penutup PHP sengaja ditiadakan untuk mencegah output whitespace tidak
sengaja pada file config

```

Contact.php

```

<?php
// Memanggil file config.php untuk memulai koneksi database pdo dan status
session user
require_once 'config.php';

$success_msg = ''; // Variabel untuk menyimpan pesan kesuksesan pengiriman
saran
$error_msg = ''; // Variabel untuk menyimpan pesan kegagalan pengiriman
saran

```

```

// Periksa jika formulir saran telah dikirimkan oleh pengguna menggunakan
metode POST
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $name = trim($_POST['name'] ?? ''); // Membersihkan inputan nama
    pengirim dari spasi luar
    $email = trim($_POST['email'] ?? ''); // Membersihkan inputan email
    pengirim
    $subject = trim($_POST['subject'] ?? ''); // Mengambil subjek saran/pesan
    $message = trim($_POST['message'] ?? ''); // Mengambil isi pesan saran
    secara lengkap

    // Memastikan tidak ada kolom input yang dikosongkan oleh pengirim pesan
    if (empty($name) || empty($email) || empty($subject) || empty($message)) {
        $error_msg = "Harap lengkapi semua kolom formulir hubungi kami!"; //
        Isi pesan kesalahan
    } elseif (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
        $error_msg = "Format penulisan alamat email Anda tidak valid!"; //
        Validasi email salah format
    } else {
        try {
            // Mempersiapkan query SQL INSERT untuk memasukkan data saran baru
            ke tabel suggestions
            $insert_stmt = $conn->prepare("INSERT INTO suggestions (name,
            email, subject, message) VALUES (:name, :email, :subject, :message)");
            // Mengeksekusi penulisan baris data saran pengguna secara aman
            menggunakan PDO binding
            $insert_stmt->execute([
                'name' => $name,
                'email' => $email,
                'subject' => $subject,
                'message' => $message
            ]);

            // Jika pengirim pesan sudah login, berikan notifikasi real-time
            ke akun mereka
            if (isset($_SESSION['user_id'])) {
                $user_id = $_SESSION['user_id']; // Mengambil ID pengguna dari
                session
                $notif_title = "Pesan Saran Terkirim!"; // Judul notifikasi
                otomatis
                $notif_msg = "Terima kasih atas saran/pesan Anda dengan subjek
                '" . htmlspecialchars($subject) . "'. Admin kami akan meninjaunya sesegera
                mungkin di dashboard!"; // Isi pesan notifikasi
                $notif_stmt = $conn->prepare("INSERT INTO notifications
                (user_id, title, message) VALUES (:user_id, :title, :message)");
                $notif_stmt->execute(['user_id' => $user_id, 'title' =>
                $notif_title, 'message' => $notif_msg]); // Masukkan notifikasi ke DB
            }

```

```

        $success_msg = "Saran Anda berhasil dikirim! Pesan tersebut kini
telah muncul langsung di Admin Dashboard kami."; // Pesan sukses
    } catch (Exception $e) {
        $error_msg = "Gagal mengirimkan saran: " . $e->getMessage(); //
Tangkap kesalahan query database
    }
}
}

$page_title = "Hubungi Kami & Saran - SkinsLove.gg";
require_once 'includes/header.php';
?>

<!-- Konten Utama Halaman Hubungi Kami / Saran Pengguna -->
<div class="container my-5">
    <div class="row g-4 align-items-center">
        <!-- Informasi Kontak & Lokasi Kantor Simulasi -->
        <div class="col-md-5">
            <span class="badge bg-danger mb-2 px-3 py-1.5 rounded-pill
text-uppercase">Hubungi Admin</span>
            <h2 class="fw-bold text-white mb-3">Punya Masukan atau
Saran?</h2>
            <p class="text-muted small mb-4" style="line-height: 1.7;
text-align: justify;">
                Kami di SkinsLove.gg selalu berusaha keras meningkatkan
kenyamanan bertransaksi dan penyaringan produk skin CS2. Jika Anda memiliki
saran perbaikan, laporan bug sistem, atau ide fitur baru, silakan kirimkan
melalui formulir di samping.
            </p>

            <!-- Detail Alamat & Jam Kerja -->
            <div class="d-flex mb-3 align-items-center">
                <div class="fs-4 text-gradient me-3"><i class="bi bi-geo-
alt-fill"></i></div>
                <div>
                    <strong class="text-white d-block small">Alamat
: </strong>
                    <span class="text-muted small">Jl. Kurang
Pinggir</span>
                </div>
            </div>
            <div class="d-flex mb-3 align-items-center">
                <div class="fs-4 text-gradient me-3"><i class="bi bi-
envelope-at-fill"></i></div>
                <div>
                    <strong class="text-white d-block small">Email
Layanan: </strong>

```

```

        <span class="text-muted
small">support@skinslove.gg</span>
    </div>
</div>
<div class="d-flex align-items-center">
    <div class="fs-4 text-gradient me-3"><i class="bi bi-
clock-fill"></i></div>
    <div>
        <strong class="text-white d-block small">Live
Support:</strong>
        <span class="text-muted small">24/7</span>
    </div>
</div>
</div>

<!-- Formulir Interaktif Pengiriman Feedback/Saran -->
<div class="col-md-7">
    <div class="card-card p-4 shadow">
        <h5 class="fw-bold text-white mb-3"><i class="bi bi-
envelope-paper-fill text-gradient me-2"></i>Contact Us</h5>

        <!-- Alert Status Sukses / Gagal -->
        <?php if (!empty($success_msg)): ?>
            <div class="alert alert-success border-0 small"
style="background-color: #1c3d30; color: #a3e635;" role="alert">
                <i class="bi bi-check-circle-fill me-2"></i> <?php
echo $success_msg; ?>
            </div>
            <?php elseif (!empty($error_msg)): ?>
                <div class="alert alert-danger border-0 small"
style="background-color: #4c1d1d; color: #f87171;" role="alert">
                    <i class="bi bi-exclamation-triangle-fill me-
2"></i> <?php echo $error_msg; ?>
                </div>
            <?php endif; ?>

        <form action="contact.php" method="POST">
            <div class="row g-3">
                <!-- Kolom Nama Pengirim -->
                <div class="col-md-6">
                    <label for="name" class="form-label text-muted
small">Nama Anda</label>
                    <input type="text" name="name" id="name"
class="form-control" placeholder="Masukkan Nama" value="<?php echo
isset($_SESSION['username']) ? htmlspecialchars($_SESSION['username']) : '';
?>" required>
                </div>
                <!-- Kolom Email Pengirim -->

```



```
// Memeriksa apakah user sudah login, jika belum maka diarahkan ke halaman
masuk (login.php)
if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
    header('Location: login.php');
    exit;
}

$page_title = "Tambah Saldo - SkinsLove.gg";
require_once 'includes/header.php';
?>

<!-- Konten Utama Pengisian Saldo (Deposit) -->
<div class="container my-5">
    <div class="row justify-content-center">
        <div class="col-md-6">
            <!-- Card Utama Menu Top-up Saldo -->
            <div class="card card p-4 shadow">
                <div class="text-center mb-4">
                    <div class="text-gradient d-inline-block mb-2"
style="font-size: 3rem;">
                        <i class="bi bi-wallet2"></i>
                    </div>
                    <h4 class="fw-bold text-white mb-1">Top-Up Saldo
Akun</h4>
                    <p class="text-muted small">Pilih atau masukkan
nominal saldo USD ($) yang ingin ditambahkan</p>
                </div>

                <!-- Tampilan Saldo Pengguna Saat Ini -->
                <div class="bg-dark p-3 rounded-3 border border-secondary
text-center mb-4">
                    <span class="text-muted d-block small mb-1">Saldo Anda
Saat Ini</span>
                    <span class="fs-4 fw-bold text-success">${<?php echo
number_format($_SESSION['balance'] ?? 0, 2); ?></span>
                </div>

                <!-- Formulir Deposit Saldo -->
                <form action="payment_gateway.php" method="GET">
                    <!-- Pilihan Paket Nominal Cepat -->
                    <label class="form-label text-muted small mb-2">Pilih
Nominal Cepat</label>
                    <div class="row g-2 mb-3">
                        <div class="col-4">
                            <button type="button" class="btn btn-outline-
secondary w-100 py-2.5 btn-nominal" data-amount="10">$10</button>
                        </div>
                        <div class="col-4">

```

```

                <button type="button" class="btn btn-outline-
secondary w-100 py-2.5 btn-nominal" data-amount="50">$50</button>
            </div>
            <div class="col-4">
                <button type="button" class="btn btn-outline-
secondary w-100 py-2.5 btn-nominal" data-amount="100">$100</button>
            </div>
            <div class="col-4">
                <button type="button" class="btn btn-outline-
secondary w-100 py-2.5 btn-nominal" data-amount="250">$250</button>
            </div>
            <div class="col-4">
                <button type="button" class="btn btn-outline-
secondary w-100 py-2.5 btn-nominal" data-amount="500">$500</button>
            </div>
            <div class="col-4">
                <button type="button" class="btn btn-outline-
secondary w-100 py-2.5 btn-nominal" data-amount="1000">$1000</button>
            </div>
        </div>

        <!-- Kolom Input Nominal Custom -->
        <div class="mb-4">
            <label for="amount" class="form-label text-muted
small mb-2">Atau Masukkan Nominal Custom ($ USD)</label>
            <div class="input-group">
                <span class="input-group-text bg-dark border-
secondary text-success fw-bold">$</span>
                <input type="number" min="1" max="10000"
step="1" name="amount" id="amount" class="form-control" placeholder="Contoh:
150" required>
            </div>
            <div class="form-text text-muted small mt-
1">Minimal pengisian adalah $1.00 dan maksimal $10,000.00</div>
        </div>

        <!-- Tombol Submit untuk Mengarah ke Payment Gateway
Simulasi -->
        <button type="submit" class="btn btn-gradient w-100
py-3 rounded-3 fw-bold">
            <i class="bi bi-shield-lock-fill me-2"></i>
            Lanjutkan Pembayaran
        </button>
    </form>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

<!-- Script Kustom untuk Menangani Pengisian Nominal Otomatis -->
<script>
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
        const btnNominals = document.querySelectorAll('.btn-nominal');
        const inputAmount = document.getElementById('amount');

        btnNominals.forEach(button => {
            button.addEventListener('click', function() {
                // Menghapus kelas aktif dari semua tombol nominal cepat
                btnNominals.forEach(btn => btn.classList.replace('btn-
gradient', 'btn-outline-secondary'));

                // Mengubah tombol terpilih menjadi bergradasi rose pink
aktif
                this.classList.replace('btn-outline-secondary', 'btn-
gradient');

                // Mengisi nilai nominal cepat ke dalam input numerik
custom
                inputAmount.value = this.getAttribute('data-amount');
            });
        });

        // Mengosongkan status tombol aktif jika user mengetik nominal
custom sendiri
        inputAmount.addEventListener('input', function() {
            btnNominals.forEach(btn => btn.classList.replace('btn-
gradient', 'btn-outline-secondary'));
        });
    });
</script>

<?php require_once 'includes/footer.php'; ?>

```

Faq.php

```

<?php
// Memanggil file config.php untuk memulai koneksi database pdo dan status
session user
require_once 'config.php';

$page_title = "Frequently Asked Questions (FAQ) - SkinsLove.gg";
require_once 'includes/header.php';
?>

<!-- Konten Utama Halaman Tanya Jawab FAQ -->

```



```

<div class="container my-5">
  <div class="text-center mb-5">
    <span class="badge bg-danger mb-2 px-3 py-1.5 rounded-pill text-
uppercase">Pusat Bantuan & Tanya Jawab</span>
    <h1 class="fw-bold text-white mb-2">Frequently Asked
Questions</h1>
    <p class="text-muted">Temukan jawaban atas berbagai pertanyaan
umum seputar pembelian dan pengisian saldo di SkinsLove.gg</p>
  </div>

  <div class="row justify-content-center">
    <div class="col-md-9">
      <!-- Bootstrap 5 Accordion dengan Tema Gelap Khusus -->
      <div class="accordion accordion-flush shadow rounded-3 border
border-secondary overflow-hidden" id="accordionFaq">

        <!-- FAQ 1: Apa itu SkinsLove.gg? -->
        <div class="accordion-item" style="background-color:
#121216; border-bottom: 1px solid #2d2d39;">
          <h2 class="accordion-header">
            <button class="accordion-button collapsed fw-bold
text-white" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#collapseOne" aria-expanded="false" aria-controls="collapseOne"
style="background-color: #121216; color: white;">
              <i class="bi bi-question-circle text-gradient
me-2"></i> Apa itu SkinsLove.gg?
            </button>
          </h2>
          <div id="collapseOne" class="accordion-collapse
collapse" data-bs-parent="#accordionFaq">
            <div class="accordion-body text-muted small"
style="line-height: 1.7;">
              SkinsLove.gg adalah platform marketplace buy
and trade digital yang berspesialisasi dalam penjualan serta pertukaran
kosmetik senjata game Counter-Strike 2 (CS2). Kami menyediakan ekosistem
terintegrasi yang memudahkan gamer mencari, meninjau wear float, mengumpulkan
di keranjang belanja, hingga menyelesaikan pembelian dengan instan.
            </div>
          </div>
        </div>

        <!-- FAQ 2: Bagaimana cara melakukan pengisian saldo (Top-
up)? -->
        <div class="accordion-item" style="background-color:
#121216; border-bottom: 1px solid #2d2d39;">
          <h2 class="accordion-header">
            <button class="accordion-button collapsed fw-bold
text-white" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-

```

```

target="#collapseTwo" aria-expanded="false" aria-controls="collapseTwo"
style="background-color: #121216; color: white; ">
        <i class="bi bi-wallet2 text-gradient me-2"></i> Bagaimana cara melakukan pengisian saldo?
    </button>
</h2>
    <div id="collapseTwo" class="accordion-collapse collapse" data-bs-parent="#accordionFaq">
        <div class="accordion-body text-muted small" style="line-height: 1.7;">
            Sangat mudah! Setelah Anda login ke akun SkinsLove.gg, klik tombol tanda tambah (+) yang berada tepat di samping informasi saldo pada bagian kanan navbar. Masukkan nominal yang ingin diisikan, lalu tekan tombol "Lanjutkan Pembayaran". Anda akan diarahkan ke simulasi payment gateway untuk memilih metode transfer (QRIS, Bank Virtual Account, atau Kartu Kredit).
        </div>
    </div>
</div>
<!-- FAQ 3: Apakah ini menggunakan transaksi uang asli? -->
    <div class="accordion-item" style="background-color: #121216; border-bottom: 1px solid #2d2d39;">
        <h2 class="accordion-header">
            <button class="accordion-button collapsed fw-bold text-white" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#collapseThree" aria-expanded="false" aria-controls="collapseThree" style="background-color: #121216; color: white;">
                <i class="bi bi-shield-exclamation text-gradient me-2"></i> Apakah ini menggunakan transaksi uang asli?
            </button>
        </h2>
        <div id="collapseThree" class="accordion-collapse collapse" data-bs-parent="#accordionFaq">
            <div class="accordion-body text-muted small" style="line-height: 1.7;">
                <strong>Tidak.</strong> Website SkinsLove.gg ini merupakan proyek tugas akademik UAS Pemrograman Web yang dibuat menggunakan PHP Native Prosedural dengan Bootstrap 5. Semua transaksi, saldo akun, pemotongan keranjang belanja, deposit, dan riwayat di dalamnya bersifat simulasi interaktif (sandbox) dan tidak membebankan tagihan riil kepada Anda.
            </div>
        </div>
    </div>
<!-- FAQ 4: Apa yang dimaksud dengan wear rating atau float value? -->

```

```

        <div class="accordion-item" style="background-color:
#121216; border-bottom: 1px solid #2d2d39;">
            <h2 class="accordion-header">
                <button class="accordion-button collapsed fw-bold
text-white" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#collapseFour" aria-expanded="false" aria-controls="collapseFour"
style="background-color: #121216; color: white;">
                    <i class="bi bi-compass text-gradient me-
2"></i> Apa yang dimaksud dengan wear rating atau float value?
                </button>
            </h2>
            <div id="collapseFour" class="accordion-collapse
collapse" data-bs-parent="#accordionFaq">
                <div class="accordion-body text-muted small"
style="line-height: 1.7;">
                    Wear rating atau float value dalam game CS2
adalah rentang nilai numerik dari 0.00 hingga 1.00 yang menentukan tingkat
keausan atau lecet pada tampilan visual skin senjata. Nilai yang semakin
mendekati 0.00 dikategorikan sebagai "Factory New" (sangat mulus tanpa
goresan), sementara nilai yang mendekati 1.00 digolongkan sebagai "Battle-
Scarred" (terlihat usang dan baret-baret). Anda dapat menyaring item di
SkinsLove.gg berdasarkan float value ini!
                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- FAQ 5: Bagaimana jika saya ingin mengirim saran atau
keluhan? -->
        <div class="accordion-item" style="background-color:
#121216; border-bottom: none;">
            <h2 class="accordion-header">
                <button class="accordion-button collapsed fw-bold
text-white" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#collapseFive" aria-expanded="false" aria-controls="collapseFive"
style="background-color: #121216; color: white;">
                    <i class="bi bi-envelope-check text-gradient
me-2"></i> Bagaimana jika saya ingin mengirim saran atau keluhan?
                </button>
            </h2>
            <div id="collapseFive" class="accordion-collapse
collapse" data-bs-parent="#accordionFaq">
                <div class="accordion-body text-muted small"
style="line-height: 1.7;">
                    Kami sangat mengapresiasi masukan dari
pengguna! Anda bisa menavigasi ke halaman <a href="contact.php" class="text-
gradient text-decoration-none fw-bold">Hubungi Kami</a> yang tersedia di menu
footer website ini. Isi formulir yang disediakan, kirimkan pesan Anda, dan

```

saran tersebut akan langsung terkirim dan ditampilkan pada halaman Admin Dashboard panel utama.

```
        </div>
    </div>
</div>

</div>
</div>
</div>

<!-- Gaya CSS Kustom untuk Merapikan Visual Accordion Bootstrap di Tema Gelap -->
<style>
    .accordion-button::after {
        filter: invert(1) grayscale(1) brightness(2);
    }
    .accordion-button:not(.collapsed) {
        color: #f43f5e !important;
        background-color: #1c1c24 !important;
        box-shadow: inset 0 -1px 0 rgba(244, 63, 94, 0.2);
    }
</style>

<?php require_once 'includes/footer.php'; ?>
```

Payment_gateway.php

```
<?php
// Memanggil file config.php untuk memulai koneksi database pdo dan status session user
require_once 'config.php';

// Memeriksa apakah user sudah login, jika belum maka diarahkan ke halaman masuk (login.php)
if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
    header('Location: login.php'); // Mengalihkan ke login jika belum login
    exit; // Berhenti mengeksekusi script
}

// Mengambil parameter nominal pembayaran dari form input GET atau POST
$amount = floatval($_GET['amount'] ?? $_POST['amount'] ?? 0);

// Jika nominal tidak valid (kurang dari atau sama dengan nol), kembalikan ke menu deposit
if ($amount <= 0) {
    header('Location: deposit.php'); // Mengalihkan kembali ke halaman deposit
}
```

```

    exit; // Berhenti mengeksekusi script
}

// Menangani proses eksekusi pembayaran saat tombol submit "Konfirmasi
Pembayaran" diklik via POST
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['process_payment']))
{
    $payment_method = $_POST['payment_method'] ?? 'QRIS Instan'; // Mengambil
    pilihan metode pembayaran
    $user_id = $_SESSION['user_id']; // Mengambil ID pengguna dari session
    aktif

    // Membuka database transaction demi menjaga integritas data saldo
    pengguna
    $conn->beginTransaction();

    try {
        // 1. Update kolom balance saldo milik user bersangkutan di dalam
        database
        $update_stmt = $conn->prepare("UPDATE users SET balance = balance +
        :amount WHERE id = :id");
        $update_stmt->execute(['amount' => $amount, 'id' => $user_id]); //
        Eksekusi query update saldo

        // 2. Mengambil saldo terbaru dari database untuk diletakkan kembali
        ke variabel session
        $select_stmt = $conn->prepare("SELECT balance FROM users WHERE id =
        :id");
        $select_stmt->execute(['id' => $user_id]); // Ambil row user terbaru
        $new_balance = $select_stmt->fetchColumn(); // Dapatkan nilai balance
        terbaru

        // 3. Mengupdate variabel $_SESSION['balance'] agar saldo di navbar
        langsung berubah seketika
        $_SESSION['balance'] = $new_balance;

        // 4. Menyisipkan pesan notifikasi masuk real-time ke dalam tabel
        notifications
        $notif_title = "Top-Up Saldo Berhasil!"; // Judul notifikasi
        $notif_msg = "Selamat! Saldo sebesar $" . number_format($amount, 2) .
        " telah berhasil ditambahkan ke akun Anda menggunakan metode " .
        htmlspecialchars($payment_method) . ". Selamat berbelanja skin CS2 impian!";
        // Isi notifikasi
        $notif_stmt = $conn->prepare("INSERT INTO notifications (user_id,
        title, message) VALUES (:user_id, :title, :message)");
        $notif_stmt->execute(['user_id' => $user_id, 'title' => $notif_title,
        'message' => $notif_msg]); // Eksekusi input notifikasi
    }
}

```

```

        // Melakukan commit perubahan permanen ke database SQL
        $conn->commit();

        // Mengalihkan kembali pengguna ke menu inventori dengan parameter
        sukses top-up
        header("Location: inventory.php?status=success_deposit&amount=" .
$amount);
        exit; // Keluar dari pemrosesan script
    } catch (Exception $e) {
        // Membatalkan semua proses modifikasi database jika terjadi kegagalan
        sistem ditengah jalan
        $conn->rollBack();
        $error = "Gagal memproses pengisian saldo: " . $e->getMessage(); //
        Tampilkan pesan kegagalan
    }
}

$page_title = "Secure Checkout - SkinsLove Payment Gateway";
require_once 'includes/header.php';
?>

<!-- Konten Utama Simulasi Payment Gateway Terintegrasi -->
<div class="container my-5">
    <div class="row justify-content-center">
        <!-- Kolom Summary Tagihan & Pilihan Metode Pembayaran -->
        <div class="col-md-8">
            <!-- Banner Keamanan / Sandbox Notice -->
            <div class="alert alert-warning border-0 shadow-sm mb-4"
role="alert" style="background-color: rgba(234, 179, 8, 0.15); color:
#facc15;">

                <div class="d-flex">
                    <div class="fs-4 me-3"><i class="bi bi-shield-fill-
exclamation"></i></div>
                    <div>
                        <strong class="d-block mb-1">METODE PEMBAYARAN
SANDBOX (SIMULASI)</strong>
                        <p class="small mb-0 opacity-85">Halaman ini
sepenuhnya merupakan simulasi transaksi pengisian saldo untuk keperluan
Pemrograman Web. Tidak ada uang asli yang didebit atau dipotong dari rekening
Anda.</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="row g-4">
        <!-- Sisi Kiri: Pilihan Metode Pembayaran -->
        <div class="col-md-7">
            <div class="cart-card p-4 shadow mb-4">

```

```

        <h5 class="fw-bold text-white mb-3"><i class="bi bi-credit-card-2-front text-gradient me-2"></i>Pilih Metode Pembayaran</h5>

        <!-- Form Utama Checkout Transaksi -->
        <form action="payment_gateway.php" method="POST">
            <input type="hidden" name="amount"
value="<?php echo $amount; ?>">
            <input type="hidden" name="process_payment"
value="1">

            <!-- Pilihan 1: QRIS QR-Code Instan -->
            <div class="form-check p-3 rounded-3 border
border-secondary mb-3 payment-option cursor-pointer active-option"
style="background-color: #1a1a22;">
                <input class="form-check-input ms-0 me-2"
type="radio" name="payment_method" id="pay_qris" value="QRIS Instan" checked>
                <label class="form-check-label text-white
fw-semibold" for="pay_qris">
                    <i class="bi bi-qr-code-scan text-
gradient me-2"></i> QRIS (Gopay/OVO/Dana)
                    <span class="d-block text-muted small
fw-normal mt-1">Konfirmasi pembayaran otomatis dalam 2 detik menggunakan QR
code</span>
                </label>
            <!-- Area Gambar Barcode QRIS Simulasi -->
            <div id="qris_barcode_area" class="text-
center mt-3 p-2 bg-white rounded-3 d-inline-block mx-auto w-100" style="max-
width: 180px;">
                
                <div class="text-dark small fw-bold
mt-1" style="font-size: 0.65rem;">SCAN QRIS SIMULASI</div>
            </div>
        </div>

        <!-- Pilihan 2: Virtual Account Bank Transfer
-->
        <div class="form-check p-3 rounded-3 border
border-secondary mb-3 payment-option cursor-pointer" style="background-color:
#121216;">
            <input class="form-check-input ms-0 me-2"
type="radio" name="payment_method" id="pay_va" value="Virtual Account">
            <label class="form-check-label text-white
fw-semibold" for="pay_va">
                <i class="bi bi-bank text-gradient me-
2"></i> Bank Virtual Account (BCA/Mandiri/BNI)

```

```

        <span class="d-block text-muted small
fw-normal mt-1">Nomor virtual account pembayaran unik akan diberikan setelah
diklik</span>

        </label>
        <!-- Info Bank VA Simulasi -->
        <div id="va_info_area" class="mt-3 p-2
rounded bg-dark border border-secondary d-none">
            <div class="small text-muted mb-
1">Nomor Virtual Account BCA:</div>
            <div class="text-warning fw-bold font-
mono fs-5">88301 0812 3456 789</div>
            <div class="small text-muted mt-
1">Gunakan nominal persis untuk kelancaran verifikasi.</div>
        </div>
    </div>

    <!-- Pilihan 3: Kartu Kredit / Debit Online --
>
    <div class="form-check p-3 rounded-3 border
border-secondary mb-4 payment-option cursor-pointer" style="background-color:
#121216;">
        <input class="form-check-input ms-0 me-2"
type="radio" name="payment_method" id="pay_cc" value="Kartu Kredit">
        <label class="form-check-label text-white
fw-semibold" for="pay_cc">
            <i class="bi bi-credit-card text-
gradient me-2"></i> Kartu Kredit / Debit Visa & MasterCard
            <span class="d-block text-muted small
fw-normal mt-1">Masukkan data kartu kredit simulasi Anda dengan aman</span>
            </label>
            <!-- Input CC Simulasi -->
            <div id="cc_input_area" class="mt-3 d-
none">
                <div class="mb-2">
                    <label class="small text-
muted">Nomor Kartu</label>
                    <input type="text" class="bg-dark
text-info form-control py-1 font-mono small" placeholder="4111 2222 3333 4444"
value="4111222233334444" disabled>
                </div>
                <div class="row g-2">
                    <div class="col-6">
                        <label class="small text-
muted">Masa Berlaku</label>
                        <input type="text" class="bg-
dark text-info form-control py-1 font-mono small" placeholder="MM/YY"
value="12/28" disabled>
                    </div>

```



```

                <div class="col-6">
                    <label class="small text-
muted">CVV</label>
                    <input type="password"
class="bg-dark text-info form-control py-1 font-mono small" placeholder="123"
value="123" disabled>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- Tombol Proses Bayar Sekarang -->
    <button type="submit" class="btn btn-gradient
w-100 py-3 rounded-3 fw-bold shadow">
        <i class="bi bi-patch-check-fill me-
2"></i> Konfirmasi Pembayaran
    </button>
</form>
</div>
</div>

<!-- Sisi Kanan: Detail Ringkasan Invoice & Pembayaran -->
<div class="col-md-5">
    <div class="checkout-box p-4 shadow">
        <h6 class="fw-bold text-white mb-3 border-bottom
border-secondary pb-2">Ringkasan Pembayaran</h6>

        <!-- Info Identitas Transaksi -->
        <div class="mb-3 small">
            <div class="d-flex justify-content-between mb-
2">
                <span class="text-muted">Nomor
Order:</span>
                <span class="text-white fw-bold font-
mono">SLV-<?php echo strtoupper(substr(md5(time()), 0, 8)); ?></span>
            </div>
            <div class="d-flex justify-content-between mb-
2">
                <span class="text-muted">Nama Akun:</span>
                <span class="text-white"><?php echo
htmlspecialchars($_SESSION['username']); ?></span>
            </div>
            <div class="d-flex justify-content-between mb-
2">
                <span class="text-muted">Status:</span>
                <span class="badge bg-secondary font-
mono">PENDING/SANDBOX</span>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>

        <hr class="border-secondary my-3">

        <!-- Nominal Transaksi -->
        <div class="mb-4">
            <div class="d-flex justify-content-between
align-items-center mb-2">
                <span class="text-muted">Top-Up Saldo
                ($):</span>
                <span class="text-white fw-bold">${<?php
echo number_format($amount, 2); ?></span>
            </div>
            <div class="d-flex justify-content-between
align-items-center mb-2">
                <span class="text-muted">Biaya
                Layanan:</span>
                <span class="text-success small fw-
semibold">FREE ($0.00)</span>
            </div>
            <hr class="border-secondary my-2">
            <div class="d-flex justify-content-between
align-items-center mt-3">
                <span class="text-white fw-bold">Total
                Pembayaran:</span>
                <span class="text-gradient fw-bold fs-
4">${<?php echo number_format($amount, 2); ?></span>
            </div>
        </div>

        <!-- Footer Keamanan Gateway -->
        <div class="text-center text-muted small"
style="font-size: 0.7rem;">
            <i class="bi bi-shield-fill-check text-success
me-1"></i> Terenkripsi dengan sistem keamanan simulasi 256-bit SSL.
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Script Kustom Interaktif untuk Menangani Perpindahan Pilihan Metode
Pembayaran -->
<script>
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
        const payQris = document.getElementById('pay_qris');

```

```

const payVa = document.getElementById('pay_va');
const payCc = document.getElementById('pay_cc');

const qrisArea = document.getElementById('qris_barcode_area');
const vaArea = document.getElementById('va_info_area');
const ccArea = document.getElementById('cc_input_area');

// Event listener saat memilih QRIS
payQris.addEventListener('change', function() {
    if (this.checked) {
        qrisArea.classList.remove('d-none');
        vaArea.classList.add('d-none');
        ccArea.classList.add('d-none');
    }
});

// Event listener saat memilih Virtual Account
payVa.addEventListener('change', function() {
    if (this.checked) {
        qrisArea.classList.add('d-none');
        vaArea.classList.remove('d-none');
        ccArea.classList.add('d-none');
    }
});

// Event listener saat memilih Kartu Kredit
payCc.addEventListener('change', function() {
    if (this.checked) {
        qrisArea.classList.add('d-none');
        vaArea.classList.add('d-none');
        ccArea.classList.remove('d-none');
    }
});
});
</script>

<?php require_once 'includes/footer.php'; ?>

```

Sell_action.php

```

<?php
// Menyertakan file konfigurasi database PDO dan manajemen session login
require_once 'config.php';

// Memeriksa jika user belum masuk akun login, dialihkan ke login.php demi
keamanan data
if (!isset($_SESSION['user_id'])) {

```

```

header('Location: login.php');
exit;
}

// Mendapatkan id user yang sedang berinteraksi lewat session loginnya
$user_id = $_SESSION['user_id'];
// Mengambil jenis aksi (sell) yang dikirim lewat metode POST
$action = $_POST['action'] ?? '';

if ($action === 'sell') {
    $item_id = intval($_POST['item_id'] ?? 0);

    // Memeriksa kepemilikan skin oleh user bersangkutan secara aman
    // User dianggap memiliki skin jika transaksi terbaru dari skin tersebut
    // adalah pembelian sukses oleh user terkait
    $check_stmt = $conn->prepare("
        SELECT i.*
        FROM items i
        JOIN transactions t ON t.item_id = i.id
        WHERE i.is_available = 0
            AND t.user_id = :user_id
            AND t.item_id = :item_id
            AND t.transaction_type = 'buy'
            AND t.status = 'success'
            AND t.id = (
                SELECT MAX(t2.id)
                FROM transactions t2
                WHERE t2.item_id = i.id
            )
        LIMIT 1
    ");
    $check_stmt->execute(['user_id' => $user_id, 'item_id' => $item_id]);
    $skin = $check_stmt->fetch();

    if ($skin) {
        $sell_price = floatval($skin['price']);

        // Memulai transaksi terisolasi database (ACID)
        $conn->beginTransaction();
        try {
            // 1. Menambahkan saldo akun penjual di database
            $add_balance_stmt = $conn->prepare("UPDATE users SET balance =
balance + :price WHERE id = :id");
            $add_balance_stmt->execute(['price' => $sell_price, 'id' =>
$user_id]);

            // 2. Mengembalikan status skin item game di tabel items menjadi
tersedia (is_available = 1)

```

```

        $update_item_stmt = $conn->prepare("UPDATE items SET is_available
= 1 WHERE id = :id");
        $update_item_stmt->execute(['id' => $item_id]);

        // 3. Mencatat log transaksi penjualan baru ke tabel transactions
        $trans_stmt = $conn->prepare("
            INSERT INTO transactions (user_id, item_id, price_paid,
transaction_type, status)
            VALUES (:user_id, :item_id, :price, 'sell', 'success')
        ");
        $trans_stmt->execute([
            'user_id' => $user_id,
            'item_id' => $item_id,
            'price' => $sell_price
        ]);

        // 4. Menambahkan pemberitahuan/notifikasi bagi user
        $notif_stmt = $conn->prepare("
            INSERT INTO notifications (user_id, title, message)
            VALUES (:user_id, :title, :message)
        ");
        $notif_stmt->execute([
            'user_id' => $user_id,
            'title' => 'Penjualan Berhasil!',
            'message' => 'Anda telah sukses menjual kembali skin ' .
$skin['name'] . ' seharga $' . number_format($sell_price, 2) . ' dan saldo
telah ditambahkan.'
        ]);

        // Menyimpan seluruh perubahan data ke database secara permanen
        $conn->commit();

        // Memperbarui nominal saldo session pembeli yang aktif saat ini
        $_SESSION['balance'] += $sell_price;

        // Mengalihkan kembali user ke halaman inventori dengan status
sukses_sell
        header('Location: inventory.php?status=succes_sell');
        exit;
    } catch (Exception $e) {
        // Membatalkan seluruh pembaruan tabel jika terjadi kegagalan
sistem agar database aman
        $conn->rollBack();
        header('Location: inventory.php?status=error_sell');
        exit;
    }
} else {
    // Gagal jika skin tidak ditemukan atau kepemilikan tidak valid

```

```

        header('Location: inventory.php?status=error_sell');
        exit;
    }
}

header('Location: inventory.php');
exit;

```

header.php

```

<?php // Memulai tag PHP untuk inisialisasi header navigasi global
require_once 'config.php'; // Memanggil file konfigurasi database dan session
global
$current_page = basename($_SERVER['PHP_SELF']); // Mengambil nama file PHP
saat ini untuk deteksi halaman aktif aktif
?> <!-- Mengakhiri tag PHP inisialisasi header -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <!-- Judul halaman dinamis, menggunakan fallback default jika variabel
tidak didefinisikan di halaman pemanggil -->
    <title><?php echo isset($page_title) ? $page_title : 'SkinsLove.gg - CS2
Skins Buy & Trade Marketplace'; // Menampilkan judul halaman dinamis atau teks
fallback default ?></title>
    <!-- Mengimpor framework CSS Bootstrap 5 melalui CDN eksternal -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <!-- Mengimpor ikon-ikon dari library Bootstrap Icons -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-
icons@1.10.5/font/bootstrap-icons.css">
    <!-- Mengimpor file CSS eksternal terpisah untuk kerapian kode -->
    <link href="css/style.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
    <!-- Navigasi Utama Terpusat -->
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark navbar-custom py-3">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand fw-bold fs-3 text-white" href="index.php">
                Skins<span class="text-gradient"><?php echo ($current_page ==
'admin_dashboard.php') ? 'Love Admin' : 'Love.gg'; // Menampilkan logo dinamis
jika berada di dashboard admin ?></span>
            </a>

```

```

        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
            <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link <?php echo ($current_page ===
'index.php') ? 'active' : ''; // Deteksi halaman aktif beranda ?>"
href="index.php">
                        <i class="bi bi-house-door me-1"></i> Home
                    </a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link <?php echo ($current_page ===
'pasar.php') ? 'active' : ''; // Deteksi halaman aktif pasar ?>"
href="pasar.php">
                        <i class="bi bi-shop me-1"></i> Market
                    </a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link <?php echo ($current_page ===
'inventory.php') ? 'active' : ''; // Deteksi halaman aktif inventori ?>"
href="inventory.php">
                        <i class="bi bi-archive me-1"></i> Inventory
                    </a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link <?php echo ($current_page ===
'about.php') ? 'active' : ''; ?>" href="about.php">
                        <i class="bi bi-info-circle me-1"></i> About
                    </a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link <?php echo ($current_page ===
'news.php') ? 'active' : ''; ?>" href="news.php">
                        <i class="bi bi-newspaper me-1"></i> News
                    </a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link <?php echo ($current_page ===
'faq.php') ? 'active' : ''; ?>" href="faq.php">
                        <i class="bi bi-chat-right-text me-1"></i> FAQ
                    </a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link <?php echo ($current_page ===
'contact.php') ? 'active' : ''; ?>" href="contact.php">

```

```

        <i class="bi bi-envelope me-1"></i> Contact
    </a>
</li>
    <?php if (isset($_SESSION['role']) && $_SESSION['role']
=== 'admin'): // Menampilkan menu panel admin jika pengguna terdeteksi admin
?>

        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link text-warning <?php echo
($current_page === 'admin_dashboard.php') ? 'active' : ''; // Deteksi halaman
aktif dashboard admin ?>" href="admin_dashboard.php">
                <i class="bi bi-speedometer2 me-1"></i> Admin
Panel
            </a>
        </li>
    <?php endif; // Penutup kondisi role admin ?>
</ul>
    <div class="d-flex align-items-center gap-3">
        <a href="cart.php" class="btn btn-outline-light position-
relative px-3 py-1.5 rounded-3">
            <i class="bi bi-cart3"></i>
            <span class="position-absolute top-0 start-100
translate-middle badge rounded-pill bg-danger">
                <?php // Memulai blok hitung keranjang belanja
                $cart_count = 0; // Menginisialisasi variabel
jumlah item dalam keranjang belanja ke nol
                if (isset($_SESSION['user_id'])) { // Memeriksa
apakah session user ID telah tersimpan sebagai tanda login
                    $count_stmt = $conn->prepare("SELECT COUNT(*)
FROM cart WHERE user_id = :user_id"); // Menyiapkan query hitung data
keranjang belanja milik user
                    $count_stmt->execute(['user_id' =>
$_SESSION['user_id']]); // Mengeksekusi query dengan parameter ID user dari
session
                    $cart_count = $count_stmt->fetchColumn(); //
Menyimpan hasil hitung kolom dari database ke variabel
                } // Menutup blok kondisi login
                echo $cart_count; // Mencetak nilai jumlah item
keranjang belanja ke layar
            ?> <!-- Menutup blok PHP hitung keranjang -->
            </span>
        </a>
        <?php if (isset($_SESSION['user_id'])): // Membuka blok
pengecekan jika user sudah log masuk ?>
            <div class="text-end d-none d-md-block">
                <div class="small text-muted">Selamat
datang,</div>

```



```

        <div class="fw-bold"><?php echo
htmlspecialchars($_SESSION['username']); // Mencetak nama pengguna dengan
proteksi XSS ?></div>
    </div>
    <div class="d-flex align-items-center gap-1">
        <div class="bg-dark px-3 py-1.5 rounded-3 border
border-secondary text-success fw-bold">
            $<?php echo number_format($_SESSION['balance']
?? 0, 2); // Memformat saldo dengan desimal 2 digit dan cetak ?>
        </div>
        <a href="deposit.php" class="btn btn-sm btn-
gradient py-1.5 px-2 rounded-3" title="Tambah Saldo"><i class="bi bi-plus-
lg"></i></a>
    </div>
    <a href="logout.php" class="btn btn-danger btn-sm px-3
rounded-3"><i class="bi bi-box-arrow-right"></i> Keluar</a>
    <?php else: // Blok alternatif jika pengguna belum login
?>
        <a href="login.php" class="btn btn-outline-light px-4
rounded-3">Masuk</a>
        <a href="register.php" class="btn btn-gradient px-4
rounded-3">Daftar</a>
    <?php endif; // Menutup blok kondisional session user ID
?>
</div>
</div>
</div>
</nav>

```

footer.php

```

<!-- Footer elegan berisikan info lisensi SkinsLove.gg dan tautan tambahan --
>
<footer class="text-muted py-5 border-top border-secondary mt-5"
style="background-color: #0c0c10;">
    <div class="container">
        <div class="row g-4 mb-4 text-start">
            <div class="col-md-5">
                <h5 class="fw-bold text-white mb-3">Skins<span class="text-
gradient">Love.gg</span></h5>
                <p class="small text-muted" style="line-height:
1.6;">Platform marketplace item dan skin Counter-Strike 2 terlengkap dan
terpercaya di Indonesia. Dapatkan penawaran harga terbaik untuk Knife, Gloves,
Covert-Skins, dan koleksi skin langka lainnya.</p>
            </div>
            <div class="col-md-3">
                <h6 class="text-white fw-bold mb-3">Navigasi Cepat</h6>
                <ul class="list-unstyled small">
                    <li class="mb-2"><a href="index.php" class="text-muted
text-decoration-none hover-white"><i class="bi bi-chevron-right me-1 text-
gradient"></i> Beranda</a></li>

```

```

                <li class="mb-2"><a href="pasar.php" class="text-muted
text-decoration-none hover-white"><i class="bi bi-chevron-right me-1 text-
gradient"></i> Market</a></li>
                <li class="mb-2"><a href="inventory.php" class="text-
muted text-decoration-none hover-white"><i class="bi bi-chevron-right me-1 text-
gradient"></i> Inventori Saya</a></li>
            </ul>
        </div>
        <div class="col-md-4">
            <h6 class="text-white fw-bold mb-3">Informasi Lainnya</h6>
            <ul class="list-unstyled small">
                <li class="mb-2"><a href="about.php" class="text-muted
text-decoration-none hover-white"><i class="bi bi-info-circle me-1 text-
gradient"></i> Tentang Kami</a></li>
                <li class="mb-2"><a href="faq.php" class="text-muted
text-decoration-none hover-white"><i class="bi bi-question-circle me-1 text-
gradient"></i> FAQ (Tanya Jawab)</a></li>
                <li class="mb-2"><a href="news.php" class="text-muted
text-decoration-none hover-white"><i class="bi bi-newspaper me-1 text-
gradient"></i> Berita & Pembaruan</a></li>
                <li class="mb-2"><a href="contact.php" class="text-muted
text-decoration-none hover-white"><i class="bi bi-envelope me-1 text-
gradient"></i> Hubungi Kami</a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>
    <div class="border-top border-secondary pt-4 text-center">
        <p class="mb-1 text-white-50">© 2026 SkinsLove.gg. All rights
reserved.</p>
        <p class="small text-muted mb-0">UAS Pemrograman Web Lanj. -
Rafli Faiz F. (2024230019).</p>
    </div>
</div>
</footer>
<!-- Menyertakan library Javascript Bootstrap 5 agar interaksi UI, dropdown,
dan modal berjalan sempurna -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js
"></script>
<!-- Menyertakan file Javascript kustom eksternal untuk animasi counter,
toast konfirmasi, dan password toggler -->
<script src="script/main.js"></script>
</body>
</html>

```

style.css

```

/*
SkinsLove.gg - Custom CSS Stylesheet
This file centralizes all theme styles, layouts, animations, and transitions.
*/

```

```
/* Reset dan Desain Dasar Tema Gelap Mewah */
body {
  background-color: #0a0a0c;
  color: #f8f9fa;
  font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
}

/* Navigasi Navbar Kustom */
.navbar-custom {
  background-color: #121216;
  border-bottom: 1px solid rgba(244, 63, 94, 0.2);
}

/* Efek Gradasi Rose-Pink Eksklusif */
.text-gradient {
  background: linear-gradient(45deg, #f43f5e, #ec4899);
  -webkit-background-clip: text;
  -webkit-text-fill-color: transparent;
}

/* Tombol Gradasi Pink */
.btn-gradient {
  background: linear-gradient(45deg, #f43f5e, #ec4899);
  border: none;
  color: white;
  font-weight: 600;
  transition: transform 0.2s, opacity 0.2s;
}

.btn-gradient:hover {
  transform: translateY(-2px);
  color: white;
  opacity: 0.9;
}

/* Elemen Form Input Kustom */
.form-control, .form-select {
  background-color: #1a1a22;
  border: 1px solid #2d2d39;
  color: white;
}

.form-control::placeholder, .form-select::placeholder {
  color: #94a3b8 !important;
  opacity: 0.8 !important;
}

.form-control:focus, .form-select:focus {
  background-color: #1a1a22;
  border-color: #f43f5e;
  color: white;
  box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(244, 63, 94, 0.25);
}
```

```
/* Kartu Skin CS2 dengan Efek Hover Melayang */
.skin-card {
  background-color: #121216;
  border: 1px solid #2d2d39;
  border-radius: 12px;
  overflow: hidden;
  transition: all 0.3s ease;
}

.skin-card:hover {
  transform: translateY(-5px);
  border-color: #f43f5e;
  box-shadow: 0 5px 15px rgba(244, 63, 94, 0.2);
}

/* Posisi Badge Wear Kategori di Pojok (Bukan Tengah!) */
.badge-wear {
  font-size: 0.75rem;
  font-weight: 700;
  padding: 4px 10px;
  border-radius: 6px;
  background-color: rgba(10, 10, 12, 0.85) !important;
  border: 1px solid rgba(244, 63, 94, 0.2);
  color: #f43f5e !important;
  backdrop-filter: blur(4px);
  position: absolute;
  top: 10px;
  left: 10px;
  z-index: 10;
}

/* Sidebar Filter di Pasar */
.sidebar-filter {
  background-color: #121216;
  border: 1px solid #2d2d39;
  border-radius: 12px;
}

/* Gaya Khusus Halaman Keranjang Belanja */
.cart-card {
  background-color: #121216;
  border: 1px solid #2d2d39;
  border-radius: 12px;
}

.checkout-box {
  background-color: #121216;
  border: 1px solid rgba(244, 63, 94, 0.3);
  border-radius: 12px;
}

/* Tab Custom */
```

```
.tab-custom {
  background-color: #121216;
  border: 1px solid #2d2d39;
  border-radius: 12px;
}

.notif-item {
  background-color: #121216;
  border-left: 4px solid #f43f5e;
  border-radius: 4px;
}

/* Dashboard Administrator */
.admin-card {
  background-color: #121216;
  border: 1px solid #2d2d39;
  border-radius: 12px;
}

/* Kontras Warna Teks */
.text-muted {
  color: #94a3b8 !important;
}

.hover-white:hover {
  color: #ffffff !important;
  transition: color 0.2s;
}

/* Carousel Beranda Kustom */
.carousel-custom-item {
  background-color: #121216;
  border-radius: 20px;
  border: 1px solid #2d2d39;
  padding: 30px;
}

/* Kartu Statistik Beranda */
.stat-card {
  background-color: #121216;
  border: 1px solid #2d2d39;
  border-radius: 16px;
  padding: 24px;
  transition: all 0.3s ease;
}

.stat-card:hover {
  border-color: rgba(244, 63, 94, 0.3);
  transform: translateY(-3px);
}

.stat-icon {
  width: 48px;
```

```

    height: 48px;
    border-radius: 12px;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    margin-bottom: 16px;
}

/* Hero Section Beranda */
.hero-section {
    position: relative;
    overflow: hidden;
    background: radial-gradient(circle at top right, rgba(244, 63, 94, 0.08),
transparent 60%);
}

/* Gaya Kustom untuk Nav Pills di Halaman Inventori */
#pills-tab .nav-link {
    border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.15) !important;
    color: #94a3b8 !important;
    background: transparent !important;
    transition: all 0.2s ease-in-out;
}

#pills-tab .nav-link:hover {
    border-color: #f43f5e !important;
    color: #ffffff !important;
    background: rgba(244, 63, 94, 0.1) !important;
}

#pills-tab .nav-link.active {
    background: linear-gradient(45deg, #f43f5e, #ec4899) !important;
    border-color: transparent !important;
    color: #ffffff !important;
    box-shadow: 0 4px 15px rgba(244, 63, 94, 0.3) !important;
}

```

main.js

```

/*
    SkinsLove.gg - Custom Javascript Core
    Handles dynamic statistics counters, password toggling, and Bootstrap Toast
    confirmations.
*/

// 1. Animasi Counter Statistik pada Halaman Beranda
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
    const counters = document.querySelectorAll('.stat-counter');
    counters.forEach(counter => {
        const target = parseFloat(counter.getAttribute('data-target') || '0');
        const duration = 1500; // Durasi total animasi dalam milidetik
        const stepTime = 15; // Interval update per langkah
    });

```

```

    const steps = duration / stepTime; // Jumlah total langkah
    const isFloat = counter.getAttribute('data-is-float') === 'true';
    let current = 0;
    const increment = target / steps;

    const timer = setInterval(() => {
        current += increment;
        if (current >= target) {
            clearInterval(timer);
            counter.innerText = isFloat ? target.toFixed(1) :
Math.round(target).toLocaleString('id-ID');
        } else {
            counter.innerText = isFloat ? current.toFixed(1) :
Math.round(current).toLocaleString('id-ID');
        }
    }, stepTime);
});
});

// 2. Intersepsi Form "Jual Kembali" Menggunakan Bootstrap Toast Kustom
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
    const sellForms = document.querySelectorAll('.sell-back-form');
    const toastEl = document.getElementById('confirmSellToast');
    const toastConfirmBtn = document.getElementById('toastConfirmBtn');
    const toastPromptText = document.getElementById('toastPromptText');

    if (sellForms.length > 0 && toastEl && toastConfirmBtn && toastPromptText) {
        // Inisialisasi object Toast Bootstrap
        const bsToast = new bootstrap.Toast(toastEl);
        let activeFormToSubmit = null;

        sellForms.forEach(form => {
            form.addEventListener('submit', function (e) {
                // Mencegah form agar tidak langsung berpindah halaman (submit
default)
                e.preventDefault();
                activeFormToSubmit = form; // Simpan referensi form yang sedang
diproses

                // Ambil atribut metadata dari tombol form terkait
                const skinName = form.getAttribute('data-skin-name') || 'Skin';
                const skinPrice = form.getAttribute('data-skin-price') || '0.00';

                // Tulis instruksi konfirmasi dinamis ke dalam badan Toast
                toastPromptText.innerHTML = `Apakah Anda yakin ingin menjual
kembali skin <strong>${skinName}</strong> seharga <strong>${skinPrice}</strong>?
Saldo Anda akan langsung bertambah saat ini juga.`;

                // Tampilkan jendela dialog Toast di sudut kanan bawah
                bsToast.show();
            });
        });
    });
});

```

```

        // Eksekusi pengiriman data aslinya ketika tombol setuju diklik di dalam
        Toast
        toastConfirmBtn.addEventListener('click', function () {
            if (activeFormToSubmit) {
                activeFormToSubmit.submit();
            }
        });
    }
});

// 3. Kontrol Sembunyikan & Tampilkan Kata Sandi
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
    // Toggler untuk kolom kata sandi utama
    const togglePassword = document.querySelector('#togglePassword');
    const passwordInput = document.querySelector('#password');
    const eyeIcon = document.querySelector('#eyeIcon');

    if (togglePassword && passwordInput && eyeIcon) {
        togglePassword.addEventListener('click', function () {
            // Tukar tipe input untuk menyamarkan atau mengekspos karakter sandi
            const type = passwordInput.getAttribute('type') === 'password' ?
'text' : 'password';
            passwordInput.setAttribute('type', type);
            if (type === 'password') {
                eyeIcon.classList.remove('bi-eye-slash');
                eyeIcon.classList.add('bi-eye');
            } else {
                eyeIcon.classList.remove('bi-eye');
                eyeIcon.classList.add('bi-eye-slash');
            }
        });
    }

    // Toggler untuk kolom konfirmasi kata sandi kedua (registrasi)
    const toggleConfirmPassword =
document.querySelector('#toggleConfirmPassword');
    const confirmPasswordInput = document.querySelector('#confirm_password');
    const eyeIconConfirm = document.querySelector('#eyeIconConfirm');

    if (toggleConfirmPassword && confirmPasswordInput && eyeIconConfirm) {
        toggleConfirmPassword.addEventListener('click', function () {
            // Tukar tipe input konfirmasi sandi
            const type = confirmPasswordInput.getAttribute('type') === 'password'
? 'text' : 'password';
            confirmPasswordInput.setAttribute('type', type);
            if (type === 'password') {
                eyeIconConfirm.classList.remove('bi-eye-slash');
                eyeIconConfirm.classList.add('bi-eye');
            } else {
                eyeIconConfirm.classList.remove('bi-eye');
                eyeIconConfirm.classList.add('bi-eye-slash');
            }
        });
    }
});

```



```
}  
});
```

