Séquence 5 : Programmes de calcul « somme et différence »



Objectifs:

- 5R10 : Utiliser la notion d'opposé.
- 5R11 : Repérer un nombre décimal relatif par un point sur une droite graduée.
- 5R22 : Effectuer une somme algébrique.
- 5R20: Additionner des nombres relatifs.

I Rendre plus simple des calculs pour calculer mentalement

1. Consigne 1

```
Consigne 1:

Effectue mentalement les calculs suivants:

17 + 21 - 1;

148 + 199 - 99;

17 + 35 - 15;

131 + 256 - 56;

39 + 58 - 8;

185 + 2017 - 17.
```

Ajouter 21 et soustraire 1 à un nombre revient à ajouter 20 à ce nombre Ajouter 199 et soustraire 99 à un nombre revient à ajouter 100 à ce nombre etc.

On a simplifié des programmes de calculs pour calculer mentalement

2. Consigne 2

```
Consigne 2:

Effectue mentalement les calculs suivants:

14 + 17 - 15;

114 + 17 - 15;

1802 + 319 - 315;

4374 + 62 - 61;

4374 + 61 - 62;

7081 + 61 - 62.
```

Ajouter 17 et soustraire 15 à un nombre revient à ajouter 2 à ce nombre Ajouter 319 et soustraire 315 à un nombre revient à ajouter 4 à ce nombre Ajouter 62 et soustraire 61 à un nombre revient à ajouter 1 à ce nombre /!\ Mais attention!

Ajouter 61 et soustraire 62 à un nombre revient à soustraire 1 à ce nombre En effet, c'est ce que montre l'exemple suivant :

```
4374 + 61 - 62 = 4373 + 1 + 61 - 62
= 4373 + (61 + 1) - 62
= 4373 + 62 - 62
= 4373.
```

Donc: 4374 + 61 - 62 = 4374 - 1.

Simplifier un programme de calcul revient parfois à soustraire

3. Une nouvelle notation pour simplifier l'écriture

```
Consigne 3:

Effectue mentalement les calculs suivants:

458 + 45 - 46;

3469 + 45 - 46;

3469 + 124 - 125;

15627 + 124 - 125;

15627 + 313 - 314;

823 + 32 - 33;

4586 + 7538 - 7539.

823 + 7,2 - 8,2.
```

Pour simplifier l'écriture du programme de calcul, « à un nombre, on ajoute 45 et on soustrait 46 », on aurait pu écrire : ... + 45 - 46 = ... -1.

On a préféré écrire :

$$+45 - 46 = -1$$

qui signifie que si à un nombre, on ajoute 45 puis on soustrait 46, alors on lui soustrait 1.

```
Ainsi: 458 + 45 - 46 = 458 - 1 = 457
+124 - 125 = -1, ainsi 15627 + 124 - 125 = 15627 - 1 = 15626
+313 - 314 = -1, ainsi 823 + 313 - 314 = 823 - 1 = 822
+32 - 33 = -1, ainsi 4586 + 32 - 33 = 4586 - 1 = 4585
+7538 - 7539 = -1, ainsi 4586 + 7538 - 7539 = 4586 - 1 = 4587
+7,2 - 8,2 = -1, ainsi 823 + 7,2 - 8,2 = 823 - 1 = 822
On écrit aussi:
+34 - 37 = -3
+34 - 38 = -4
+12 - 15 = -3
+5241 - 5246 = -5
+21 - 31 = -10
+22 - 29 = -7
```

II Un nouveau type de calculs

1. Exemples

$$+7 - 11 = -4$$

 $-3 + 8 = +5$

2. Propriété de ce nouveau type de calculs

Propriété:

Si on change l'ordre des opérations dans un programme de calcul contenant des additions et des soustractions, on obtient un programme de calcul équivalent.

Exemples:

$$+7 - 11 = -11 + 7 = -4$$

 $-3 + 8 = +8 - 3 = +5$

III De nouveaux nombres : les nombres négatifs

1. Les nombres négatifs, les nombres relatifs

Définition:

On décide de considérer –1,–2,–3 ... comme de nouveaux nombres.

Ils sont précédés d'un signe « – » et on les appelle « nombres négatifs ».

On les écrit : -1, -2, -3,...

Remarques:

a)
$$-5 + 5 - 1 = -1$$

Donc: 0 - 1 = -1

b)
$$+4-4+2=+2$$

Or 0 + 2 = 2

Donc +2 = 2

Définitions:

- a) Les nombres entiers peuvent donc être notés avec un signe +, on les appelle des nombres positifs.
- b) On a vu que -8 + 8 = 0, que -5 + 5 = 0, que +4 4 = 0... On dit que -8 est **l'opposé** de +8 et que +8 est **l'opposé** de -8, ou encore que +8 et -8 sont opposés.

Il en est de même pour -5 et +5 qui sont deux nombres opposés, pour +4 et -4 qui sont deux nombres opposés.

c) Les nombres positifs et négatifs sont appelés « nombres relatifs », ils sont écrits avec un signe + ou – et un nombre que l'on appelle la valeur absolue.

Remarques:

- a) Le nombre 0 est un nombre à la fois positif et négatif.
- b) Sur une droite graduée, un nombre et son opposé sont « symétriques » par rapport à 0.

S'entraîner sur topmaths.fr

5R10 : Utiliser la notion d'opposé



topmaths.fr/5r10

5R11 : Repérer un nombre décimal relatif par un point sur une droite graduée



topmaths.fr/5r11

2. L'addition des nombres relatifs

Définition:

Étant donnés deux nombres relatifs, on peut calculer leur somme qui est un nombre relatif. L'opération qui, à deux relatifs, associe leur somme s'appelle l'addition des relatifs.

Exemples:

Différents cas sont possibles :

- On ajoute deux nombres positifs
- +7 + (+4) = 7 + 4 = 11 = +11 on obtient un nombre positif dont la valeur absolue est la somme des valeurs absolues
- On ajoute deux nombres négatifs
- -7 + (-4) = -7 4 = -11 on obtient un nombre négatif dont la valeur absolue est la somme des valeurs absolues
- On ajoute un négatif et un positif

$$-7 + (+2) = -7 + 2 = -5$$

$$-7 + (+10) = -7 + 10 = +3 = 3$$

- On ajoute un positif et un négatif

$$+7 + (-2) = 7 - 2 = 5$$

$$+7 + (-10) = 7 - 10 = -3$$

Règle de calcul de la somme de deux relatifs :

Si on ajoute deux relatifs de même signe, leur somme est le relatif de même signe qui a pour valeur absolue la somme des valeurs absolues.

Si on ajoute deux relatifs de signes différents, leur somme est le relatif de signe le signe de celui qui a la plus grande valeur absolue et de valeur absolue la différence des valeurs absolues.

Deux remarques importantes:

- l'addition des relatifs est commutative : on ne change pas la valeur de la somme lorsqu'on change l'ordre des termes d'une addition : -15 + (+10) = +10 + (-15) = 10 15 = -5
- on s'aperçoit que:

$$+7 + (+4) = 7 + 4$$
;

$$+7 + (-4) = 7 - 4$$
;

$$-7 + (+4) = -7 + 4$$
:

$$-7 + (-4) = -7 - 4$$
.

Dans une somme de relatifs, il est plus simple de supprimer les parenthèses et les signes + d'addition afin de pouvoir calculer comme dans les programmes de calcul.

S'entraîner sur topmaths.fr

5R20: Additionner des nombres relatifs.

topmaths.fr/5r20

