



1과목. 데이터 이해

1. 지식 경영의 SECI 모델에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 공동화는 암묵적 노하우를 타인에게 전달하는 과정이다.
- ② 표출화는 암묵적 노하우를 책 및 교재 등의 형식지로 전환하는 과정이다.
- ③ 연결화는 기존 형식지에 자신의 개인 지식까지 추가 및 보완하여 새로운 암묵지로 창출하는 과정이다.
- ④ 내면화는 축적된 형식지를 참고하여 다른 구성원들이 암묵적 지식으로 체화하는 과정이다.

2. 아래 정성적 데이터와 정량적 데이터의 설명에 대해 옳은 것을 모두 고르시오

- 가. 빅데이터 환경에서 정량적 데이터는 정성적 데이터에 비해 분석 및 활용에 더 많은 비용과 고도의 기술이 요구되고 있다.
- 나. 정성적 데이터는 문자, 언어 등으로 구성되며 형태와 형식이 일정하지 않은 비정형인 경우가 많다.
- 다. 정성적 데이터는 구체적인 수치 형태로 표현되며, 정량적 데이터에 비해 저장과 분석이 용이한 장점이 있다.
- 라. 정량적 데이터는 정형화된 틀 안에서 대규모 데이터를 수집하고 일반화하는 데 용이하다.
- 마. 데이터는 있는 그대로의 객관적 사실을 부여하는 존재적 특성을 가지며 추론 및 예측의 근거로 활용되는 당위적 특성을 가진다.

- ① 가, 나, 라
- ② 나, 다, 라
- ③ 나, 라, 마
- ④ 다, 라, 마

3. 다음 중 데이터베이스에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 다수의 사용자가 동시에 공유하고 활용할 수 있도록 구조화하여 통합 저장한 데이터의 집합이다.
- ② 데이터의 중복을 최소화하고 일관성을 유지함으로써 데이터의 신뢰도를 높이는 시스템이다.
- ③ 응용 프로그램과 데이터가 서로 독립적으로 존재하여, 데이터 구조가 바뀌어도 응용 프로그램에는 영향을 주지 않는 독립성을 가진다.
- ④ 데이터베이스는 데이터, 정보, 지식, 저작물 등의 인식 가능한 모든 자료 포괄하기 때문에 그 자체로 구조적 체계를 갖지 않는다.

4. 다음 중 데이터베이스에 대한 특징으로 적절하지 않은 것은?

- ① 데이터베이스 내 동일 데이터가 중복되지 않는 '통합 데이터'이다.
- ② 컴퓨터가 접근 가능한 저장 매체에 데이터가 저장되어 있는 '저장 데이터'이다.
- ③ 다수의 사용자가 동시 접속 및 공유 가능한 '공용 데이터'이다.
- ④ 사용자가 데이터를 변경 및 갱신할 수 없는 '고정' 데이터이다.

5. 다음 중 '공부시간'에 따른 '시험성적'의 변화를 분석하기 위한 적절한 분석방법은?

- ① 연관분석
- ② 회귀분석
- ③ 군집분석
- ④ 교차분석

6. 다음 중 빅데이터의 위기 요인으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- 가. 사생활 침해
- 나. 데이터 오용
- 다. 익명화
- 라. 책임 원칙 훼손
- 마. 알고리즘 접근 허용

- ① 가, 나, 다
- ② 가, 나, 라
- ③ 나, 다, 라
- ④ 다, 라, 마

7. 다음 중 빅데이터 활용을 위한 3대 기본요소가 아닌 것은?

- ① 데이터
- ② 프로세스
- ③ 인력
- ④ 기술

8. 데이터 사이언티스트에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 알고리즘 해석을 통해 부당한 피해를 받은 개인 및 집단을 구제하고 법적인 조치를 수행하는 알고리즘리스트로의 역할도 병행해야 한다.
- ② 통계 및 수학적 원리를 활용하여 데이터의 신뢰성을 검증하고 모델을 설계하는 하드스킬이 요구된다.
- ③ 데이터 시각화와 스토리텔링을 통해 분석 결과의 핵심 메시지를 효과적으로 전달하는 소프트스킬이 요구된다.
- ④ 비즈니스 도메인 지식을 바탕으로 분석 결과를 전략적 인사이트로 변환할 수 있는 통찰력이 필요하다.

9. 다음 중 데이터 사이언스에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 수집된 데이터의 결측치 처리 및 이상치 제거를 통해 데이터 품질과 분석의 정확도를 높일 수 있다.
- ② 가용 데이터를 활용해 패턴을 학습하고, 이를 바탕으로 미래 데이터에 대한 예측 및 분류가 가능하다.
- ③ 데이터 사이언티스트의 소프트스킬로는 알고리즘 이해와 분석 능력이 포함된다.
- ④ 탐색적 데이터 분석을 통해 시각화와 기초 통계량을 활용하여 데이터의 분포와 변수 간의 잠재적 관계를 파악할 수 있다.

10. 빅데이터 가치 패러다임 변환 과정을 순서대로 나열한 것은?

- ① Digitalization → Agency → Connection
- ② Digitalization → Connection → Agency
- ③ Connection → Agency → Digitalization
- ④ Connection → Digitalization → Agency



2과목. 데이터 분석 기획

11. 다음 중 분석방법은 알고 있으나, 분석 대상이나 문제 정의가 명확하지 않은 경우에 해당되는 분석 과제 도출유형은 무엇인가?

- ① 최적화 (Optimization)
- ② 통찰 (Insight)
- ③ 솔루션 (Solution)
- ④ 발견 (Discovery)

12. CRISP-DM 분석 방법론의 데이터 준비 단계에서 수행하는 활동 중 적절하지 않은 것은?

- ① 데이터 정제
- ② 데이터 통합
- ③ 데이터 탐색
- ④ 데이터 포매팅

13. 다음 중 상향식 접근 방식의 데이터 분석 방법으로 옳은 것은?

- ① 비즈니스 모델 기반 문제 탐색
- ② 외부 참조 모델(벤치마킹) 기반 문제 탐색
- ③ 비지도 학습
- ④ 가설 검증 분석

14. 다음 중 데이터 품질관리의 구성요소에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 데이터 품질 관리는 분석 모델의 정확도와 신뢰성을 확보하기 지속적인 품질 검증과 성능 모니터링을 수행하는 예방적 활동이다.
- ② 데이터 품질 계획은 기본적인 품질 정책을 수립하고 이를 달성하기 위한 품질관리 기준을 수립하는 단계이다.
- ③ 데이터 품질 관리는 실무단계에서 수행되는 품질 검토와 품질 보증의 두 가지 활동으로만 구성된다.
- ④ 데이터 품질 보증은 산출된 데이터의 품질 신뢰를 부여하기 위해 반복된 오류를 개선하는 등 품질관리 프로세스의 전반적인 점검 및 평가 활동이다.

15. 다음 중 분석과제 우선순위에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

가. 시급성은 데이터의 양과 범위에 따라 결정된다.
 나. 난이도는 데이터 분석 기술의 복잡도, 분석 시스템의 활용도에 따라 결정된다.
 다. 분석 과제의 전략적 중요성이 높아질수록 시급성도 높아진다.

- ① 가
- ② 가, 나
- ③ 나, 다
- ④ 가, 나, 다

16. 다음 중 분석 성숙도 모델에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 분석 성숙도는 도입, 활용, 확산, 최적화 총 4단계로 구분하여 점검된다.
- ② 분석 성숙도 모델의 사분면 분석으로는 정착형, 확산형, 준비형, 도입형으로 구성된다.
- ③ 사분면 분석 중 정착형은 준비도가 낮으며 조직, 인력, 분석 업무 등 내부에서 제한적으로 사용되는 단계이다.
- ④ 분석 성숙도 평가는 유사업종 및 경쟁사와 성숙도 수준을 비교하는 것이 주요 목표이다.

17. 다음 중 데이터분석 마스터플랜 수립 시 분석 과제 우선순위를 결정하기 위한 고려 요소로 적절하지 않은 것은?

- ① 비즈니스 성과
- ② 기술 적용 수준
- ③ 실행 용이성
- ④ 전략적 중요도

18. 다음 중 분석 수준 진단을 위한 조사 대상으로 적절하지 않은 것은?

- ① 분석 기법
- ② 분석 데이터
- ③ 분석 문화
- ④ 분석 비즈니스 성과

19. 다음 중 데이터 분석을 위한 조직 구성 모델에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 집중형 조직은 별도 독립적 분석 조직으로 구성되어 전사적 우선순위 관리가 용이하다.
- ② 집중형 조직은 독립적인 조직으로 분석을 진행하기 때문에 현업 부서와 중복 업무를 수행할 가능성이 높다.
- ③ 기능 중심형 조직은 별도 독립된 분석 조직 없이 각 현업 부서에서 직접 분석하여 전사적인 분석 관리가 어렵다.
- ④ 분산 조직은 데이터 분석 조직을 현업부서에 분산 배치시켜서 새로운 분석 기법을 현업에 신속한 실무적용이 어렵다.

20. 다음 중 데이터 거버넌스의 특징으로 적절하지 않은 것은?

- ① 데이터 거버넌스의 구성 요소로는 원칙, 조직, 프로세스가 포함된다.
- ② 데이터 거버넌스의 체계 요소로는 데이터 표준화, 관리체계, 저장소 관리뿐만 아니라 데이터 운용 비용까지 포함된다.
- ③ 데이터 표준화는 표준용어 정립, 명명 규칙 수립, 데이터 사전 구축 등이 포함된다.
- ④ 거버넌스 체계 구축 후에도 표준 준수 여부 확인을 위한 주기적 점검이 필요하다.



3과목. 데이터 분석

21. 다음 중 상자그림(Boxplot)에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 상자그림 내부의 수평선은 해당 데이터의 중앙값을 나타낸다.
- ② 사분위수 범위(IQR)는 전체 데이터의 50%가 분포하는 구간의 길이를 나타낸다.
- ③ IQR의 1.5배를 초과하여 벗어난 관측치는 이상치로 정의할 수 있다.
- ④ 상자그림의 폭과 길이 비교를 통해 해당 데이터의 관측치 개수를 파악할 수 있다.

22. 다음 중 데이터 이상값 탐지 및 처리 방법에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 상자그림에서 사분위수 범위(IQR)의 1.5배를 기준으로 상한 및 하한 임계치를 설정하여 이상값을 식별한다.
- ② 데이터가 정규분포를 따른다고 가정할 때, 평균으로부터 표준편차의 3배 이상 떨어진 값을 이상값으로 판단한다.
- ③ 표본 평균의 표준오차 범위를 계산하여 해당 범위를 벗어나는 값을 이상값으로 처리한다.
- ④ 이상값을 삭제하는 대신 경우에 따라 평균, 중앙값 또는 회귀 분석을 통한 예측값으로 바꾸어 데이터의 손실을 최소화할 수 있다.

23. 다음 중 통계적 추론에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 구간 추정 방식으로 일정한 신뢰수준 하에서 모수가 포함될 것으로 기대되는 범위를 정하여 모수를 추정할 수 있다.
- ② 가설검정 시 사용되는 검정통계량은 하나의 단일 통계값으로 산출하여 판단한다.
- ③ 유의수준은 제1종 오류를 범할 수 있는 허용 한계로 가설 채택 여부를 결정하는 값이다.
- ④ p-value 값이 유의수준보다 작으면 귀무가설을 기각할 수 있다.

24. 다음 중 회귀분석 모형 적합성을 판단하는 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 회귀모형의 적합성을 판단하기 위해 잔차 산점도를 확인하며, 잔차가 특정 패턴 없이 무작위로 분포해야 모형의 가정이 충족된 것으로 본다.
- ② 다중회귀분석에서는 독립변수의 수가 늘어나면 결정계수가 무의미하게 높아지는 단점을 보완하기 위해 수정된 결정계수를 평가지표로 활용하기도 한다.
- ③ 회귀계수의 유의성은 t-검정으로 판단 가능하며, 해당 독립변수가 종속변수를 설명하는데 유의미한지 확인 가능하다.
- ④ 설명변수 간 상관계수를 확인하면 해당 회귀분석 모형의 적합성을 판단할 수 있다.

25. 다음 중 절대 영점이 존재하지 않아 덧셈, 뺄셈 등의 양적 비교는 가능한 척도는?

- ① 명목척도
- ② 구간척도
- ③ 비율척도
- ④ 서열척도

26. 다음 중 가설검정에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① p-value가 미리 설정한 유의수준보다 작으면 귀무가설을 기각하고 대립가설을 채택한다.
- ② 귀무가설이 참이라는 가정하에 검정통계량의 값이 나타날 가능성이 작을수록 귀무가설을 채택한다.
- ③ 제2종 오류는 대립가설이 실제로 참임에도 불구하고, 귀무가설을 기각하지 못하고 채택하는 오류를 의미한다.
- ④ 검정력은 대립가설이 참일 때 이를 올바르게 판정하여 귀무가설을 기각할 확률로, $1 - \beta$ 로 계산한다.


27. 다음 중 교차분석에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 통상적으로 관측 빈도와 기대 빈도의 차이를 측정하는 카이제곱 통계량을 사용한다.
- ② 독립성 검정은 두 범주형 변수 간에 서로 관련이 있는지, 아니면 통계적으로 서로 독립적인지 판단하기 위해 수행된다.
- ③ 동질성 검정은 서로 다른 관찰 집단 간에 해당 변수의 분포가 동일한지를 확인하기 위해 수행된다.
- ④ 교차분석은 두 변수가 연속형 변수인 경우에도 분석이 가능하다.

28. 변수 X와 Y의 상관계수가 0.5일 때, 다음 중 옳은 설명은?

- ① $(X+0.3)$ 과 Y의 상관계수는 0.8이다.
- ② $(2X)$ 와 Y의 상관계수는 1이다.
- ③ $(X+0.3)$ 과 $(Y+0.2)$ 의 상관계수는 0.5이다.
- ④ $(-X)$ 와 $(-2Y)$ 의 상관계수는 1이다.

29. 회귀분석에 따른 잔차도가 아래 그림과 같을 때, 해당 분석의 해석으로 옳은 것은?



- ① 잔차가 0을 중심으로 고르게 분포하므로 회귀모형이 적합하다.
- ② 릿지, 라소 모델을 사용하여 해당 분석 결과의 과적합 문제를 해결해야 한다.
- ③ 독립변수와 종속변수 간 비선형성이 확인되어 비선형 모델을 적용해야 한다.
- ④ 해당 잔차도 그래프는 변수에 이상치(outlier)가 많아서 발생한 패턴이다

30. 다음 중 통계적 추론에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 통계적 추론은 표본 통계량을 토대로 모집단의 모수를 추측하는 과정이다.
- ② 신뢰수준은 주어진 신뢰구간에 모수가 포함할 확률이다.
- ③ 표본의 크기가 일정할 때, 신뢰수준을 높이면 신뢰구간의 길이는 더 길어진다.
- ④ 신뢰수준이 일정할 때, 표본의 크기가 커질수록 신뢰구간의 길이는 더 좁아진다.

[미복원] 31. 수면유도제 데이터 관련 통계 해석 문제



32. 주성분 분석에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 주성분 분석을 통해 차원을 축소시켜 다중공선성 문제를 해결할 수 있다.
- ② 제1주성분에서 제2주성분으로 숫자가 커질수록 각 주성분이 설명하는 분산의 크기도 지속 증가한다.
- ③ 제1주성분은 전체 데이터의 변동을 가장 많이 설명하는 축이다.
- ④ 일반적으로 고윳값이 1 이상인 주성분만을 선택하거나, 누적 기여율이 70~90% 이상이 되는 지점까지의 주성분을 사용한다.

[미복원] 33. 야구선수 기록별 연봉 데이터 관련 통계 해석 문제

34. 로지스틱 회귀분석에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 로지스틱 회귀모형의 연결함수로는 시그모이드 함수를 사용한다.
- ② 합격/불합격과 같은 이진 분류 문제를 해결하는데 적합한 회귀분석이다.
- ③ 오즈(Odds)는 범주A에 속할 확률을 범주B에 속할 확률로 나눈 값이다.
- ④ 종속변수인 로짓(Logit)과 독립변수는 서로 선형적 관계를 가진다.

35. 두 숫자형 변수 간의 선형 관계에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 상관계수는 -1 이상, 1 이하의 값을 가지며, 1이나 -1에 가까울수록 두 변수 간의 선형 관계가 강함을 의미한다.
- ② 0에 가까운 상관계수는 두 변수 사이에 선형적인 관계가 거의 없음을 의미한다.
- ③ 높은 상관계수가 두 변수 간의 인과관계를 보장하지는 않는다.
- ④ 상관계수의 부호가 음수라면 두 변수는 서로 반비례 관계로 볼 수 있다.

36. 다음 중 분해시계열의 주요 요인(Decompsition Factors)으로 적절하지 않은 것은?

- ① 추세요인
- ② 규칙요인
- ③ 계절요인
- ④ 순환요인

[미복원] 37. Chick Weight 데이터의 통계 해석 문제

38. 다음 중 비정상 시계열 데이터를 정상 시계열로 변환하기 위해 사용되는 방법으로 적절한 것은?

- ① 지수평활법
- ② 선형 회귀 분석
- ③ 차분
- ④ 결측치 처리

39. 다음 중 데이터 분할 방식에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 훈련용 데이터는 모델이 데이터 패턴을 학습하고 가중치를 조정하는데 사용된다.
- ② 검증용 데이터는 모델의 과대 및 과소 적합 조정 시 사용된다.
- ③ 검증용 데이터는 해당 모델의 최종 성능을 평가 시 활용된다.
- ④ 평가용 데이터는 모델의 객관적인 성능 측정을 위해 학습에 활용되지 않은 데이터이다.

40. 아래 보기에서 데이터 마이닝 추진 단계를 순서대로 나열한 것은?

가. 데이터 준비
나. 목적 정의
다. 기법 적용
라. 데이터 가공
마. 검증

- ① 가 → 나 → 라 → 다 → 마
- ② 나 → 가 → 다 → 라 → 마
- ③ 나 → 가 → 라 → 다 → 마
- ④ 나 → 다 → 가 → 라 → 마

41. 다음 중 의사결정나무 모델에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 데이터 분류 기준으로는 지니 기수 및 엔트로피, 카이제곱 통계량이 활용된다.
- ② 연속형 변수인 경우, 의사결정나무 모형은 학습 데이터에 대해 항상 예측 정확도 100%의 모델 구현이 가능하다.
- ③ 하위 노드로 내려갈수록 데이터 불순도는 점차 감소한다.
- ④ 불필요한 분기를 제거하는 가지치기를 통해 모델의 일반화 성능을 향상시킬 수 있다.

42. 다음 중 인공신경망 모형에서 입력층에서 전달된 신호의 합을 출력값으로 변환하여 다음 층으로 전달하는 함수는?

- ① 연결 함수
- ② 활성화 함수
- ③ 출력 함수
- ④ 가중치 함수

43. 다음 중 변수 간 상관관계를 고려하여 통계적 거리를 측정하는 방법은?

- ① 유클리드 거리
- ② 맨해튼 거리
- ③ 체비셰프 거리
- ④ 마할라노비스 거리

44. 다음 중 아래 설명이 나타내는 모델 성능 평가 지표는?

정밀도(Precision)와 재현율(Recall)의 조화평균으로 계산되며, 특히 데이터가 불균형한 상황에서 모델의 성능을 객관적으로 평가할 수 있다.

- ① 특이도 (Specificity)
- ② 정확도 (Accuracy)
- ③ F1-score
- ④ FP rate



45. 연관규칙 분석에서 지지도(Support) 계산방식으로 옳은 것은?

- ① A를 포함하는 거래 중 A와 B가 동시에 거래되는 비율
- ② 전체 거래 중 A와 B가 동시에 포함된 거래 비율
- ③ A가 구매되지 않았을 때 B의 구매확률
- ④ A가 구매되지 않았을 때 B의 구매확률에 비해, A가 구매되었을 때 B의 구매확률이 증가한 비율

46. '이름'과 '성별'로 구성된 고객 데이터에서 이름 변수와 성별 변수가 독립적으로 각각 10%의 결측값을 가지고 있다. 이 때 이름 또는 성별 중 하나라도 결측값이 존재하는 고객 데이터를 모두 삭제 시 전체 데이터 중 삭제되는 데이터의 비중은?

- ① 10%
- ② 15%
- ③ 19%
- ④ 23%

47. 두 군집이 합쳐졌을 때 군집 내 오차 제곱합(SSE)이 가장 적게 증가하는 방향으로 병합되는 군집분석 연결법은?

- ① 중심 연결법
- ② 완전 연결법
- ③ 와드 연결법
- ④ 평균 연결법

48. 다음 중 데이터 마이닝 기법에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 반응변수가 주어지지 않은 상태에서 데이터 자체의 결합이나 유사성을 토대로 숨겨진 구조를 찾아내는 기법으로 k-means 군집분석이 활용될 수 있다.
- ② 의사결정나무는 결과에 대한 이유를 설명하기 어렵기 때문에 화이트박스 모형으로 분류된다.
- ③ 인공신경망(ANN)은 입력층, 은닉층, 출력층으로 구성되며 복잡한 비선형 관계를 파악하는 데 유용하다.
- ④ 연관 규칙 분석은 항목 간의 '만약 ~하면, ~하다'라는 형태의 관계를 발견하는 기법으로 장바구니 분석이라고도 한다.

49. 아래 품목별 거래 건수 테이블에서 연관규칙 A → B의 신뢰도는?

품목	구매건수	품목	구매건수
A	100	A, D	50
B	50	A, B, C	200
C	150	A, B, C, D	100
A, C	150	B, C, D	100

- ① 40 %
- ② 50 %
- ③ 60 %
- ④ 65 %

50. 다음 중 향상도(Lift)에 대한 설명으로 적절한 것은?


- ① 향상도는 A와 B가 각각 독립적으로 일어날 확률의 곱'을 'A와 B가 동시에 일어날 확률'로 나누어 계산된다.
- ② 향상도가 1보다 크면 해당 규칙은 양의 상관성을 가진다.
- ③ 향상도가 0일 때, 두 거래품목 간에는 상관성이 없다.
- ④ 향상도가 0보다 작을 때, 음의 상관성을 가진다.

꿈꾸는라이언 ADsP 핵심 요약노트

만족도 100% 생생한 후기를 직접 확인해보세요 :)


★★★★★ 5
like*** · 25.07.28. · 신고

한달사용 pdf 파일로 받아서 패드랑 인쇄물로 공부했어요! 요약이 잘되어 있어서 처음 강의 들을때 필기하기 좋아요! 특히 3과목 공부할때 이해 짱 잘됨..



★★★★★ 5
y0*** · 24.08.08. · 신고

민트책으로 단기간 해보려다 정말 안될거 같아서 찾아보다 요약집 구매했는데 진짜 넘 좋아요 ㅠ ㅠㅠ😭 민트책으로 문제 풀다가 영 이젠 배운적없어 라고 요약봉 보면 ... 있는데 제가 그냥 다 넘겼것 ... 구냥최고염💙💙💙



★★★★★ 5
c9*** · 26.03.13. · 신고

한달사용 덕분에 이번 시험에 합격했습니다 감사합니다ㅠㅠ

★★★★★ 5
alsd***** · 24.09.11. · 신고

한달사용기 여기진짜 요약집 맛집입니다. 이거보고 2주만에 합격했어요

★★★★★ 5
tnfl*** · 24.09.06. · 신고

한달사용기 합격합격입니다. 평소에 단권화하여 공부하는데 꿈꾸는라이언에 필기하며 단권화에 성공했어요. 합격하고 싶으면 구매하세요ㅎ

★★★★★ 5
lsw0*** · 25.08.29. · 신고

한달사용 중요한 부분만 있어서 좋았어요 이거 보고 기출만 풀어서 합격했어요~

★★★★★ 5
sue5*** · 25.09.04. · 신고

한달사용 여기서 진짜 시험 나와요 합격함 3주컷

★★★★★ 5
lks*** · 25.08.05. · 신고

한달사용 직병이라 공부시간 부족했는데 진짜 덕분에 합격했습니다!! 한 눈에 보기 좋고 피드백 반영도 빠르고 무조건 구매해서 보세요!!

★★★★★ 5
jhs8*** · 25.08.05. · 신고

시험까지 기간이 얼마 안남았는데 서점책은 너무 두꺼워서 가성비로 구매했습니다
가성비 최고인것 같습니다
시험은 만점이 목표가 아니라 합격만 하면 되니까요

★★★★★ 5
ro*** · 25.08.21. · 신고


합격하는 데 큰 도움을 받았습니다

★★★★★ 5
kwee*** · 24.09.05. · 신고

한달사용기 깔끔하게 정리가 되어있어 공부... 월했고 덕분에 합격했습니다
좋은자료 감사합니다

★★★★★ 5
6354*** · 25.04.25. · 신고

무료로 나눠주시는 1,2과목 자료 보고 구매 안 할 수가 없었습니다..😭 진짜 최고여.. 문제풀다가 모르는 개념까지 모두 다 정리 되어있어요!!!
다른과목도 공부 예정인데 무조건 또또또 라이언 구매할거예요



리뷰가 도움이 되었나요?

0

★★★★★ 5
divl***** · 25.04.23. · 신고

ADsP 요약노트는 핵심만 콕콕 짚어져서 공부할 때 정말 편하고 유용했어요. 복잡하게 느껴졌던 개념들도 한눈에 정리돼 있어서 이해가 쉬웠고, 기출 위주로 중요한 내용이 잘 담겨 있어서 시험 대비에 딱이었어요. 컬러나 도표도 깔끔하게 되어 있어서 집중도 잘 되고, 짧은 시간에 효율적으로 정리하고 싶을 때 정말 추천하고 싶은 자료예요.

★★★★★ 5
sj*** · 24.08.10. · 신고

내용이 너무 좋아요. 비전공자인데도 이해가 되도록 정리해놨네요 감사합니당

★★★★★ 5
lees***** · 25.08.05. · 신고

이 꿈꾸는라이언 ADsP 요약노트, 시험 앞두고 시간 없는 분들한테 진짜 꿀템이에요! 시험에 자주 나오는 핵심 개념만 깔끔하게 정리되어 있어서 머리에 쏙쏙 들어오고 공부 시간도 확 줄여주더라고요. 물론 이것만 보기보다는 기본서랑 같이 보면서 혹시 모를 오류를 체크하고 내용을 보충한다면, 단기간에 효율적으로 시험 준비를 끝내는 데 정말 큰 도움이 될 거예요!

★★★★★ 5
gh*** · 24.09.09. · 신고

한달사용기 합격에 가장 큰 도움이 되었습니다! 강추!

★★★★★ 5
ro*** · 25.09.08. · 신고


한달사용 이 노트만 보고 합격했습니다/

★★★★★ 5
adg3*** · 26.02.07. · 신고

26년도 첫시험 봤는데 안정적으로 합격한것 같아요 비빅터?님 요약강의본보다가 원말인지 몰라서 이거 구매해서 3과목 공부했는데 정리가 아주 굉장하십니다 진짜 믿고 구매해서도 될듯해요 저는 교재 안보고 이 요약본이랑 기출2년치만 달달 봤습니다 후기 길게 안쓰는데 이걸 도움 많이 됐어요....! 참고로 기출은 유튜브 하나하나 캡쳐해서 풀 었답니다..ㅎ

★★★★★ 5
khan***** · 25.04.17. · 신고

너무 깔끔한 요약 덕분에 공부하기 쉬워졌습니다. 비전공자와 내용이 낯설고 어려웠는데 기본 틀을 잡을 때 많은 도움이 됐어요!
그래프 자료들도 이해하는데 많은 도움이 됐습니다



여기를 바로 클릭하세요!

