

Criar Banco de Dados SQL

Microsoft

- Básico
- Rede
- Segurança
- Configurações adicionais
- Rótulos
- Revisar + criar

Detalhes do produto

Banco de dados SQL da Microsoft

[Termos de uso](#) | [Política de privacidade](#)

Custo estimado

Custo de armazenamento 0.00 USD / mês + Custo de computação 0.000000 USD / vCore/segundo

Termos

Ao clicar em "Criar", eu (a) concordo com os termos legais e as políticas de privacidade associadas às ofertas do Marketplace listadas acima; (b) autorizo a Microsoft a cobrar minha forma de pagamento atual pelas taxas associadas às ofertas, com a mesma frequência de cobrança da minha assinatura do Azure e (c), concordo que a Microsoft possa compartilhar minhas informações de contato, de uso e de transações com os provedores das ofertas para fins de suporte, cobrança e outras atividades transacionais. A Microsoft não fornece direitos para ofertas de terceiros. Para obter mais detalhes, consulte [Termos do Azure Marketplace](#). ↗

Básico

Assinatura	Azure for Students
Grupo de recursos	raphael_estudo
Região	Brazil South
Nome do banco de dados	db_estudoAzure
Servidor	(novo) testeraphael
Método de autenticação	Autenticação do SQL
Logon do administrador do servidor	adm_raphael
Computação + armazenamento	Uso Geral - Sem servidor: Série Standard (Gen5), 2 vCores, 32 GB de armazenamento, zona redundante desabilitada
Redundância do armazenamento de backup	Armazenamento de backup com redundância local
Overage billing	Disabled

Rede

Permitir que serviços e recursos do Azure acessem este servidor	Não
Ponto de extremidade privado	Nenhum
Versão mínima do TLS	1.2
Política de Conexão	Default

Segurança

Identidade	Não habilitado
Transparent Data Encryption (nível de servidor)	Chave gerenciada por serviço selecionada
Chave gerenciada pelo cliente no nível do banco de dados	Não configurado
Identidade gerenciada atribuída pelo usuário no nível do banco de dados	Não configurado
Segurança de dados avançada	Agora não
Always Encrypted com enclaves seguros	Não configurado
Sql Razão (Banco de dados)	Desabilitado
Digerir armazenamento	Desabilitado

Configurações adicionais

Usar dados existentes	Blank
Ordenação	SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
Janela de manutenção	Padrão do sistema (17h às 8h)

Rótulos



Resumo de custos

Uso Geral (GP_S_Gen5_2)

Custo por GB (em USD)

0.00

Armazenamento máximo selecionado (em GB)

x 41.6

 First 32 GB storage free

 First 100,000 vCore seconds free

Overage billing ¹

Disabled

CUSTO ESTIMADO DE ARMAZENAMENTO/MÊS

0.00

USD

CUSTO DE CÁLCULO/VCORE SEGUNDO ²

0.000000

USD

¹ There will be no charges for usage within the free limits. The database will be paused automatically when the free limits are reached.

² Os bancos de dados sem servidor são cobrados em segundos de vCore com base em uma combinação de uso de CPU e memória. [Saiba mais sobre cobrança sem servidor](#)

[Criar](#)[← Anterior](#)[Baixar um modelo para automação](#)