

Dicionário de dados

- Cidades – Mostra as cidades registradas no sistema
 - Nome: Nome das cidades
 - Chave primária
 - Auto-gerada quando é adicionado um usuário que reside em uma cidade nova
- Usuarios – Mostra os usuários no sistema e suas informações
 - Id: Referência do usuário
 - Chave primária
 - Auto-increment quando é adicionado um novo usuário
 - Chave estrangeira de Post_visualizar_User, Post, User_mencao_post, Passaro_User
 - Nome: Nome das cidades
 - Inserido pelo próprio usuário
 - Email: E-mail do usuário
 - Inserido pelo próprio usuário
 - Cidade: Nome da cidade do usuário
 - Chave estrangeira de Cidades
- User_mencao_Post – Tabela relacional de usuários mencionados em posts
 - User_idUser: Referência do usuário
 - Chave primaria
 - Adicionada automaticamente
 - Chave estrangeira de Users
 - User_idPost: Referência do post
 - Chave primaria
 - Adicionada automaticamente
 - Chave estrangeira de Posts
 - Ativo: Variavel para deleção logica de posts
 - É difinido pra True ao adicinar um novo item e vai para False por meio de triggers uma vez que o post é deletado
- Post – Mostra os posts e informações sobre eles
 - idPost: Referencia para cada um dos posts
 - Chave Privada
 - Auto-Increment quando o port e feito

- Titulo – Titulo dado ao post pelo usuario
 - Obrigatorio
 - URL – Url opcional de uma imagem para o post
 - Inserido pelo usuário
 - Texto – Conteúdo do Post
 - String opcional inserida pelo usuário
 - Ativo – Flag utilizada para deleção de posts
 - Começa em True e quando o usuário deleta o post vai para False
 - User_idUser – Id do usuário que fez o post
 - Adicionado automaticamente
 - Chave secundario de Usuarios
-
- Post_Passaro – Tabela relaciona de quais passaros foram mencionados em quais posts
 - Passaros_idPassaros – Referencia do Passaro
 - Chave Primaria
 - Adicionada automaticamente
 - Chave estrangeira de Passaros
 - Post_idPost – Referencia do Post
 - Chave Primaria
 - Adicionada automaticamente
 - Chave estrangeira de Post Ativo: Variavel para deleção logica de posts
 - É difinido pra True ao adicinar um novo item e vai para False por meio de triggers uma vez que o post é deletado
-
- Passaros – Mostra os diferentes passaros e os fornece um id
 - idPassaros – Referencia do passaro
 - Chave primaria
 - Auto-increment quando é adicionado novo passaro
 - Nome – Nome do passaro
 - Inserido pelo usuario
-
- Passaro_User – Tabela relacional de quais passaros são os favoritos de quais usuarios
 - Passaros_idPassaros – Referencia do Passaro
 - Chave Primaria
 - Adicionada automaticamente
 - Chave estrangeira de Passaros
 - User_idUser: Referência do usuário
 - Chave primaria
 - Adicionada automaticamente

- Chave estrangeira de Users

- Post_vizualizar_user – Tabela relacional de quais posts foram vizualizados por quais usuarios com informações sobre essas vizualizações
 - idView: id da vizializacao
 - Chave primaria
 - Auto-Increment
 - User_idUser: Referência do usuário
 - Chave primaria
 - Adicionada automaticamente
 - User_idPost: Referência do post
 - Chave primaria
 - Adicionada automaticamente
 - IP: Ip do dispositivo de onde ocorreu a vizualização
 - Input do sistema
 - Browser: Browser de onde ocorreu a vizualização
 - Input do sistema
 - Aparelho: Aparelho utilizado na hora em que de ocorreu a vizualização
 - Input do sistema
 - TimeStamp: Hora e data da vizualizacao
 - Input do sistema
 - Ativo: Variavel para deleção logica de posts
 - É difinido pra True ao adicinar um novo item e vai para False por meio de triggers uma vez que o post é deletado

- Usuario_curte_post – Tabela de referencias sobre curtidas e anti-curtidas em posts
 - User_idUser: Referência do usuário
 - Chave primaria
 - Adicionada automaticamente
 - Chave estrangeira de Users
 - User_idPost: Referência do post
 - Chave primaria
 - Adicionada automaticamente
 - Chave estrangeira de Posts
 - Estado: Flag de o que o usuario acha do post (1=curtiu, -1=anti-curtiu, 0= nada)
 - Adicionada automaticamente quando o usuario toma a ação