

Se référer aux notes de cours de ce matin.

Pré-requis :

- Serveur physique ou virtuel
- Etre administrateur
- Adressage statique
- DNS
- Formatage NTFS pour les emplacements Base de données et Journaux.


Concepts

- Un domaine repose sur l'annuaire (une base de données) qui héberge l'ensemble des objets
- Les objets : ordinateurs, utilisateurs, imprimantes, groupes, stratégies de groupe, etc.
- L'annuaire va centraliser les objets pour les contrôler, les superviser
- Promouvoir le serveur au rang du contrôleur du domaine
- Le contrôleur de domaine principal, un seul dans le domaine
- Le contrôleur de domaine supplémentaire, autant que nécessaire
- Le DNS va traduire / traduire les noms de domaine / de machines en adresses IP et inversement
- Un domaine doit avoir un nom : dans notre cas, ce sera m2l.lan
- La migration consiste à quitter l'organisation Workgroup (groupe de travail ou poste à poste) du réseau vers le domaine


Installation du rôle

- Modifier le nom du serveur
- Depuis l'explorateur du disque, clic-droit sur CePC / Propriétés / Modifier les paramètres

Personnalisation du nom du serveur




Cliquer sur Modifier



Saisir le nouveau nom tel que SRV-AD puis valider par OK


S'agissant d'une modification importante au niveau système, ce dernier doit redémarrer pour mettre à jour la base de registre.



Cliquer sur « Redémarrer maintenant »

Installation du rôle Active Directory et DNS

Depuis le tableau de bord,



Cliquer sur « Ajouter des rôles et des fonctionnalités »

L'assistant démarre. Cliquer sur le bouton « Suivant ».

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

SÉLECTIONNER le type d'installation

SERVEUR DE DESTINATION
SRV-AD

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats

Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des rôles et des fonctionnalités sur un ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connexion.

☒ **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**
Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.

☐ **Installation des services Bureau à distance**
Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Cliquer sur le bouton « Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité » puis cliquer sur le bouton « Suivant ».

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

SÉLECTIONNER le serveur de destination

SERVEUR DE DESTINATION
SRV-AD

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats

Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.

☒ Sélectionner un serveur du pool de serveurs
☐ Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs

Filtre :

Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
SRV-AD	172.16.2.61	Microsoft Windows Server 2016 Datacenter

1 ordinateur(s) trouvé(s)

Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Sélectionner votre serveur puis cliquer sur le bouton « Suivant ».

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner des rôles de serveurs

SERVEUR DE DESTINATION
SRV-AD

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
AD DS
Serveur DNS
Confirmation
Résultats

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

Rôles	Description
☐ Hyper-V	
☐ MultiPoint Services	
☐ Serveur de télécopie	
☒ Serveur DHCP (Installé)	
☒ Serveur DNS	Le serveur DNS (Domain Name System) permet la résolution de noms sur les réseaux TCP/IP. Le serveur DNS est plus facile à gérer lorsqu'il est installé sur le même serveur que les services de domaine Active Directory. Si vous sélectionnez le rôle Services de domaine Active Directory, vous pouvez installer et configurer le serveur DNS et les services de domaine Active Directory pour les faire fonctionner conjointement.
☐ Serveur Web (IIS)	
☐ Service Guardian hôte	
☒ Services AD DS	
☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)	
☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)	
☐ Services Bureau à distance	
☐ Services d'activation en volume	
☐ Services d'impression et de numérisation de documents	
☐ Services de certificats Active Directory	
☐ Services de déploiement Windows	
☐ Services de fédération Active Directory (AD FS)	
☒ Services de fichiers et de stockage (1 sur 12 installés)	
☐ Services de stratégie et d'accès réseau	
☐ Services WSUS (Windows Server Update Services)	

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Cochez les cases correspondantes au Service AD DS et au Serveur DNS
Cliquez ensuite sur le bouton « Suivant ».

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner des fonctionnalités

SERVEUR DE DESTINATION
SRV-AD


Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
AD DS
Serveur DNS
Confirmation
Résultats

Sélectionnez une ou plusieurs fonctionnalités à installer sur le serveur sélectionné.


Fonctionnalités	Description
☐ Client d'impression Internet	
☐ Client pour NFS	
☐ Client Telnet	
☐ Client TFTP	
☐ Clustering de basculement	
☐ Collection des événements de configuration et de gestion	
☐ Compression différentielle à distance	
☐ Conteneurs	
☐ Data Center Bridging	
☐ Déverrouillage réseau BitLocker	
☐ DirectPlay	
☐ Équilibrage de la charge réseau	
☐ Équilibreur de charge logiciel	
☐ Expérience audio-vidéo haute qualité Windows	
☐ Extension ISS Management OData	
☐ Extension WinRM IIS	
☒ Fonctionnalités de .NET Framework 3.5	
☒ Fonctionnalités de .NET Framework 4.6 (2 sur 7 installés)	
☒ Fonctionnalités de Windows Defender (Installé)	Grâce à l'assistance à distance, vous (ou une personne du support technique) pouvez aider les utilisateurs à résoudre leurs problèmes ou à répondre à leurs questions en rapport avec leur PC. Vous pouvez afficher et prendre le contrôle du Bureau des utilisateurs pour dépanner et résoudre les problèmes. Les utilisateurs ont également la possibilité de solliciter l'aide de leurs amis ou de leurs collègues de travail.

< Précédent Suivant > Installer Annuler


Sur la fenêtre des fonctionnalités, cliquez sur le bouton « Suivant ».




Sur la fenêtre AD DS, cliquer sur le bouton « Suivant ».



Sur la fenêtre DNS, cliquer sur le bouton « Suivant ».





Cliquer sur le bouton « Installer » pour démarrer l'installation.



Patienter tant que la barre de progression n'a pas atteint 100%

Cliquer sur le bouton « Fermer »

Une fois l'installation terminée, cliquer sur le drapeau matérialisé par un triangle jaune dans le « gestionnaire de serveur ».



Cliquer sur « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine »

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

— □ ×

Configuration de déploiement

SERVEUR CIBLE
SRV-AD

- Configuration de déploie...
- Options du contrôleur de...
- Options supplémentaires
- Chemins d'accès
- Examiner les options
- Vérification de la configur...
- Installation
- Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement

- ☐ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant
- ☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante
- ☒ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Nom de domaine racine : *

[En savoir plus sur la configurations de déploiement](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

S'agissant d'un nouveau domaine dans une nouvelle forêt, cocher « Ajouter une nouvelle forêt » et donner un nom au domaine racine. Nous optons pour m2l.lan :

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

— □ ×

Configuration de déploiement

SERVEUR CIBLE
SRV-AD

Configuration de déploie...

Options du contrôleur de...

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configur...

Installation

Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement

☐ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant

☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante

☒ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Nom de domaine racine :

[En savoir plus sur la configurations de déploiement](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Cliquer ensuite sur le bouton « Suivant ».

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

— □ ×

Options du contrôleur de domaine

SERVEUR CIBLE
SRV-AD

Configuration de déploie...

Options du contrôleur de...

Options DNS

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configur...

Installation

Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt :

Niveau fonctionnel du domaine :

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)

☒ Catalogue global (GC)

☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)


Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

[En savoir plus sur la options du contrôleur de domaine](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Définir un mot de passe et confirmer-le pour la restauration des services de l'annuaire (DSRM) puis cliquer sur « Suivant ».



Sur la fenêtre de l'option DNS, cliquer sur « Suivant ».

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options supplémentaires

SERVEUR CIBLE
SRV-AD

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Vérifiez le nom NetBIOS attribué au domaine et modifiez-le si nécessaire.

Le nom de domaine NetBIOS :

[En savoir plus sur la options supplémentaires](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Vérifier le nom de domaine netBios (ici M2L) puis cliquer sur « Suivant ».

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Chemins d'accès

SERVEUR CIBLE
SRV-AD

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Spécifier l'emplacement de la base de données AD DS, des fichiers journaux et de SYSVOL

Dossier de la base de données : ...


Dossier des fichiers journaux : ...

Dossier SYSVOL : ...


[En savoir plus sur la Chemins d'accès Active Directory](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Sur la fenêtre des « Chemins d'accès », cliquer sur « Suivant ».




On peut afficher le script qui récapitule les options choisies.




Fermer le script.

Examiner les options puis cliquer sur « Suivant ».




Après la vérification de la configuration par le système, cliquer sur le bouton « Installer ».

L'installation démarre. Cela pourrait prendre du temps ! Ne pas arrêter la machine.



Une fois, l'installation, la machine redémarrera automatiquement.



L'installation est terminée. Il est temps à l'administrateur d'ouvrir sa session sur le domaine M2L.

On va sur la console d'administration des objets Active Directory par « Outils » puis « Ordinateurs et Utilisateurs Active Directory »

