

Devoir d'informatique BTS SIO

Question:

1. Un employé d'une filiale établit un devis pour un client. Pour ce faire, il doit accéder à des informations confidentielles de prix sur les serveurs internes du siège. À quel type de réseau l'employé pourrait-il accéder ?

☐ Un intranet

2. Quels sont les deux critères utilisés pour choisir un support réseau parmi les différentes options ? (Choisissez deux réponses.)

☐ L'environnement dans lequel le support sera installé

☐ La distance sur laquelle le support peut transporter correctement un signal

3. Quelle interface permet la gestion à distance d'un commutateur de couche 2 ?

☐ L'interface du port de console

4. Quel est l'effet de la touche Tabulation lors de la saisie d'une commande dans IOS ?

☐ Elle permet de compléter un mot saisi partiellement dans une commande.

5. Un administrateur utilise la combinaison de touches Ctrl-Maj-6 sur un commutateur après l'exécution de la commande ping . À quoi servent ces combinaisons de touches ?

☐ À interrompre le processus ping

6. Quelles sont deux caractéristiques de la mémoire vive sur un équipement Cisco ? (Choisissez deux propositions.)

☐ La configuration en cours sur l'équipement est stockée dans la mémoire vive.

☐ Le contenu de la mémoire vive peut être perdu lorsque l'équipement est arrêté et rallumé

7. Quels sont les deux noms d'hôte qui respectent les règles d'attribution de nom applicables aux terminaux Cisco IOS ? (Choisissez deux propositions.)

☐ RM-3-Switch-2A4

☐ SwBranch799

8. Quelle commande est utilisée pour vérifier les conditions des interfaces de commutation, y compris l'état des interfaces et une adresse IP configurée ?

☐ show ip interface brief

Devoir d'informatique BTS SIO

9. Quel nom est donné à l'unité de données de protocole de la couche transport ?

☐ segment

10. Lorsque l'adressage IPv4 est configuré manuellement sur un serveur web, quelle propriété de la configuration IPv4 identifie la partie réseau et la partie hôte d'une adresse IPv4 ?

☐ Le masque de sous-réseau

11. Deux couches du modèle OSI ont les mêmes fonctionnalités que deux autres couches du modèle TCP/IP? Lesquelles?(Choisissez deux réponses.)

☐ Réseau

☐ liaison de données

12. Quel périphérique permet de déterminer le chemin que les messages doivent prendre à travers les interréseaux ?

☐ Un routeur

13. Pourquoi un commutateur de couche 2 nécessite-t-il une adresse IP ?

☐ Pour permettre au commutateur d'envoyer des trames de diffusion vers des PC connectés

14. Examinez l'illustration. Un administrateur tente de configurer le commutateur mais reçoit le message d'erreur affiché sur l'illustration. Quel est le problème ?

☐ L'administrateur doit se connecter via le port de console pour accéder au mode de configuration globale.

15. À quelle couche OSI les données sont-elles ajoutées à une PDU pendant le processus d'encapsulation?

☐ couche transport

16. Citez trois caractéristiques d'une interface virtuelle de commutateur ou SVI. (Choisissez trois propositions.)

☐ Par défaut, elle est associée à l'interface VLAN1.

☐ Elle permet de gérer à distance un commutateur.

☐ Elle est nécessaire pour que n'importe quel terminal puisse établir une connectivité, où qu'il soit.

17. Un technicien en réseau travaille sur le réseau sans fil dans une clinique médicale. Le technicien configure accidentellement le réseau sans fil afin que les patients puissent voir les données des dossiers médicaux d'autres patients. Laquelle des quatre caractéristiques du réseau a été violée dans cette situation?

Devoir d'informatique BTS SIO

o sécurité

18. Un utilisateur déploie des fonctionnalités de sécurité sur un réseau de petite entreprise. Quelles deux actions devraient permettre d'atteindre le niveau de sécurité minimum nécessaire pour ce type de réseau ? (Choisissez deux propositions.)

o Implémenter un pare-feu

o Installer un antivirus

19. Trois protocoles de la couche application font partie de la suite TCP/IP. Lesquels ? (Choisissez trois propositions.)

o DHCP

o FTP

o DNS

20. Quel terme décrit la capacité d'utiliser des appareils personnels sur un réseau d'entreprise ou de campus?

o intranet