package information server;

```
/**
 * @author rapha
*/
public class FreetaxStatsTestComp implements FreetaxStatsProtocol {
    private String _nationalite1;
    private String _nationalite2;
   private String _categorie;
private String _marque;
private float _seuil;
    public FreetaxStatsTestComp(String _nationalite1, String _nationalite2, String
  categorie, String marque, float seuil) {
        this. nationalite1 = nationalite1;
        this. nationalite2 = nationalite2;
        this. categorie = categorie;
        this._marque = _marque;
        this._seuil = _seuil;
    }
    /**
     * @return the _nationalite1
    public String getNationalite1() {
        return nationalite1;
    }
    /**
     * @param nationalite1 the _nationalite1 to set
    public void setNationalite1(String nationalite1) {
        this. nationalite1 = nationalite1;
    }
    /**
     * @return the nationalite2
    public String getNationalite2() {
        return _nationalite2;
    }
    /**
     * @param nationalite2 the nationalite2 to set
    public void setNationalite2(String nationalite2) {
        this. nationalite2 = nationalite2;
    }
    /**
     * @return the categorie
    public String getCategorie() {
        return categorie;
    }
    /**
     * @param categorie the categorie to set
    public void setCategorie(String categorie) {
        this. categorie = categorie;
    }
```

```
/**
     * @return the marque
    public String getMarque() {
        return _marque;
    }
   /**
     * @param marque the _marque to set
    public void setMarque(String marque) {
       this._marque = marque;
    }
    /**
     * @return the _seuil
    public float getSeuil() {
        return _seuil;
    }
    /**
     * @param seuil the _seuil to set
    public void setSeuil(float seuil) {
       this._seuil = seuil;
}
```