

Motorcycle Performance & Design Analysis

Research Question: Welche Faktoren beeinflussen die Leistung und das Design von Motorrädern?

Datensatz: Kaggle – Motorcycle Technical Specifications (1970–2022)

1. Imports

```
In [26]: import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

2. Daten laden

```
In [27]: df = pd.read_csv("data/all_bikez_curated.csv", low_memory=False)
df.sample(n=5)
```

Out[27]:

	Brand	Model	Year	Category	Rating	Displacement (ccm)	Power (hp)	Torque (Nm)	Engine cylinders
28736	suzuki	burgman 125	2014	Scooter	NaN	125.0	12.2	10.8	Sing cylinder
9366	gilera	nexus 300	2010	Scooter	3.7	292.0	NaN	NaN	Sing cylinder
30567	suzuki	tl 1000 r	1998	Sport	3.8	996.0	135.0	NaN	V4
33825	vespa	gt60	2008	Scooter	3.1	244.0	21.7	20.2	Sing cylinder
12191	honda	cb 450 s	1990	Sport touring	3.4	447.0	44.0	NaN	Two cylinder

5 rows × 28 columns

```
In [28]: df.info()
df.describe()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 38472 entries, 0 to 38471
Data columns (total 28 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Brand                                38472 non-null  object
1   Model                                38444 non-null  object
2   Year                                38472 non-null  int64
3   Category                             38472 non-null  object
4   Rating                               21788 non-null  float64
5   Displacement (ccm)                   37461 non-null  float64
6   Power (hp)                           26110 non-null  float64
7   Torque (Nm)                           16634 non-null  float64
8   Engine cylinder                       38461 non-null  object
9   Engine stroke                         38461 non-null  object
10  Gearbox                               32675 non-null  object
11  Bore (mm)                             28689 non-null  float64
12  Stroke (mm)                           28689 non-null  object
13  Fuel capacity (lts)                   31704 non-null  float64
14  Fuel system                           27844 non-null  object
15  Fuel control                           22008 non-null  object
16  Cooling system                         34258 non-null  object
17  Transmission type                     32861 non-null  object
18  Dry weight (kg)                       22483 non-null  float64
19  Wheelbase (mm)                       25493 non-null  float64
20  Seat height (mm)                      24182 non-null  float64
21  Front brakes                           36889 non-null  object
22  Rear brakes                           36696 non-null  object
23  Front tire                             31982 non-null  object
24  Rear tire                             32008 non-null  object
25  Front suspension                       26107 non-null  object
26  Rear suspension                       25540 non-null  object
27  Color options                          24327 non-null  object
dtypes: float64(9), int64(1), object(18)
memory usage: 8.2+ MB
```

Out[28]:

	Year	Rating	Displacement (ccm)	Power (hp)	Torque (Nm)	Bore (mm)
count	38472.000000	21788.000000	37461.000000	26110.000000	16634.000000	28689.000000
mean	2003.195883	3.401574	552.515072	50.776040	64.527173	72.596000
std	20.083372	0.355631	545.394956	52.082094	63.884654	18.758000
min	1894.000000	1.400000	25.000000	0.300000	1.500000	1.000000
25%	2000.000000	3.200000	125.000000	12.000000	12.200000	57.000000
50%	2010.000000	3.400000	397.200000	30.000000	57.000000	73.000000
75%	2016.000000	3.700000	805.000000	77.000000	102.000000	88.000000
max	2022.000000	4.600000	8277.000000	804.000000	712.000000	176.000000

3. Datenbereinigung

```
In [29]: cols = [
    'Brand',
    'Year',
    'Category',
    'Displacement (ccm)',
    'Power (hp)',
    'Torque (Nm)',
    'Dry weight (kg)',
    'Seat height (mm)',
    'Fuel capacity (lts)',
    'Wheelbase (mm)'
]

df_clean = df[cols].dropna()
df_clean.sample(n=5)
```

Out[29]:


	Brand	Year	Category	Displacement (ccm)	Power (hp)	Torque (Nm)	Dry weight (kg)	Seat height (mm)	Fu capaci (l)
34492	wt motors	2020	Scooter	125.0	9.8	9.9	125.0	710.0	9.
23968	moto morini	2010	Naked bike	1187.0	140.0	123.0	196.0	830.0	18.
36804	yamaha	2007	Scooter	249.8	19.8	20.8	164.0	785.0	12.
17116	kawasaki	2012	Sport touring	1352.0	152.0	136.0	300.0	815.0	22.
6460	derbi	2011	Sport	49.9	8.5	5.9	110.0	810.0	13.

4. Leistungsanalyse

4.1 Hubraum vs. Leistung

```
In [30]: sns.scatterplot(
    data=df_clean,
    x='Displacement (ccm)',
    y='Power (hp)',
    hue='Category',
    alpha=0.6
)

plt.title("Hubraum vs. Leistung nach Motorradkategorie")
plt.show()
```




4.2 Leistung vs Drehmoment

```
In [31]: plt.figure(figsize=(8,6))

sns.scatterplot(
    data=df_clean,
    x='Power (hp)',
    y='Torque (Nm)',
    hue='Category',
    alpha=0.6,
    palette='Set2'
)

plt.title("Leistung vs. Drehmoment nach Kategorie")
plt.xlabel("Leistung (hp)")
plt.ylabel("Drehmoment (Nm)")
plt.show()
```



4.3 Hubraum & Drehmoment nach Kategorie

```
In [32]: plt.figure(figsize=(10,6))

sns.boxplot(
    data=df_clean,
    x='Category',
    y='Displacement (ccm)',
    hue='Category',
    palette='Set2',
    legend=False
)



plt.title("Hubraumverteilung nach Motorradkategorie")
plt.xlabel("Kategorie")
plt.ylabel("Hubraum (ccm)")
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()

plt.figure(figsize=(10,6))

sns.boxplot(
    data=df_clean,
    x='Category',
    y='Torque (Nm)',
    hue='Category',
    palette='Set2',
    legend=False
)

plt.title("Drehmomentverteilung nach Motorradkategorie")
```


```
plt.xlabel("Kategorie")
plt.ylabel("Drehmoment (Nm)")
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```



4.4 Gewicht vs. Leistung

```
In [33]: plt.scatter(
    df_clean['Dry weight (kg)'],
    df_clean['Power (hp)'],
    alpha=0.5
)

plt.xlabel("Trockengewicht (kg)")
plt.ylabel("Leistung (hp)")
plt.title("Gewicht vs. Leistung")
plt.show()
```




5. Designanalyse

5.1 Sitzhöhe nach Kategorie

```
In [34]: df_clean.groupby('Category')['Seat height (mm)'] \
    .mean() \
    .sort_values() \
    .plot(kind='bar')


plt.ylabel("Ø Sitzhöhe (mm)")
plt.title("Durchschnittliche Sitzhöhe nach Kategorie")
plt.show()
```



5.2 Tankgröße nach Kategorie

```
In [35]: df_clean.groupby('Category')['Fuel capacity (lts)'] \
          .mean() \
          .sort_values() \
          .plot(kind='bar')

plt.ylabel("Ø Tankgröße (Liter)")
plt.title("Durchschnittliche Tankgröße nach Kategorie")
plt.show()
```


6. Zeitliche Entwicklung

```
In [36]: avg_power_per_year = df_clean.groupby('Year')['Power (hp)'].mean()

avg_power_per_year.plot(label='Jahresdurchschnitt', alpha=0.4)

avg_power_per_year.rolling(window=10).mean().plot(
    label='10-Jahres-Durchschnitt',
    linewidth=3
)

plt.ylabel("Ø Leistung (hp)")
plt.title("Durchschnittliche Motorleistung von Motorrädern über die Jahre")
plt.legend()
plt.show()
```



7. Fazit

- Hubraum und Gewicht haben starken Einfluss auf die Leistung
- Motorradkategorien unterscheiden sich klar im Design
- Moderne Motorräder erreichen höhere Leistung trotz ähnlichem Gewicht