

Como testar o patch de Farfalhar


Abrir o arquivo oFarfalharDasFolhas-BIMESP-2026.maxproj

Todos os arquivos, objetos externos e códigos já devem estar lá automaticamente. Se não estiver, me avise!

Testar efeitos isolados:

Para testar qualquer efeito isolado, coloque um som para testar e escolha o canal de algum instrumento para mandar o teste. Em seguida, conectar no diagrama o instrumento ao efeito.

Ex de como tem que ficar para testar o canal do clarinete para o Shuffling.



Depois que estiver conectado, abrir o patch "testScripts" e clicar no bloco de mensagem com o efeito que você quiser testar. Você também pode editar os blocos e testar coisas diferentes. Os parâmetros dos blocos são tirados de partes da peça com uma duração de 10s.

Testar a peça:

Para testar a peça, você pode ir no menu selecionar um evento ou apertar o botão/tecla de espaço para ir avançando a qlist.

Eu recomendo que antes de testar um evento, você deixe um som em loop na partes de teste e mude de canal de acordo com o que vai acontecer. Se o evento vai transformar o som do piano, colocar o teste para o piano, e só depois dar o bang. Não precisa mexer no diagrama com as conexões, isso já é feito pela qlist.

Os efeitos estão programados de acordo com os parâmetros do patch antigo. Se você ver que o efeito de determinado evento tá com uma bolinha vermelha do lado na interface principal, é porque ele já terminou e foi mutado. Esc sempre reseta tudo.

Caso você queira alterar parâmetros dos eventos: abrir a "Event List" e alterar por lá. Os parâmetros de um evento estão sempre acima do número do evento.

Ex do que é o evento "2": tudo que está entre "1;" e "2;"

```
qlist-oFarfalharDasFolhas.txt
12 traj4_stop 0;
13 toBeesViewer clear;
14 toSpatViewer resetall, clear;
15 currentEvent Reset;
16 nextEvent Piano to Time-Stretching (bar 22 - Situation 2);
17 0;
18 routeMap clear;
19 routeMap 2 1 1;
20 traj3_env 200., 10. 45000;
21 traj4_env 60., 245. 45000;
22 stretchParams 5000 9 180 64;
23 startStretch bang;
24 muteTimeStretching 0 1;
25 currentEvent Piano to Time-Stretching (bar 22 - Situation 2);
26 nextEvent Tutti to Resonant Synthesis (bar 27 - Situation 2);
27 1;
28 routeMap clear;
29 routeMap 0 2 1, 1 2 1, 2 2 1, 3 2 1, 4 2 1;
30 resSynthThreshold 0.003;
31 fiddlePitchSet 1;
32 resSynthRedraw redraw 1;
33 resSynthSpeed 1.;
34 resSynthEnv 2700 34000 40000;
35 resSynthStart start;
36 muteResonantSynthesis 0 1;
37 currentEvent Tutti to Resonant Synthesis (bar 27 - Situation 2);
38 nextEvent Flute to Resonant Synthesis and Reverb (bar 53 - Situation 2);
39 2;
40 routeMap clear;
41 routeMap 0 2 1, 0 3 1;
42 resSynthThreshold 0.003;
43 fiddlePitchSet 1;
44 resSynthRedraw redraw 1;
45 resSynthSpeed 1.;
46 resSynthEnv 1500 15000 29000;
47 resSynthStart start;
48 reverbParams 50 75 110 86;
49 reverbInput_lvl 1.;
50 reverbEnv 1500 40000 1500;
51 muteResonantSynthesis 0 1;
52 muteReverb 0 1;
53 currentEvent Flute to Resonant Synthesis and Reverb (bar 53 - Situation 2);
54 nextEvent Cello to Shuffling (bar 70 - Situation 4);
55 3;
56 routeMap clear;
57 routeMap 4 0 1;
58 shufflingParams 10 200 106 167;
```