


일회용 지혈밴드 도입을 통한 환자 만족도 향상 활동

팀명 : 혈액아~ 멈추어다오!



1. 기존 테이프형 지혈밴드는 부착력이 약하고 손으로 누르지 않으면 지혈이 제대로 이루어 지지 않아 혈액이 지속적으로 나올수 있고 채혈 부위가 부어 오르는 문제점이 있다.
2. 피부 문제 발생 - 오랫동안 테이프를 제거하지 않아서 피부 발진 등의 문제점이 생길 수 있다.
3. 혈액 및 체액 오염 예방 - 테이프형 채혈밴드는 지혈이 안될 경우 혈액이 묻어 날 수 있어 감염의 문제가 발생 될 수 있다.
4. 감염 관리 기준 준수 - 의료기관의 감염 예방 가이드라인 및 국제적 감염 관리 기준에 부합

1. 현재 지혈 방법



2. 출혈 및 감염 가능성



3. 타원 사례 비교

병원	제품명	특징
강북삼성 병원	엘라반,스텝티	엘라반 : 4mm두께로 사용자가 빠르게 처치 가능 (피부 문제 발생 가능성 있음) 스텝티 :셀룰로오스 성분의 6mm두께의 압축밴드 (피부 문제 발생이 거의 없음)
인천길병원	스텝티	스텝티 :셀룰로오스 성분의 6mm두께의 압축밴드 (피부 문제 발생이 거의 없음)
분당, 일산차병원	시큐엑스	셀룰로오스를 사용하여 Blood와 닿으면 약 4mm 팽창하는 특징
아주대학교 병원	엘라반	엘라반 : 4mm두께로 사용자가 빠르게 처치 가능 (피부 문제 발생 가능성 있음)
강동경희대 병원	엘라반,시큐엑스	엘라반 : 4mm두께로 사용자가 빠르게 처치 가능 (피부 문제 발생 가능성 있음) 시큐엑스 : 셀룰로오스를 사용하여 Blood와 닿으면 약 4mm 팽창하는 특징

팀 구성

팀장	진단검사의학과	배미현
간사	진단검사의학과	박선아
팀원	진단검사의학과	유창성 김준식 최선희 표은주 조현교 송은경 이현석

핵심지표 및 목표

핵심지표

채혈환자 만족도

지표정의

정의 : 채혈 시 사용하는 지혈 재료 및 방법에 대한 환자들의 만족도 점수 평균

분자 : 만족도 점수의 총합 * 100

분모 : 조사 대상자 수

목표설정

현수준 : 41.9%



목표 : 80%

설정 근거 : 현 수준 대비 약 2배 상승

자료수집


수집방법 : 진단검사의학과 채혈환자 대상으로 5점 척도의 자기기입식 설문지를 이용하여 조사

수집기간 : 1차 - 2025.03.31~04.04

2차 -

(*1차는 활동 전에 조사, 2차는 활동 후에 조사합니다. 두 값을 비교하여 효과가 있었는지 평가합니다.)

2. Fish-bone diagram 원인분석 결과



1. 도출된 개선전략 내용

환자 / 보호자

- 신규 지혈 밴드에 대한 환자 안내문 개발


시스템, 절차

- 채혈 검사 처방과 지혈 밴드 처방 연계
 - 환자의 대기공간 개선

의 료 진

- 새로운 지혈 밴드 선정 및 도입
- 신규 지혈 밴드에 대한 진료과 공지 및 교육

2. 개선전략 우선순위 선정



3. 활동계획 수립

핵심문제	개선전략	담당자	기간
신규 재료에 대해 잘 모름 지혈압박시간의 번거로움	새로운 지혈 밴드 선정 및 도입	박선아 유창성	2025. 03 ~ 2025. 04
처치는 채혈실에서, 사용 재료 처방은 진료과에서 시행함	채혈 검사 처방과 지혈 밴드 처방 연계	김준식 유창성 박선아	2025.04 ~2025.05
신규 재료에 대해 잘 모름	신규 지혈 밴드에 대한 진료과 공지 및 교 육	송은경 표은주	2025.06~
신규재료에 대한 안내정 보가 없음	신규 지혈 밴드에 대한 환자 안내문 개발	조현교 최선희 이현석	2025.06~

개선활동 내용

1. 새로운 지혈밴드 선정 및 도입

- 선정과정

분류	스텝티	엘라반	졸밴드
장점	셀룰로오스 성분의 6mm두께의 압축밴드로 피부문제 발생이 거의 없음	4mm두께로 사용자가 빠르게 처치 가능	셀룰로오즈를 사용하여 Blood와 닿으면 약 3mm팽창하여 지혈이 잘됨 / 국내제품
단점	수입제품	피부문제 발생 가능성이 있다 / 수입제품	피부문제 발생가능성이 있다

개선활동 내용

1. 새로운 지혈밴드 선정 및 도입

- 도입할 물품 : STEPTY 지혈밴드

색상	모델명	약칭	사이즈		의료기기	급여상한금액 (V.A.T 포함)
			테이프	패드(6mm두께)		
WHITE	No.80	STP80-KOR	39mm×80mm	27mm×15mm	2등급 (수인 23-4565호)	
BEIGE	No.80A	STP80A-KOR	39mm×80mm	27mm×15mm		

※No.80과 No.80A는 품질에 차이가 없습니다. 원하시는 색상으로 사용해주시기 바랍니다.

테이프 [기재] 폴리우레탄 부직포
[접착제] 아크릴계

패드 [기재] 폴리에스테르·셀룰로오스·
레이온적층부직포

1. 새로운 지혈밴드 선정 및 도입

- 선정이유

- 가. **우수한 혈액 흡수성**을 가진 두께 6mm의 패드와 신축성 접착테이프로
우수한 지혈효과를 발휘함
- 나. 타원형 패드로 피부 천공부위와 혈관 천공부위를 모두 커버하고
천자부위를 **압박지혈**
- 다. 흡수된 **혈액을 패드에서 응고**시켜 감염이나 혈액이 새는 것을 방지
- 라. 저알러지성 점착제를 사용하여 피부 **알러지 반응과 발진, 혈관 멍의 최소화**
- 마. 지혈에 대한 지속적인 **환자응대로 인한 불필요한 시간 소모 감소**

개선활동 내용

1. 새로운 지혈밴드 선정 및 도입

- 제품 특성 및 사용법



개선활동 내용

1. 새로운 지혈밴드 선정 및 도입

- 제품 특성 및 사용법



바늘이나 카테터를 제거하기 전에 패드를 혈관(정맥)이 흐르는 방향으로 세로로 부드럽게 놓고 천공부위가 패드의 중앙에 있도록 하세요.



바늘이나 카테터를 제거하는 동안 엄지손가락으로 패드를 가볍게 누르고, 바늘이나 카테터를 분리한 뒤 패드를 단단히 누르세요.



미끄러지지 않도록 패드를 누른 상태에서 테이프의 한쪽면을 1cm(엄지크기)정도 늘립니다. 그 다음에 라이너를 제거하고 피부에 밀착시켜줍니다.



앞에 방법(3번)과 같은 방법으로 테이프의 반대쪽 면을 피부에 붙여줍니다.



피부에 단단히 부착되었는지 확인하시기 바랍니다.



주의사항

- * **본 제품은 말초정맥에만 사용한다.**
말초정맥 이외의 목적으로 사용하는 경우에는 지혈이 되지 않거나 색전증의 원인이 될 수 있습니다.
- * **출혈이 멈췄는지 확인하고 STEPTY™ 를 제거할것.**
- * **피부에 자극을 주지 않기 위해 STEPTY™ 를 2시간 이내에 제거해줄것.**

2. 채혈검사 처방과 지혈 밴드 처방 연계

1) 지혈밴드 코드 산정

물품코드	품명	단위	용도	보험유무	EDI
X25393	Stepty	EA	국소지혈용 드레싱	비급여	K9206040

2) 처방 기준 정하기

- ① 진료일(채혈 처방일) 기준으로 1개 자동 처방
- ② 차상위, 의료급여 1/2종 환자는 처방 제외

처방 제외 환자 (아래 환자는 밴드 처방이 입력되지 않음)

- a) 차상위 1종
- b) 차상위 장애인
- c) 의료급여 1종
- d) 의료급여 2종 장애인
- e) 기타
 - 보건소 사업 대상자, 자동차보험 등

개선활동 내용

2. 채혈검사 처방과 지혈 밴드 처방 연계

2) 전산개발 의뢰

- 혈액검사 처방 시 자동으로 밴드 처방이 발생하도록 전산프로그램 개발

외래환자 선택 × 의사처방 ×

현황 전처방 SET SLIP 처방일자 < 2025-07-07 > 월 > 오늘 처방의사 TEST DR 처방종류 외래

기본 투약 검사 처방 재처 수혈 수습 재하 검색 < 조회 > 코드 D/C제외 Uptodate

☒ 코드

① 혈액검사를 입력하면

일반 혈액

L2001	CBC with Diff	[L2001]@ CBC with Diff
L200101	WBC	
L200102	RBC	
L200103	Hemoglobin(Hb)	
L200104	Hematocrit(Hct)	
L200109	Platelet	
L2002	CBC without Diff	
L2003	Platelet(Citrate)	
L2006	Reticulocyte(%)	
L2008	Eosinophil count	

② 밴드는 자동으로 처방이 입력됨

검사처방

처치/재도

[X25393]@ Stepty



수혈처방현황 × 채혈접수 × 일자별 근태현황 × 기간별채취건수 ×

F H S L R

채혈접수(진검) 바코드출력 미접수자료 Disconnect

* 환자번호 < > M < > 조회(F2) < >

채혈목록조회조건 ☐ 모든처방 ☒ 환물처방제: 채혈기준일 구분 ☒ 회망일 ☐ 처방

회망일자	진료과	지정...	처방일자
2025-09-30	NE	유미연	2025-06-10
2025-11-18	EM	이창범	2025-09-16

2025-07-01 2026-03-18 < > 고정 조회

☒ 외래진료 ONE ☒ 미진료 조회

진료일시	진료과	진료의사
2026-01-14 13:30:00	NR(M)	권혁성
2025-11-25 09:30:00	EM(M)	이창범
2025-10-14 11:30:00	NE(M)	유미연
2025-10-14 14:00:00	GE(M)	정병욱
2025-10-14 14:30:00	OT(M)	유주연

☐ 검사처방정보 ☐ 타과 ☐ 미진료 < > 환자 기본 정보

☐ 약처방정보 ☐ SAVE

☐ 재료처방정보

처방일자	수납	진...	주치의	처방명	코드
2025-09-16	Y	EM	이창범	Stepty	*지혈 X25393

상병명 상병한글명 *상병한글명이 없는 만... *순번

③ 채혈실에서도 즉시 처방조회 가능

외래 채혈실 지혈밴드 사용 안내

1. 시행일 : 2025년 09월 01일
2. 적용 :
 - ▶ 적용 대상 : 외래 채혈 환자
3. 도입 목적 :
 - [현재 상황]
 - 알콜솜+일반 테이프로 고정, 환자가 손으로 직접 지혈
 - ▶ 환자마다 지혈 시간 다름(당뇨, 아스피린 복용력등)
 - ▶ 끝까지 누르지 않는 환자 다수
 - ▶ 지혈 전 움직임으로 혈관통, 부종, 자반 발생 시 민원 발생
 - ▶ 알콜솜 또는 테이프 알리지등
 - [개선 후]
 - 일회용 지혈대사용
 - ▶ 안전한 지혈
 - ▶ 환자안전 및 감염 예방
 - ▶ 채혈 환자의 만족도 향상
 - ▶ 경제적 효율성 (비급여 대상 재료)
4. 처방 의뢰 :

기존과 동일하게 채혈 처방 시 별도의 밴드 처방이 필요 없이 자동으로 지혈밴드 처방이 발생 되도록 프로그램 개발

[외래 진료과 안내자료 배포]

개선활동 내용

4. 지혈 밴드에 대한 환자 안내문 개발

- 시각자료 및 사전문자안내



[한양대학교 구리병원]

이*영(010-1234-5678) 09월 26일(금요일) 채혈실 검사(금식)가 있습니다.(소화기내과 처방) 본관 2층 채혈실로 가시기 바랍니다.

[채혈실 운영시간]
평 일 : 오전 07:00 ~ 오후 05:30
토요일 : 오전 08:30 ~ 오후 12:30 입니다.

★ 마스크 착용 안내 ★
급성 호흡기 감염 예방을 위해 병원 방문 시 마스크를 착용해주시기 바랍니다.

감염예방을 위해 채혈 종료후 지혈 밴드가 사용됨을 고지드립니다. (비급여)


[문의사항 1644-9118]



개선활동 결과

1. 핵심지표 결과 평가

- 핵심지표 : 환자 만족도가 **87.6%**로, **목표값인 80% 이상**을 달성함.




<조사기간: 1차-2025.03.24 ~03.28 , 2차- 2025.09.22~ 09.26 ,대상: 본원 외래 내원 채혈환자 : 30명>

개선활동 결과

1. 핵심지표 결과 평가

- 세부 항목별 결과 : **위생, 감염예방** 의견이 특히 상승함.



1. 핵심지표 결과평가

- 밴드 도입으로 인해 **환자 안전**과 **감염예방**의 효과를 가져옴
- 병원 이미지, 환자 만족도 서비스 개선
- 채혈환자 재응대 횟수가 줄어들어 **직원 피로도 감소**

개선활동 결과

2. 핵심지표 외 효과평가

- 지혈밴드 도입에 따른 수익분석


예상 순수익 = (환자부담금 - 단가) * 채혈건수

연도	단가(원)	환자부담금	채혈건수(건)	순수익(원)
2023년	880	1500	142,124	88,116,880
2024년	880	1500	134,547	83,419,140

개선활동 평가

밴드도입으로 인한 환자 만족도 상승

- **채혈 부작용 감소**
- 환자안전과 감염예방의 효과를 가져옴
- **병원이미지, 서비스 개선**
- 대기장소 혼잡도 감소 : 개선 전 보다
채혈 후 긴시간 누르지 않아도 됨
- **직원피로도 감소**
- 채혈환자 재응대 횟수가 많이 감소 됨
- **지혈밴드 도입에 따라 수익창출**



확대 및 유지관리 방안



요약결과보고서

주제명	일회용 지혈밴드 도입을 통한 환자 만족도 향상 활동
팀원	유창성, 박선아, 김준식, 최선희, 표은주, 조현교, 송은경, 이현석
활동의 필요성	기존 테이프형 지혈밴드는 부착력이 약하고 손으로 누르지 않으면 지혈이 제대로 이루어 지지 않아 혈액이 지속적으로 나올수 있고 채혈 부위가 부어 오르는 문제점이 있어 혈액 및 체액 오염예방을 위해 개선하려고 시행하였다.
문제 분석 (현 수준)	지혈밴드 처방에 대한 전산시스템 개선 (밴드처방이 재료처방이라 혈액검사와 같은 날짜에 실시일 입력이 어려움)
핵심지표 및 목표	핵심지표는 채혈환자 만족도이며, 현수준 41.9%에서 80%로 목표설정을 하였다.
개선활동	새로운 지혈밴드 선정 및 도입 하여 코드를 산정하였고, 처방에 대한 기준을 정하였다. 채혈검사와 지혈밴드 처방 연계를 위해 전산개발을 하였고, 비급여 공지에 대해 방법 논의하여 시각자료 및 사전문자안내를 시작하였다. 신규 재료에 대한 진료과 공지 및 교육을 실시하였다.
개선활동의 효과	QI활동결과 지혈밴드가 도입되어 환자 만족도가 상승했고 수익이 개선 되었다. 환자만족도가 41.9%가 87.6%로 목표값인 80%이상을 달성하였다.
결론 및 향후 관리방안	지혈밴드 사용시 지속적인 피드백으로 만족도 상승을 위해 노력하고 직원교육을 통해 효율성을 높여갈 예정이 다.