FICHE BILAN

Nom : **Âge :** **Sexe :** ☐ H ☐ F **Taille :** **Poids :** **Heure :**

Adresse : **N° de contact :**

MÉCANISME & ANAMNÈSE

Mécanisme

Circonstances :

.....

.....

.....

PQRST — Douleur

Provoquée / Palliée par

.....

Qualité

..... type de douleur

Région / Irradiation

.....

Sévérité 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Temps

..... début, durée, évolution

SAMPLE V — Anamnèse

Signes et symptômes

.....

Allergies connues

.....

Médicaments en cours

.....

Passé médical

.....

Last meal

..... dernier repas, heure

Evénement déclencheur

..... activité, stress, substances...

Vaccins

.....

MATH F — Antécédents

Maladie

.....

Allergies

.....

Traitement

..... grossesse, handicap...

Hospitalisations récentes

.....

Famille

.....

2e REGARD — XABCD *(ce qui tue en premier)*

X	**Hémorragie** Compression, garrot	**A**	**Voies aériennes** libération des voies aériennes	**B**	**Respiration** Regarder, écouter, sentir	**C**	**Circulation** Pouls, TRC, pâleur, marbrures	**D**	**Neurologie** Conscience (AVPU), pupilles

RESPIRATION — FARASS

Fréquence A : 12–20, E : 20–30, N : 30–40, NN : 40–60 mvt/min

Amplitude ☐ Profonde ☐ Normale ☐ Superficielle

Régularité ☐ Régulière ☐ Irrégulière

Aspect

..... cyanose, sueurs, bruits

SpO_2 N : 94–100 %, IRC : 89–94 %

Symetrie

..... tirage, balancement

O_2 N : 15 L/min

Masque ☐ MHC (9–15 L/min) ☐ MMC(6–9 L/min) ☐ Lunettes(1–6 L/min)

CIRCULATION — FARATT

Fréquence A : 60–100 bpm, E : 70-140 bpm, N : 100-160 bpm, NN : 120-160 bpm

Amplitude ☐ Bien frappée ☐ Filante

Régularité ... ☐ Régulier ☐ Irrégulier ☐ Symétrique ☐ Asymétrique ☐ G ☐ D

Aspect peau

..... pâleur, cyanose, marbrures, froid

TRC N : ≤ 2 s

Tension Artérielle

..... N : 90–140 systolique | 60–90 mmHg diastolique

Température méthode, correction | hypo<35, fièvre>37.8, hyper>40°C

NEUROLOGIQUE — OMSPGG

Orientation

..... temps, lieu, identité, mémoire

Motricité mouvement spontanée, forcée, sensibilité

Sensibilité touché, douleur, température

Pupilles isocorie, réactivité, mydriase (OO), myosis (··)

Glasgow Y(4) + V(5) + M(6) = /15

Glycémie N : 0,8–1,2 g/L | 3,3–6,6 mmol/L

FAST — Suspicion AVC

Face asymétrie, déviation

Arm faiblesse, paralysie

Speech trouble parole / compréhension

Time heure début des signes

Rappel Glasgow

Yeux (Y)		Verbal (V)		Moteur (M)	
4	Spontanée	5	Orientée	6	Obéit aux ordres
3	À la demande	4	Confuse	5	Orientée
2	À la douleur	3	Inappropriée	4	Évitement
1	Aucune	2	Incompréhensible	3	Flexion anormale
		1	Aucune	2	Extension
				1	Aucune

Rappel EVDA

Eveil Alert **V**oix Verbal **D**ouleur ... Pain **A**réactive... Unresponsive

GESTES EFFECTUÉS

LVAS
- ☐ Aspiration mucosités
- ☐ Canule oropharyngée
- ☐ Désobstr. (claques) : _____
- ☐ Désobstr. (compr. abd.) : _____
- ☐ Bascule tête / subluxation

ACR
- ☐ RCP (compr. thorac.) : _____
- ☐ DAE : ____ h ____ Chocs : ____
- ☐ Ventil. (insufflateur) : _____
- ☐ Ventil. (bouche-à-bouche)
- ☐ Administration O_2

TRAUMATISMES
- ☐ Collier cervical
- ☐ Maintien tête pos. neutre
- ☐ Retrait casque
- ☐ Attelle modulable
- ☐ Immobilisation écharpes

PLAIES / BRÛLURES
- ☐ Compression manuelle
- ☐ Pansement compressif
- ☐ Garrot : _____ h _____
- ☐ Pansement stérile : _____
- ☐ Refroidissement (brûlure)

POSITIONS
- ☐ PLS
- ☐ Position demi-assise
- ☐ Allongée
- ☐ Réchauffement victime
- ☐ Autre : _____

SURVEILLANCE

Paramètre	Initial	T+5	T+10	T+15	T+20	T+___
FR (bpm)						
SpO_2 (%)						
Pouls (mpm)						
TA (mmHg)						
TRC (s)						
GCS (/15)						
Pupilles						
Glycémie (g/L\|mol)						
T° (°C)						