

FICHE BILAN

Nom : Âge : ... Sexe : ☐ H ☐ F Taille : Poids : Heure : Adresse : N° de contact :

Q MÉCANISME & ANAMNÈSE

Mécanisme

Circonstances :
.....
.....
.....
.....

PQRST — Douleur

Provoquée ./ Palliée par

Qualité.....
..... type de douleur
Région ./ Irradiation.....

Sévérité

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Temps.....
..... début, durée, évolution

SAMPLE V — Anamnèse

Signes et symptômes.....
.....
Allergies connues.....
.....
Médicaments en cours.....
.....
Passé médical.....
.....
Last meal.....
..... dernier repas, heure
Événement déclencheur.....
..... activité, stress, substances
Vaccins.....
.....

MATH F — Antécédents

Maladie.....
.....
Allergies.....
.....
Traitement.....
..... grossesse, handicap
Hospitalisations récentes.....
.....
Famille.....
.....

⚠ 2^e REGARD — XABCD (ce qui tue en premier)

X Hémorragie
Compression, garrot

A Voies aériennes
libération des voies aériennes

B Respiration
Regarder, écouter, sentir

C Circulation
Pouls, TRC, pâleur, marbrures

D Neurologie
Conscience (AVPU), pupilles

🫁 RESPIRATION — FARASS

Fréquence..... A : 12–20, E : 20–30, N : 30–40, NN : 40–60 mvt/min
Amplitude..... ☐ Profonde ☐ Normale ☐ Superficielle
Régularité..... ☐ Régulière ☐ Irrégulière
Aspect.....
..... cyanose, sueurs, bruits
SpO₂..... N : 94–100 %, IRC : 89–94 %
Symetrie.....
..... tirage, balancement
O₂..... N : 15 L/min
Masque. ☐ MHC (9–15 L/min) ☐ MMC(6–9 L/min) ☐ Lunettes(1–6 L/min)

💓 CIRCULATION — FARATT

FréquenceA : 60–100 bpm, E : 70-140 bpm, N : 100-160 bpm, NN : 120-160 bpm
Amplitude..... ☐ Bien frappée ☐ Filante
Régularité..... ☐ Régulier ☐ Irrégulier ☐ Sym. ☐ Asym. ☐ G ☐ D
Aspect peau.....
..... pâleur, cyanose, marbrures, froid
TRC..... N : ≤ 2s
Tension Artérielle.....
..... N : 90–140 systolique | 60–90 mmHg diastolique
Température..... méthode, correction | hypo<35, fièvre>37.8, hyper>40°C

🧠 NEUROLOGIQUE — OMSPGG

Orientation.....
..... temps, lieu, identité, mémoire
Motricité..... mouvement spontanée, forcée, sensibilité
Sensibilité..... touché, douleur, température
Pupilles..... isocorie, réactivité, mydriase (OO), myosis (..)
Glasgow..... Y(4) + V(5) + M(6) = /15
Glycémie..... N : 0,8–1,2 g/L | 3,3–6,6 mmol/L

FAST — Suspicion AVC

Face..... asymétrie, déviation
Arm..... faiblesse, paralysie
Speech..... trouble parole / compréhension
Time..... heure début des signes

Rappel Glasgow

Yeux (Y)		Verbal (V)		Moteur (M)	
4	Spontanée	5	Orientée	6	Obéit aux ordres
3	À la demande	4	Confuse	5	Orientée
2	À la douleur	3	Inappropriée	4	Évitement
1	Aucune	2	Incompréhensible	3	Flexion anormale
		1	Aucune	2	Extension
				1	Aucune

Rappel EVDA

☐ Eveil ☐ Voix ☐ Douleur ☐ Aréactive

📋 GESTES EFFECTUÉS

LVAS

☐ Aspiration mucosités
☐ Canule oropharyngée
☐ Désobstr. (claques) :
☐ Désobstr. (compr. abd.) :
☐ Bascule tête / subluxation

ACR

☐ RCP (compr. thorac.) :
☐ DAE : ____ h ____ Chocs :
☐ Ventil. (insufflateur) :
☐ Ventil. (bouche-à-bouche)
☐ Administration O₂

TRAUMATISMES

☐ Collier cervical
☐ Maintien tête pos. neutre
☐ Retrait casque
☐ Attelle modulable
☐ Immobilisation écharpes

PLAIES / BRÛLURES

☐ Compression manuelle
☐ Pansement compressif
☐ Garrot : ____ h
☐ Pansement stérile :
☐ Refroidissement (brûlure)

POSITIONS

☐ PLS
☐ Position demi-assise
☐ Allongée
☐ Réchauffement victime
☐ Autre :

🕒 SURVEILLANCE						
Paramètre	Initial	T+___	T+___	T+___	T+___	T+___
FR (bpm)						
SpO ₂ (%)						
Pouls (mpm)						
TA (mmHg)						
TRC (s)						
GCS (/15)						
Pupilles						
Glycémie (g/L mol)						
T° (°C)						