

1 Alle forløp

År	Sykehus	Pasientskjema	Behandlerskjema
2022	Drammen	206	206
	Haukeland	682	682
	Kristiansand	739	739
	Levanger	174	174
	OUS	1244	1244
	Sandnessjøen	53	53
	St. Olavs	705	705
	Stavanger	325	325
	Stavern	342	342
	UNN-Harstad	54	54
	UNN-Tromsø	466	466
	Ålesund	173	173
	Totalt	5163	5163


Tabell 1: Oversikt over registreringer. Kun pasientskjema som har et tilhørende behandlerskjema er inkludert

Sykehus	Andel.6mnd	Andel.12mnd	Andel.begge
Drammen	65.8% (120)	33.3% (15)	26.7% (15)
Haukeland	58% (690)	60.2% (658)	44.8% (658)
Kristiansand	71.2% (688)	64.5% (733)	47.3% (733)
Levanger	75.1% (173)	64% (111)	54.1% (111)
OUS	63.2% (1339)	56.8% (1295)	44.3% (1295)
Sandnessjøen	77.8% (54)	58.7% (75)	49.3% (75)
St. Olavs	62.7% (754)	62% (718)	46.2% (718)
Stavanger	67% (418)	59.4% (535)	49% (535)
Stavern	56.5% (69)	(0)	(0)
UNN-Harstad	53.2% (79)	62.8% (86)	53.5% (86)
UNN-Tromsø	70.2% (476)	62.5% (558)	49.3% (558)
Ålesund	67.8% (205)	59.8% (244)	47.1% (244)

Tabell 2: Oversikt over oppfølgingsprosent per enhet, antall aktuelle i parentes. Andel.6mnd gjelder konsultasjoner i perioden 1.juli 2021 til 30. juni 2022, mens Andel.12mnd og Andel.begge gjelder konsultasjoner i 2021

	Grunnskole (7-10 år)	Vgs. yrkesfaglig	Vgs. allmennfaglig	Høyskole/univ < 4år	Høyskole/univ ≥ 4 år	Ikke svart	N
Drammen	13.6%	35.4%	7.3%	27.2%	13.6%	2.9%	206
Haukeland	10.4%	34.8%	11.6%	21.7%	19.5%	2.1%	682
Kristiansand	11.8%	42.1%	12.4%	16.8%	14.9%	2%	739
Levanger	14.9%	41.4%	15.5%	11.5%	14.4%	2.3%	174
OUS	13.4%	19.4%	12.9%	22.4%	28%	3.9%	1244
Sandnessjøen	9.4%	52.8%	9.4%	11.3%	15.1%	1.9%	53
St. Olavs	8.5%	37.4%	11.8%	18.6%	21.4%	2.3%	705
Stavanger	18.5%	33.2%	9.2%	21.5%	15.1%	2.5%	325
Stavern	11.7%	39.5%	12%	20.2%	14.3%	2.3%	342
UNN-Harstad	7.4%	42.6%	13%	24.1%	11.1%	1.9%	54
UNN-Tromsø	14.8%	34.1%	10.7%	19.1%	18.7%	2.6%	466
Ålesund	9.2%	37.6%	13.9%	22.5%	13.9%	2.9%	173
Sum	12.3%	33.2%	11.9%	20.2%	19.7%	2.7%	5163

Tabell 3: Avdelingsvis oversikt over utdanningsnivå 2022




Figur 1: Andel pasienter med høyskole- eller universitetsutdanning

	Ja	Nei	Ukjent	N
Drammen	6.8%	92.7%	0.5%	206
Haukeland	9.2%	90.6%	0.1%	682
Kristiansand	9.2%	90.8%	0%	739
Levanger	20.7%	79.3%	0%	174
OUS	7.2%	92.7%	0.2%	1244
Sandnessjøen	15.1%	84.9%	0%	53
St. Olavs	11.5%	87.4%	1.1%	705
Stavanger	11.7%	88.3%	0%	325
Stavern	11.4%	87.1%	1.5%	342
UNN-Harstad	7.4%	92.6%	0%	54
UNN-Tromsø	13.1%	86.3%	0.6%	466
Ålesund	8.1%	91.9%	0%	173
Sum	10%	89.6%	0.4%	5163

Tabell 4: Tidligere operert rygg, 2022

	Ja	Nei	Ukjent	N
Drammen	1.5%	98.1%	0.5%	206
Haukeland	1.8%	98.1%	0.1%	682
Kristiansand	2.8%	97.2%	0%	739
Levanger	2.3%	97.7%	0%	174
OUS	2.3%	97.7%	0%	1244
Sandnessjøen	0%	100%	0%	53
St. Olavs	2.6%	96.7%	0.7%	705
Stavanger	3.7%	96.3%	0%	325
Stavern	2.6%	95.9%	1.5%	342
UNN-Harstad	0%	100%	0%	54
UNN-Tromsø	2.8%	96.8%	0.4%	466
Ålesund	1.7%	98.3%	0%	173
Sum	2.4%	97.3%	0.3%	5163

Tabell 5: Tidligere operert nakke, 2022



Figur 2: Sivilstatus

SykehusNavn	Gj.snitt.odi	Gj.snitt.ndi	Gj.snitt.hscl10
Drammen	34 (200)	35.2 (90)	2.12 (200)
Haukeland	29.4 (665)	32.3 (358)	2.05 (669)
Kristiansand	33.6 (726)	33.4 (335)	2 (725)
Levanger	33.7 (170)	31.5 (83)	1.97 (173)
OUS	33.8 (1204)	38.2 (695)	2.08 (1206)
Sandnessjøen	35.2 (51)	35.8 (28)	2.05 (52)
St. Olavs	31.9 (686)	33.4 (328)	2.02 (688)
Stavanger	34.7 (322)	33.4 (139)	2.1 (321)
Stavern	33.9 (335)	36.2 (192)	2.13 (334)
UNN-Harstad	27.8 (53)	30.5 (38)	2.17 (53)
UNN-Tromsø	30.6 (455)	32.9 (242)	1.98 (453)
Ålesund	29.9 (168)	29.9 (88)	1.96 (165)
Totalt	32.5 (5035)	34.5 (2616)	2.05 (5039)

Tabell 6: Pasientrapporterte scoringer. Oswestry funksjons-score (odi) hvor <22% normal/minimal, 22-40% moderat nedsatt, 41-60% betydelig, >61% særlig uttalt. Funksjonsnedsettelse ved nakkeplager (ndi) 0-4 normal, 5-14 mild, 15-24 moderat, 25-34 uttalt, >34 særlig uttalt. Psykisk symptomtrykk (hscl 10) hvor ≥ 1.85 indikerer betydelige plager. Antall aktuelle i parentes. Gjelder 2022

SykehusNavn	Gj.snitt.fabq.fysisk	Gj.snitt.fabq.arbeid	Gj.snitt.eq5d	Gj.snitt.eq5d.vas
Drammen	14.6 (202)	21.5 (199)	0.64 (141)	50.8 (145)
Haukeland	13.4 (670)	22.9 (667)	0.67 (554)	52.3 (560)
Kristiansand	14.1 (729)	21.9 (719)	0.65 (558)	50.3 (564)
Levanger	13.2 (172)	21.9 (170)	0.66 (130)	52.4 (131)
OUS	14.7 (1213)	21.8 (1193)	0.63 (933)	51.2 (947)
Sandnessjøen	14.2 (52)	24.8 (52)	0.66 (45)	46.6 (45)
St. Olavs	13 (689)	20.1 (680)	0.65 (527)	52.2 (536)
Stavanger	14.8 (322)	24.2 (317)	0.62 (267)	47.1 (269)
Stavern	14.2 (338)	22.6 (330)	0.62 (275)	48.1 (284)
UNN-Harstad	13.9 (53)	23.9 (53)	0.69 (44)	48.2 (45)
UNN-Tromsø	12.9 (456)	22.2 (454)	0.67 (358)	52 (369)
Ålesund	13.2 (166)	21.9 (166)	0.69 (141)	55 (141)
Totalt	13.9 (5062)	22 (5000)	0.65 (3973)	51 (4036)


Tabell 7: Unngåelsesadferd fysisk (fabq.fysisk) <14 ubetydelig, 14 -16 moderat, ≥17 høy. Unngåelsesadferd arbeid (fabq.arbeid) <20 ubetydelig, 20-24 moderat, ≥25 høy. Livskvalitet (eq5d) >0.75 normal, 0.6-0.74 moderat nedsatt, 0.4-0.59 betydelig nedsatt, <0.4 særlig uttalt nedsatt helse/helserelatert livskvalitet. Gradering egen helse (eq5d.vas) 100-90% god helse, 80-89 lett nedsatt, 60-79 moderat nedsatt, <60 betydelig nedsatt helse. Antall aktuelle i parentes. Gjelder 2022

Diagnose	Antall
M545: Lumbago	2877
M542: Smerte i nakke	1134
M511: Lidelse i lumbalsk./mellomvirvelsk., m/radikulop. (G55.1*)	429
M480: Spinal stenose	161
M546: Ryggsmerte i torakaldelene	136
M501: Lidelse i cervikalskive, med radikulopati	92
M472: Annen spondylose med radikulopati	59
M431: Spondylolistese	52
M419: Uspesifisert skoliose	29
M418: Andre spesifiserte former for skoliose	21
M544: Lumbago med isjialgi	19
M510: Lid. i lumbalskive og andre mellomvirvelskiver, m. myelopati	12
M791: Myalgi	11
M549: Uspesifisert ryggsmerte	9
M500: Lidelse i cervikalskive, med myelopati	6
M513: Annen spesifisert degenerativ lidelse i mellomvirvelskive	6
S320: Brudd i lumbalvirvel	6
M503: Annen degenerativ lidelse i cervikalskive	5
M7915: Myalgi;bekken/lår	5
M796: Smerte i ekstremitet	5


Tabell 8: De vanligste diagnosene i registeret (diagnose 1).

	2022
Normal	1748
Skiveprolaps	1683
Sentral spinalstenose	393
Recesstenose/ rotkanalstenose	1109
Skoliose	124
barn-ungdom	54
degenerativ	28
Spondylolistese - istmisk	59
Spondylolistese - degenerativ	85
Modicforandring 1	406
Modicforandring 2	155
Modicforandring 3	4
Modicforandring uspesifisert	70


Tabell 9: Oversikt over resultater av radiologisk vurdering



Figur 3: Aldersfordeling



Figur 4: Pasientrapporterte årsaker til smerte



Figur 5: Gjennomsnittsalder per enhet siste 3 år

	2022
Min fritid består hovedsakelig av å lese, se på TV eller annen stillesittende beskjeftigelse	770
Jeg spaserer, sykler eller beveger meg på annen måte minst 4 timer i uken. Herunder medregnes gange/sykling til arbeidssted, søndagsturer etc.	3190
Jeg driver mosjonsidrett, tyngre hagearbeid eller lignende. (Virksomheten skal vare minst 4 timer i uken)	784
Jeg trener hardt eller driver konkurranseidrett, regelmessig og flere ganger i uken.	233
Ikke svart	186
Sum	5163


Tabell 10: Pasientrapportert grad av fysisk aktivitet

	2022
Ingen behandling	2512
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av lege	1317
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av fysioterapeut	1631
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av manuell terapeut	121
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av kiropraktor	144
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av psykolog	60
Arbeidsrettet oppfølging	46


Tabell 11: Anbefalt behandlingsløype i kommunalhelsetjenesten

	2022
Behandling i spesialhelsetjenesten	2838
Henvist til vurdering av operasjon	265
Anbefaler henvisning til annet opptrenings /rehabiliteringssenter	381
Kontroll etter vurdering eller behandling	61
Individuell oppfølging 1-2 ganger	1273
Individuell tverrfaglig behandling 1-3 ganger	720
Individuell tverrfaglig behandling 4-10 ganger	221
Individuell tverrfaglig behandling mer enn 10 ganger	2
Tverrfaglig behandling i gruppe 1-3 ganger	243
Tverrfaglig behandling i gruppe 4-10 ganger	458
Tverrfaglig behandling i gruppe mer enn 10 ganger	20


Tabell 12: Behandlingsløype i spesialisthelsetjenesten



Figur 6: Behandlingsløp i kommunalhelsetjenesten



Figur 7: Behandlingsløp i spesialisthelsetjenesten



Figur 8: Andel behandlet i spesialisthelsetjenesten

	Helt bra	Mye bedre	Litt bedre	Ingen forandring	Litt verre	Mye verre	Verre enn noen gang	Ikke utfyllt	N
Drammen	2.2%	13.0%	19.6%	50.7%	8.7%	3.6%	1.4%	0.7%	138
Haukeland	0.5%	17.5%	33.0%	36.8%	6.9%	2.3%	1.0%	2.0%	394
Kristiansand	0.8%	10.8%	21.6%	47.9%	9.4%	4.7%	1.4%	3.5%	491
Levanger	0.8%	15.3%	18.5%	48.4%	10.5%	2.4%	0.8%	3.2%	124
OUS	1.7%	16.0%	26.1%	36.7%	9.9%	4.6%	1.9%	3.1%	779
Sandnessjøen	0.0%	12.5%	22.5%	50.0%	5.0%	2.5%	5.0%	2.5%	40
St. Olavs	1.8%	12.4%	25.3%	42.3%	10.6%	3.6%	1.8%	2.0%	442
Stavanger	1.8%	14.0%	25.2%	43.2%	7.7%	5.4%	1.4%	1.4%	222
Stavern	0.5%	6.8%	20.1%	47.9%	11.9%	6.4%	2.7%	3.7%	219
UNN-Harstad	0.0%	10.0%	16.7%	46.7%	10.0%	10.0%	3.3%	3.3%	30
UNN-Tromsø	1.0%	14.1%	24.9%	42.8%	8.9%	5.8%	1.3%	1.3%	313
Ålesund	1.7%	19.0%	34.7%	26.4%	10.7%	3.3%	2.5%	1.7%	121
Sum	1.2%	13.9%	25.2%	41.8%	9.4%	4.3%	1.7%	2.5%	3313

Tabell 13: Hvilken nytte/bedring mener du at du har hatt av behandlingen. Fordelt på sykehus.

	N	Smerte i hvile - konsultasjon	Smerte i hvile - oppfølging
Drammen	74	5.7 (2.4)	5.1 (2.4)
Haukeland	385	5.2 (2.2)	4.6 (2.4)
Kristiansand	476	5.5 (2.2)	4.7 (2.5)
Levanger	121	5.2 (2.1)	4.6 (2.4)
OUS	801	5.5 (2.5)	4.6 (2.6)
Sandnessjøen	38	5.1 (2.3)	4.3 (2.2)
St. Olavs	447	5.3 (2.3)	4.3 (2.4)
Stavanger	273	5.7 (2.4)	4.8 (2.7)
Stavern	37	6.4 (2.2)	5.4 (2.7)
UNN-Harstad	40	5 (2)	5.2 (2.2)
UNN-Tromsø	323	5.5 (2.1)	4.7 (2.5)
Ålesund	135	5.3 (2.1)	4.6 (2.5)

Tabell 14: Smerteintensitet i hvile ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.

	N	Smerte i hvile - konsultasjon	Smerte i hvile - oppfølging 6mnd	Smerte i hvile - oppfølging 12mnd
Drammen	4	4.5 (2.4)	3 (2.7)	2.5 (3.1)
Haukeland	284	5.1 (2.2)	4.4 (2.3)	4.6 (2.3)
Kristiansand	335	5.6 (2.2)	4.9 (2.5)	5 (2.7)
Levanger	54	4.9 (2.2)	4.1 (2.1)	4.2 (2.5)
OUS	549	5.5 (2.4)	4.4 (2.6)	4.6 (2.7)
Sandnessjøen	34	5.1 (2.2)	4.6 (2.6)	4.9 (2.4)
St. Olavs	308	5.3 (2.2)	4.3 (2.4)	4.3 (2.5)
Stavanger	255	5.3 (2.3)	4.5 (2.5)	4.5 (2.5)
UNN-Harstad	42	5.2 (2)	5.2 (2)	4.8 (2)
UNN-Tromsø	272	5.7 (2.1)	4.7 (2.4)	4.9 (2.4)
Ålesund	110	5.3 (1.9)	4.4 (2.2)	4.6 (2.5)

Tabell 15: Smerteintensitet i hvile ved konsultasjon og etter 6 og 12 måneder. Standardavvik i parentes.

	N	Smerte i aktivitet - konsultasjon	Smerte i aktivitet - oppfølging
Drammen	75	6.6 (2.4)	5.5 (2.7)
Haukeland	385	6.2 (2.1)	5.1 (2.4)
Kristiansand	478	6.8 (2.1)	5.3 (2.6)
Levanger	121	6.9 (2.1)	5.5 (2.6)
OUS	798	6.6 (2.3)	5 (2.8)
Sandnessjøen	38	6.5 (1.9)	5.4 (2.5)
St. Olavs	450	6.5 (2.2)	4.9 (2.6)
Stavanger	275	6.8 (2.1)	5.2 (2.7)
Stavern	37	7.3 (2.3)	6.3 (3)
UNN-Harstad	41	6.8 (1.4)	5.9 (2.3)
UNN-Tromsø	326	6.7 (2.1)	5.2 (2.7)
Ålesund	136	6.6 (1.8)	5.1 (2.4)

Tabell 16: Smerteintensitet i aktivitet ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.

	N	Smerte i aktivitet - konsultasjon	Smerte i aktivitet - oppfølging 6mnd	Smerte i aktivitet - oppfølging 12mnd
Drammen	4	8.8 (1.3)	4.8 (3.9)	3.8 (3.8)
Haukeland	285	6.1 (2.2)	4.9 (2.5)	4.9 (2.5)
Kristiansand	338	6.7 (2.1)	5.5 (2.7)	5.4 (2.7)
Levanger	54	7 (2)	5.1 (2.6)	5.2 (2.7)
OUS	547	6.6 (2.2)	5 (2.8)	5.2 (2.8)
Sandnessjøen	34	6.1 (2.3)	5 (2.7)	5.9 (2.5)
St. Olavs	311	6.2 (2.3)	5.1 (2.5)	4.7 (2.7)
Stavanger	255	6.6 (2.2)	4.8 (2.7)	4.8 (2.8)
UNN-Harstad	44	6.8 (1.6)	5.5 (2.3)	5.6 (2.1)
UNN-Tromsø	271	6.7 (2)	5.2 (2.6)	5.4 (2.6)
Ålesund	111	6.7 (1.7)	5 (2.4)	5.1 (2.3)


Tabell 17: Smerteintensitet i aktivitet ved konsultasjon og etter 6 og 12 måneder. Standardavvik i parentes.

	N	Smerte i hvile - konsultasjon	Smerte i hvile - oppfølging
Drammen	10	4.8 (3)	5.2 (2.6)
Haukeland	165	5.1 (2)	4.7 (2.2)
Kristiansand	97	5.3 (1.9)	4.9 (2.1)
Levanger	27	5.1 (2)	4.3 (2.2)
OUS	240	5.5 (2.5)	4.9 (2.4)
Sandnessjøen	14	4.8 (2.1)	3 (1.8)
St. Olavs	118	5.5 (2)	4.9 (2.3)
Stavanger	24	5.3 (2.4)	4.2 (2.9)
Stavern	7	6 (2.4)	5.9 (2.1)
UNN-Harstad	16	5.5 (1.8)	5.6 (2.3)
UNN-Tromsø	73	5 (2.1)	4.3 (2.4)
Ålesund	76	5 (1.9)	4.1 (2.4)


Tabell 18: Smerteintensitet i hvile ved konsultasjon og etter 6 måneder hos pasienter som har mottatt tverrfaglig behandling. Standardavvik i parentes.

	N	Smerte i aktivitet - konsultasjon	Smerte i aktivitet - oppfølging
Drammen	10	6.9 (2.5)	4.1 (2.6)
Haukeland	166	5.9 (2)	4.9 (2.2)
Kristiansand	96	6.7 (2.1)	5.4 (2.1)
Levanger	27	6.8 (2)	5.8 (2.3)
OUS	238	6.7 (2.3)	5.2 (2.7)
Sandnessjøen	14	6.6 (1.5)	4.4 (2.4)
St. Olavs	119	6.7 (2)	5.3 (2.5)
Stavanger	24	6.7 (1.9)	5 (2.5)
Stavern	7	7.3 (1.1)	6.6 (1.8)
UNN-Harstad	16	6.6 (1.8)	6.6 (1.9)
UNN-Tromsø	73	6.2 (2.3)	5 (2.7)
Ålesund	77	6.6 (1.7)	4.9 (2.4)


Tabell 19: Smerteintensitet i aktivitet ved konsultasjon og etter 6 måneder hos pasienter som har mottatt tverrfaglig behandling. Standardavvik i parentes.




Figur 9: Smerte i hvile, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 10: Smerte i hvile, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 11: Smerte i hvile, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 12: Smerte i hvile, skala fra 0-10 hvor 10 er verst. Gjelder de tverrfaglig behandlede.




Figur 13: Smerte i hvile, skala fra 0-10 hvor 10 er verst. Gjelder de tverrfaglig behandlede.




Figur 14: Smerte i hvile, skala fra 0-10 hvor 10 er verst. Gjelder de tverrfaglig behandlede.




Figur 15: Smerte i aktivitet, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 16: Smerte i aktivitet, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 17: Smerte i aktivitet, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 18: Smerte i aktivitet, skala fra 0-10 hvor 10 er verst. Gjelder de tverrfaglig behandlede.




Figur 19: Smerte i aktivitet, skala fra 0-10 hvor 10 er verst. Gjelder de tverrfaglig behandlede.




Figur 20: Smerte i aktivitet, skala fra 0-10 hvor 10 er verst. Gjelder de tverrfaglig behandlede.




Figur 21: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon.




Figur 22: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 måneder.




Figur 23: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 måneder. Gjelder de tverrfaglig behandlede.




Figur 24: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 og 12 måneder.



Figur 25: Skår på NDI (nakke-relatert funksjon) ved konsultasjon.



Figur 26: Skår på NDI (nakke-relatert funksjon) ved konsultasjon og etter 6 måneder.



Figur 27: Skår på NDI (nakke-relatert funksjon) ved konsultasjon og etter 6 og 12 måneder.

SykehusNavn	I arbeid	Syke- meldt	Hjem- me- væren- de (ulønnet)	Student	Ar- beidsle- dig	Ar- beidsav- kla- rings- penger	Perma- nent uførepensjon	Alders- pensjo- nist	Ikke besvart	N
Drammen	51.5%	36.4%	0.5%	5.8%	3.4%	4.4%	6.3%	6.3%	2.4%	206
Haukeland	54.8%	41.1%	1.0%	6.9%	1.8%	6.6%	1.9%	2.3%	1.8%	682
Kristiansand	42.6%	22.9%	2.3%	4.7%	3.2%	11.6%	10.0%	14.3%	1.6%	739
Levanger	36.2%	25.3%	4.6%	1.7%	2.3%	11.5%	10.9%	18.4%	2.3%	174
OUS	46.1%	26.0%	1.8%	6.3%	4.4%	9.4%	6.5%	10.5%	3.1%	1244
Sandnessjøen	35.8%	43.4%	5.7%	3.8%	5.7%	20.8%	3.8%	0.0%	1.9%	53
St. Olavs	47.4%	27.0%	0.7%	5.0%	2.1%	7.4%	7.8%	14.3%	2.3%	705
Stavanger	48.6%	32.0%	1.5%	5.2%	2.5%	10.8%	6.5%	2.5%	0.6%	325
Stavern	41.8%	27.2%	2.9%	4.4%	7.0%	12.9%	7.3%	13.5%	1.5%	342
UNN-Harstad	46.3%	57.4%	0.0%	1.9%	1.9%	11.1%	3.7%	1.9%	1.9%	54
UNN-Tromsø	48.9%	30.0%	0.9%	5.2%	1.7%	12.7%	7.3%	6.0%	1.9%	466
Ålesund	57.2%	41.6%	0.6%	3.5%	0.6%	8.7%	1.2%	2.3%	3.5%	173
Total	47.2%	29.9%	1.6%	5.3%	3.1%	9.7%	6.6%	9.4%	2.2%	5163

Tabell 20: Arbeidsstatus ved første konsultasjon. Flere kryss er mulig.

SykehusNavn	I arbeid	Syke- meldt	Hjem- me- væren- de (ulønnet)	Student	Ar- beidsle- dig	Ar- beidsav- kla- rings- penger	Perma- nent uførepensjon	Alders- pensjo- nist	Ikke besvart	N
Drammen	44.9%	39.1%	0.7%	4.3%	3.6%	5.8%	8.0%	8.0%	2.9%	138
Haukeland	53.8%	43.4%	0.5%	5.1%	1.3%	6.6%	1.5%	3.3%	1.5%	394
Kristiansand	41.8%	23.4%	1.4%	4.7%	3.1%	11.0%	8.8%	15.3%	1.6%	491
Levanger	33.1%	28.2%	4.0%	1.6%	2.4%	10.5%	13.7%	20.2%	0.8%	124
OUS	46.1%	25.9%	1.3%	4.9%	3.7%	8.7%	6.5%	13.1%	3.2%	779
Sandnessjøen	40.0%	42.5%	5.0%	5.0%	2.5%	20.0%	2.5%	0.0%	2.5%	40
St. Olavs	47.7%	26.7%	0.7%	4.5%	2.3%	6.8%	7.0%	15.8%	2.0%	442
Stavanger	43.7%	34.2%	1.4%	5.9%	2.7%	10.8%	7.2%	3.2%	0.5%	222
Stavern	40.6%	28.3%	2.7%	3.2%	7.8%	13.2%	5.5%	14.6%	0.9%	219
UNN-Harstad	53.3%	56.7%	0.0%	0.0%	0.0%	6.7%	3.3%	3.3%	3.3%	30
UNN-Tromsø	48.9%	29.1%	1.0%	6.4%	1.6%	13.1%	7.7%	7.0%	1.3%	313
Ålesund	56.2%	44.6%	0.8%	3.3%	0.8%	9.9%	1.7%	2.5%	2.5%	121
Total	46.2%	30.5%	1.3%	4.7%	2.9%	9.5%	6.5%	10.9%	2.0%	3313

Tabell 21: Arbeidsstatus ved første konsultasjon blant de med 6-mnd oppfølging. Flere kryss er mulig.

SykehusNavn	I arbeid	Syke- meldt	Hjem- me- væren- de (ulønnet)	Student	Ar- beidsle- dig	Ar- beidsav- kla- rings- penger	Perma- nent uførepensjon	Alders- pensjo- nist	Ikke besvart	N
Drammen	59.4%	15.9%	0.7%	2.2%	5.1%	10.9%	8.0%	8.7%	0.7%	138
Haukeland	63.2%	23.1%	1.0%	4.1%	2.5%	14.7%	1.8%	4.1%	2.3%	394
Kristiansand	45.6%	11.8%	1.2%	4.3%	2.9%	16.7%	9.0%	14.9%	3.7%	491
Levanger	37.1%	11.3%	3.2%	1.6%	4.0%	17.7%	12.1%	16.9%	3.2%	124
OUS	50.7%	12.3%	1.7%	4.4%	3.6%	12.2%	6.2%	14.4%	3.2%	779
Sandnessjøen	60.0%	12.5%	0.0%	5.0%	2.5%	32.5%	0.0%	2.5%	2.5%	40
St. Olavs	51.6%	12.7%	0.7%	3.8%	2.0%	12.4%	6.3%	17.4%	2.0%	442
Stavanger	58.6%	16.2%	2.3%	5.4%	1.8%	18.0%	6.8%	3.2%	1.4%	222
Stavern	46.6%	13.2%	3.7%	2.7%	7.3%	14.2%	8.2%	13.7%	4.1%	219
UNN-Harstad	50.0%	30.0%	3.3%	0.0%	0.0%	26.7%	10.0%	3.3%	3.3%	30
UNN-Tromsø	55.6%	12.8%	1.3%	6.4%	1.3%	16.0%	7.7%	7.3%	1.3%	313
Ålesund	63.6%	25.6%	0.8%	2.5%	2.5%	18.2%	0.8%	5.0%	1.7%	121
Total	52.7%	14.7%	1.5%	4.1%	3.0%	14.8%	6.5%	11.4%	2.6%	3313

Tabell 22: Arbeidsstatus ved 6-mnd oppfølging. Registreringen av denne variabelen er endret og samsvarer nå med registreringen på konsultasjon

	N	NDI konsultasjon	NDI 6 måneder
Drammen	53	36.8 (14.9)	34.7 (16.5)
Haukeland	168	33.6 (14)	32 (14.8)
Kristiansand	170	34.7 (15.9)	33.6 (16)
Levanger	47	34 (13.1)	33.9 (14)
OUS	371	38.9 (16.6)	36.7 (18.1)
Sandnessjøen	19	36.6 (14.8)	36 (14.8)
St. Olavs	161	33.4 (14.1)	32.1 (15.9)
Stavanger	77	36 (15.2)	34.5 (16.9)
Stavern	105	38.7 (15.2)	38.6 (15.5)
UNN-Harstad	21	30.5 (11.7)	35.7 (16.5)
UNN-Tromsø	129	34.8 (13.6)	34.1 (14.7)
Ålesund	47	32.3 (13.3)	30.9 (14.4)


Tabell 23: Skår på NDI (nakke-relatert funksjon) ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.

	N	ODI konsultasjon	ODI 6 måneder
Drammen	133	33.5 (14.6)	28.4 (16.6)
Haukeland	374	29.8 (13.7)	25.3 (13.6)
Kristiansand	469	34 (14.9)	30.3 (16.3)
Levanger	119	34.8 (14.8)	30.6 (17)
OUS	737	34 (16.5)	29.5 (17.6)
Sandnessjøen	38	35.1 (13.6)	31.5 (16.2)
St. Olavs	427	31.5 (14.8)	27.6 (16)
Stavanger	218	35.4 (15)	31.4 (17.6)
Stavern	212	33.7 (16.1)	33 (17.4)
UNN-Harstad	28	28.9 (13)	30.1 (15.2)
UNN-Tromsø	305	29.8 (13.2)	27.3 (15.7)
Ålesund	118	30.5 (14.1)	26 (15)

Tabell 24: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.

	N	ODI konsultasjon	ODI 6 måneder
Drammen	11	33.6 (12.2)	26.2 (12.7)
Haukeland	148	28.2 (11.9)	23.8 (11.3)
Kristiansand	133	33.9 (13.1)	29.5 (13.8)
Levanger	21	27.4 (12.9)	24.9 (15.4)
OUS	251	33.2 (14.7)	28.2 (15.4)
Sandnessjøen	11	39.3 (15.4)	35.5 (18.6)
St. Olavs	110	31 (12)	27.8 (14.3)
Stavanger	10	41.6 (13.4)	27.9 (17.9)
Stavern	30	37.2 (16.7)	33.1 (19.7)
UNN-Harstad	13	26 (13)	28.9 (13.7)
UNN-Tromsø	61	25.9 (10.1)	20.6 (9.8)
Ålesund	79	29.1 (13.2)	23.7 (14.9)

Tabell 25: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 måneder blant de tverrfaglig behandlede. Standardavvik i parentes.



Figur 28: Sammenhengende varighet av smerter

SykehusNavn	Ingen beh.	Lege	Fysioterapeut	Manuell terapeut	Kiropraktor	Psyko-log	Arbeidsrettet oppfølging	N
Drammen	62.6%	0.5%	28.6%	2.9%	4.9%	1.0%	2.4%	206
Haukeland	59.4%	13.0%	28.3%	1.3%	0.7%	2.5%	0.4%	682
Kristiansand	38.8%	48.6%	21.9%	0.3%	2.4%	0.3%	0.0%	739
Levanger	43.1%	14.9%	52.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	174
OUS	27.4%	37.9%	47.9%	4.3%	3.7%	1.9%	0.8%	1244
Sandnessjøen	13.2%	66.0%	56.6%	13.2%	24.5%	3.8%	3.8%	53
St. Olavs	65.0%	7.8%	28.1%	1.0%	1.7%	0.0%	0.0%	705
Stavanger	85.8%	7.4%	5.5%	0.0%	2.5%	0.3%	0.3%	325
Stavern	83.9%	6.4%	7.3%	0.9%	1.5%	0.3%	0.6%	342
UNN-Harstad	3.7%	88.9%	55.6%	7.4%	13.0%	1.9%	29.6%	54
UNN-Tromsø	39.3%	20.6%	39.9%	6.2%	2.4%	1.9%	0.9%	466
Ålesund	34.1%	52.0%	24.3%	0.0%	5.2%	0.6%	1.7%	173
Total	48.7%	25.5%	31.6%	2.3%	2.8%	1.2%	0.9%	5163

Tabell 26: Behandlingsløype i kommunalhelsetjenesten

SykehusNavn	Behandling i spesialhelsetjenesten	Henvisning av operasjon	Anbefaler henvisning til annet oppfølgings/rehabiliteringssenter	Kontroll etter vurdering eller behandling	Individuell oppfølging 1-2 ganger	Individuell tverrfaglig behandling 1-3 ganger	Individuell tverrfaglig behandling 4-10 ganger	Individuell tverrfaglig behandling mer enn 10 ganger	Tverrfaglig behandling i gruppe 1-3 ganger	Tverrfaglig behandling i gruppe 4-10 ganger	Tverrfaglig behandling i gruppe mer enn 10 ganger	N
Drammen	60.2%	0.5%	0.5%	0.5%	34.5%	4.9%	0.5%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	206
Haukeland	73.5%	3.7%	14.8%	1.3%	38.9%	32.7%	0.3%	0.0%	0.4%	21.1%	0.0%	682
Kristiansand	54.7%	12.7%	3.0%	1.6%	23.1%	14.3%	0.5%	0.0%	23.5%	1.5%	0.0%	739
Levanger	36.8%	7.5%	4.0%	1.1%	6.9%	0.0%	2.3%	0.0%	0.6%	14.9%	0.0%	174
OUS	57.8%	5.1%	5.1%	1.6%	25.1%	16.8%	8.2%	0.0%	0.7%	6.8%	1.0%	1244
Sandnessjøen	43.4%	0.0%	0.0%	0.0%	20.8%	3.8%	1.9%	0.0%	0.0%	22.6%	0.0%	53
St. Olavs	58.6%	6.2%	16.5%	1.0%	26.0%	12.2%	3.3%	0.0%	0.3%	15.0%	0.1%	705
Stavanger	17.8%	0.0%	0.6%	0.3%	2.8%	1.8%	1.5%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	325
Stavern	43.6%	2.6%	0.0%	0.0%	34.5%	6.1%	0.3%	0.3%	8.8%	0.0%	0.0%	342
UNN-Harstad	51.9%	1.9%	0.0%	3.7%	38.9%	25.9%	0.0%	0.0%	9.3%	9.3%	0.0%	54
UNN-Tromsø	46.4%	2.8%	11.8%	1.1%	17.8%	2.6%	0.0%	0.0%	3.0%	14.2%	1.3%	466
Ålesund	80.3%	1.2%	8.1%	1.2%	9.8%	17.9%	45.1%	0.6%	0.6%	1.2%	0.0%	173
Total	55.0%	5.1%	7.4%	1.2%	24.7%	13.9%	4.3%	0.0%	4.7%	8.9%	0.4%	5163

Tabell 27: Behandlingsløype i spesialisthelsetjenesten

SykehusNavn	Trening / aktivi- sering	Arbeids- messig oppfølging	Kognitiv tilnær- ming	Under- visning	Psyko- motorisk behand- ling	N
Drammen	17.5%	20.4%	19.9%	50.0%	0.0%	206
Haukeland	46.2%	26.5%	29.6%	22.9%	1.3%	682
Kristiansand	26.7%	5.7%	27.6%	26.9%	0.3%	739
Levanger	21.3%	0.6%	12.1%	12.1%	4.0%	174
OUS	40.6%	7.7%	24.4%	14.8%	3.8%	1244
Sandnessjøen	37.7%	26.4%	37.7%	28.3%	7.5%	53
St. Olavs	37.4%	14.6%	35.6%	22.6%	0.6%	705
Stavanger	36.9%	13.5%	13.8%	5.8%	0.3%	325
Stavern	7.3%	2.0%	23.1%	28.1%	0.0%	342
UNN-Harstad	74.1%	35.2%	61.1%	44.4%	5.6%	54
UNN-Tromsø	45.1%	22.3%	25.1%	27.7%	2.4%	466
Ålesund	69.9%	42.2%	54.9%	7.5%	1.2%	173
Total	36.6%	14.1%	27.3%	21.7%	1.7%	5163

Tabell 28: Type individuell eller tverrfaglig behandling

	Fornøyd	Litt fornøyd	Hverken fornøyd eller mis- fornøyd	Litt mis- fornøyd	Mis- fornøyd	Ikke utfylt	N
Drammen	44.2%	18.8%	18.8%	12.3%	4.3%	1.4%	138
Haukeland	61.7%	15.7%	13.5%	4.6%	2.8%	1.8%	394
Kristiansand	56.6%	10.4%	21.0%	4.9%	3.3%	3.9%	491
Levanger	47.6%	15.3%	22.6%	8.9%	2.4%	3.2%	124
OUS	58.5%	14.5%	14.5%	5.3%	4.0%	3.2%	779
Sandnessjøen	50.0%	17.5%	17.5%	5.0%	7.5%	2.5%	40
St. Olavs	53.4%	14.9%	21.7%	5.9%	2.0%	2.0%	442
Stavanger	57.7%	14.4%	14.9%	5.4%	6.3%	1.4%	222
Stavern	43.8%	16.0%	23.3%	8.2%	5.5%	3.2%	219
UNN-Harstad	40.0%	16.7%	23.3%	10.0%	6.7%	3.3%	30
UNN-Tromsø	55.6%	15.3%	15.3%	8.0%	4.5%	1.3%	313
Ålesund	66.1%	16.5%	7.4%	4.1%	4.1%	1.7%	121
Sum	55.6%	14.6%	17.3%	6.1%	3.8%	2.5%	3313

Tabell 29: Hvilken nytte/bedring mener du at du har hatt av behandlingen. Fordelt på sykehus.

År	Avdeling	Antall	N	Andel (%)
2022	Drammen	30	206	14.6
	Haukeland	425	682	62.3
	Kristiansand	0	739	0.0
	Levanger	33	174	19.0
	OUS	3	1244	0.2
	Sandnessjøen	48	53	90.6
	St. Olavs	15	705	2.1
	Stavanger	3	325	0.9
	Stavern	11	342	3.2
	UNN-Harstad	18	54	33.3
	UNN-Tromsø	52	466	11.2
	Ålesund	88	173	50.9
	Totalt	726	5163	14.1

Tabell 30: Andel som har blitt vurdert av to eller flere yrkesgrupper ved konsultasjon.

	Ingen behandling	Operasjon	Individuell behandling	Gruppebe- handling	Videre kontroller	N
Drammen	60 (75.9%)	19 (24.1%)	15 (19%)	4 (5.1%)	7 (8.9%)	79
Haukeland	278 (69.5%)	122 (30.5%)	54 (13.5%)	57 (14.2%)	69 (17.2%)	400
Kristiansand	384 (78.4%)	106 (21.6%)	29 (5.9%)	47 (9.6%)	24 (4.9%)	490
Levanger	91 (70%)	39 (30%)	8 (6.2%)	22 (16.9%)	6 (4.6%)	130
OUS	612 (72.3%)	234 (27.7%)	146 (17.3%)	38 (4.5%)	81 (9.6%)	846
Sandnessjøen	28 (66.7%)	14 (33.3%)	6 (14.3%)	7 (16.7%)	4 (9.5%)	42
St. Olavs	377 (79.7%)	96 (20.3%)	32 (6.8%)	36 (7.6%)	22 (4.7%)	473
Stavanger	175 (62.5%)	105 (37.5%)	57 (20.4%)	32 (11.4%)	48 (17.1%)	280
Stavern	32 (82.1%)	7 (17.9%)	4 (10.3%)	0 (0%)	3 (7.7%)	39
UNN-Harstad	36 (85.7%)	6 (14.3%)	3 (7.1%)	3 (7.1%)	1 (2.4%)	42
UNN-Tromsø	273 (81.7%)	61 (18.3%)	21 (6.3%)	26 (7.8%)	18 (5.4%)	334
Ålesund	63 (45.3%)	76 (54.7%)	61 (43.9%)	22 (15.8%)	35 (25.2%)	139
Total	2409 (73.1%)	885 (26.9%)	436 (13.2%)	294 (8.9%)	318 (9.7%)	3294


Tabell 31: Pasientrapportert behandling på nakke - og ryggpoliklinikken.

SykehusNavn	Trening hos fysioterapeut	Annen behandling hos fysioterapeut	Manuell terapi	Psykomotorisk fysioterapi	Kiropraktor	Annen behandling	N
Drammen	23 (29.1%)	12 (15.2%)	9 (11.4%)	2 (2.5%)	14 (17.7%)	9 (11.4%)	79
Haukeland	98 (24.5%)	46 (11.5%)	30 (7.5%)	20 (5%)	45 (11.2%)	70 (17.5%)	400
Kristiansand	100 (20.4%)	50 (10.2%)	15 (3.1%)	8 (1.6%)	48 (9.8%)	68 (13.9%)	490
Levanger	38 (29.2%)	16 (12.3%)	6 (4.6%)	4 (3.1%)	18 (13.8%)	14 (10.8%)	130
OUS	266 (31.4%)	129 (15.2%)	63 (7.4%)	20 (2.4%)	66 (7.8%)	125 (14.8%)	846
Sandnessjøen	16 (38.1%)	8 (19%)	4 (9.5%)	2 (4.8%)	6 (14.3%)	3 (7.1%)	42
St. Olavs	121 (25.6%)	45 (9.5%)	21 (4.4%)	7 (1.5%)	46 (9.7%)	69 (14.6%)	473
Stavanger	104 (37.1%)	35 (12.5%)	15 (5.4%)	9 (3.2%)	43 (15.4%)	45 (16.1%)	280
Stavern	5 (12.8%)	2 (5.1%)	2 (5.1%)	2 (5.1%)	7 (17.9%)	12 (30.8%)	39
UNN-Harstad	5 (11.9%)	8 (19%)	5 (11.9%)	0 (0%)	3 (7.1%)	5 (11.9%)	42
UNN-Tromsø	66 (19.8%)	39 (11.7%)	35 (10.5%)	16 (4.8%)	42 (12.6%)	37 (11.1%)	334
Ålesund	39 (28.1%)	17 (12.2%)	2 (1.4%)	4 (2.9%)	13 (9.4%)	19 (13.7%)	139
Total	881 (26.7%)	407 (12.4%)	207 (6.3%)	94 (2.9%)	351 (10.7%)	476 (14.5%)	3294


Tabell 32: Antall pasientrapportert oppfølging utenfor sykehus ved 6 mnd oppfølging.

SykehusNavn	Gj.snitt	Std.avvik	AntallHoy	Ikke utfylt	N	AndelHoy
Levanger	2.0	0.6	88	1	174	50.9
UNN-Tromsø	2.0	0.6	231	13	466	51.0
Kristiansand	2.0	0.6	381	14	739	52.6
Ålesund	2.0	0.6	89	8	173	53.9
Haukeland	2.1	0.6	380	13	682	56.8
St. Olavs	2.0	0.6	393	17	705	57.1
Sandnessjøen	2.1	0.6	30	1	53	57.7
OUS	2.1	0.7	703	38	1244	58.3
Stavern	2.1	0.7	198	8	342	59.3
Stavanger	2.1	0.7	191	4	325	59.5
UNN-Harstad	2.2	0.6	32	1	54	60.4
Drammen	2.1	0.7	122	6	206	61.0
Total	2.0	0.6	2838	124	5163	56.3


Tabell 33: Sammendrag av HSCL resultater




Figur 29: Pasientrapportert behandling på nakke- og ryggpoliklinikken




Figur 30: Andel med smertevarighet lenger enn 2 år. Ekskluderer de som har krysset for "Ikke svart" samt de med ingen registrerte svar på spørsmålet.



Figur 31: Andel med høy HSCL-score. Ikke-besvarte inngår ikke i nevneren.




Figur 32: Andel kvinner.

Figur 33: Andel pasienter med 3 eller flere helseplager besvart som *En del plaget* eller *Alvorlig plaget*. I nevneren inngår kun pasienter som har besvart minst 3 av de 33 UHI spørsmålene.

År	Avdeling	Antall	N	Andel (%)
2022	Drammen	184	184	100.0
	Stavanger	303	312	97.1
	UNN-Harstad	49	51	96.1
	Sandnessjøen	47	49	95.9
	Haukeland	516	556	92.8
	UNN-Tromsø	364	419	86.9
	Levanger	133	157	84.7
	Kristiansand	528	625	84.5
	Stavern	282	342	82.5
	Totalt	3699	4502	82.2
	St. Olavs	472	632	74.7
	OUS	740	1023	72.3
	Ålesund	81	152	53.3


Tabell 34: Andel som mottar mestringsorientert samtale



Figur 34: mestringsorientert_samtale.pdf

År	Avdeling	Antall	N	Andel (%)
2022	UNN-Harstad	51	54	94.4
	Sandnessjøen	43	53	81.1
	Drammen	159	206	77.2
	Ålesund	73	173	42.2
	UNN-Tromsø	112	466	24.0
	Stavern	45	342	13.2
	Totalt	553	5163	10.7
	Stavanger	21	325	6.5
	OUS	40	1244	3.2
	Levanger	4	174	2.3
	Haukeland	5	682	0.7
	Kristiansand	0	739	0.0
	St. Olavs	0	705	0.0


Tabell 35: Andel utredet ved Helse i Arbeid



Figur 35: helseiarbeid.pdf

År	Avdeling	Antall	N	Andel (%)
2022	UNN-Harstad	42	50	84.0
	Drammen	140	174	80.5
	Ålesund	111	147	75.5
	Haukeland	408	545	74.9
	OUS	737	1003	73.5
	Sandnessjøen	35	48	72.9
	St. Olavs	398	573	69.5
	UNN-Tromsø	285	415	68.7
	Totalt	2969	4362	68.1
	Stavanger	200	310	64.5
	Stavern	196	337	58.2
	Kristiansand	347	608	57.1
	Levanger	70	152	46.1


Tabell 36: Andel med forløp komplisert av gule flagg



Figur 36: guleflagg.pdf

År	Avdeling	Antall	N	Andel (%)
2022	Levanger	82	157	52.2
	Stavern	141	342	41.2
	Kristiansand	250	611	40.9
	Stavanger	110	312	35.3
	UNN-Tromsø	130	419	31.0
	Totalt	1382	4487	30.8
	St. Olavs	175	631	27.7
	Sandnessjøen	13	49	26.5
	OUS	266	1023	26.0
	Haukeland	137	556	24.6
	Ålesund	36	152	23.7
	Drammen	34	184	18.5
	UNN-Harstad	8	51	15.7


Tabell 37: Andel kartlagt funksjonsevne relatert til arbeid og utdanning



Figur 37: funksjonkartlagt.pdf

År	Avdeling	Antall	N	Andel (%)
2022	Stavanger	281	283	99.3
	Drammen	148	150	98.7
	Kristiansand	553	565	97.9
	St. Olavs	551	569	96.8
	Levanger	132	139	95.0
	Stavern	285	307	92.8
	Totalt	3639	3957	92.0
	OUS	824	913	90.3
	Haukeland	392	455	86.2
	Ålesund	116	137	84.7
	UNN-Tromsø	298	361	82.5
	UNN-Harstad	29	36	80.6
	Sandnessjøen	30	42	71.4


Tabell 38: Andel utført gjennomgang av billedfunn med pasient



Figur 38: gjennomgangBilledfunn.pdf

År	Avdeling	Antall	N	Andel (%)
2022	Kristiansand	452	551	82.0
	Ålesund	95	126	75.4
	Levanger	98	138	71.0
	UNN-Tromsø	235	351	67.0
	UNN-Harstad	24	36	66.7
	OUS	585	890	65.7
	Totalt	2396	3825	62.6
	Stavern	185	303	61.1
	Sandnessjøen	24	41	58.5
	St. Olavs	299	539	55.5
	Haukeland	215	427	50.4
	Stavanger	130	278	46.8
	Drammen	54	145	37.2


Tabell 39: Andel radiologifunn med betydning for pasientens plager



Figur 39: radiologifunnPlager.pdf

År	Avdeling	Antall	N	Andel (%)
2022	UNN-Harstad	51	51	100.0
	Drammen	181	184	98.4
	UNN-Tromsø	404	419	96.4
	Sandnessjøen	46	49	93.9
	Levanger	144	157	91.7
	Stavanger	278	312	89.1
	OUS	888	1023	86.8
	Haukeland	460	556	82.7
	Totalt	3712	4502	82.5
	Kristiansand	502	625	80.3
	St. Olavs	494	632	78.2
	Ålesund	108	152	71.1
	Stavern	156	342	45.6


Tabell 40: Andel individuell rådgivning vedrørende livsstil og/eller medikamenter




Figur 40: raadLivsstil.pdf

SykehusNavn	Lege	Fysioterapeut	Sykepleier	Psykolog	Sosionom	Andre	N
Drammen	88	126	0	0	0	0	206
Haukeland	534	446	195	14	0	0	682
Kristiansand	461	164	0	0	0	0	739
Levanger	155	27	0	4	10	2	174
OUS	1022	4	0	0	0	0	1244
Sandnessjøen	49	47	10	1	4	28	53
St. Olavs	411	235	0	0	4	0	705
Stavanger	312	3	0	0	0	0	325
Stavern	160	192	0	1	0	0	342
UNN-Harstad	14	44	0	3	0	9	54
UNN-Tromsø	120	330	0	10	0	13	466
Ålesund	141	98	0	0	0	2	173


Tabell 41: Antall vurdert av ulike faggrupper i 2022




Figur 41: vurdert_av.pdf



Figur 42: VentetidFraHenvisning_fordeling.pdf.



Figur 43: ventetid_under_50_shusvis.pdf. Gjelder 2022



Figur 44: gj.sn.ventetid.pdf. Gjelder 2022