

1 Alle forløp

År	Sykehus	Pasientskjema	Behandlerskjema
2021	Drammen	15	16
	Haukeland	649	671
	Kristiansand	732	736
	Levanger	111	114
	OUS	1284	1462
	Sandnessjøen	75	75
	St. Olavs	677	795
	Stavanger	512	524
	UNN-Harstad	86	89
	UNN-Tromsø	553	562
	Ålesund	242	259
	Totalt	4936	5303

Tabell 1: Oversikt over registreringer. Kun pasientskjema som har et tilhørende behandlerskjema er inkludert

SykehusNavn	Antall konsultasjoner	Antall oppfølginger	Oppfølgingsrate (%)
Haukeland	712	441	62
Kristiansand	398	217	55
Levanger	28	18	64
OUS	1076	683	63
Sandnessjøen	58	37	64
St. Olavs	355	205	58
Stavanger	377	263	70
UNN-Harstad	85	64	75
UNN-Tromsø	621	397	64
Ålesund	142	91	64

Tabell 2: Oversikt over oppfølgingsprosent per enhet for konsultasjoner i perioden 1.juli 2020 til 30. juni 2021

	Drammen	Haukeland	Kristiansand	Levanger	OUS	St. Olavs	Stavanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø	Ålesund	Totalt
Kjønn											
Kvinner	8 (50%)	400 (59.6%)	368 (50%)	59 (51.8%)	768 (52.5%)	437 (55%)	303 (57.8%)	54 (60.7%)	301 (53.6%)	130 (50.2%)	2828 (54.1%)
Menn	8 (50%)	271 (40.4%)	368 (50%)	55 (48.2%)	694 (47.5%)	358 (45%)	221 (42.2%)	35 (39.3%)	261 (46.4%)	129 (49.8%)	2400 (45.9%)
Alder, gj.snitt (SD)	35.9 (11.2)	42.6 (13)	48.5 (14.6)	48.3 (15.4)	47.1 (14.8)	50.5 (15.6)	42.6 (12.4)	43.9 (11.5)	45.3 (13.9)	45.1 (13.5)	46.4 (14.5)
Sivilstatus											
Gift/Reg. partner	3 (20%)	252 (38.8%)	388 (53%)	54 (48.6%)	596 (46.4%)	304 (44.9%)	231 (45.1%)	32 (37.2%)	182 (32.9%)	111 (45.9%)	2153 (44.3%)
Samboende	6 (40%)	192 (29.6%)	154 (21%)	26 (23.4%)	247 (19.2%)	189 (27.9%)	114 (22.3%)	28 (32.6%)	189 (34.2%)	65 (26.9%)	1210 (24.9%)
Enslig	5 (33.3%)	173 (26.7%)	167 (22.8%)	19 (17.1%)	379 (29.5%)	147 (21.7%)	152 (29.7%)	22 (25.6%)	170 (30.7%)	55 (22.7%)	1289 (26.5%)
Ikke svart	1 (6.7%)	32 (4.9%)	23 (3.1%)	12 (10.8%)	62 (4.8%)	37 (5.5%)	15 (2.9%)	4 (4.7%)	12 (2.2%)	11 (4.5%)	209 (4.3%)
Utdanning											
Grunnskole (7-10 år)	1 (6.7%)	56 (8.6%)	97 (13.3%)	10 (9%)	159 (12.4%)	89 (13.1%)	60 (11.7%)	13 (15.1%)	92 (16.6%)	25 (10.3%)	602 (12.4%)
Vgs. yrkesfaglig	3 (20%)	206 (31.7%)	282 (38.5%)	42 (37.8%)	247 (19.2%)	221 (32.6%)	193 (37.7%)	33 (38.4%)	203 (36.7%)	78 (32.2%)	1508 (31%)
Vgs. allmenntfaglig	4 (26.7%)	79 (12.2%)	94 (12.8%)	12 (10.8%)	159 (12.4%)	71 (10.5%)	59 (11.5%)	7 (8.1%)	70 (12.7%)	26 (10.7%)	581 (12%)
Høyskole/univ <4år	4 (26.7%)	151 (23.3%)	134 (18.3%)	20 (18%)	259 (20.2%)	140 (20.7%)	92 (18%)	19 (22.1%)	90 (16.3%)	57 (23.6%)	966 (19.9%)
Høyskole/univ >4 år	2 (13.3%)	122 (18.8%)	95 (13%)	16 (14.4%)	393 (30.6%)	117 (17.3%)	92 (18%)	10 (11.6%)	86 (15.6%)	45 (18.6%)	978 (20.1%)
Ikke svart	1 (6.7%)	35 (5.4%)	30 (4.1%)	11 (9.9%)	67 (5.2%)	39 (5.8%)	16 (3.1%)	4 (4.7%)	12 (2.2%)	11 (4.5%)	226 (4.6%)

Tabell 3: Demografiske data

	Drammen	Haukeland	Kristiansand	Levanger	OUS	St. Olavs	Stavanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø	Ålesund	Totalt
Varighet av smerter											
Ingen smerter	0 (0%)	8 (1.2%)	4 (0.5%)	0 (0%)	11 (0.9%)	8 (1.2%)	2 (0.4%)	0 (0%)	1 (0.2%)	0 (0%)	34 (0.7%)
Mindre enn 3 måneder	1 (6.7%)	33 (5.1%)	25 (3.4%)	2 (1.8%)	74 (5.8%)	20 (3%)	14 (2.7%)	4 (4.7%)	34 (6.1%)	16 (6.6%)	223 (4.6%)
3 til 12 måneder	7 (46.7%)	213 (32.8%)	227 (31%)	24 (21.6%)	374 (29.1%)	217 (32.1%)	136 (26.6%)	24 (27.9%)	132 (23.9%)	81 (33.5%)	1435 (29.5%)
1-2 år	3 (20%)	117 (18%)	120 (16.4%)	19 (17.1%)	190 (14.8%)	118 (17.4%)	108 (21.1%)	11 (12.8%)	90 (16.3%)	27 (11.2%)	803 (16.5%)
Mer enn 2	3 (20%)	246 (37.9%)	322 (44%)	55 (49.5%)	573 (44.6%)	274 (40.5%)	235 (45.9%)	43 (50%)	282 (51%)	107 (44.2%)	2140 (44%)
Ikke svart	1 (6.7%)	32 (4.9%)	34 (4.6%)	11 (9.9%)	62 (4.8%)	40 (5.9%)	17 (3.3%)	4 (4.7%)	14 (2.5%)	11 (4.5%)	226 (4.6%)

Tabell 4: Varighet av smerter

Tidligere operert rygg										
	Drammen	Haukeland	Kristiansand	Levanger	OUS	St. Olavs	Stavanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø	Ålesund
Ja	1 (6.2%)	55 (8.2%)	60 (8.2%)	17 (14.9%)	115 (7.9%)	93 (11.7%)	66 (12.6%)	4 (4.5%)	68 (12.1%)	30 (11.6%)
Nei	15 (93.8%)	616 (91.8%)	676 (91.8%)	97 (85.1%)	1341 (91.7%)	699 (87.9%)	458 (87.4%)	85 (95.5%)	491 (87.4%)	229 (88.4%)
Ukjent	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	6 (0.4%)	3 (0.4%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (0.5%)	0 (0%)
Ikke utfyllt	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Totalt										
Tidligere operert nakke										
	Drammen	Haukeland	Kristiansand	Levanger	OUS	St. Olavs	Stavanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø	Ålesund
Ja	0 (0%)	14 (2.1%)	11 (1.5%)	0 (0%)	36 (2.5%)	17 (2.1%)	17 (3.2%)	1 (1.1%)	9 (1.6%)	6 (2.3%)
Nei	16 (100%)	657 (97.9%)	724 (98.4%)	114 (100%)	1426 (97.5%)	776 (97.6%)	506 (96.6%)	88 (98.9%)	552 (98.2%)	252 (97.3%)
Ukjent	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (0.3%)	1 (0.2%)	0 (0%)	1 (0.2%)	1 (0.4%)
Ikke utfyllt	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Totalt										

Tabell 5: Tidligere operert

	Drammen	Haukeland	Kristiansand	Levanger	OUS	St. Olavs	Stavanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø	Ålesund	Totalt
Gj.snitt.odi	28.1	28.9	34.1	34.1	34.3	30.2	31.8	32.7	33.4	31.0	32.4
Gj.snitt.ndi	17.0	18.0	19.1	15.9	19.8	17.6	18.4	19.0	20.2	18.1	18.9
Gj.snitt.hscl10	1.8	2.0	2.0	2.0	2.1	1.9	2.0	2.1	2.1	2.0	2.0

Tabell 6: Pasientrapporterte scoringer. Oswestry funksjons-score (odi) hvor <22% normal/minimal, 22-40% moderat nedsatt, 41-60% betydelig, >61% særlig utfalt. Funksjonsnedsattelse ved nakkeplager (ndi) 0-4 normal, 5-14 mild, 15-24 moderat, 25-34 utfalt, >34 særlig utfalt. Psykisk symptomtrykk (hscl 10) hvor ≥ 1.85 indikerer betydelige plager.

	Drammen	Haukeland	Kristiansand	Levanger	OUS	St. Olavs	Stavanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø	Ålesund	Totalt
Gj.snitt.fabq.fysisk	14.0	13.0	14.2	14.0	14.3	12.7	13.7	12.8	13.6	13.4	13.7
Gj.snitt.fabq.arbeid	20.1	21.2	22.4	23.5	21.1	19.9	21.7	23.5	23.6	22.5	21.7
Gj.snitt.eq5d											
Gj.snitt.eq5d.vas											

Tabell 7: Unngåelsesadferd fysisk (fabq.fysisk) <14 ubetydelig, 14 -16 moderat, ≥ 17 høy. Unngåelsesadferd arbeid (fabq.arbeid) <20 ubetydelig, 20-24 moderat, ≥ 25 høy. Livskvalitet (eq5d) >0.75 normal, 0.6-0.74 moderat nedsatt, 0.4-0.59 betydelig nedsatt, <0.4 særlig utfalt nedsatt helse/helsereletert livskvalitet. Gradering egen helse (eq5d.vas) 100-90% god helse, 80-89 lett nedsatt, 60-79 moderat nedsatt, <60 betydelig nedsatt helse

Diagnose	Antall
M545: Lumbago	2952
M542: Smerte i nakke	1196
M511: Lidelse i lumbalsk./mellomvirvelsk., m/radikulop. (G55.1*)	448
M480: Spinal stenose	190
M501: Lidelse i cervikalskive, med radikulopati	83
M472: Annen spondylose med radikulopati	71
M431: Spondylolistese	61
M419: Uspesifisert skoliose	34
M546: Ryggsmerte i torakaldelene	19
M418: Andre spesifiserte former for skoliose	17
M791: Myalgi	12
M45: Ankyloserende spondylitt	8
M796: Smerte i ekstremitet	8
M797: Fibromyalgi	7
S220: Brudd i torakalvirvel	7
S320: Brudd i lumbalvirvel	7
M500: Lidelse i cervikalskive, med myelopati	6
M510: Lid. i lumbalskive og andre mellomvirvelskiver, m. myelopati	5
M544: Lumbago med isjialgi	5
M7910: Myalgi;flere lokalis	5

Tabell 8: De vanligste diagnosene i registeret (diagnose 1).

	2021
Normal	1311
Skiveprolaps	1880
Sentral spinalstenose	375
Recesstenose/ rotkanalstenose	966
Skoliose	121
barn-ungdom	55
degenerativ	23
Spondylolistese - istmisk	52
Spondylolistese - degenerativ	105
Modicforandring 1	381
Modicforandring 2	168
Modicforandring 3	6
Modicforandring uspesifisert	70


Tabell 9: Oversikt over resultater av radiologisk vurdering

	2021
Min fritid består hovedsakelig av å lese, se på TV eller annen stillesittende beskjeftigelse	671
Jeg spaserer, sykler eller beveger meg på annen måte minst 4 timer i uken. Herunder medregnes gange/sykling til arbeidssted, søndagsturer etc.	2999
Jeg driver mosjonsidrett, tyngre hagearbeid eller lignende. (Virksomheten skal vare minst 4 timer i uken)	727
Jeg trener hardt eller driver konkurranseidrett, regelmessig og flere ganger i uken.	197
Ikke svart	267
Sum	4861


Tabell 10: Pasientrapportert grad av fysisk aktivitet

	2021
Ingen behandling	2440
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av lege	917
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av fysioterapeut	1991
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av manuell terapeut	129
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av kiropraktor	135
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av psykolog	72
Oppfølging i kommunehelsetjenesten	50
Arbeidsrettet oppfølging	61


Tabell 11: Anbefalt behandlingsløype i kommunalhelsetjenesten



Figur 1: Aldersfordeling




Figur 2: Pasientrapporterte årsaker til smerte




Figur 3: Gjennomsnittsalder per enhet siste 3 år

	2021
Behandling i spesialhelsetjenesten	3091
Henvist til vurdering av operasjon	270
Anbefaler henvisning til annet opptrenings /rehabiliteringssenter	311
Behandling som settes i verk i egen spesialisthelsetjeneste	1338
Kontroll etter vurdering eller behandling	455
Individuell oppfølging 1-2 ganger	1152
Individuell tverrfaglig behandling 1-3 ganger	708
Individuell tverrfaglig behandling 4-10 ganger	244
Individuell tverrfaglig behandling mer enn 10 ganger	11
Tverrfaglig behandling i gruppe 1-3 ganger	191
Tverrfaglig behandling i gruppe 4-10 ganger	446
Tverrfaglig behandling i gruppe mer enn 10 ganger	15

Tabell 12: Behandlingsløype i spesialisthelsetjenesten



Figur 4: Behandlingsløp i kommunalhelsetjenesten



Figur 5: Behandlingsløp i spesialisthelsetjenesten

	Drammen	Haukeland	Kristiansand	Levanger	OUS	St. Olavs	Stavanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø	Ålesund
Jeg er helt bra	0	3	1	0	10	6	3	0	0	2
Jeg er mye bedre	0	40	26	2	77	37	36	4	24	18
Jeg er litt bedre	0	89	51	8	118	56	68	7	67	31
Ingen forandring	0	86	117	10	190	107	79	28	118	35
Jeg er litt verre	0	15	27	0	42	29	14	1	13	5
Jeg er mye verre	0	7	17	2	32	9	10	4	8	2
Jeg er verre enn noen gang før	0	1	4	0	11	2	3	0	1	2
Ikke utfyllt	0	11	8	2	28	11	9	0	16	3
Sum	0	252	251	24	508	257	222	44	247	98

Tabell 13: Hvilken nytte/bedring mener du at du har hatt av behandlingen. Fordelt på sykehus.

	N	Smerte i hvile - konsultasjon	Smerte i hvile - oppfølging
Haukeland	420	5 (2.3)	4.2 (2.4)
Kristiansand	210	5.7 (2.4)	4.9 (2.6)
Levanger	17	5.3 (2.5)	4.2 (1.8)
OUS	628	5.9 (2.4)	4.5 (2.6)
St. Olavs	174	5.4 (2.1)	4.3 (2.6)
Stavanger	249	5.3 (2.1)	4.2 (2.4)
UNN-Harstad	58	5.5 (1.7)	5.3 (1.9)
UNN-Tromsø	385	5.6 (2.1)	4.7 (2.4)
Ålesund	85	5.4 (2.1)	3.8 (2.2)

Tabell 14: Smerteintensitet i hvile ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.

	N	Smerte i aktivitet - konsultasjon	Smerte i aktivitet - oppfølging
Haukeland	421	6.2 (2.1)	4.7 (2.6)
Kristiansand	211	6.7 (2.2)	5.5 (2.8)
Levanger	17	7.2 (2.1)	5.2 (2.3)
OUS	627	6.4 (2.3)	4.9 (2.8)
St. Olavs	174	6.3 (2.3)	5 (2.7)
Stavanger	247	6.5 (2.2)	4.8 (2.7)
UNN-Harstad	59	6.7 (1.9)	5.7 (1.9)
UNN-Tromsø	381	6.6 (2)	5.3 (2.5)
Ålesund	85	6.3 (2)	4.7 (2.7)


Tabell 15: Smerteintensitet i aktivitet ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.

	N	Smerte i hvile - konsultasjon	Smerte i hvile - oppfølging
Haukeland	143	4.9 (2.2)	3.9 (2.3)
Kristiansand	29	6 (1.9)	5.6 (2.4)
Levanger	5	5.2 (3.1)	4 (1.6)
OUS	164	6.2 (2.4)	4.6 (2.3)
St. Olavs	43	5.5 (2)	4.4 (2.4)
Stavanger	121	5.5 (2)	4.2 (2.4)
UNN-Harstad	17	5.8 (2.1)	5 (1.3)
UNN-Tromsø	94	5.9 (2.2)	4.8 (2.5)
Ålesund	53	5.2 (2.2)	3.8 (2.2)


Tabell 16: Smerteintensitet i hvile ved konsultasjon og etter 6 måneder hos pasienter som har mottatt tverrfaglig behandling. Standardavvik i parentes.

	N	Smerte i aktivitet - konsultasjon	Smerte i aktivitet - oppfølging
Haukeland	143	6.1 (2)	4.4 (2.5)
Kristiansand	29	6.7 (2.3)	5.8 (2.6)
Levanger	5	6.8 (2.2)	5.2 (2.5)
OUS	164	6.6 (2.3)	5.2 (2.6)
St. Olavs	43	6.6 (1.8)	5.1 (2.6)
Stavanger	120	6.6 (2)	4.8 (2.6)
UNN-Harstad	17	6.5 (1.4)	5.6 (1.5)
UNN-Tromsø	93	6.7 (2.2)	5.3 (2.5)
Ålesund	53	6.4 (2)	4.7 (2.5)


Tabell 17: Smerteintensitet i aktivitet ved konsultasjon og etter 6 måneder hos pasienter som har mottatt tverrfaglig behandling. Standardavvik i parentes.




Figur 6: Smerte i hvile, skala fra 0-10 hvor 10 er verst



Figur 7: Smerte i aktivitet, skala fra 0-10 hvor 10 er verst



Figur 8: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 måneder.



Figur 9: Skår på NDI (nakke-relatert funksjon) ved konsultasjon og etter 6 måneder.

	Drammen	Haukeland	Kristiansand	Levanger	OUS	St. Olavs	Stavanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø	Ålesund	Totalt
I arbeid	9 (56.2%)	345 (51.4%)	286 (38.9%)	40 (35.1%)	591 (40.4%)	312 (39.2%)	260 (49.6%)	45 (50.6%)	227 (40.4%)	106 (40.9%)	2221 (42.5%)
Sykemeldt	7 (43.8%)	261 (38.9%)	218 (29.6%)	35 (30.7%)	351 (24%)	167 (21%)	181 (34.5%)	40 (44.9%)	184 (32.7%)	94 (36.3%)	1538 (29.4%)
Hjemmeværende (ulønnet)	0 (0%)	4 (0.6%)	13 (1.8%)	2 (1.8%)	32 (2.2%)	7 (0.9%)	7 (1.3%)	2 (2.2%)	11 (2%)	4 (1.5%)	82 (1.6%)
Student	1 (6.2%)	41 (6.1%)	31 (4.2%)	2 (1.8%)	69 (4.7%)	28 (3.5%)	25 (4.8%)	5 (5.6%)	30 (5.3%)	6 (2.3%)	238 (4.6%)
Arbeidsledig	0 (0%)	19 (2.8%)	15 (2%)	2 (1.8%)	56 (3.8%)	10 (1.3%)	15 (2.9%)	5 (5.6%)	11 (2%)	12 (4.6%)	145 (2.8%)
Arbeidsavklaringspenger	0 (0%)	33 (4.9%)	97 (13.2%)	9 (7.9%)	115 (7.9%)	48 (6%)	57 (10.9%)	11 (12.4%)	86 (15.3%)	33 (12.7%)	489 (9.4%)
Permanent uførepensjon	0 (0%)	19 (2.8%)	75 (10.2%)	10 (8.8%)	66 (4.5%)	56 (7%)	19 (3.6%)	1 (1.1%)	50 (8.9%)	5 (1.9%)	301 (5.8%)
Alderspensjonist	0 (0%)	20 (3%)	94 (12.8%)	12 (10.5%)	130 (8.9%)	97 (12.2%)	15 (2.9%)	0 (0%)	30 (5.3%)	12 (4.6%)	410 (7.8%)
Ikke besvart	1 (6.2%)	32 (4.8%)	25 (3.4%)	9 (7.9%)	61 (4.2%)	37 (4.7%)	15 (2.9%)	3 (3.4%)	13 (2.3%)	11 (4.2%)	207 (4%)
N	16 (100%)	671 (100%)	736 (100%)	114 (100%)	1462 (100%)	795 (100%)	524 (100%)	89 (100%)	562 (100%)	259 (100%)	5228 (100%)

Tabell 18: Arbeidsstatus ved første konsultasjon. Flere kryss er mulig.

	Haukeland	Kristiansand	Levanger	OUS	St. Olavs	Stavanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø	Ålesund	Totalt
I arbeid	132 (52.4%)	108 (43%)	9 (37.5%)	216 (42.5%)	116 (45.1%)	104 (46.8%)	18 (40.9%)	98 (39.7%)	45 (45.9%)	846 (44.5%)
Sykemeldt	114 (45.2%)	80 (31.9%)	8 (33.3%)	135 (26.6%)	59 (23%)	80 (36%)	18 (40.9%)	88 (35.6%)	31 (31.6%)	613 (32.2%)
Hjemmeværende (ulønnet)	2 (0.8%)	5 (2%)	0 (0%)	11 (2.2%)	3 (1.2%)	4 (1.8%)	2 (4.5%)	4 (1.6%)	2 (2%)	33 (1.7%)
Student	7 (2.8%)	16 (6.4%)	0 (0%)	22 (4.3%)	5 (1.9%)	9 (4.1%)	1 (2.3%)	15 (6.1%)	5 (5.1%)	80 (4.2%)
Arbeidsledig	9 (3.6%)	6 (2.4%)	0 (0%)	17 (3.3%)	2 (0.8%)	6 (2.7%)	4 (9.1%)	4 (1.6%)	4 (4.1%)	52 (2.7%)
Arbeidsavklaringspenger	11 (4.4%)	31 (12.4%)	3 (12.5%)	43 (8.5%)	17 (6.6%)	23 (10.4%)	10 (22.7%)	32 (13%)	11 (11.2%)	181 (9.5%)
Permanent uførepensjon	10 (4%)	16 (6.4%)	1 (4.2%)	26 (5.1%)	18 (7%)	9 (4.1%)	1 (2.3%)	26 (10.5%)	2 (2%)	109 (5.7%)
Alderspensjonist	8 (3.2%)	28 (11.2%)	4 (16.7%)	50 (9.8%)	29 (11.3%)	5 (2.3%)	0 (0%)	14 (5.7%)	9 (9.2%)	147 (7.7%)
Ikke besvart	10 (4%)	6 (2.4%)	1 (4.2%)	22 (4.3%)	12 (4.7%)	8 (3.6%)	2 (4.5%)	4 (1.6%)	4 (4.1%)	69 (3.6%)
N	252 (100%)	251 (100%)	24 (100%)	508 (100%)	257 (100%)	222 (100%)	44 (100%)	247 (100%)	98 (100%)	1903 (100%)

Tabell 19: Arbeidsstatus ved første konsultasjon blant de med 6-mnd oppfølging. Flere kryss er mulig.

	Haukeland	Kristiansand	Levanger	OUS	St. Olavs	Stavaanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø	Ålesund	Totalt
I arbeid	166 (65.9%)	117 (46.6%)	11 (45.8%)	267 (52.6%)	125 (48.6%)	130 (58.6%)	22 (50%)	121 (49%)	57 (58.2%)	1016 (53.4%)
Sykemeldt	55 (21.8%)	42 (16.7%)	5 (20.8%)	63 (12.4%)	41 (16%)	39 (17.6%)	14 (31.8%)	34 (13.8%)	19 (19.4%)	312 (16.4%)
Hjemmeværende (ulønnet)	1 (0.4%)	2 (0.8%)	0 (0%)	13 (2.6%)	2 (0.8%)	3 (1.4%)	0 (0%)	4 (1.6%)	0 (0%)	25 (1.3%)
Student	8 (3.2%)	16 (6.4%)	0 (0%)	21 (4.1%)	9 (3.5%)	6 (2.7%)	1 (2.3%)	12 (4.9%)	3 (3.1%)	76 (4%)
Arbeidsledig	11 (4.4%)	5 (2%)	0 (0%)	12 (2.4%)	5 (1.9%)	5 (2.3%)	2 (4.5%)	4 (1.6%)	3 (3.1%)	47 (2.5%)
Arbeidsavklaringspenger	19 (7.5%)	53 (21.1%)	5 (20.8%)	64 (12.6%)	29 (11.3%)	40 (18%)	12 (27.3%)	46 (18.6%)	11 (11.2%)	279 (14.7%)
Permanent uførepensjon	10 (4%)	16 (6.4%)	4 (16.7%)	30 (5.9%)	26 (10.1%)	13 (5.9%)	1 (2.3%)	23 (9.3%)	4 (4.1%)	127 (6.7%)
Alderspensjonist	9 (3.6%)	28 (11.2%)	3 (12.5%)	59 (11.6%)	39 (15.2%)	8 (3.6%)	0 (0%)	15 (6.1%)	11 (11.2%)	172 (9%)
Ikke besvart	11 (4.4%)	9 (3.6%)	2 (8.3%)	30 (5.9%)	10 (3.9%)	10 (4.5%)	0 (0%)	15 (6.1%)	3 (3.1%)	90 (4.7%)
N	252 (100%)	251 (100%)	24 (100%)	508 (100%)	257 (100%)	222 (100%)	44 (100%)	247 (100%)	98 (100%)	1903 (100%)

Tabell 20: Arbeidsstatus ved 6-mnd oppfølging. Registreringen av denne variabelen er endret og samsvarer nå med registreringen på konsultasjon

	N	NDI konsultasjon	NDI 6 måneder
Haukeland	59	19 (5.3)	17 (6.9)
Kristiansand	33	20.2 (7.9)	19.3 (8.9)
Levanger	1	22 (NA)	21 (NA)
OUS	97	20 (8.1)	19.2 (10)
St. Olavs	58	17.8 (7.7)	16.6 (8)
Stavanger	10	17 (6.2)	14.2 (8.4)
UNN-Harstad	5	19.4 (3.2)	18.6 (4.9)
UNN-Tromsø	47	20.9 (7)	18.4 (7.4)
Ålesund	10	17.4 (5.7)	16.9 (6.2)


Tabell 21: Skår på NDI (nakke-relatert funksjon) ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.

	N	ODI konsultasjon	ODI 6 måneder
Haukeland	222	28.2 (11.8)	24 (14.2)
Kristiansand	233	34.1 (16)	32.2 (16.8)
Levanger	20	33.6 (15.9)	28.9 (15.4)
OUS	432	34.4 (17.2)	28.8 (18.4)
St. Olavs	214	27.6 (13.7)	24.4 (15.3)
Stavanger	198	32.2 (14.2)	26.4 (16.1)
UNN-Harstad	41	33.3 (14.2)	33.1 (16.4)
UNN-Tromsø	222	34 (14.1)	29.4 (15.6)
Ålesund	88	30.5 (12.5)	24.6 (13)

Tabell 22: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.

	N	ODI konsultasjon	ODI 6 måneder
Haukeland	100	27.3 (10.5)	22 (11.9)
Kristiansand	35	31.5 (16.5)	32.7 (16.7)
Levanger	5	35.6 (22.9)	22.6 (8.3)
OUS	112	33.9 (17.3)	28 (18)
St. Olavs	48	31.7 (12.9)	27.6 (13.6)
Stavanger	77	33 (14.6)	25.4 (14.7)
UNN-Harstad	16	33 (15.5)	32.6 (17.3)
UNN-Tromsø	50	34 (15.5)	27.8 (15.5)
Ålesund	56	29.5 (12.1)	23.2 (12.1)

Tabell 23: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 måneder blant de tverrfaglig behandlede. Standardavvik i parentes.



Figur 10: Sammenhengende varighet av smerter

	Drammen	Haukeland	Kristiansand	Levanger	OUS	St. Olavs	Stavanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø	Ålesund
Ingen behandling	7 (43.8%)	448 (66.8%)	283 (38.5%)	41 (36%)	371 (25.4%)	447 (56.2%)	445 (84.9%)	6 (6.7%)	218 (38.8%)	174 (67.2%)
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av lege	3 (18.8%)	105 (15.6%)	201 (27.3%)	21 (18.4%)	252 (17.2%)	120 (15.1%)	9 (1.7%)	71 (79.8%)	114 (20.3%)	21 (8.1%)
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av fysioterapeut	5 (31.2%)	121 (18%)	277 (37.6%)	64 (56.1%)	902 (61.7%)	261 (32.8%)	42 (8%)	28 (31.5%)	230 (40.9%)	61 (23.6%)
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av manuell terapeut	1 (6.2%)	14 (2.1%)	9 (1.2%)	0 (0%)	58 (4%)	5 (0.6%)	6 (1.1%)	4 (4.5%)	23 (4.1%)	9 (3.5%)
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av kiropraktor	5 (31.2%)	8 (1.2%)	17 (2.3%)	6 (5.3%)	41 (2.8%)	10 (1.3%)	13 (2.5%)	7 (7.9%)	22 (3.9%)	6 (2.3%)
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av psykolog	0 (0%)	14 (2.1%)	2 (0.3%)	1 (0.9%)	25 (1.7%)	4 (0.5%)	5 (1%)	2 (2.2%)	9 (1.6%)	10 (3.9%)
Oppfølging i kommunehelsetjenesten	0 (0%)	3 (0.4%)	11 (1.5%)	1 (0.9%)	13 (0.9%)	7 (0.9%)	7 (1.3%)	0 (0%)	6 (1.1%)	2 (0.8%)
Arbeidsrettet oppfølging	0 (0%)	3 (0.4%)	3 (0.4%)	0 (0%)	9 (0.6%)	0 (0%)	6 (1.1%)	30 (33.7%)	8 (1.4%)	2 (0.8%)
N	16 (100%)	671 (100%)	736 (100%)	114 (100%)	1462 (100%)	795 (100%)	524 (100%)	89 (100%)	562 (100%)	259 (100%)

Tabell 24: Behandlingsløype i kommunalhelsetjenesten

	Drammen	Haukeland	Kristiansand	Levanger	OUS	St. Olavs	Stavanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø	Ålesund
Behandling i spesialhelsetjenesten	6	503	264	50	832	451	413	66	297	209
Henvist til vurdering av operasjon	0	19	92	5	61	67	1	0	20	5
Anbefaler henvisning til annet oppførings /rehabiliteringssenter	1	71	20	4	35	3	3	10	77	9
Behandling som settes i verk i egen spesialisthelsetjeneste	2	274	118	27	277	116	219	15	124	166
Kontroll etter vurdering eller behandling	0	91	32	15	122	69	8	38	50	30
Individuell oppfølging 1-2 ganger	3	199	16	7	419	178	187	30	67	46
Individuell tverrfaglig behandling 1-3 ganger	1	200	27	0	233	75	96	18	15	43
Individuell tverrfaglig behandling 4-10 ganger	0	32	6	2	59	16	19	1	6	103
Individuell tverrfaglig behandling mer enn 10 ganger	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4
Tverrfaglig behandling i gruppe 1-3 ganger	1	23	71	0	21	2	6	19	46	2
Tverrfaglig behandling i gruppe 4-10 ganger	0	111	17	26	88	80	37	8	58	21
Tverrfaglig behandling i gruppe mer enn 10 ganger	0	0	0	0	3	4	0	1	7	0
N	16	671	736	114	1462	795	524	89	562	259

Tabell 25: Behandlingsløype i spesialisthelsetjenesten

	Drammen	Haukeland	Kristiansand	Levanger	OUS	St. Olavs	Stavanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø	Ålesund
Trening / aktivisering	5	408	303	42	612	335	427	76	258	187
Arbeidsmessig oppfølging	4	239	20	3	134	116	74	42	107	129
Kognitiv tilnærming	1	263	102	25	302	260	71	34	157	151
Undervising	4	154	102	28	204	206	82	46	162	47
Psykomotorisk behandling	0	23	3	12	44	5	4	9	33	19

Tabell 26: Type individuell eller tverrfaglig behandling

	Drammen	Haukeland	Kristiansand	Levanger	OUS	St. Olavs	Stavanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø	Ålesund
Ikke svart	0	13	9	3	29	10	9	0	15	4
Fornøyd	0	153	109	13	261	130	125	23	143	62
Litt fornøyd	0	39	41	3	67	37	28	4	35	14
Hverken fornøyd eller misfornøyd	0	33	62	3	82	51	34	10	35	9
Litt misfornøyd	0	7	16	1	37	17	15	5	15	5
Misfornøyd	0	7	14	1	32	12	11	2	4	4

Tabell 27: Hvor fornøyd er du med behandlingen du har fått på sykehuset?

År	Avdeling	Antall	N	Andel (%)
2021	Drammen	0	16	0.0
	Haukeland	234	671	34.9
	Kristiansand	2	736	0.3
	Levanger	28	114	24.6
	OUS	2	1462	0.1
	St. Olavs	35	795	4.4
	Stavanger	1	524	0.2
	UNN-Harstad	1	89	1.1
	UNN-Tromsø	49	562	8.7
	Ålesund	157	259	60.6
	Totalt	509	5228	9.7

Tabell 28: Andel som har blitt vurdert av to eller flere yrkesgrupper ved konsultasjon.

	Ingen behandling	Operasjon	Individuell behandling	Gruppebe- handling	Videre kontroller	N
Haukeland	319 (72.3%)	122 (27.7%)	47 (10.7%)	62 (14.1%)	66 (15%)	441
Kristiansand	178 (82%)	39 (18%)	13 (6%)	14 (6.5%)	9 (4.1%)	217
Levanger	9 (50%)	9 (50%)	6 (33.3%)	4 (22.2%)	2 (11.1%)	18
OUS	520 (76.1%)	163 (23.9%)	88 (12.9%)	28 (4.1%)	50 (7.3%)	683
St. Olavs	162 (79%)	43 (21%)	18 (8.8%)	10 (4.9%)	13 (6.3%)	205
Stavanger	176 (66.9%)	87 (33.1%)	34 (12.9%)	36 (13.7%)	42 (16%)	263
UNN-Harstad	48 (75%)	16 (25%)	11 (17.2%)	4 (6.2%)	6 (9.4%)	64
UNN-Tromsø	312 (78.6%)	85 (21.4%)	30 (7.6%)	31 (7.8%)	20 (5%)	397
Ålesund	42 (46.2%)	49 (53.8%)	34 (37.4%)	12 (13.2%)	23 (25.3%)	91


Tabell 29: Pasientrapportert behandling på nakke - og ryggpoliklinikken.

	Haukeland	Kristiansand	Levanger	OUS	St. Olavs	Stavanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø	Ålesund
Trening hos fysioterapeut	107 (24.3%)	59 (27.2%)	5 (27.8%)	215 (31.5%)	58 (28.3%)	63 (24%)	10 (15.6%)	95 (23.9%)	27 (29.7%)
Annen behandling hos fysioterapeut	53 (12%)	29 (13.4%)	2 (11.1%)	110 (16.1%)	22 (10.7%)	26 (9.9%)	9 (14.1%)	54 (13.6%)	11 (12.1%)
Manuell terapi	28 (6.3%)	18 (8.3%)	0 (0%)	78 (11.4%)	9 (4.4%)	13 (4.9%)	7 (10.9%)	32 (8.1%)	5 (5.5%)
Psykomotorisk fysioterapi	17 (3.9%)	1 (0.5%)	0 (0%)	17 (2.5%)	5 (2.4%)	15 (5.7%)	2 (3.1%)	22 (5.5%)	2 (2.2%)
Kiropraktor	34 (7.7%)	31 (14.3%)	5 (27.8%)	55 (8.1%)	28 (13.7%)	29 (11%)	8 (12.5%)	37 (9.3%)	10 (11%)
Annen behandling	66 (15%)	25 (11.5%)	3 (16.7%)	93 (13.6%)	31 (15.1%)	31 (11.8%)	8 (12.5%)	48 (12.1%)	6 (6.6%)
N	441	217	18	683	205	263	64	397	91


Tabell 30: Antall pasientrapportert oppfølging utenfor sykehus ved 6 mnd oppfølging.

Aar	SykehusNavn	Gj.snitt	Std.avvik	AntallHoy	Ikke utfylt	HSCL=0	N	AndelHoy
2021	Drammen	1.8	0.4	8	2	0	16	57.1
	Haukeland	2.0	0.6	328	58	0	671	53.5
	Kristiansand	2.0	0.6	383	37	0	736	54.8
	Levanger	2.0	0.6	53	13	0	114	52.5
	OUS	2.1	0.7	694	244	0	1462	57.0
	St. Olavs	1.9	0.6	319	163	0	795	50.5
	Stavanger	2.0	0.6	257	28	0	524	51.8
	UNN-Harstad	2.1	0.7	45	6	0	89	54.2
	UNN-Tromsø	2.1	0.6	315	28	0	562	59.0
	Ålesund	2.0	0.5	126	29	0	259	54.8


Tabell 31: Sammendrag av HSCL resultater



Figur 11: Pasientrapportert behandling på nakke- og ryggpoliklinikken



Figur 12: Andel med smertevarighet lenger enn 2 år. Ekskluderer de som har krysset for "Ikke svart" samt de med ingen registrerte svar på spørsmålet.



Figur 13: Andel med høy HSCL-score. Ikke-besvarte inngår ikke i nevneren.