## 1 Alle forløp

År	Sykehus	Pasientskjema	Behandlerskjema
2021	Drammen	15	16
	Haukeland	649	671
	Kristiansand	733	737
	Levanger	111	114
	OUS	1285	1463
	Sandnessjøen	75	75
	St. Olavs	681	799
	Stavanger	512	524
	UNN-Harstad	86	89
	UNN-Tromsø	558	567
	Ålesund	242	259
	Totalt	4947	5314


Tabell 1: Oversikt over registreringer. Kun pasientskjema som har et tilhørende behandlerskjema er inkludert

	SykehusNavn	Andel.6mnd	Andel.12mnd	Andel.begge
1	Haukeland	62.9% (685)	65.6% (529)	46.1% (529)
2	Kristiansand	54.8% (396)	(0)	(0)
3	Levanger	69.2% (26)	(0)	(0)
4	OUS	66.3% (990)	59.6% (542)	42.1% (542)
5	Sandnessjøen	63.8% (58)	20% (5)	0% (5)
6	St. Olavs	59.6% (312)	68.3% (126)	34.1% (126)
7	Stavanger	70.5% (359)	67% (106)	59.4% (106)
8	UNN-Harstad	75.6% (82)	53.5% (71)	33.8% (71)
9	UNN-Tromsø	64.2% (612)	55.1% (523)	39.6% (523)
10	Ålesund	67.4% (132)	(0)	(0)

Tabell 2: Oversikt over oppfølgingsprosent per enhet, antall aktuelle i parentes. Andel.6mmd gjelder konsultasjoner i perioden 1.juli 2020 til 30. juni 2021, mens Andel.12mmd og Andel.begge gjelder konsultasjoner i 2020

	Grunnskole	Vgs.	Vgs.	Høyskole/univ	Høyskole/univ	Ikke svart	N
	(7-10 år)	yrkesfaglig	allmennfaglig	< 4år	>=4 år		
Drammen	6.7%	20%	26.7%	26.7%	13.3%	6.7%	15
Haukeland	8.6%	31.7%	12.2%	23.3%	18.8%	5.4%	649
Kristiansand	13.4%	38.5%	12.8%	18.3%	13%	4.1%	733
Levanger	9%	37.8%	10.8%	18%	14.4%	9.9%	111
OUS	12.3%	19.3%	12.4%	20.2%	30.6%	5.3%	1285
Sandnessjøen	12%	53.3%	12%	14.7%	1.3%	6.7%	75
St. Olavs	13.2%	32.5%	10.4%	20.9%	17.3%	5.7%	681
Stavanger	11.7%	37.7%	11.5%	18%	18%	3.1%	512
UNN-Harstad	15.1%	38.4%	8.1%	22.1%	11.6%	4.7%	86
UNN-Tromsø	16.8%	36.7%	12.5%	16.3%	15.4%	2.2%	558
Ålesund	10.3%	32.2%	10.7%	23.6%	18.6%	4.5%	242

Tabell 3: Avdelingsvis oversikt over utdanningsnivå 2021



Figur 1: Sivilstatus

SykehusNavn	Gj.snitt.odi	Gj.snitt.ndi	Gj.snitt.hscl10
Drammen	28.1 (14)	17 (2)	1.78 (14)
Haukeland	28.9(614)	18 (165)	1.99(613)
Kristiansand	34.1 (696)	19.1 (113)	$2.01\ (700)$
Levanger	34.1 (103)	15.9(8)	1.96(101)
OUS	34.3 (1210)	19.8 (373)	2.06 (1218)
Sandnessjøen	30.1(69)	19.5 (17)	1.97(72)
St. Olavs	30.2(633)	17.7(184)	1.94(636)
Stavanger	31.8 (495)	18.4(57)	1.99(496)
UNN-Harstad	32.7 (82)	19(14)	2.07(83)
$UNN-Troms\emptyset$	33.3(544)	20.2(131)	2.05(539)
Ålesund	31 (231)	18.1 (54)	1.96(230)
Totalt	32.3 (4691)	18.9 (1118)	$2.01\ (4702)$

Tabell 4: Pasientrapporterte scoringer. Oswestry funksjons-score (odi) hvor <22% normal/minimal, 22-40% moderat nedsatt, 41-60% betydelig, >61% særlig uttalt. Funksjonsnedsettelse ved nakkeplager (ndi) 0-4 normal, 5-14 mild, 15-24 moderat, 25-34 uttalt, >34 særlig uttalt. Psykisk symptomtrykk (hscl 10) hvor  $\geq$  1.85 indikerer betydelige plager. Antall aktuelle i parentes. Gjelder 2021

SykehusNavn	Gj.snitt.fabq.fysisk	Gj.snitt.fabq.arbeid	Gj.snitt.eq5d	Gj.snitt.eq5d.vas
Drammen	14 (14)	20.1 (14)	0.32 (15)	50.1 (11)
Haukeland	13 (616)	21.2(613)	0.41(649)	52.9(545)
Kristiansand	14.2 (708)	22.4 (695)	0.33(733)	49 (614)
Levanger	14 (103)	23.5(100)	0.34(111)	45.4 (94)
OUS	$14.2\ (1227)$	$21.1\ (1198)$	0.35(1285)	50.8 (1089)
Sandnessjøen	14.6 (72)	25.4(72)	0.41(75)	48.6(63)
St. Olavs	12.7(639)	19.9(628)	0.34(681)	53.3 (559)
Stavanger	13.7(495)	21.7(491)	0.44(512)	51.1 (446)
UNN-Harstad	12.8 (82)	23.5 (82)	0.39(86)	48.4 (73)
$UNN\text{-}Troms\emptyset$	13.6(541)	23.5(529)	0.38(558)	49.1 (479)
Ålesund	13.4(230)	22.5(229)	0.39(242)	50.3 (207)
Totalt	13.7 (4727)	21.7(4651)	0.37 (4947)	50.8 (4180)


Tabell 5: Unngåelsesadferd fysisk (fabq.fysisk) <14 ubetydelig, 14 -16 moderat,  $\geq$ 17 høy. Unngåelsesadferd arbeid (fabq.arbeid) <20 ubetydelig, 20-24 moderat,  $\geq$ 25 høy. Livskvalitet (eq5d) >0.75 normal, 0.6-0.74 moderat nedsatt, 0.4-0.59 betydelig nedsatt, <0.4 særlig uttalt nedsatt helse/helserelatert livskvalitet. Gradering egen helse (eq5d.vas) 100-90% god helse, 80-89 lett nedsatt, 60-79 moderat nedsatt, <60 betydelig nedsatt helse. Antall aktuelle i parentes. Gjelder 2021

Diagnose	Antall
M545: Lumbago	2999
M542: Smerte i nakke	1221
M511: Lidelse i lumbalsk./mellomvirvelsk., m/radikulop. (G55.1*)	454
M480: Spinal stenose	192
M501: Lidelse i cervikalskive, med radikulopati	84
M472: Annen spondylose med radikulopati	71
M431: Spondylolistese	62
M419: Uspesifisert skoliose	34
M546: Ryggsmerte i torakaldelene	19
M418: Andre spesifiserte former for skoliose	17
M791: Myalgi	12
M45: Ankyloserende spondylitt	8
M796: Smerte i ekstremitet	8
M797: Fibromyalgi	8
S220: Brudd i torakalvirvel	7
S320: Brudd i lumbalvirvel	7
M500: Lidelse i cervikalskive, med myelopati	6
M510: Lid. i lumbalskive og andre mellomvirvelskiver, m. myelopati	5
M544: Lumbago med isjialgi	5
M7910: Myalgi;flere lokalis	5


Tabell 6: De vanligste diagnosene i registeret (diagnose 1).

	2021
Normal	1329
Skiveprolaps	1908
Sentral spinalstenose	377
Recesstenose/ rotkanalstenose	977
Skoliose	125
barn-ungdom	55
degenerativ	25
Spondylolistese - istmisk	52
Spondylolistese - degenerativ	108
Modicforandring 1	388
Modicforandring 2	171
Modicforandring 3	6
Modicforandring uspesifisert	72


Tabell 7: Oversikt over resultater av radiologisk vurdering



Figur 2: Aldersfordeling



Figur 3: Pasientrapporterte årsaker til smerte



Figur 4: Gjennomsnittsalder per enhet siste 3 år

	2021
Min fritid består hovedsakelig av å lese, se på TV eller	678
annen stillesittende beskjeftigelse	
Jeg spaserer, sykler eller beveger meg på annen måte minst	3060
4 timer i uken. Herunder medregnes gange/sykling til ar-	
beidssted, søndagsturer etc.	
Jeg driver mosjonsidrett, tyngre hagearbeid eller lignende.	737
(Virksomheten skal vare minst 4 timer i uken)	
Jeg trener hardt eller driver konkurranseidrett, regelmessig	199
og flere ganger i uken.	
Ikke svart	273
Sum	4947


Tabell 8: Pasientrapportert grad av fysisk aktivitet

	2021
Ingen behandling	2460
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av lege	955
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av fysioterapeut	2040
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av manuell terapeut	141
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av kiropraktor	143
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av psykolog	72
Oppfølging i kommunehelsetjenesten	52
Arbeidsrettet oppfølging	62


Tabell 9: Anbefalt behandlingsløype i kommunalhelsetjenesten

	2021
Behandling i spesialhelsetjenesten	3137
Henvist til vurdering av operasjon	273
Anbefaler henvisning til annet opptrenings /rehabiliteringssenter	314
Behandling som settes i verk i egen spesialisthelsetjeneste	1369
Kontroll etter vurdering eller behandling	465
Individuell oppfølging 1-2 ganger	1165
Individuell tverrfaglig behandling 1-3 ganger	713
Individuell tverrfaglig behandling 4-10 ganger	245
Individuell tverrfaglig behandling mer enn 10 ganger	11
Tverrfaglig behandling i gruppe 1-3 ganger	203
Tverrfaglig behandling i gruppe 4-10 ganger	461
Tverrfaglig behandling i gruppe mer enn 10 ganger	15


Tabell 10: Behandlingsløype i spesialisthelsetjenesten



Figur 5: Behandlingsløp i kommunalhelsetjenesten



Figur 6: Behandlingsløp i spesialisthelsetjenesten



Figur 7: Andel behandlet i spesialisthelsetjenesten

	Helt bra	Mye	Litt	Ingen	Litt	Mye	Verre	Ikke	N
		bedre	bedre	forand-	verre	verre	enn	utfylt	
				ring			noen		
							gang		
Haukeland	1.3%	14.5%	35.2%	34.9%	5.9%	3.6%	0.7%	3.9%	304
Kristiansand	0.9%	9.5%	19.5%	47.9%	10.4%	6.4%	2.7%	2.7%	328
Levanger	0.0%	7.9%	31.6%	44.7%	2.6%	5.3%	0.0%	7.9%	38
OUS	2.4%	14.4%	23.1%	38.9%	8.3%	6.1%	1.9%	4.8%	624
Sandnessjøen	2.3%	11.4%	22.7%	52.3%	4.5%	4.5%	0.0%	2.3%	44
St. Olavs	1.9%	14.8%	22.2%	42.9%	11.4%	2.8%	0.6%	3.4%	324
Stavanger	1.1%	17.3%	29.9%	36.9%	5.5%	4.4%	1.5%	3.3%	271
UNN-Harstad	0.0%	8.2%	16.3%	63.3%	4.1%	8.2%	0.0%	0.0%	49
UNN-Tromsø	0.0%	10.2%	26.6%	47.7%	5.3%	3.6%	0.3%	6.2%	304
Ålesund	1.5%	19.2%	34.6%	33.1%	4.6%	2.3%	1.5%	3.1%	130

Tabell 11: Hvilken nytte/bedring mener du at du har hatt av behandlingen. Fordelt på sykehus.

		~	
	Ν	Smerte i hvile	Smerte i hvile
		- konsultasjon	- oppfølging
Haukeland	420	5 (2.3)	4.2(2.4)
Kristiansand	210	5.7(2.4)	4.9(2.6)
Levanger	17	5.3(2.5)	4.2(1.8)
OUS	628	5.9(2.4)	4.5(2.6)
Sandnessjøen	37	5.4(2.1)	4.9(2.6)
St. Olavs	174	5.4(2.1)	4.3(2.6)
Stavanger	249	5.3(2.1)	4.2(2.4)
UNN-Harstad	58	5.5(1.7)	5.3(1.9)
UNN-Tromsø	385	5.6(2.1)	4.7(2.4)
Ålesund	85	5.4 (2.1)	3.8 (2.2)

Tabell 12: Smerteintensitet i hvile ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.

	N	Smerte i aktivitet -	Smerte i aktivitet -
		konsultasjon	oppfølging
Haukeland	421	6.2 (2.1)	4.7 (2.6)
Kristiansand	211	6.7(2.2)	5.5(2.8)
Levanger	17	7.2(2.1)	5.2(2.3)
OUS	627	6.4(2.3)	4.9(2.8)
Sandnessjøen	37	6.3(2.2)	5.2(2.7)
St. Olavs	174	6.3(2.3)	5(2.7)
Stavanger	247	6.5(2.2)	4.8(2.7)
UNN-Harstad	59	6.7(1.9)	5.7(1.9)
${\rm UNN\text{-}Troms}\emptyset$	381	6.6(2)	5.3(2.5)
Ålesund	85	6.3(2)	4.7(2.7)


Tabell 13: Smerteintensitet i aktivitet ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.

$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				
Haukeland       143       4.9 (2.2)       3.9 (2.3)         Kristiansand       29       6 (1.9)       5.6 (2.4)         Levanger       5       5.2 (3.1)       4 (1.6)         OUS       164       6.2 (2.4)       4.6 (2.3)         Sandnessjøen       15       5.4 (1.7)       5.3 (2.1)         St. Olavs       43       5.5 (2)       4.4 (2.4)         Stavanger       121       5.5 (2)       4.2 (2.4)         UNN-Harstad       17       5.8 (2.1)       5 (1.3)         UNN-Tromsø       94       5.9 (2.2)       4.8 (2.5)		N	Smerte i hvile	Smerte i hvile
Kristiansand       29       6 (1.9)       5.6 (2.4)         Levanger       5       5.2 (3.1)       4 (1.6)         OUS       164       6.2 (2.4)       4.6 (2.3)         Sandnessjøen       15       5.4 (1.7)       5.3 (2.1)         St. Olavs       43       5.5 (2)       4.4 (2.4)         Stavanger       121       5.5 (2)       4.2 (2.4)         UNN-Harstad       17       5.8 (2.1)       5 (1.3)         UNN-Tromsø       94       5.9 (2.2)       4.8 (2.5)			- konsultasjon	- oppfølging
Levanger       5       5.2 (3.1)       4 (1.6)         OUS       164       6.2 (2.4)       4.6 (2.3)         Sandnessjøen       15       5.4 (1.7)       5.3 (2.1)         St. Olavs       43       5.5 (2)       4.4 (2.4)         Stavanger       121       5.5 (2)       4.2 (2.4)         UNN-Harstad       17       5.8 (2.1)       5 (1.3)         UNN-Tromsø       94       5.9 (2.2)       4.8 (2.5)	Haukeland	143	4.9 (2.2)	3.9 (2.3)
OUS       164       6.2 (2.4)       4.6 (2.3)         Sandnessjøen       15       5.4 (1.7)       5.3 (2.1)         St. Olavs       43       5.5 (2)       4.4 (2.4)         Stavanger       121       5.5 (2)       4.2 (2.4)         UNN-Harstad       17       5.8 (2.1)       5 (1.3)         UNN-Tromsø       94       5.9 (2.2)       4.8 (2.5)	Kristiansand	29	6 (1.9)	5.6(2.4)
Sandnessjøen       15       5.4 (1.7)       5.3 (2.1)         St. Olavs       43       5.5 (2)       4.4 (2.4)         Stavanger       121       5.5 (2)       4.2 (2.4)         UNN-Harstad       17       5.8 (2.1)       5 (1.3)         UNN-Tromsø       94       5.9 (2.2)       4.8 (2.5)	Levanger	5	5.2(3.1)	4(1.6)
St. Olavs       43       5.5 (2)       4.4 (2.4)         Stavanger       121       5.5 (2)       4.2 (2.4)         UNN-Harstad       17       5.8 (2.1)       5 (1.3)         UNN-Tromsø       94       5.9 (2.2)       4.8 (2.5)	OUS	164	6.2(2.4)	4.6(2.3)
Stavanger       121       5.5 (2)       4.2 (2.4)         UNN-Harstad       17       5.8 (2.1)       5 (1.3)         UNN-Tromsø       94       5.9 (2.2)       4.8 (2.5)	Sandnessjøen	15	5.4(1.7)	5.3(2.1)
UNN-Harstad 17 5.8 (2.1) 5 (1.3) UNN-Tromsø 94 5.9 (2.2) 4.8 (2.5)	St. Olavs	43	5.5(2)	4.4(2.4)
UNN-Tromsø 94 $5.9 (2.2)$ $4.8 (2.5)$	Stavanger	121	5.5(2)	4.2(2.4)
	UNN-Harstad	17	5.8(2.1)	5 (1.3)
Ålesund 53 5.2 (2.2) 3.8 (2.2)	${\rm UNN\text{-}Troms}\emptyset$	94	5.9(2.2)	4.8(2.5)
	Ålesund	53	5.2(2.2)	3.8(2.2)


Tabell 14: Smerteintensitet i hvile ved konsultasjon og etter 6 måneder hos pasienter som har mottatt tverrfaglig behandling. Standardavvik i parentes.

	Ν	Smerte i aktivitet -	Smerte i aktivitet -
		konsultasjon	oppfølging
Haukeland	143	6.1(2)	4.4 (2.5)
Kristiansand	29	6.7(2.3)	5.8(2.6)
Levanger	5	6.8(2.2)	5.2(2.5)
OUS	164	6.6(2.3)	5.2(2.6)
Sandnessjøen	15	6.2(2.1)	5.1(2.7)
St. Olavs	43	6.6 (1.8)	5.1(2.6)
Stavanger	120	6.6(2)	4.8(2.6)
UNN-Harstad	17	6.5 (1.4)	5.6 (1.5)
${\rm UNN\text{-}Troms}\emptyset$	93	6.7(2.2)	5.3(2.5)
Ålesund	53	6.4(2)	4.7(2.5)


Tabell 15: Smerteintensitet i aktivitet ved konsultasjon og etter 6 måneder hos pasienter som har mottatt tverrfaglig behandling. Standardavvik i parentes.




Figur 8: Smerte i hvile, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 9: Smerte i hvile, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 10: Smerte i hvile, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 11: Smerte i hvile, skala fra 0-10 hvor 10 er verst. Gjelder de tverrfaglig behandlede.




Figur 12: Smerte i hvile, skala fra 0-10 hvor 10 er verst. Gjelder de tverrfaglig behandlede.




Figur 13: Smerte i hvile, skala fra 0-10 hvor 10 er verst. Gjelder de tverrfaglig behandlede.




Figur 14: Smerte i aktivitet, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 15: Smerte i aktivitet, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 16: Smerte i aktivitet, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 17: Smerte i aktivitet, skala fra 0-10 hvor 10 er verst. Gjelder de tverrfaglig behandlede.




Figur 18: Smerte i aktivitet, skala fra 0-10 hvor 10 er verst. Gjelder de tverrfaglig behandlede.




Figur 19: Smerte i aktivitet, skala fra 0-10 hvor 10 er verst. Gjelder de tverrfaglig behandlede.




Figur 20: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon.




Figur 21: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 måneder.




Figur 22: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 måneder. Gjelder de tverrfaglig behandlede.




Figur 23: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 og 12 måneder.



Figur 24: Skår på NDI (nakke-relatert funksjon) ved konsultasjon.



Figur 25: Skår på NDI (nakke-relatert funksjon) ved konsultasjon og etter 6 måneder.



Figur 26: Skår på NDI (nakke-relatert funksjon) ved konsultasjon og etter 6 og 12 måneder.

SykehusNavn	I arbeid	Syke-	Hjem-	Student	Ar-	Ar-	Perma-	Alders-	Ikke	N
		meldt	me-		beidsle-	beidsav-	nent	pensjo-	besvart	
			væren-		dig	kla-	uførepensjo	on nist		
			de			rings-				
			(ulønnet)			penger				
Drammen	56.2%	43.8%	0.0%	6.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.2%	16
Haukeland	51.4%	38.9%	0.6%	6.1%	2.8%	4.9%	2.8%	3.0%	4.8%	671
Kristiansand	38.8%	29.6%	1.8%	4.2%	2.0%	13.2%	10.2%	12.9%	3.4%	737
Levanger	35.1%	30.7%	1.8%	1.8%	1.8%	7.9%	8.8%	10.5%	7.9%	114
OUS	40.3%	24.1%	2.2%	4.7%	3.8%	7.9%	4.5%	8.9%	4.2%	1463
Sandnessjøen	44.0%	53.3%	0.0%	2.7%	1.3%	6.7%	4.0%	1.3%	5.3%	75
St. Olavs	39.0%	21.2%	0.9%	3.5%	1.3%	6.0%	7.0%	12.4%	4.6%	799
Stavanger	49.6%	34.5%	1.3%	4.8%	2.9%	10.9%	3.6%	2.9%	2.9%	524
UNN-Harstad	50.6%	44.9%	2.2%	5.6%	5.6%	12.4%	1.1%	0.0%	3.4%	89
UNN-Tromsø	40.6%	32.8%	1.9%	5.3%	1.9%	15.2%	8.8%	5.5%	2.3%	567
Ålesund	40.9%	36.3%	1.5%	2.3%	4.6%	12.7%	1.9%	4.6%	4.2%	259

Tabell 16: Arbeidsstatus ved første konsultasjon. Flere kryss er mulig.

SykehusNavn	I arbeid	Syke-	Hjem-	Student	Ar-	Ar-	Perma-	Alders-	Ikke	N
		meldt	me-		beidsle-	beidsav-	nent	pensjo-	besvart	
			væren-		dig	kla-	uførepensj	on nist		
			de			rings-				
			(ulønnet)			penger				
Haukeland	52.3%	42.4%	1.0%	4.3%	4.3%	3.9%	4.3%	3.6%	3.9%	304
Kristiansand	42.4%	29.9%	1.8%	5.2%	1.8%	12.5%	7.9%	12.5%	2.4%	328
Levanger	34.2%	42.1%	2.6%	2.6%	2.6%	13.2%	5.3%	13.2%	5.3%	38
OUS	44.6%	24.5%	2.1%	4.2%	3.8%	8.2%	5.6%	9.8%	4.3%	624
Sandnessjøen	45.5%	59.1%	0.0%	4.5%	0.0%	4.5%	2.3%	2.3%	2.3%	44
St. Olavs	42.9%	21.9%	1.2%	2.8%	1.2%	7.7%	6.2%	11.4%	5.2%	324
Stavanger	48.0%	35.8%	1.8%	5.5%	3.0%	10.3%	4.1%	3.0%	3.3%	271
UNN-Harstad	44.9%	40.8%	4.1%	2.0%	8.2%	20.4%	2.0%	0.0%	4.1%	49
UNN-Tromsø	40.1%	34.9%	1.3%	5.9%	1.6%	12.5%	10.2%	6.2%	1.6%	304
Ålesund	46.2%	36.2%	1.5%	3.8%	5.4%	11.5%	1.5%	7.7%	3.1%	130

Tabell 17: Arbeidsstatus ved første konsultasjon blant de med 6-m<br/>nd oppfølging. Flere kryss er mulig.  $\,$ 

SykehusNavn	I arbeid	Syke-	Hjem-	Student	Ar-	Ar-	Perma-	Alders-	Ikke	N
-		$_{ m meldt}$	me-		beidsle-	beidsav-	nent	pensjo-	besvart	
			væren-		dig	kla-	uførepensj	on nist		
			de		_	rings-				
			(ulønnet)			penger				
Haukeland	63.5%	22.4%	1.3%	3.6%	4.6%	7.9%	3.9%	3.9%	3.9%	304
Kristiansand	45.7%	16.8%	1.5%	5.8%	1.5%	20.4%	7.3%	12.5%	2.7%	328
Levanger	50.0%	18.4%	0.0%	0.0%	0.0%	23.7%	10.5%	10.5%	7.9%	38
OUS	53.0%	12.8%	2.2%	4.8%	3.0%	12.7%	6.1%	11.5%	5.1%	624
Sandnessjøen	68.2%	25.0%	0.0%	2.3%	2.3%	9.1%	2.3%	2.3%	2.3%	44
St. Olavs	48.5%	14.8%	1.5%	4.0%	2.2%	11.4%	9.0%	17.6%	3.1%	324
Stavanger	57.9%	17.0%	1.1%	4.4%	2.6%	19.6%	5.5%	4.4%	3.7%	271
UNN-Harstad	53.1%	28.6%	0.0%	2.0%	4.1%	26.5%	2.0%	0.0%	0.0%	49
UNN-Tromsø	50.3%	15.8%	1.3%	4.3%	2.0%	16.4%	8.9%	6.6%	5.6%	304
Ålesund	59.2%	19.2%	0.0%	3.1%	3.1%	13.8%	3.1%	9.2%	3.1%	130

Tabell 18: Arbeidsstatus ved 6-m<br/>nd oppfølging. Registreringen av denne variabelen er endret og samsvarer nå med registreringen på konsultasjon

	N	NDI konsultasjon	NDI 6 måneder
Haukeland	67	19 (5.5)	17.1 (7)
Kristiansand	47	20.2(8.1)	19.8 (8.4)
Levanger	2	19.5 (3.5)	21 (0)
OUS	133	19.6 (8.1)	19 (10.1)
Sandnessjøen	10	19.6 (4.8)	17.6 (6.8)
St. Olavs	68	17.7(7.4)	16.6 (7.9)
Stavanger	15	18.8 (8)	17.6 (9.3)
UNN-Harstad	6	20.2(3.4)	18.7(4.4)
$UNN\text{-}Troms\emptyset$	57	20.4(6.8)	18.6(7)
Ålesund	15	18.7(6.3)	18.6 (8.4)


Tabell 19: Skår på NDI (nakke-relatert funksjon) ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.

	N	ODI konsultasjon	ODI 6 måneder
Haukeland	270	28.8 (12.7)	24.9 (14.7)
Kristiansand	307	$33.9\ (15.8)$	$32.4\ (16.5)$
Levanger	33	35.9(14.4)	28.8 (14.2)
OUS	535	33.8 (16.9)	28.8 (18.4)
Sandnessjøen	41	28.9(12.5)	24.3 (12.8)
St. Olavs	261	28.2 (13.7)	24.9 (15.2)
Stavanger	246	$32.3\ (14.3)$	26.8(16.1)
UNN-Harstad	46	33.9(14)	33.6 (16)
${\rm UNN\text{-}Troms}\emptyset$	276	$34.2\ (13.7)$	29.3(15.1)
Ålesund	118	30.9 (12.8)	25 (13.8)

Tabell 20: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.

	N	ODI konsultasjon	ODI 6 måneder
Haukeland	129	27.1 (10.8)	22.7 (12.5)
Kristiansand	48	$30.2\ (15.2)$	31.5 (15.3)
Levanger	9	41.8 (18.1)	29.2(11.9)
OUS	139	$33.2\ (16.8)$	28.2(18.2)
Sandnessjøen	16	27.5(11.3)	22.6(10.2)
St. Olavs	63	31.8(13.1)	28.8 (13.8)
Stavanger	81	32.7(14.5)	25.2(14.6)
UNN-Harstad	18	$34\ (15.6)$	33.6(17.5)
UNN-Tromsø	64	$34.1\ (15.4)$	27.6(15.5)
Ålesund	75	30.3(12.2)	23.4(12.1)

Tabell 21: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 måneder blant de tverrfaglig behandlede. Standardavvik i parentes.



Figur 27: Sammenhengende varighet av smerter

SykehusNavn	Ingen	Lege	Fysiote-	Manuell	Kiro-	Psyko-	Kom-	Ar-	N
	beh.		rapeut	tera-	praktor	log	mune-	beids-	
				peut			helsetje-	rettet	
							nesten	oppfølging	
Drammen	43.8%	18.8%	31.2%	6.2%	31.2%	0.0%	0.0%	0.0%	16
Haukeland	66.8%	15.6%	18.0%	2.1%	1.2%	2.1%	0.4%	0.4%	671
Kristiansand	38.5%	27.3%	37.6%	1.2%	2.3%	0.3%	1.5%	0.4%	737
Levanger	36.0%	18.4%	56.1%	0.0%	5.3%	0.9%	0.9%	0.0%	114
OUS	25.4%	17.2%	61.7%	4.0%	2.8%	1.7%	0.9%	0.6%	1463
Sandnessjøen	18.7%	50.7%	60.0%	14.7%	10.7%	0.0%	2.7%	1.3%	75
St. Olavs	56.2%	15.0%	32.9%	0.6%	1.3%	0.5%	0.9%	0.0%	799
Stavanger	84.9%	1.7%	8.0%	1.1%	2.5%	1.0%	1.3%	1.1%	524
UNN-Harstad	6.7%	79.8%	31.5%	4.5%	7.9%	2.2%	0.0%	33.7%	89
UNN-Tromsø	39.0%	20.1%	40.7%	4.2%	3.9%	1.6%	1.1%	1.4%	567
Ålesund	67.2%	8.1%	23.6%	3.5%	2.3%	3.9%	0.8%	0.8%	259

Tabell 22: Behandlingsløype i kommunalhelsetjenesten

SykehusNavn	Be-	Hen-	Anbe-	Be-	Kon-	Indivi-	Indivi-	Indivi-	Indivi-	Tverr-	Tverr-	Tverr-	N
v	hand-	vist til	faler	hand-	troll	duell	duell	duell	duell	faglig	faglig	faglig	
	ling i	vurde-	henvis-	ling	etter	oppfølgin	g tverr-	tverr-	tverr-	be-	be-	be-	
	spe-	ring av	ning til	som	vurde-	1-2	faglig	faglig	faglig	hand-	hand-	hand-	
	sial-	opera-	annet	settes i	ring	ganger	be-	be-	be-	ling i	ling i	ling i	
	helse-	sjon	opp-	verk i	eller		hand-	hand-	hand-	gruppe	gruppe	gruppe	
	tjenes-		tre-	egen	be-		ling	ling	ling	1-3	4-10	mer	
	ten		$_{ m nings}$	spesia-	hand-		1-3	4-10	$_{ m mer}$	ganger	ganger	enn 10	
			/reha-	list-	ling		ganger	ganger	enn 10			ganger	
			bilite-	helse-					ganger				
			rings-	tjenes-									
			senter	te									
Drammen	37.5%	0.0%	6.2%	12.5%	0.0%	18.8%	6.2%	0.0%	0.0%	6.2%	0.0%	0.0%	16
Haukeland	75.0%	2.8%	10.6%	40.8%	13.6%	29.7%	29.8%	4.8%	0.0%	3.4%	16.5%	0.0%	671
Kristiansand	36.0%	12.6%	2.7%	16.0%	4.3%	2.2%	3.7%	0.8%	0.0%	9.6%	2.3%	0.0%	737
Levanger	43.9%	4.4%	3.5%	23.7%	13.2%	6.1%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%	22.8%	0.0%	114
OUS	56.9%	4.2%	2.4%	18.9%	8.3%	28.7%	15.9%	4.0%	0.0%	1.4%	6.0%	0.2%	1463
Sandnessjøen	54.7%	1.3%	1.3%	41.3%	13.3%	16.0%	8.0%	0.0%	0.0%	16.0%	17.3%	0.0%	75
St. Olavs	56.7%	8.4%	10.3%	14.6%	8.6%	22.3%	9.4%	2.1%	0.1%	0.3%	10.3%	0.5%	799
Stavanger	78.8%	0.2%	0.6%	41.8%	1.5%	35.7%	18.3%	3.6%	0.0%	1.1%	7.1%	0.0%	524
UNN-Harstad	74.2%	0.0%	11.2%	16.9%	42.7%	33.7%	20.2%	1.1%	0.0%	21.3%	9.0%	1.1%	89
UNN-Tromsø	52.6%	3.5%	13.8%	21.9%	8.8%	11.8%	2.6%	1.1%	1.1%	8.1%	10.2%	1.2%	567
Ålesund	80.7%	1.9%	3.5%	64.1%	11.6%	17.8%	16.6%	39.8%	1.5%	0.8%	8.1%	0.0%	259

Tabell 23: Behandlingsløype i spesialisthelsetjenesten

SykehusNavn	Trening	Arbeids-	Kognitiv	Under-	Psyko-	N
	/ aktivi-	messig	tilnær-	visning	motorisk	
	sering	oppfølging	ming		behand-	
					ling	
Drammen	31.2%	25.0%	6.2%	25.0%	0.0%	16
Haukeland	60.8%	35.6%	39.2%	23.0%	3.4%	671
Kristiansand	41.1%	2.7%	13.8%	13.8%	0.4%	737
Levanger	36.8%	2.6%	21.9%	24.6%	10.5%	114
OUS	41.8%	9.1%	20.6%	13.9%	3.0%	1463
Sandnessjøen	45.3%	22.7%	20.0%	34.7%	0.0%	75
St. Olavs	42.2%	14.5%	32.8%	25.8%	0.6%	799
Stavanger	81.5%	14.1%	13.5%	15.6%	0.8%	524
UNN-Harstad	85.4%	47.2%	38.2%	51.7%	10.1%	89
$UNN-Troms\emptyset$	45.7%	18.9%	27.7%	28.6%	5.8%	567
Ålesund	72.2%	49.8%	58.3%	18.1%	7.3%	259

Tabell 24: Type individuell eller tverrfaglig behandling

	Fornøyd	Litt	Hverken	Litt mis-	Mis-	Ikke utfylt	N
		fornøyd	fornøyd	fornøyd	fornøyd		
			eller mis-				
			fornøyd				
Haukeland	59.9%	15.5%	14.1%	3.6%	2.3%	4.6%	304
Kristiansand	44.2%	15.9%	23.5%	7.0%	6.4%	3.0%	328
Levanger	52.6%	10.5%	13.2%	5.3%	5.3%	13.2%	38
OUS	51.6%	14.4%	15.9%	7.1%	6.2%	4.8%	624
Sandnessjøen	56.8%	11.4%	13.6%	9.1%	6.8%	2.3%	44
St. Olavs	53.1%	13.9%	19.8%	6.2%	4.0%	3.1%	324
Stavanger	57.6%	13.3%	14.8%	6.6%	4.4%	3.3%	271
UNN-Harstad	55.1%	10.2%	20.4%	10.2%	4.1%	0.0%	49
$UNN-Troms\emptyset$	58.6%	14.1%	14.1%	6.2%	1.3%	5.6%	304
Ålesund	63.1%	16.9%	7.7%	5.4%	3.1%	3.8%	130

Tabell 25: Hvilken nytte/bedring mener du at du har hatt av behandlingen. Fordelt på sykehus.

År	Avdeling	Antall	N	Andel (%)
2021	Drammen	0	16	0.0
	Haukeland	234	671	34.9
	Kristiansand	2	737	0.3
	Levanger	28	114	24.6
	OUS	2	1463	0.1
	Sandnessjøen	46	75	61.3
	St. Olavs	35	799	4.4
	Stavanger	1	524	0.2
	UNN-Harstad	1	89	1.1
	${\rm UNN\text{-}Troms}\emptyset$	49	567	8.6
	Ålesund	157	259	60.6
	Totalt	555	5314	10.4

Tabell 26: Andel som har blitt vurdert av to eller flere yrkesgrupper ved konsultasjon.

	Ingen	Operasjon	Individuell	Gruppebe-	Videre	N
	behandling		behandling	handling	kontroller	
Haukeland	319 (72.3%)	122 (27.7%)	47 (10.7%)	62 (14.1%)	66 (15%)	441
Kristiansand	$178 \ (82\%)$	39 (18%)	13~(6%)	14~(6.5%)	9(4.1%)	217
Levanger	9~(50%)	9 (50%)	6 (33.3%)	4(22.2%)	2(11.1%)	18
OUS	$520 \ (76.1\%)$	163~(23.9%)	88 (12.9%)	28 (4.1%)	$50 \ (7.3\%)$	683
Sandnessjøen	32~(86.5%)	5 (13.5%)	3~(8.1%)	2(5.4%)	1(2.7%)	37
St. Olavs	162 (79%)	43 (21%)	18 (8.8%)	10 (4.9%)	13~(6.3%)	205
Stavanger	176~(66.9%)	87 (33.1%)	34 (12.9%)	$36 \ (13.7\%)$	42 (16%)	263
UNN-Harstad	48 (75%)	16 (25%)	11 (17.2%)	4(6.2%)	6(9.4%)	64
${\rm UNN\text{-}Troms}\emptyset$	312~(78.6%)	85 (21.4%)	$30 \ (7.6\%)$	$31\ (7.8\%)$	20 (5%)	397
Ålesund	42~(46.2%)	49~(53.8%)	34 (37.4%)	12~(13.2%)	$23\ (25.3\%)$	91


Tabell 27: Pasientrapportert behandling på nakke - og ryggpoliklinikken.

SykehusNavn	Trening hos	Annen	Manuell terapi	Psykomotorisk	Kiropraktor	Annen	N
	fysioterapeut	behandling hos		fysioterapi		behandling	
		fysioterapeut					
Haukeland	107 (24.3%)	53 (12%)	28 (6.3%)	17 (3.9%)	34 (7.7%)	66 (15%)	441
Kristiansand	59 (27.2%)	29 (13.4%)	18 (8.3%)	1 (0.5%)	31 (14.3%)	25 (11.5%)	217
Levanger	5 (27.8%)	2 (11.1%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (27.8%)	3 (16.7%)	18
OUS	215 (31.5%)	110 (16.1%)	78 (11.4%)	17 (2.5%)	55 (8.1%)	93 (13.6%)	683
Sandnessjøen	13 (35.1%)	9 (24.3%)	3 (8.1%)	0 (0%)	4 (10.8%)	4 (10.8%)	37
St. Olavs	58 (28.3%)	22 (10.7%)	9 (4.4%)	5 (2.4%)	28 (13.7%)	31 (15.1%)	205
Stavanger	63 (24%)	26 (9.9%)	13 (4.9%)	15 (5.7%)	29 (11%)	31 (11.8%)	263
UNN-Harstad	10 (15.6%)	9 (14.1%)	7 (10.9%)	2 (3.1%)	8 (12.5%)	8 (12.5%)	64
UNN-Tromsø	95 (23.9%)	54 (13.6%)	32 (8.1%)	22 (5.5%)	37 (9.3%)	48 (12.1%)	397
Ålesund	27 (29.7%)	11 (12.1%)	5 (5.5%)	2 (2.2%)	10 (11%)	6 (6.6%)	91


Tabell 28: Antall pasientrapportert oppfølging utenfor sykehus ved 6 mnd oppfølging.

Aar	SykehusNavn	Gj.snitt	Std.avvik	AntallHoy	Ikke utfylt	N	AndelHoy
2021	Drammen	1.8	0.4	8	2	16	57.1
	Haukeland	2.0	0.6	328	58	671	53.5
	Kristiansand	2.0	0.6	383	37	737	54.7
	Levanger	2.0	0.6	53	13	114	52.5
	OUS	2.1	0.7	694	245	1463	57.0
	Sandnessjøen	2.0	0.6	40	3	75	55.6
	St. Olavs	1.9	0.6	321	163	799	50.5
	Stavanger	2.0	0.6	257	28	524	51.8
	UNN-Harstad	2.1	0.7	45	6	89	54.2
	${\rm UNN\text{-}Troms}\emptyset$	2.1	0.6	317	28	567	58.8
	Ålesund	2.0	0.5	126	29	259	54.8


Tabell 29: Sammendrag av HSCL resultater




Figur 28: Pasientrapportert behandling på nakke- og ryggpoliklinikken




Figur 29: Andel med smertevarighet lenger enn 2 år. Ekskluderer de som har krysset for "Ikke svart samt de med ingen registrerte svar på spørsmålet.



Figur 30: Andel med høy HSCL-score. Ikke-besvarte inngår ikke i nevneren.



Figur 31: Andel kvinner.



Figur 32: Andel pasienter med 3 eller flere helseplager besvart som En del plaget eller Alvorlig plaget. I nevneren inngår kun pasienter som har besvart minst 3 av de 33 UHI spørsmålene.