

1 Alle forløp

År	Sykehus	Pasientskjema	Behandlerskjema
2020	Haukeland	526	552
	OUS	542	542
	Sandnessjøen	5	5
	St. Olavs	125	126
	Stavanger	98	109
	UNN-Harstad	70	72
	UNN-Tromsø	513	518
	Totalt	1879	1924


Tabell 1: Oversikt over registreringer. Kun pasientskjema som har et tilhørende behandlerskjema er inkludert

SykehusNavn	Antall konsultasjoner	Antall oppfølginger	Oppfølgingsrate (%)
Haukeland	620	195	31
OUS	500	197	39
St. Olavs	388	165	43
UNN-Harstad	33	8	24
UNN-Tromsø	590	219	37


Tabell 2: Oversikt over oppfølgingsprosent per enhet for konsultasjoner i perioden 1.juli 2018 til 30. juni 2019

pdf 2 pdf 2 pdf 2 pdf 2

```
## Error in !RegData$TreatmentPostHospitalSurgery: invalid argument type
## Error in !RegData$TreatmentPostHospitalSurgery: invalid argument type
```



Figur 1: Aldersfordeling



Figur 2: Pasientrapporterte årsaker til smerte

	Haukeland	OUS	Sandnessjøen	St. Olavs	Stavanger	UNN-H
Kjønn						
Kvinner	310 (56.2%)	304 (56.1%)	4 (80%)	64 (50.8%)	54 (49.5%)	50
Menn	242 (43.8%)	238 (43.9%)	1 (20%)	62 (49.2%)	55 (50.5%)	22
Alder, gj.snitt (SD)						
	41.8 (13.3)	47.8 (15)	43.4 (5.7)	48 (13.8)	43.4 (13.3)	41
Sivilstatus						
Gift/Reg. partner	184 (35%)	235 (43.4%)	2 (40%)	50 (40%)	44 (44.9%)	24
Samboende	171 (32.5%)	114 (21%)	0 (0%)	34 (27.2%)	23 (23.5%)	24
Enslig	155 (29.5%)	183 (33.8%)	3 (60%)	33 (26.4%)	25 (25.5%)	22
Ikke svart	16 (3%)	10 (1.8%)	0 (0%)	8 (6.4%)	6 (6.1%)	
Utdanning						
Grunnskole (7-10 år)	45 (8.6%)	43 (7.9%)	0 (0%)	13 (10.4%)	13 (13.3%)	10
Vgs. yrkesfaglig	208 (39.5%)	99 (18.3%)	2 (40%)	38 (30.4%)	41 (41.8%)	2
Vgs. allmennfaglig	64 (12.2%)	68 (12.5%)	0 (0%)	15 (12%)	14 (14.3%)	9
Høyskole/univ<4år	105 (20%)	143 (26.4%)	1 (20%)	23 (18.4%)	13 (13.3%)	17
Høyskole/univ>4 år	91 (17.3%)	181 (33.4%)	2 (40%)	28 (22.4%)	13 (13.3%)	0
Ikke svart	13 (2.5%)	8 (1.5%)	0 (0%)	8 (6.4%)	4 (4.1%)	
Varighet av smerter						
Ingen smerter	5 (1%)	3 (0.6%)	0 (0%)	1 (0.8%)	1 (1%)	
Mindre enn 3 måneder	34 (6.5%)	24 (4.4%)	0 (0%)	3 (2.4%)	2 (2%)	
3 til 12 måneder	178 (33.8%)	174 (32.1%)	2 (40%)	40 (32%)	23 (23.5%)	13
1-2 år	84 (16%)	80 (14.8%)	0 (0%)	23 (18.4%)	20 (20.4%)	12
Mer enn 2	213 (40.5%)	245 (45.2%)	3 (60%)	49 (39.2%)	48 (49%)	44
Ikke svart	12 (2.3%)	16 (3%)	0 (0%)	9 (7.2%)	4 (4.1%)	
Tidligere operert rygg						
Ja	55 (10%)	46 (8.5%)	1 (20%)	20 (15.9%)	17 (15.6%)	3
Nei	494 (89.5%)	496 (91.5%)	4 (80%)	104 (82.5%)	92 (84.4%)	69
Ukjent	3 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (1.6%)	0 (0%)	
Ikke utfylt	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	
Tidligere operert nakke						
Ja	11 (2%)	12 (2.2%)	0 (0%)	4 (3.2%)	6 (5.5%)	
Nei	540 (97.8%)	530 (97.8%)	5 (100%)	122 (96.8%)	103 (94.5%)	72
Ukjent	1 (0.2%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	
Ikke utfylt	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	

Tabell 3: Demografiske data og smertevarighet fordelt på sykehusene

	Haukeland	OUS	Sandnessjøen	St. Olavs	Stavanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø
Gj.snitt.odi	29.3	30.5	31.2	26.9	32.1	30.0	30.3
Gj.snitt.ndi	17.2	18.3	18.0	16.3	17.6	17.7	18.2
Gj.snitt.hscl10	1.8	1.9	1.7	1.6	1.9	2.1	1.8
Gj.snitt.fabq.fysisk	10.7	12.9	10.4	9.0	13.0	11.8	11.5
Gj.snitt.fabq.arbeid	19.3	17.4	16.4	14.2	22.1	22.4	19.2
Gj.snitt.eq5d	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5	0.5
Gj.snitt.eq5d.vas	55.3	54.9		56.0	49.8	51.5	53.8


Tabell 4: Pasientrapporterte scoringer. Oswestry funksjons-score (odi) hvor <22% normal/minimal, 22-40% moderat nedsatt, 41-60% betydelig, >61% særlig uttalt. Funksjonsnedsettelse ved nakkeplager (ndi) 0-4 normal, 5-14 mild, 15-24 moderat, 25-34 uttalt, >34 særlig uttalt. Psykisk symptomtrykk (hscl 10) hvor ≥ 1.85 indikerer betydelige plager. Unngåelsesadferd fysisk (fabq.fysisk) <14 ubetydelig, 14 -16 moderat, ≥ 17 høy. Unngåelsesadferd arbeid (fabq.arbeid) <20 ubetydelig, 20-24 moderat, ≥ 25 høy. Livskvalitet (eq5d) >0.75 normal, 0.6-0.74 moderat nedsatt, 0.4-0.59 betydelig nedsatt, <0.4 særlig uttalt nedsatt helse/helserelatert livskvalitet. Gradering egen helse (eq5d.vas) 100-90% god helse, 80-89 lett nedsatt, 60-79 moderat nedsatt, <60 betydelig nedsatt helse

Diagnose	Antall
M545: Lumbago	1111
M542: Smerte i nakke	500
M511: Lidelse i lumbalsk./mellomvirvelsk., m/radikulop. (G55.1*)	108
M480: Spinal stenose	44
M472: Annen spondylose med radikulopati	34
M501: Lidelse i cervikalskive, med radikulopati	32
M431: Spondylolistese	18
M419: Uspesifisert skoliose	16
M418: Andre spesifiserte former for skoliose	8
M791: Myalgi	8
M544: Lumbago med isjialgi	6
S220: Brudd i torakalvirvel	5
M546: Ryggsmerte i torakal-delene	3
M549: Uspesifisert ryggsmerte	3
M797: Fibromyalgi	3
M510: Lid. i lumbalskive og andre mellomvirvelskiver, m. myelopati	2
M5496: Uspesifisert ryggsmerte;lumbal	2
M7915: Myalgi;bekken/lår	2
M2555: Leddsmerte;bekken/lår	1
M430: Spondylolyse	1

Tabell 5: De vanligste diagnosene i registeret (diagnose 1).

	2020
Normal	482
Skiveprolaps	638
Sentral spinalstenose	135
Recesstenose/ rotkanalstenose	304
Skoliose	54
barn-ungdom	33
degenerativ	14
Spondylolistese - istmisk	19
Spondylolistese - degenerativ	33
Modicforandring 1	205
Modicforandring 2	88
Modicforandring 3	3
Modicforandring uspesifisert	15

Tabell 6: Oversikt over resultater av radiologisk vurdering



Figur 3: Gjennomsnittsalder per enhet siste 3 år

	2020
Min fritid består hovedsakelig av å lese, se på TV eller annen stillesittende beskjeftigelse	245
Jeg spaserer, sykler eller beveger meg på annen måte minst 4 timer i uken. Herunder medregnes gange/sykling til arbeidssted, søndagsturer etc.	1155
Jeg driver mosjonsidrett, tyngre hagearbeid eller lignende. (Virksomheten skal være minst 4 timer i uken)	300
Jeg trener hardt eller driver konkurranseidrett, regelmessig og flere ganger i uken.	89
Ikke svart	90
Sum	1879


Tabell 7: Pasientrapportert grad av fysisk aktivitet

	2020
Ingen behandling	1051
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av lege	351
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av fysioterapeut	607
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av manuell terapeut	48
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av kiropraktor	45
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av psykolog	22
Oppfølging i kommunehelsetjenesten	16
Arbeidsrettet oppfølging	45


Tabell 8: Anbefalt behandlingsløype i kommunalhelsetjenesten

	2020
Behandling i spesialhelsetjenesten	1111
Henvist til vurdering av operasjon	66
Anbefaler henvisning til annet opptrenings /rehabiliteringssenter	161
Behandling som settes i verk i egen spesialisthelsetjeneste	445
Kontroll etter vurdering eller behandling	235
Individuell oppfølging 1-2 ganger	342
Individuell tverrfaglig behandling 1-3 ganger	256
Individuell tverrfaglig behandling 4-10 ganger	67
Individuell tverrfaglig behandling mer enn 10 ganger	4
Tverrfaglig behandling i gruppe 1-3 ganger	67
Tverrfaglig behandling i gruppe 4-10 ganger	205
Tverrfaglig behandling i gruppe mer enn 10 ganger	25

Tabell 9: Behandlingsløype i spesialisthelsetjenesten



Figur 4: Behandlingsløp i kommunalhelsetjenesten



Figur 5: Behandlingsløp i spesialisthelsetjenesten

	Haukeland	OUS	Sandnessjøen	St. Olavs	Stavanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø
Jeg er helt bra	1	1	0	1	0	0	0
Jeg er mye bedre	23	16	0	7	0	0	0
Jeg er litt bedre	44	27	0	3	0	5	5
Ingen forandring	41	49	0	19	0	3	3
Jeg er litt verre	5	15	0	6	0	4	4
Jeg er mye verre	7	6	0	0	0	0	0
Jeg er verre enn noen gang før	2	1	0	1	0	0	0
Ikke utfyllt	4	3	0	2	0	0	0
Sum	127	118	0	39	0	12	12

Tabell 10: Hvilken nytte/bedring mener du at du har hatt av behandlingen. Fordelt på sykehus.

	N	Smerte i hvile - konsultasjon	Smerte i hvile - oppfølging
Haukeland	177	5.2 (2.5)	4.1 (2.5)
OUS	194	6.5 (2.4)	4.1 (2.6)
St. Olavs	153	5 (2.2)	4.3 (2.5)
UNN-Harstad	8	4.8 (2.9)	4.5 (3.3)
UNN-Tromsø	211	5.5 (2.3)	4.4 (2.3)


Tabell 11: Smerteintensitet i hvile ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.

	N	Smerte i aktivitet - konsultasjon	Smerte i aktivitet - oppfølging
Haukeland	174	6.2 (2.2)	4.9 (2.7)
OUS	196	5.5 (2.5)	5 (2.7)
St. Olavs	153	6.2 (2.2)	5 (2.6)
UNN-Harstad	8	7.2 (1.6)	5.9 (2.9)
UNN-Tromsø	208	6.5 (2.2)	5.6 (2.6)


Tabell 12: Smerteintensitet i aktivitet ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.

	Haukeland	OUS	Sandnessjøen	St. Olavs	Stavanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø
I arbeid	265 (48%)	254 (46.9%)	0 (0%)	65 (51.6%)	28 (25.7%)	22 (30.6%)	22 (30.6%)
Sykemeldt	223 (40.4%)	119 (22%)	0 (0%)	29 (23%)	23 (21.1%)	33 (45.8%)	33 (45.8%)
Hjemmeværende (ulønnet)	9 (1.6%)	6 (1.1%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Student	30 (5.4%)	26 (4.8%)	0 (0%)	3 (2.4%)	4 (3.7%)	2 (2.8%)	2 (2.8%)
Arbeidsledig	14 (2.5%)	13 (2.4%)	0 (0%)	3 (2.4%)	3 (2.8%)	2 (2.8%)	2 (2.8%)
Arbeidsavklaringspenger	29 (5.3%)	35 (6.5%)	0 (0%)	8 (6.3%)	3 (2.8%)	10 (13.9%)	10 (13.9%)
Permanent uførepensjon	12 (2.2%)	33 (6.1%)	0 (0%)	13 (10.3%)	9 (8.3%)	1 (1.4%)	1 (1.4%)
Alderspensjonist	15 (2.7%)	62 (11.4%)	0 (0%)	15 (11.9%)	1 (0.9%)	0 (0%)	0 (0%)
Ikke besvart	59 (10.7%)	66 (12.2%)	5 (100%)	0 (0%)	43 (39.4%)	10 (13.9%)	10 (13.9%)
N	552 (100%)	542 (100%)	5 (100%)	126 (100%)	109 (100%)	72 (100%)	72 (100%)


Tabell 13: Arbeidsstatus ved første konsultasjon. Flere kryss er mulig.




Figur 6: Smerte i hvile, skala fra 0-10 hvor 10 er verst



Figur 7: Smerte i aktivitet, skala fra 0-10 hvor 10 er verst



Figur 8: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 måneder.



Figur 9: Skår på NDI (nakke-relatert funksjon) ved konsultasjon og etter 6 måneder.

	Haukeland	OUS	St. Olavs	UNN-Harstad	UNN-Tromsø	Total
I arbeid	64 (50.4%)	60 (50.8%)	20 (51.3%)	7 (58.3%)	66 (54.5%)	217 (52%)
Sykemeldt	51 (40.2%)	21 (17.8%)	9 (23.1%)	7 (58.3%)	44 (36.4%)	132 (31.7%)
Hjemmeværende (ulønnet)	2 (1.6%)	1 (0.8%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (0.7%)
Student	8 (6.3%)	8 (6.8%)	1 (2.6%)	0 (0%)	4 (3.3%)	21 (5%)
Arbeidsledig	5 (3.9%)	2 (1.7%)	1 (2.6%)	0 (0%)	5 (4.1%)	13 (3.1%)
Arbeidsavklaringspenger	5 (3.9%)	10 (8.5%)	0 (0%)	2 (16.7%)	9 (7.4%)	26 (6.2%)
Permanent uførepensjon	3 (2.4%)	6 (5.1%)	5 (12.8%)	0 (0%)	15 (12.4%)	29 (7%)
Alderspensjonist	8 (6.3%)	24 (20.3%)	6 (15.4%)	0 (0%)	10 (8.3%)	48 (11.5%)
Ikke besvart	1 (0.8%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.2%)
N	127 (100%)	118 (100%)	39 (100%)	12 (100%)	121 (100%)	417 (100%)

Tabell 14: Arbeidsstatus ved første konsultasjon blant de med 6-mnd oppfølging. Flere kryss er mulig.

WorkingStatus_label	Haukeland	OUS	St. Olavs	UNN-Harstad	UNN-Tromsø	Sum
Inntektsgivende arbeid	28 (22%)	21 (17.8%)	22 (56.4%)	0 (0%)	23 (19%)	94 (22.5%)
Sykemeldt	7 (5.5%)	6 (5.1%)	5 (12.8%)	0 (0%)	5 (4.1%)	23 (5.5%)
Hjemmeværende	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Student/skoleelev	5 (3.9%)	2 (1.7%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (1.7%)	9 (2.2%)
Arbeidsledig	1 (0.8%)	1 (0.8%)	2 (5.1%)	0 (0%)	0 (0%)	4 (1%)
Arbeidsavklaringspenger	4 (3.1%)	4 (3.4%)	3 (7.7%)	0 (0%)	5 (4.1%)	16 (3.8%)
Permanent uførepensjon	3 (2.4%)	0 (0%)	2 (5.1%)	0 (0%)	9 (7.4%)	14 (3.4%)
Alderspensjonist	3 (2.4%)	8 (6.8%)	5 (12.8%)	0 (0%)	10 (8.3%)	26 (6.2%)
Ikke utfyllt	76 (59.8%)	76 (64.4%)	0 (0%)	12 (100%)	67 (55.4%)	231 (55.4%)
Sum	127 (100%)	118 (100%)	39 (100%)	12 (100%)	121 (100%)	417 (100%)


Tabell 15: Arbeidsstatus ved 6-mnd oppfølging. Vær oppmerksom på at arbeidsstatus registreres forskjellig ved første konsultasjon og ved oppfølging. Kun et kryss ved oppfølging.

	N	NDI konsultasjon	NDI 6 måneder
Haukeland	29	16.9 (7.8)	16.3 (8.8)
OUS	26	17.4 (9.9)	17.5 (9)
St. Olavs	18	15.1 (8.1)	13.3 (7.2)
UNN-Harstad	1	18 (NA)	24 (NA)
UNN-Tromsø	37	18.1 (7.2)	18.5 (7.3)

Tabell 16: Skår på NDI (nakke-relatert funksjon) ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.

	N	ODI konsultasjon	ODI 6 måneder
Haukeland	112	27.9 (14)	26 (16)
OUS	115	30.2 (15.9)	27.5 (16.7)
St. Olavs	36	25.2 (13)	21.9 (15)
UNN-Harstad	11	31.1 (9.7)	31.3 (17)
UNN-Tromsø	115	29.9 (12.7)	29 (13.7)

Tabell 17: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.



Figur 10: Sammenhengende varighet av smerter

	Haukeland	OUS	Sandnessjøen	St. Olavs	Stavanger	UNN-
Ingen behandling	351 (63.6%)	345 (63.7%)	1 (20%)	63 (50%)	87 (79.8%)	7
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av lege	72 (13%)	81 (14.9%)	4 (80%)	21 (16.7%)	2 (1.8%)	48
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av fysioterapeut	129 (23.4%)	160 (29.5%)	4 (80%)	47 (37.3%)	6 (5.5%)	34
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av manuell terapeut	15 (2.7%)	5 (0.9%)	2 (40%)	3 (2.4%)	1 (0.9%)	
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av kiropraktor	6 (1.1%)	8 (1.5%)	1 (20%)	5 (4%)	2 (1.8%)	6
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av psykolog	6 (1.1%)	2 (0.4%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	5
Oppfølging i kommunehelsetjenesten	4 (0.7%)	1 (0.2%)	0 (0%)	1 (0.8%)	0 (0%)	1
Arbeidsrettet oppfølging	5 (0.9%)	2 (0.4%)	0 (0%)	2 (1.6%)	14 (12.8%)	13
N	552 (100%)	542 (100%)	5 (100%)	126 (100%)	109 (100%)	72

Tabell 18: Behandlingsløype i kommunalhelsetjenesten

	Haukeland	OUS	Sandnessjøen	St. Olavs
Behandling i spesialhelsetjenesten	345	319	5	65
Henvist til vurdering av operasjon	11	27	0	10
Anbefaler henvisning til annet opptrenings /rehabiliteringssenter	93	9	0	12
Behandling som settes i verk i egen spesialisthelsetjeneste	125	162	4	22
Kontroll etter vurdering eller behandling	75	41	1	5
Individuell oppfølging 1-2 ganger	110	84	3	19
Individuell tverrfaglig behandling 1-3 ganger	92	56	1	15
Individuell tverrfaglig behandling 4-10 ganger	14	43	0	4
Individuell tverrfaglig behandling mer enn 10 ganger	2	0	0	0
Tverrfaglig behandling i gruppe 1-3 ganger	11	6	2	2
Tverrfaglig behandling i gruppe 4-10 ganger	63	51	1	19
Tverrfaglig behandling i gruppe mer enn 10 ganger	9	2	0	0
N	552	542	5	126

Tabell 19: Behandlingsløype i spesialisthelsetjenesten

	Haukeland	OUS	Sandnessjøen	St. Olavs	Stavanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø
Trening / aktivisering	229	224	4	64	100	68	
Arbeidsmessig oppfølging	142	16	2	28	7	33	
Kognitiv tilnærming	162	82	2	40	4	31	
Undervisning	110	52	3	33	7	14	
Psykomotorisk behandling	37	0	0	4	0	9	

Tabell 20: Type individuell eller tverrfaglig behandling

	Haukeland	OUS	Sandnessjøen	St. Olavs	Stavanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø
Ikke svart	5	4	0	3	0	0	
Fornøyd	59	55	0	13	0	7	
Litt fornøyd	24	18	0	3	0	1	
Hverken fornøyd eller misfornøyd	24	17	0	10	0	4	
Litt misfornøyd	10	14	0	6	0	0	
Misfornøyd	5	10	0	4	0	0	

Tabell 21: Hvor fornøyd er du med behandlingen du har fått på sykehuset?

År	Avdeling	Antall	N	Andel (%)
2020	Haukeland	230	552	41.7
	OUS	1	542	0.2
	Sandnessjøen	4	5	80.0
	St. Olavs	21	126	16.7
	Stavanger	0	109	0.0
	UNN-Harstad	0	72	0.0
	UNN-Tromsø	71	518	13.7
	Totalt	327	1924	17.0

Tabell 22: Andel som har blitt vurdert av to eller flere yrkesgrupper ved konsultasjon.

År	Avdeling	Individuelt behandlings- tilbud	Gruppeba- sert behandling	Tilbud om videre kontroller	N
2020	Haukeland	32	17	25	127
	OUS	27	7	10	118
	St. Olavs	10	7	4	39
	UNN-Harstad	1	1	1	12
	UNN-Tromsø	16	10	8	121
	Totalt	86	42	48	417

Tabell 23: Pasientrapportert behandling på nakke - og ryggpoliklinikken.

Var	År	Avdeling	0	1-3	4-10	>10
Trening hos fysioterapeut	2020	Haukeland	81	11	13	22
		OUS	83	13	8	14
		St. Olavs	28	2	3	6
		UNN-Harstad	11	1	0	0
		UNN-Tromsø	87	12	9	13
		Totalt	290	39	33	55
Annen behandling hos fysioterapeut	2020	Haukeland	107	5	6	9
		OUS	97	1	9	11
		St. Olavs	32	1	1	5
		UNN-Harstad	9	0	1	2
		UNN-Tromsø	100	7	5	9
		Totalt	345	14	22	36
Manuell terapi	2020	Haukeland	113	6	5	3
		OUS	106	4	3	5
		St. Olavs	37	1	0	1
		UNN-Harstad	12	0	0	0
		UNN-Tromsø	103	6	4	8
		Totalt	371	17	12	17


Tabell 24: Pasientrapportert behandling i kommunen. Del 1. Ikke mulig å skille 0 fra ikke besvart.

Var	År	Avdeling	0	1-3	4-10	>10
Psykomotorisk fysioterapi	2020	Haukeland	124	1	2	0
		OUS	115	1	1	1
		St. Olavs	38	0	0	1
		UNN-Harstad	12	0	0	0
		UNN-Tromsø	110	3	3	5
		Totalt	399	5	6	7
Kiropraktor	2020	Haukeland	113	6	2	6
		OUS	105	5	5	3
		St. Olavs	31	1	2	5
		UNN-Harstad	10	1	0	1
		UNN-Tromsø	106	6	4	5
		Totalt	365	19	13	20
Annen behandling	2020	Haukeland	115	7	2	3
		OUS	105	5	5	3
		St. Olavs	37	0	0	2
		UNN-Harstad	10	1	0	1
		UNN-Tromsø	105	8	3	5
		Totalt	372	21	10	14


Tabell 25: Pasientrapportert behandling i kommunen. Del 2. Ikke mulig å skille 0 fra ikke besvart.

Aar	SykehusNavn	Gj.snitt	Std.avvik	AntallHoy	Ikke utfylt	HSCL=0	N	AndelHoy
2020	Haukeland	1.8	0.7	242	26	18	552	46.0
	OUS	1.9	0.8	248	0	28	542	45.8
	Sandnessjøen	1.7	0.6	2	0	0	5	40.0
	St. Olavs	1.6	0.8	46	1	12	126	36.8
	Stavanger	1.9	0.7	50	11	5	109	51.0
	UNN-Harstad	2.1	0.6	42	2	0	72	60.0
	UNN-Tromsø	1.8	0.8	248	5	31	518	48.3


Tabell 26: Sammendrag av HSCL resultater



Figur 11: Pasientrapportert behandling på nakke- og ryggpoliklinikken



Figur 12: Andel med smertevarighet lenger enn 2 år. Ekskluderer de som har krysset for "Ikke svartsamt de med ingen registrerte svar på spørsmålet.



Figur 13: Andel med høy HSCL-score. Ikke-besvarte inngår ikke i nevneren.